

2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГТААР ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СҮРГУҮЛЬ, СҮРГУҮЛИЙН ДОТУУР БАЙРАНД
"ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ" ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



БАТЛАВ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

№	Тоног төхөөрөмж	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан (эсхүл түүнтэй дүйцэх)	Тоо, ширхэг	Нэгж үнэ /мян.төг/	Нийт дүн /мян.төг/
---	-----------------	---	-------------	--------------------	--------------------

БАГЦ-1: ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

1	1-р хоолны тогоо /100 литр/	Материал: зэвэрдэггүй ган, хүнгтэй харьцдаг хэсгийн гангийн марк AISI 304, гадна талын хэсэг AISI 316. ТЭН-ийн тоо: 6. Хүчдэл: 380В, Чадал: 18.1кВт. Багтаамж: 100л, тогооны диаметр 652 мм. Усны давхар цамцгай, цамцан дахь даралтгаас хамгаалах клапантай, шингэн юүлэх болон нэмэх цорготой. Бүрэн автомат, 3 горимоор ажиллана. 95°С хүртэл халах хугацаа 60 минутаас ихгүй. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтэй байна.	10	9,450.0	94,500.0
2	1-р хоолны тогоо /160 литр/	Материал: зэвэрдэггүй ган, хүнгтэй харьцдаг хэсгийн гангийн марк AISI 304, гадна талын хэсэг AISI 316. ТЭН-ийн тоо: 6. Хүчдэл: 380В, Чадал: 18.1кВт. Багтаамж: 160л, тогооны диаметр 652 мм. Усны давхар цамцгай, цамцан дахь даралтгаас хамгаалах клапантай, шингэн юүлэх болон нэмэх цорготой. Бүрэн автомат, 3 горимоор ажиллана. 95°С хүртэл халах хугацаа 60 минутаас ихгүй. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтэй байна.	10	10,150.0	101,500.0
3	2-р хоолны тогоо /70 литр/	Материал: зэвэрдэггүй ган (хүнгтэй шууд харьцах гангийн марк AISI304), тогооны доторх материал: ширэм (хүнд металл агуулаагүй). Хэмжээ: 1370*800*860мм. Хүчдэл: 380В, Чадал: 12кВт, 230°С хүртэл халах хугацаа 20 минутаас ихгүй. Монгол улсын үндэсний тохирлын болон нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, ISO 9001:2015 хангасан байна.	20	7,900.0	158,000.0
4	Бэлтгэлийн ширээ /доороо тавиуртай/	Материал: зэвэрдэггүй ган. Хүнгтэй шууд харьцах хэсэг /тавцан/ AISI304 маркийн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ус чийгийн хамгаалалттай 12 мм зузаан фанеран дотортой байна. Хөл тулгуур сайн дөрвөлжин хоолойгоор хийгдсэн, бат бөх, шал зурах гулгахуаас хамгаалсан хамгаалсан резинэн жийрэгтэй. Хэмжээ: 500x800x700мм Ширээний тавцангийн даац: 100кг, ширээний тавиурын даац: 50кг. Нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	20	750.0	15,000.0
ДҮН			60		369,000.0

БАГЦ-1: ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

5	Уурын жигнүүр /12 листтэй/	Материал: зэвэрдэггүй ган. Хучин Чадал: 380В, чадал 12кВт. 12 листтэй, 1 хаалгатай, дулгуйтай. Бүх төрлийн жигнэх үйлдэл хийх зориулалттай. Усны шугаманд холбох боломжтой. Гадна талдаа Температур заалттай. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтэй байна.	20	1,400.0	28,000.0
6	Цахилгаан махны машин	Цагт 100кг-с багагүй мах машиндах чадалтай, зэвэрдэггүй ган (AISI304)-гаар хийсэн. Хүчдэл 220 В,50 Гц, Чадал 1,2 кВт. 2 хутга 3 шүүртэй, шүүрний хэмжээ: I – 3 мм, II - 5 мм, III - 9 мм. ISO 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна.	20	2,300.0	46,000.0
7	Дээжийн хөргөгч /130-135 литр/	Хоолны дээж хадгалах зориулалттай, шилэн хаалгатай. Багтаамж 130-135 литр, 0°С...+12°С хүртэл температурын тохируулгатай. Хүчдэл 220В, Хэмжээ:440*430*820мм-ээс багагүй. 50 Гц, түүнтэй дүйцэх, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	20	990.0	19,800.0
8	Хөлдөөгч /970-978л, 2 хаалгатай/	Багтаамж 970-978л, 2 хаалгатай. Температур -180°С хүртэл хөлдөөх тохируулгатай. Хүчдэл 220В, 2.64 кВт, (шилэн бус хаалгатай), түүнтэй дүйцэх, Хэмжээ: 2000х900х885мм-ээс багагүй. Озоны давхаргад хоргүй R-404a, R-600a маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	20	2,600.0	52,000.0
9	Үйлчилгээний заалны ширээ, сандал /хос/	Ширээ болон сандлын тавцан нь сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, цайвар шаргал өнгөтэй, эмжээрийг нь PVC буюу зориулалтын пластмасан материалаар бүрсэн, дээд тавцангийн гадаргуу боолтын нүхгүй, булангууд нь дуугйрсан байна. Ширээ, сандлын тулгуур хөл нь сайн чанарын никель, доороо холбогдсон суурьтай, бат бөх байна. Ширээний хэмжээ: 1200х600х700-750 мм, сандлын хэмжээ: 600х600х350 мм, тавцангийн зузаан 18 мм-ээс багагүй байна.	101	371.0	37,471.0
10	Аяга таваг ариутгагч	Аяга таваг ариутгагч, хатаагч, 70°С±5°С температур, цагт 400 хүртэлх шил болон шаазан эдлэлийг UV хэт ягаан туяаны гэрлээр ариутгадаг, үнэр дарагчтай (сорогч) Хүчдэл 220В, Багтаамж 388л, Хэмжээ: 580х520х1645мм, нэг хаалгатай, түүнтэй дүйцэх, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	30	950.0	28,500.0
11	3 Дамжлагат угаалтуур	Нийтийн хоолны зориулалттай, материал: зэвэрдэггүй ган, гангийн зузаан 1мм, чимээ намсгалчтай. 3 Дамжлагаар угаах зориулалттай, хоолой ширэм байна. Хэмжээ: 1500х600х800мм	20	960.0	19,200.0
ДҮН					230,971.0
НИЙТ ДҮН					599,971.0

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

О.Хуяцогт

С.Нансалмаа

Г.Түмэнжаргал




Боловруулсан:

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 Ш. Энхтуул

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага,
зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 Б. Дуламханд

.....oOo.....