

2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛАГАД ХООЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ"-Д ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДСРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөрөмж	Дараах техникийн үзүүлэлттэй хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	Тоо, ширихэг	Нэгж үнэ /мян.төг/	Нийт дун /мян.төг/
1	Цахилгаан пийшин /6 ширэмжтэй/	Материал: Зэвэрдэгтгүй ган, ширэмний тоо: 6 Ширэмний талбай: 0.72м2, нэг ширэмний хэмжээ: 295x417 мм Хүчин чадал:380В, 50Гц. Чадал:22.6*Вт, Хэмжээ:1475x850x860 мм Шарах шүүгээний дотор тал паалан. Жин: 215 кг -аас багагүй. Нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй ISO 9001:2015, хангасан гэрчилгээтэй	2	6,500.0	13,000.0
2	Шарах шүүгээ	Материал: зэвэрдэгтгүй ган Хүчдээп: 380В, Чадал: 19.5кВт, Хэмжээ: 1220x815x1650мм. З халага, 9 листтай. Цагт 75кг-аас доошгүй кг булагдажхүн шарж, жигнэх зориулалттай. Температур болон хугацааны тохируулагчтай, сэргүүлэгтэй, хаалганд шилэн цонхтой. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтэй байна.	3	5,500.0	16,500.0
3	Хөргөгч /6 хаалгатай/	Гадна тал зэвэрдэгтгүй гангаар хийгдсэн, битумжэл сайтай резинтэй. Хэмжээ:1860*710*1900мм багагүй, Багтаамж: 1500л, 6 хаалгатай, тус тусдаа тасалгаатай, тасалгаа тус бурд 2 тавиуртай, 4 дугуйтай, +5 °С...-15°C хүртэл температурын тохируулгатай, хөргөнч, хөлдөөнч. Хүчдээп: 220В, 50Гц. Озоны давхаргад хоргүй R-404A маркийн хөргөх бодисоор цэнэлгэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна. Озон задалдаг бодис болон бусад оруулах бодис агуулсан тоюог төхөөрөмжүүдийг импортлох худагдах ашиглах БОДЖЯ болон Озоны үндэсний албаны тусгай зөвшөөрөлтэй байна.	4	6,000.0	24,000.0
4	Гүн хөлдөөгч	Бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг ботино хугацаанд амт, чанарыг алдагдуулахгүй, гүн хөлдөөх зориулалттай. Хүчдээп: 220В, 50Гц, чадал: 2 кВт/ч, багтаамж 0.33м3, хөргөж, хөлдөөх хэм: +90 °С...-35°C хүртэл, 600x400мм хэмжээтэй 10 сав бүхий тавиуртай.	6	16,500.0	99,000.0
5	Хөлдөөгч /750-780л, 2 хаалгатай/	Багтаамж 750-780л, 2 хаалгатай. Температур -18°C хүртэл хөлдөөх тохиуулгатай, Хүчдээл 220В, 2.64 кВт, (шилэн бус хаалгатай), түүнтэй дүйцэх. Хэмжээ: 1920x800x1030мм-ээс багагүй. Озоны давхаргад хоргүй R-404a, R-600a маркийн хөргөх бодисоор цэнэлгэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	10	2,200.0	22,000.0

6	Гурил зууратч, босоо /1цаг/50кг/	Цагт 50 кг гурил зуурах хүчин чадалтай. Материал: зэвэрдэгтүй ган, Хүчдэл: 380В, 50Гц, чадал: 2.2кВт. Хэмжээ: 740х520х880мм, Тогооны багтаамж 50л, зуурах хурдыг тохиуулах боломжтой. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	7	3,400.0	23,800.0
7	Гурил элдэж, хэрчигч	Цагт 30 кг гурил элдэж, хэрчих хүчин чадалтай. Өргөн болон нарийн хэлбэрэээр хэрчих 2 төрлийн иртэй. Хүчдэл: 220В, 50Гц, чадал: 1.8 кВт. Хэмжээ: 350х260х34Смм. Элдсэн гуриллыг хайрах зориулалттай. Хүчдэл: 220В, чадал 6кВт, хэмжээ: 1200х450х800мм, сайн чанарын зэвэрдэгтүй ганнаар хийсан байна.	7	1,600.0	11,200.0
8	Гурил хайрагч	Материал: Зэвэрдэгтүй ган. Хүчдэл: 220В, Чадал: 2.4кВт, Хэмжээ: 490х740х191Смм, 15 листэй. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтай байна.	6	550.0	3,300.0
9	Гурил истигч, хөөлтөгч шүүгээ	Материал: зэвэрдэгтүй ган. Цагт 300 кг, нэг удаад 15 кг-аас доошгүй төмс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэх зориулалттай, Хананд ган терккатай, ёроолдоо чулуун точилтой Жин 49 кг, цэвэр усны шугамд холбоно. Бохир усyg тосож зориулалт бүхий нэмэгт савтай. Хүчдэл: 380В, 50Гц, Чадал: 0.82кВт, Хэмжээ: 650х530х835-900мм.	4	2,750.0	11,000.0
10	Төмс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэгч	Цагт 350 кг хүнсний ногоог 8 төрлеөр хэрчих, 2 төрлеөр үрэх зориулалттай. Хүчдэл 380 В, 50 Гц, чадал 0.75 кВт Хэмжээ: 490 x 310 x 715 мм, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	4	2,900.0	11,600.0
11	Ногоо хэрчигч	Цагт 350 кг хүнсний ногоог 8 төрлеөр хэрчих, 2 төрлеөр үрэх зориулалттай. Хүчдэл 380 В, 50 Гц, чадал 0.75 кВт Хэмжээ: 490 x 310 x 715 мм, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	5	2,800.0	25,200.0
12	Ган савны иж бурдэл /30-50л/	Зэвэрдэгтүй гангаар хийсэн, хүнгстэй шууд харьцах хэсгийн марк: AISI304. Диаметр: 40, 45, 50 см-ийн 3 савны иж бурдэл. Давхар ширмэн ёроолтой байна.	6	480.0	2,880.0
13	Вакум савлагч машин	Материал: зэвэрдэгтүй ган, бүтээгдэхүүнийг автоматаар 2 урсгалт хөдөлгөөнөөр вакумлан нааж, үйлдвэрлэсэн болон дурсах хугацааг тавих зориулалттай. Хүчдэл: 220В, 50Гц, чадал: 3.2кВт, хэмжээ: 1000х630х900мм.	6	4,300.0	21,500.0
14	Цахилгаан махны машин	Цагт 600 кг-аас багагүй маш машиндах хүчин чадалттай, үйлдвэрлэлийн зориулалттай. Материал: сайн чанарын зэвэрдэгтүй ган (AISI304)-гаар хийсэн. Хүчдэл 220В, 50Гц, Чадал 2,2 кВт. 2 төрлийн хугта 3 төрлийн шүүртэй, шүүрний хэмжээ: I - 3 мм, II - 5 мм, III - 9 мм, давхар араатай байна. ISO 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна. Хэмжээ: 540х420х490мм.			
15	Мах хэрчигч машин	Цагт 300-320 кг маш хэрчих, зорох хүчин чадалттай. Зэвэрдэгтүй ган (AISI304)-гаар хийгдсэн. Хүчдэл 380В, 50 Гц, Чадал 1.5 кВт. Хэрчих зузаан: 0.2-1.2мм. Хэмжээ: 630х500х1000мм. ISO 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна.	8	3,400.0	27,200.0
16	Яс, Мах хөрөөдөгч	Материал: зэвэрдэгтүй ган, Чадал: 1.1 Вт, Хүчдэл: 220В. Цагт 300кг маш, яс хөрөөдөх хүчин чадалтай. Хөрөөдөх зузаан: 0-18 см хуртэл. Хөрөөний ирний хэмжээ: 1650х16.0-6-4мм, зүсэх өндөр 245мм. Хэмжээ: 480х465х950мм, жин 48 яс Нийтийн хооп, хүнсний үйлдвэрт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтай.	11	4,600.0	50,600.0

17	Банш чимхэгч автомат машин	Цагт 4200 ширхэг банш чимхэх хүчин чадалтай, автомат ажиллагаатай. Хүчдэг: 220В, чадал 0.4 кВт, жин 60кг, хэмжээ: 300x500x400ММ. Материал: зэвэрдэгтгүй ган, хунстэй харьцах хэсийн гангийн марк SUS304, гурилын зузаан болон шанзны хэмжээг тохируулах тохигоотой байна.	6	6,000.0	36,000.0		
18	Хатаачг төхөөрөмж	Төрөл бүрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээ: 20-40кг, хугацаа: 24 цаг хүртэл, температурыг 30-90°C хүртэл тохируулах горимтой, хөндлөн агаарын системтэй. Хүчдэл 220В, 50Гц, 1 хаалгатай, 12 тавиуртай. Хэмжээ: 730x700x1670мм. Хатаалтын горимыг тохируулах электрон дэлгэцтэй, халуун тень болон сэнсээр хатаадаг.	5	1,200.0	6,000.0		
19	Хүнс, зөөх зориулалттай хөдөлгөөнт төргэнцэр	Дацаын хэмжээ: 500 кг-асаас багагүй, даац сайтай. Хэмжээ: 1200x600x880 мм, материал: төмөр, нэмэлт хашлагатай байна.	12	330.0	3,960.0		
20	Жин /агуулажын, Цахилгаан/	0,1-300 кг хүртэлх бараа, бүтээгдэхүүнийг жинлэх зориулалттай, электрон жин. Хүчдэл: 220В, 50Гц. Хэмжээ: 420x630мм.	10	360.0	3,600.0		
21	З дамжлагат угаалтуур	Нийтийн хоолны зориулалттай, материал: зэвэрдэгтгүй ган, гангийн зузаан 1мм, чимээ намсгагчтай. З дамжлагаар угаах зориулалттай, хоолой нь ширэм байна. Хэмжээ: 1500x600x800мм	11	980.0	10,780.0		
22	Ариутгальын шүү-ээ	Багтаамж 1200л, цагт 1200 шаяга таваг, хэрэгслийг кварцаар ариутгах, озноор үнэр дараах хүчин чадалтай. Материал: зэвэрдэгтгүй ган, Хүчдэл 220В, 50Гц, чадал 1.5 кВт, Хэмжээ: 1150x470x1755мм. 2 хаалгатай, нэг хаалганд 5 тавиуртай. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.	6	1,750.0	10,500.0		
23	Багаж хэрэгсэл арийтгач	Материал зэвэрдэгтгүй ган, UV гэрлээр хутга, тогooчийн багаж хэрэгсэл ариутгах, нян бактер устах, аюулгүй хадгалах зориулалттай. Нэг удаад 10-12 хутга, хэрэгсэл гэрлээр ариутгах хүчин чадалтай. Хананд тогтоож байрлах боломжтой. Хэмжээ: 590x200x450мм.	12	540.0	6,480.0		
24	Бэлтгэлийн шиэрээ /доороо тавиуртай/	Материал: зэвэрдэгтгүй ган. Хүнстий шууд харьцах хэсэг /тавцан/ AISI304 маркийн зэвэрдэгтгүй гангаар хийгдсэн, ус чийгийн хамгаалалттай 12 мм зузаан фанеран дотортой байна. Хөл тулгуур сайн дөрвөлжин хослойгоор хийгдсэн, бат бөх, шал зурах гулгахаас хамгаалсан резинэн жийрэгтэй. Хэмжээ: 1500x700x860мм Ширээний тавцангийн даац: 100кг, ширээний тавиурын даац: 50кг - Нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй - Олон улсын ISO 9001-2015 шаардлагыг хангасан байна	10	980.0	9,800.0		
25	Жин /хоолны, жижиг/ арийвчлал 1 грамм, зайгаар ажиллана.	0,1-5 кг хүртэлх хүчиний бүтээгдэхүүний нарийн сорц хэмжих зориулалттай. Жинлэх нарийвчлал 1 грамм, зайгаар ажиллана.	11	27.3	300.3		
			181		470,000		
						Нийт дүн	

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтсийн дарга
Боловсруулсан:
Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн шинжээч
Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

С.Нансалмаа
Т.Т.Тумэнжаргал
Д.Билгүүдэй
Д.Цэндсүрэн
Б.Түмэнбаяр