

Багц 8. Өвчин намдаах эм

| д/д | Эмийн нэршил | тун | эмийн хэлбэр | савлалт | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал | Нийт хэрэглээ |
|-----|--------------|---------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | Кетопрофен | 100мг | шахмал | №1 | 490 | 340 | 440 | 340 | 1610 |
| 2 | Кетопрофен | 50мг | шахмал | №1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Кетопрофен | 100мг | лаа | №1 | 25 | 10 | 15 | 10 | 60 |
| 4 | Кетопрофен | 5%-30мг | крем | №1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Парацетамол | 125 мг | лаа | №1 | 350 | 100 | 250 | 100 | 800 |
| 6 | Парацетамол | 250 мг | лаа | №1 | 280 | 100 | 200 | 100 | 680 |
| | Дүн | | | | | | | | |

Багц 15. Тархины цусан хангамжинд нөлөөлөх эм

| д/д | Эмийн нэршил | тун | эмийн хэлбэр | савлалт | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал | Нийт хэрэглээ |
|-----|--|-------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | Винпоцетин | 10 мг | шахмал | №1 | 910 | 210 | 560 | 290 | 1970 |
| 2 | Тугалын цуснаас гарган авсан уураггүйжүүлсэн хэсгүүд | 40мг-2мл | т/уусмал | №1 | 350 | 85 | 205 | 85 | 725 |
| 3 | Тугалын цуснаас гарган авсан уураггүйжүүлсэн хэсгүүд | 200 мг | шахмал | №1 | 0 | 50 | 0 | 20 | 70 |
| 4 | Глютамины хүчил | 300 мг | шахмал | №1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 5 | Амин хүчил+Фенол | 1мл | т/уусмал | №1 | 560 | 170 | 420 | 100 | 1250 |
| 6 | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Суцины уламжлал | 0.2г+0.1г+0.02г+1г-10мл | т/уусмал | №1 | 115 | 70 | 100 | 55 | 340 |
| 7 | Гинко билоба | 80 мг | кап | №1 | 890 | 100 | 290 | 200 | 1,480 |
| | Дүн | | | | | | | | |

Багц 23. Лаборатори Серологи

| д/д | Эмийн нэршил | тун | эмийн хэлбэр | савлалт | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал | Нийт хэрэглээ |
|-----|--|------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | Бруцеллез РОЗАБенгал 100 хүн тун 10мл | 10мл | | 1*100 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Хеликобактерийн оношлуур /нэг удаа/ | ш | | №1 | 601 | 300 | 150 | 100 | 1151 |
| 3 | Граммын будаг 1*5 багц | ком | | ком | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | вакумтейнер эдтатай ягаан К3 3ml /зүүний хамт/ | ш | | №1 | 500 | 600 | 600 | 0 | 1700 |
| 5 | вакумтейнер эдтатай ягаан К3 7ml /зүүний хамт/ | ш | | №1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000 |
| 6 | вакумтейнер геллтэй ягаан 5-7ml /зүүний хамт/ | ш | | №1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | Уян бамбар | ш | | №1 | 100 | 0 | 400 | 0 | 500 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|-------|-------|-----|----|-----|-----|-------------|
| 8 | цэрний сав 40 мл | ш | | №1 | 820 | 50 | 320 | 200 | 1390 |
| 9 | шээсний сав 120мл | ш | | №1 | 820 | 10 | 290 | 360 | 1480 |
| 10 | хэмжээтэй сав 20 мл | ш | | №1 | 250 | 0 | 50 | 0 | 300 |
| 11 | Эппендорф /эргэдэг тагтай/ 1,5 мл | 1,5 мл | 1*100 | 1*100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | Нийт дүн | | | | | | | | |

Багц 26. Олон найрлагат бичил тэжээл 2

| д/д | Эмийн нэршил | тун | эмийн хэлбэр | савлалт | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал | Нийт хэрэглээ |
|-----|-------------------------|-----|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | Жирэмсэн эхийн / ОНБТ / | ш | | таб | 4250 | 1650 | 1150 | 850 | 7900 |

