

БАТЛАВ.

БОЛОВСРОЛ ШИРЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ

ТӨРИЙН НАРИЙН-БИЧИГИЙН ДАРГА

Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

2022 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙН /ЭМЭГТЭЙ/ ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ /төгрөг/	Нийт дүн /мян.төг/
1	Хэрэвсний оёдлын машин Overlock sewing machine	220V 1 фаз 50Hz; 4-3-2 утсаар хэрнэ. Онцлог шинж чанар нь: Оёх хурд 1300 зүү/мин; 4 утсаар хэрэх, 3 утсаар хэрэх, хавтгай түлжиж хэрэх оёдлын тохиргоотой. Оёдлын өргөн ба уртыг тохируулж болно; Суналт таталтыг амархан тохируулна; Лед гэрэл хийгдсэн; Гарын дор чөлөөтэй; Зүүг сүвлэх зурган зааварчилгыг өнгөөр ялгаж үзүүлсэн нь дагаж гүйцэтгэхэд хялбар болгосон. Хэт өндөр даралттай ул өргөгч; Электрон хурд хянагч; дифференциал хангамж дагалдах хэрэгслүүд: зүү, отвёртка, чимхүүр; хөлний удирдлага.	Ш	40.00	1,200,000.00	48,000,000.00
2	Оёдлын машин Sewing machine	220V 1 фаз 50Hz; 4-3-2 утсаар хэрнэ. Онцлог шинж чанар нь: Оёх хурд 1300 зүү/мин; 4 утсаар хэрэх, 3 утсаар хэрэх, хавтгай түлжиж хэрэх оёдлын тохиргоотой. Оёдлын өргөн ба уртыг тохируулж болно; Суналт таталтыг амархан тохируулна; Лед гэрэл хийгдсэн; Гарын дор чөлөөтэй; Зүүг сүвлэх зурган зааварчилгыг өнгөөр ялгаж үзүүлсэн нь дагаж гүйцэтгэхэд хялбар болгосон. Хэт өндөр даралттай ул өргөгч; Электрон хурд хянагч; дифференциал хангамж дагалдах хэрэгслүүд: зүү, отвёртка, чимхүүр; хөлний удирдлага.	Ш	40.00	850,000.00	34,000,000.00
3	Эмэгтэй хүний манекен Mannequin for woman	Эмэгтэй хүний биеийн хэлбэр, хэмжээнд тааруулж хувцас эсгэж оёход зориулсан, размерыг өөрчилдөг манекен; Их бие нь 8 үндсэн хэсэгтэй; 12 тохируулагч хүрдтэй; хузууг тохируулж өөрчилдөг, хатуу хөөсөнцрөн их бие нэйлоноор бүрсэн. Балхүүсний тойргийн хэмжээ 63.5см - 80см, Цээжний тойргийн хэмжээ: 83.82см - 99.06см, Өгзөгний тойргийн хэмжээ: 86.36см - 101.6см, Хүзүүний тойргийн хэмжээ 34,29-45,72 см	Ш	80.00	530,000.00	42,400,000.00

4	Индүү Electricity	Зэвэрдэггүй ган ултай ба улны гадаргууг керамикаар бүрсэн, уурыг улны гадаргуугаар жигд цацна. Индүүний суурь, улны хэмжээ ойролцоогоор 230-120мм. Халаалтын температурыг 5 алхамаар тохируулна, хэт халалтаас хамгаалагдсан термо горимтой. 220 Вольт, 2200Вт, усны савны багтаамж 350 мл, жин нь 1.5 кг	Ш	80.00	120,000.00	9,600,000.00
5	Индүүний ширээ Ironing table	Угаах боломжтой даавун бүрээстэй; Ширээтэй нэгдсэн төмөр индүүний суурьтай; Их бие, хөлийг электростатик хуурай будгаар бүрсэн; Хэмжээ: Урт 118см, өргөн 38см	Ш	80.00	105,000.00	8,400,000.00
6	Эсгүүрийн ширээ	Тэгш тавцантай Хэмжээ: Урт 2000мм х Өргөн 1800мм х Өндөр 800мм	Ш	40.00	1,000,000.00	40,000,000.00
7	Эсгүүрийн тахир шугам	Уян тул суганы болон захны ухаарын муруй шугамын уртын хэмжээг авахдаа шугамаа муруйлган шууд хэмжинэ	Ш	400.00	10,000.00	4,000,000.00
8	Даавуун метр	Хэрэглэх арга нь ердийн туузан метр	Ш	400.00	3,000.00	1,200,000.00
9	Хос зүү 25 см 8мм	Зориулалт: Ямар ч төрлийн сүлжмэл эдлэл нэхэхэд зориулагдсан.	Ш	400.00	6,000.00	2,400,000.00
10	Хос зүү 35 см 6 мм	Зориулалт: Ямар ч төрлийн сүлжмэл эдлэл нэхэхэд зориулагдсан.	Ш	400.00	8,000.00	3,200,000.00
11	Сатурктай хос зүү 120см	Зориулалт: Ямар ч төрлийн сүлжмэл эдлэл нэхэхэд зориулагдсан.	Ш	400.00	4,000.00	1,600,000.00
12	Нарийн дэгээ зүүний сэт 8 ш	Зориулалт: Ямар ч төрлийн сүлжмэл эдлэл нэхэхэд зориулагдсан.	Ш	200.00	15,000.00	3,000,000.00
13	Нарийн дэгээ зүүний сөг 9 ш	Зориулалт: Ямар ч төрлийн сүлжмэл эдлэл нэхэхэд зориулагдсан.	Ш	120.00	35,000.00	4,200,000.00
14	Гар зүү 12 ш	Зориулалт: Бүх төрлийн материал нэгтгэх	Ш	400.00	2,000.00	800,000.00
15	Бисерийн зүү 3 ш	Зориулалт: Шүр, Биссер сүвлэх	Ш	400.00	4,000.00	1,600,000.00
16	Соронзтой зүүний тавиур	Зориулалтын соронзон тавиурт хадгалбал юм хийж байх үед хатгуурт хатгаж хүч гаргах шаардлагагүй, тавиуртаа дөхүүлэхэд л өөрөө очоод наалдчихна.	Ш	400.00	5,000.00	2,000,000.00
17	Нэхэмлийн сүлбээр зүү	Зориулалт: Сүлжмэл эдлэлд тэмдэглэгээ хийнэ. Сул орхисон нэхээсийг энэ зүүнд авч хэрэглэнэ.	Ш	400.00	4,000.00	1,600,000.00
18	Хулсан тэлэгч 18см	Зориулалт: хатгамалын тэлэгч	Ш	400.00	9,000.00	3,600,000.00
19	Ноосны шивүүр зүүний багц	Зориулалт: ноосны шивүүр зүү	Ш	200.00	20,000.00	4,000,000.00
20	Натурал өнгөтэй ноос 60гр	Зориулалт: Сургалтанд	кг	240.00	6,000.00	1,440,000.00
21	Өнгийн ноос 15гр	Зориулалт: Сургалтанд	кг	200.00	15,000.00	3,000,000.00
22	Өнгийн ноос 30гр	Зориулалт: Сургалтанд	кг	120.00	4,000.00	480,000.00

23	Хатгуур зүү	Зориулалт: Зураг буулган зурах, хоёр давхар даавуу хайчлах, хэмжээ тааруулах зэрэгт хэрэглэнэ.	Ш	200.00	2,000.00	400,000.00
24	Оёдлын машины зүү 100/16	Зориулалт: Оёдлын машины зүүний запас	Ш	120.00	9,000.00	1,080,000.00
25	Улны ком а	Зориулалт: Оёдлын машинд олон төрлөөр оёх ул	Ш	20.00	27,000.00	540,000.00
26	Утасны шон	Зориулалт: Утас тогтоогч	Ш	160.00	16,000.00	2,560,000.00
27	Өнхөрдөг зүсэгч	Үүнд өнхрүүш зүсэгч хутга, см-ийн болон өнцгийн хуваарь бүхий, хутганд зүсэгддэггүй тавцан, зориулалтын шугам багтана. Тавцан дээрээ даавуунуудаа тавиад шугамаа хэрэглэн тохирох хэлбэр хэмжээгээрээ өнхрүүлэн хутгаар зүсч зүйх даавуунуудаа бэлдэнэ. Даавуун дээрээ урьдчилан хэмжиж зурах ажлыг хөнгөвчилнэ.	Ш	200.00	20,000.00	4,000,000.00
28	Зүймэл урлалын даавуу 013	Зүймэл урлалын даавуу	Ш	200.00	15,000.00	3,000,000.00
29	Зүймэл урлалын даавуу 029	Зүймэл урлалын даавуу	Ш	200.00	15,000.00	3,000,000.00
30	Зүсэгч хавтан а4	Зориулалт: Даавуу, эсгий, цаас зүсэх	Ш	400.00	15,000.00	6,000,000.00
31	"Хайч /round zig zag"	Зориулалт: Материалын зах ирмэгийг сэмрэлтээс хамгаалах, гоёлын хэлбэр гаргах	Ш	200.00	27,000.00	5,400,000.00
32	"Хайч /жижиг"	Зориулалт: Материал хайчлах	Ш	400.00	30,000.00	12,000,000.00
33	Тасдагч бахь	Зориулалт: Төмөр утас, гинжийг тасдах	Ш	120.00	7,000.00	840,000.00
34	Дугуйруулагч бахь	Зориулалт: Төмөр утас дугуйруулах	Ш	120.00	7,000.00	840,000.00
35	Махир хошуутай бахь	Зориулалт: Төмөр утас, гинжийг эргүүлэх	Ш	120.00	7,000.00	840,000.00
36	Олон үйлдэлт бахь	Зориулалт: Төмөр утас, гинжийг таслах, хавчих, эргүүлэх, хазах	Ш	120.00	7,000.00	840,000.00
37	Урт хошуутай бахь	Зориулалт: Төмөр утас, гинжийг урт хошуугаар холбох	Ш	120.00	7,000.00	840,000.00
38	Зүймэл урлалын эсгүүрийн шугам 11ширхэг	Зориулалт: Зүймэл урлалын эсгүүрийн шугам	Ш	80.00	70,000.00	5,600,000.00
39	Модон шөвөг	Зориулалт: Арьс болон хатуу эдлэлийг нүхлэх	Ш	240.00	3,000.00	720,000.00
40	Декупаж бэлдэц /love	Зориулалт: Цаас, мод, шилэн эдлэлийг чимэглэх	Ш	240.00	18,000.00	4,320,000.00
41	Халуун цавууны буу том	Зориулалт: Халуун цавуу	Ш	120.00	14,000.00	1,680,000.00
42	Лаан бууны запас бүдүүн 11*190мм 5ш	Зориулалт: запас	Ш	200.00	4,000.00	800,000.00
43	Уран зангилаа сүлжмэлийн утас	Зориулалт: Уран зангилааны сүлжмэлийн утас	Ш	240.00	5,000.00	1,200,000.00
44	Хатгамалын утас	Зориулалт: Бүх төрлийн хатгамал	Ш	800.00	4,000.00	3,200,000.00
45	Торгон утас 36 өнгөтэй	Зориулалт: Уран хатгамал	Ш	40.00	30,000.00	1,200,000.00
46	Тостой утас 25 өнгөтэй	Зориулалт: Уран зангилаа	Ш	40.00	30,000.00	1,200,000.00

47	Сойлон угас	Төрөл: Сүлжмэлийн угас 100гр Хэмжээ: 1мм	ш	200.00	6,000.00	1,200,000.00
48	Ноосон угас	Төрөл: Сүлжмэлийн угас Хэмжээ: 1мм	ш	200.00	8,000.00	1,600,000.00
49	Сувимал угас	Төрөл: Сүлжмэлийн угас Хэмжээ: 1мм	ш	200.00	8,000.00	1,600,000.00
50	Хөвсгөр угас 100гр	Төрөл: Сүлжмэлийн угас 100гр, Хэмжээ: 1мм	ш	200.00	5,000.00	1,000,000.00
51	Урлалын эсгий 2мм 50х50см	Зориулалт: Эсгий урлалын бэлдэц	ш	800.00	3,000.00	2,400,000.00
52	Цахилгаан зуух Electric Cooker	А зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай, Түргэн халдаг керамик тавцантай 4 халалтын бүстэй, Олон үйлдэлт зуухтай Давхар шилэн хаалгатай 1 ширхэг листтэй, Цагаан өнгөтэй. Хэмжээ:85 x 50 x 60см (өндөр х өргөн х гүн).	ш	40.00	1,150,000.00	46,000,000.00
53	Хөргөгч Refrigerator	Багтаамж нь хөлдөөгчийг оруулаад 274 л . Үзүүлэлт:220V, Будгаар бүрсэн төмөр шүүгээ нь хоёр тусдаа хаалгатай ба w хэлбэрийн соронзон наалттай. 4 тавиуртай. /55x178x58.6/	ш	40.00	1,250,000.00	50,000,000.00
54	Хутгагч Mixer	600W, 2л багтаамж бүхий хуванцар савтай, Олон төрлийн хутгууртай, 5 янзын хурдны тохируулгатай	ш	40.00	89,000.00	3,560,000.00
55	Жингүүр Steam-cooker	Зэвэрдэггүй ган материалтай, 3 давхар жингүүртэй.	ш	40.00	87,500.00	3,500,000.00
56	Хайруулын таваг Frying pan	26-28 см диаметртай, халуунд тэсвэртэй урт бариул ба тагтай	ш	40.00	60,000.00	2,400,000.00
57	Тогооны багц Pan set	Хоёр бариул, таг бүхий 3 ба 5 л-ийн зэвэрдэггүй ган тогоо	ш	40.00	95,000.00	3,800,000.00
58	Хүнсний жин Weighing scale 10 kg	10 кг-н жинлүүр, Уншихад хялбар том тоотой Цэвэрлэхэд хялбар, Жинлүүрт таарсан, цэвэрлэхэд хялбар тавагтай,	ш	40.00	35,000.00	1,400,000.00
59	Бичил долгионы зуух Microwave Oven	20 литрийн багтаамжтай Механик тохиргоотой Халаах, гэсгээх, буцалгах горимтой	ш	40.00	190,000.00	7,600,000.00
60	Будаа агшаагч Rise cooker	400 Ваттын хүчин байдалтай 2 литрийн багтаамжтай /10 аяга/ Ухаалаг 3D халалтын технологитой 48 цаг халуунаа хадгалдаг Цэвэрлэхэд хялбар 5 давхарга бүхий наалдаагүй тогоотой Цахилгааны залгуурын урт 0.8 метр	ш	40.00	130,000.00	5,200,000.00
				12100		413,880,000
				Нийт дүн		

Хянасан:


Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга


Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Ерөнхий боловсролын бодлогын удирдлагын газрын
ахлах мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн





БАТЛАВ.
 БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ
 ТӨРӨЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
 Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

2022 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ДИЗАЙН
 ТЕХНОЛОГИЙН /ЭРЭГТЭЙ/" ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэр зүйл	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Ажлын ширээ	Зориулалтын хавчаар, багажийн тавиур зэрэг хэсгүүдтэй, хатуу модон тавцан, хөлтэй ажлын ширээ, 4 суралцагч зэрэг ажиллахад зориулсан хаалттай, булангийн хамгаалалттай байна. Хэмжээ: Урт 2100мм x Өргөн 2100мм x Өндөр 800мм	ш	40	2,000,000.00	80,000,000.00
2	Хээ угалз гаргагч хөрөө	Тавцан зүүн талруугаа 45градус нална, баруун талруугаа 15 градус нална. Хувьсах хурдны тохиргоо (Ирний хөдөлгөөний хурдыг ихэсгэж багасгаж болно). Хөдөлгүүрийн чадал /Rating input: 50вт Хүчин чадал /Capacity: Зүсэх зузаан /Thickness of cut: 50мм Хүзүүний урт /Throat: 406мм Ирний хөдлөх урт/Length of stroke: 18мм Ирний хөдлөх хөдөлгөөний тоо минутанд /Strokes per minute (spm): 400-2800 хөд/мин Овор хэмжээ /Dimensions: (урт) 600мм Жин / Net weight: 14.1кг Тэжээлийн утас /Power supply cord:2.5м	ш	40	750,000.00	30,000,000.00
3	"Ken 9525" том тасдагч	Ирний диаметр- 125 mm Хүчин чадал-1500w Эргэлтийн хурд- 10000 r/min Жин- 2,8 кг, Хэмжээ: 112мм*394мм	ш	80	160,000.00	12,800,000.00
4	Уран хөрөө	900Вт-ийн хөрөө нь лаазер чиглүүлэгч тусгалтай. 4 ширхэг хөрөө дагалдана. Хүчдэл: 220V,50Hz Эргэлтийн хурд: 3000грт хүртэл Хөрөөдөх гүн: 65мм / 100мм	ш	80	120,000.00	9,600,000.00
5	Хувил гаргагч	Хүчдэл: 220V,50Hz Чадал: 1600Вт Эргэлтийн хурд: 10000-30000грт Ирний диаметр: Ф6мм / Ф8мм	ш	40	143,000.00	5,720,000.00

6	Цахилгаан цохилттой дррил	Моторын чадал/Continuous rating input: 440вт Хүчин чадал/Capacity: Бетон/Concrete: 18 мм Төмөр/Steel: 13мм Мод/Wood: 24 мм Эргэлт / No load speed: 0- 2100эрг/мин Цохилт/No load speed (rpm): 0- 4800цох/мин Овор хэмжээ/Dimensions: 285x75x208мм Жин/Weight: 2 кг Тэжээлийн утас/Power supply cord: 2.5м	Ш	40	396,000.00	15,840,000.00
7	Цахилгаан дррил	Хөдөлгүүрийн чадал: 450вт Хүчин чадал/Capacity: Төмөр/Steel: 10мм Мод/Wood: 25мм Эргэлтийн тоо минутанд/ No load speed (rpm):0-3000эрг/мин Овор хэмжээ/Dimensions: 228*64*183мм Жин/Weight: 1.3кг Тэжээлийн утас /Power supply cord: 2.0м	Ш	40	165,000.00	6,600,000.00
8	Гагнуур	Стандартад бүрэн нийцсэн, хэрэглээний аюулгүй байдал хангагдсан, хүчин чадал өндөртэй, хийц загвар сайтай хүйтэн гагнуур	Ш	80	35,000.00	2,800,000.00
9	Сургалтын робот	1. Bluetooth буюу богино хэмжээний утасгүй холбооны технологи бөгөөд гар утсаар бүрэн удирдах боломжтой 2. Зураас дагагч Сургалтын робот нь QRE113GR мэдрэгч ашигласан бөгөөд өөрөөсөө IR туяаг цацаж буцааж хүлээн авч мэдэрдэг. 3. Програмчлал Сурагчид цаашид хөгжүүлэн өөрийн хүссэнээр програмчилж болно. (10-р анги - 2ш, 11-р анги - 2ш, 12-р анги - 1ш)	Ш	200	250,000.00	50,000,000.00
10	Лазер сийлбэрийн машин Laser engrave machine	220V; лазерын чадал 50W; Огтлох талбай 300 * 200 мм, Сийлэх хурд:0-300mm / s; Таслах хурд: 0-3600 мм/мин; Нарийвчлалын үзүүлэлт: 0.0125 мм; Хамгийн бага хэлбэртэй тэмдэгт 0.8 мм CO2 шилэн лазер хоолойг битүүмжилсэн ба усаар хөргөнө; USB холболттой нүүр хуудас; Англи хэл дээр олон үйлдэлт хянах самбар Багцад: сийлбэр хийх машин; Лазер хамгаалалтын шил; USB кабель; CD; Англи хэлний гарын авлага тус тус 1 ширхэг байна. Жин: 40кг	Ш	40	1,800,000.00	72,000,000.00
11	Гар метр	Урт: 8 м Өргөн: 32 мм Онцлог: Соронзон дэгээтэй Доргилоос хамгаалсан зөөлөн резинэн бүрхүүлтэй	Ш	200	66,000.00	13,200,000.00
12	Лазер метр	Хэмжих зай: 0.05м – 30м Хамгаалалт: IP54 стандарт Тэжээл: AAA*2 ш батерей	Ш	80	350,000.00	28,000,000.00
13	Тэгш ус	Тэгш ус хэмжээ - 90см, 180 см	Ш	80	58,000.00	4,640,000.00

14	Бахины ком	Таслагч бахь - 150мм урттай Утас үзүүрлэгч бахь - 150мм урттай Нарийн хошуутай бахь - 200мм урттай Энгийн бахь - 180мм урттай	Ш	200	195,000.00	39,000,000.00
15	Нуман хөрөө	Хэмжээ: 63.6 x 21.5 x 2.5 cm Ирний урт: 530 mm Жин: 118 g	Ш	400	28,000.00	11,200,000.00
16	Төмрийн хөрөө	Градуустай зүсэлт хийх боломжтой, ир солиход хялбар Нийт урт: 430мм, Ирний урт: 300мм, Зүсэх боломжит хэмжээ: 127	Ш	200	221 000.00	44,200,000.00
17	Гар хөрөө	550мм бүх төрлийн модон материал bi-material	Ш	400	42 000.00	16,800,000.00
18	Гар уран хөрөө	Цэвэрхэн зүсэлт хийнэ, ир солиход хялбар	Ш	400	22,000.00	8,800,000.00
19	Хавтангын хөрөө	Fatmax - Өндөр чанар, бат бөх хийцтэй. Нийт урт: 355мм	Ш	400	33,000.00	13,200,000.00
20	Модон алх	Модон бариултай "DIN 1041" металл алх Жин: 100 гр Урт: 32.5 см	Ш	400	25,000.00	10,000,000.00
21	Резинэн алх	Резинэн толгой нь гэмтлийн болон гадаргуугийн эвдрэлийг багасгадаг. Жин: 660 гр Нийт урт: 345мм. Толгойн талбай 29*29	Ш	200	75,000.00	15,000,000.00
22	Хадаасны алх	Өндөр бат бөх толгойтой. Гар дээрх чичиргээг буруулсан Жин: 200 гр. Урт: 32.5 см	Ш	400	20,000.00	8,000,000.00
23	Ком отверка /10ш/	Зэврэлтээс хамгаалагдсан. PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm, PH2 x 45 mm, PH3 x 150mm, 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 6.5 x 45 mm, 8 x 150 mm	Ш	200	77,000.00	15,400,000.00
24	Цүүцний ком /5ш/	Хэмжээ: 6, 12, 18, 25, 32 мм Тоо ширхэг: 5 ширхэг Бариулын ар талын ган малгай нь хүчийг илүү дамжуулна.	Ш	200	87,000.00	17,400,000.00
25	Булан хэмжигч	Урт:300 мм Өргөн: 200 мм. Хөнгөн цагааны пластикаар хучсан Хялбар уншихад зориулагдсан гүнзгий сийлэгдсэн хэмжээстэй	Ш	200	20,000.00	4,000,000.00
26	Диски	Хавчаарын гүн: 85 мм Өөрийн жин: 13000 гр Шахалтын хүч:1400 кг	Ш	320	50,000.00	16,000,000.00
27	Харуул /гар/	Ирний өргөн: 50мм Нийт урт: 355мм	Ш	400	25,000.00	10,000,000.00
28	Шрул мастер	Төмөр /Steel: 13мм Мод /Wood: 36мм Эргэлтийн хурд минутанд /No load Speed(RPM) Мушгих хүч /Max lock torque: 40 н.м Овор хэмжээ /Dimensions: 124x79x247 мм	Ш	320	65,000.00	20,800,000.00
29	Сүх	Модны гар жижиг сүх	Ш	160	11,000.00	1,760,000.00
30	Төмрийн хайч	Төмрийн хайч	Ш	120	18,000.00	2,160,000.00
31	Хамгаалалтын шил	Нүдний хамгаалалтын шил	Ш	400	3,000.00	1,200,000.00
		Нийт		6360		586,120,000.00

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Ерөнхий боловсролын бодлогын удирдлагын газрын
ахлах мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Ш.Энхтуул

