



БАТЛАВ:

СҮМЫН ЗАСАГ ДАРГА

/Ж.ЭНХТӨР/

**“ЗӨӨВРИЙН НОЙЛ “ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

д/д	Нэр төрөл	Үзүүлэлт
		Угаалтуур 2ш
		Суултуур 2ш
		Тасалгаа 2
		Сангийн холболт 7-10 10ш
		Агааржуулах сэнс 2ш
		гэрэл 2ш
		Унтараалага 2ш
1	ЗӨӨРИЙН НОЙЛ	Автомат 2ш
		Үндсэн бие засах байгууламж нь үндсэн ган каркасанд тоноглосон зэвэрдэггүй ган листэн доторлогоотой
		Хөдөлгөөн болон усны хэмжээт автомат цоргоор тоноглогдсон угаалтуур
		Хөдөлгөөн мэдрэн өөрийгөө угаах авто угаалтуур
		Зэвэрдэггүй ган листээр хийсэн босоо хана дагуулан уртаар суулгасан босоо шээлтүүртэй байх
		Хээ бүхий тэмэр шаланд суулгасан типлон өнгөлгөөтэй ган суултуур /зураг оруулав/ зэвэрдэггүй ган хананд хагас суусан байх
		Ган торон каркасад суусан 3,0-аас 2,0 тонн бохир ус хураан хуримтлуулах сав
		Шингэн угаагдан орсон бохир усаа тунгаан шүүж цэвэршүүлэх филтэр төхөөрөмжтэй байх
		Ган каркасанд суусан зэвэрдэггүй ган сав нь дундаа дулаан нэвчрэлд тогтоон барих дуулга болон чулуун дулааны хавтантай байх
		Дулаалга бүхий усан сав хуримтлууртай байх, өвлүйн нөхцөлд хөлдөхгүй байх

		Литийн удаан цэнэг баригч бүхий батарейтай нарны цахилгаан хуримтлуур бүхий кабинтай байх
2	БАЙГУУЛАМЖ	Байгууламжийн хэмжээ 2*12*2,5
		Үндсэн бие засах байгууламж нь үндсэн ган каркасанд тоноглосон зэвэрдэггүй ган лист
		Газар доор 3,0-аас 2,0 тонн бохир ус хураан хуримтлууалах сав
		Шингэн угаагдан орсон бохир усаа тунгаан шүүж цэвэршүүлэх филтэр төхөөрөмжтэй байхаар
		Суурь хэсэг, дээд кабин байгууламж гэж хоёр салдаг







