

БАТЛАВ.  
“АУЭХС” ТӨХК-ИИН ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЗАХИРАЛ  
Б.ЦЭДЭВСҮРЭН

## АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### Нэг. Ажлын хувцсанд тавигдах ерөнхий шаардлага стандартууд

- 1.1 Ажлын тусгай хувцас нь “Ажлын тусай хувцас- ерөнхий шаардлага MNS-13688:2000” Монгол улсын стандарттай дүйцэхүйц шаардлагыг хангасан байна.
- 1.2. Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна
- 1.3. Хувцасны материал нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажсан байна.
- 1.4. Хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд нь хүний биед саад болохгүй байх
- 1.5. Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх
- 1.6. Хөдөлгөөн болон гадаад орчны хүчин зүйл, сөрөг нөлөөллийг тооцсон хэрэглээний хугацааг урьдаас тооцож баталгаажуулсан байх
- 1.7. Ажлын тусгай хувцасыг үйлдвэрлэнээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
- 1.8. Хувцасны масс нь түүнийг өмсөж байгаа хүний ая тухыг хангах ба биеийн хүчний ачааллыг багасгахын тулд бололцооны хэрээр бага байх

### Хоёр. Ажлын хувцсанд тавигдах нэмэлт шаардлага

- 2.1. Ажилтны хөдөлмөрийн нөхцлөөс шалтгаалсан ажлын хувцсанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг хангасан байх
- 2.2. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх.
- 2.3. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, биед дээд зэргээр таарсан байх.
- 2.4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй , үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй байх
- 2.5. Хүний биед харшил өгөхгүй байх
- 2.6. Ажлын үед шаардлагатай багаж хийх халаас, өндөрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх бололцоотой байх. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байх
- 2.7. Өндөрөөс хамгаалах бүс зүүх үед хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа, бие барилт үүсгэхгүй байх, бүрдэл хэсгүүд саад болохгүй байх
- 2.8. Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан нумын түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй байх. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуугаар хийгдсэн байх
- 2.9. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- 2.10. Өвдөг тохой хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байх

2.11. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай орчинд хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэлтдэг оруулгатай байх

### **Зуны ажлын хувцасны иж бүрдэл-ИТА**

Нэг. Ажлын цамц  
Хоёр. Ажлын өмд

Ажлын цамцны загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Энгэрийн болон ар талын лого бичигдэх хэсгүүд болон гарын хэсэг хар хөх, бусад хэсэг саарал өнгөтэй байна
2. Зах нь наалддаг товчоор босоо байрлалтай байна
3. Бүч бүхий малгайтай байна
4. Залгаа ханцуйтай, ханцуйны манжетик нь наалддаг товчтой чангараах боломжтой
5. Энгэрийн хэсэгтээ дөрвөлжин тагтай халаастай. Ташаандaa ташуу халаастай
6. Энгэр, ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн нарийн оруулгатай байх ба гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байх
7. Ажлын цамцны ар тал нь захны залгааснаас доош 15 см орчим, урьд тал мөрний залгааснаас энгэрийн халаас хүргэл хар хөх өнгөтэй байна. Ханцуй нь хар болон саарал өнгө хосолсон байна
8. Ажлын цамцны ар талд залгааснаас дээш 2 см-т “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0.5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн залгааснаас дээш 2 см-т компаний лого “ АУЭХС” ТӨХК гэсэн бичлэгтэй байна
9. Цамц нь далд цахилгаан товчлоостой, дардаг даравчтай байна. Даравч нь зангуу товчоор наалддаг байна.
10. Ханцуй нь ажил гүйцэтгэх үед хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх ба далны хэсэгт давхар оруулгатай байна

Ажлын өмдний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Өнгө нь хар хөх байна.
2. Арын суудлын хэсэгт давхарлагаатай, суудал өндөр байна.
3. Өвдөгний хэсэгт давхарлагаатай, өвдгөнд хуниастай байна.
4. Ташааны оёдолд орсон халаастай, хоёр хажуу талдаа халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна.
5. Хажуу талдаа тагтай эзэлхүүнтэй халаастай байна
6. Шуумагны товчоор нарийсгах боломжтой байна

### **Зуны ажлын хувцасны иж бүрдэл- Монтёр**

Нэг. Ажлын цамц  
Хоёр. Ажлын өмд


Ажлын цамцны загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Ажлын цамц хар хөх өнгөтэй байна.
2. Зах нь наалддаг товчоор босоо байрлалтай байна

3. Бүч бүхий малгайтай байна
4. Залгаа ханцуйтай, ханцуйны манжетик нь наалддаг товчтой чангараах боломжтой
5. Энгэр болон ташаа хэсэгтээ дөрвөлжин тагтай халаастай
6. Энгэр ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн оруулгатай байх ба гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байна
7. Ажлын цамцны ар талд “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0.5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн залгааснаас дээш 2 см-т компаний лого “АУЭХС” ТӨХК гэсэн бичлэгтэй байна.
8. Цамц нь далд цахилгаан товчлоостой, дардаг даравчтай байна. Даравч нь зангуу товчоор наалддаг байна.
10. Ханцуй нь ажил гүйцэтгэх үед хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх ба далны хэсэгт давхар оруулгатай байна

Ажлын өмдний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Өнгө нь хар хөх байна.
2. Арын суудлын хэсэгт давхарлагаатай, суудал өндөр байна.
3. Өвдөгний хэсэгт давхарлагаатай, өвдгөнд хуниастай байна.
4. Ташааны оёдолд орсон халаастай, хоёр хажуу талдаа халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна.
5. Хажуу талдаа тагтай эзэлхүүнтэй халаастай байна
6. Шуумагны товчоор нарийсгах боломжтой байна

**ХЯНАСАН:**   
**ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР** **Б.БЭЭЖИН**  
**ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:**  
**ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР** **Д.БАДАМХАНД**

## ЗУНЫ АЖЛЫН ГУТАЛНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Гутлын гадар нь :

1. Бүрэн боловсруулсан ширээр хийсэн
2. Эдэлгээ даах өат бөх
3. Түрүүний өндөр 25-35 см

Гутлын ул нь:

1. Халуунд тэсвэртэй, хугарч хагардаггүй
2. Бензин, тос усанд тэсвэртэй
3. Хальтарч гулгахгүй

Гутлын дотор нь:

1. Дотрын зориулалтын арьсаар хийсэн
2. Ширэн улавчтай
3. Ус салхи нэвтрэхгүй, агаарын солилцоог бүрэн нэвтрүүлдэг
4. Чийг татахгүй

Хурууны кардон хамгаалалттай, хөлийн чөлөөт байдлыг бүрэн хангасан байх

ХЯНАСАН:  
Б.БЭЭЖИН  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  
ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАРГАСАН:  
ХАБЭА, Н.ИНЖЕНЕР  
Д.БАДАМХАНД