



МОНГОЛ УЛСЫН
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

14200 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Бага тойруу 44, Засгийн газрын III байр.
Утас: 26-22-27, И-мэйл: letter@mecs.gov.mn
Вэб сайт: meds.gov.mn

2023.08.07 № 2/3664


танай _____ -ны № _____ -т

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Т.НЯМ-ОЧИР ТАНАА

Танай газрын 2023 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1/4271 тоот албан бичгээр ирүүлсэн БШУЯ/202302032 дугаартай Х.1.3.6.28 "Боловсролын салбарын уулзалт, хурлын танхимын тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн" нийлүүлэгчийг сонгох тендер шалгаруулалтад оролцсон этгээдээс тодруулга хүссэн албан бичигтэй танилцлаа.

Тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА Л.ЦЭДЭВСҮРЭН



1423103692

Хавсралт

2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГТААР "БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН УУЛЗАЛТ, ХУРЛЫН ТАНХИМЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАХ"-Д ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | "Ди Би Кози Хаус" ХХК-аас хүссэн тодруулга | № | Материалын нэр | Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ | Тоо ширхэг |
|---|--|---|----------------|---|------------|
| | | | | | |
| 1 | 1. Багц-1--ийн 1, 2, 3, 4-т сандал /жижиг/, сандал /том/, ширээ /жижиг/, ширээ /том/ Тус бүрийн хэмжээ, загвар өнгөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл, /3 хэмжээст зураг/. | 1 | Сандал /жижиг/ | Хурлын танхим, ёслол хүндэтгэл, уулзалтын танхимд MNS 6141:2020 стандарт хангасан, улаан дүбэн модыг үйлдвэрт хатааж сийлбэр болон ухлаацыг үйлдвэрт снс -машинаар гаргасан, үндсэний уламжлалт хэв маяг онцлогыг шингээсэн, монгол уламжлал, ёс заншил шингэсэн сайн чанарын эко цагаан будааар будасан L*H*В 500мм*910мм*450мм хэмжээтэйгээр суудлын зөөлөвч нь хонхойдоггүй цагаан арьсаар бүрэх. | 2 |
| | | 2 | Сандал /том/ | Хурлын танхим, ёслол хүндэтгэл, уулзалтын танхимд MNS 6141:2020 стандарт хангасан, улаан дүбэн модыг үйлдвэрт хатааж сийлбэр болон ухлаацыг үйлдвэрт снс -машинаар гаргасан, үндсэний уламжлалт хэв маяг онцлогыг шингээсэн, монгол уламжлал, ёс заншил шингэсэн сайн чанарын эко цагаан будааар будсан L*H*В 500мм*1040мм*450мм хэмжээтэйгээр суудлын зөөлөвч нь хонхойдоггүй цагаан арьсаар бүрэх. | 8 |
| | | 3 | Ширээ /жижиг/ | Хурлын танхим, ёслол хүндэтгэл, уулзалтын танхимд MNS 6141:2020 стандарт хангасан, улаан дүбэн модыг үйлдвэрт хатааж сийлбэр болон ухлаацыг үйлдвэрт снс -машинаар гаргасан, үндсэний уламжлалт хэв маяг онцлогыг шингээсэн, монгол уламжлал, ёс заншил шингэсэн сайн чанарын эко цагаан будааар будсан L*H*В 1000мм*600мм*750мм хэмжээтэйгээр суудлын зөөлөвч нь хонхойдоггүй цагаан арьсаар бүрэх. | 1 |
| | | 4 | Ширээ /том/ | Хурлын танхим, ёслол хүндэтгэл, уулзалтын танхимд MNS 6141:2020 стандарт хангасан, тайван улаан дүбэн модыг үйлдвэрт хатааж, сийлбэр болон ухлаацыг үйлдвэрт снс -машинаар гаргаж үндсэний уламжлалт хэв маяг онцлогыг шингээсэн, монгол уламжлал, ёс заншил шингэсэн сайн чанарын эко цагаан будааар будсан L*H*В 1740мм*750мм*810мм хэмжээтэйгээр суудлын зөөлөвч нь хонхойдоггүй цагаан арьсаар бүрэх. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | Тодруулга Багц-1-ийн 6. | | | |
| 2 | 1. Багц-1-ийн 6-д байгаа тавилга ширээний хэмжээ, загвар өнгөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл, /3 хэмжээст зураг/. | 6 | Тавилга ширээ | MNS CAN 11.3:2011 стандартын E0 буюу халуун болон даралтанд доод тал нь 500 кг/м ³ нягттай болтол нь шахаж дагтаршуулсан лигно-целлюлостик (ихэвчлэн мод) судлуудаар голлон үйлдвэрлэдэг дсл хавтангаар E0-стандарын хурууны хээ тогтдоггүй, дсл хавтангаар хийгдэх дотооддоо үйлдвэрлэгдэх слс машинаар өнцөг булан тохойг зүсэж дэлгэц суухаар цогцоор хийх. | 9 |
| | | Тодруулга Багц-2-ийн 2. | | | |
| 3 | 1. Багц-2-ийн 2-т байгаа серверийн шкафын хэмжээ, загвар өнгөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл, /3 хэмжээст зураг/. | 2 | Сервэрийн шкаф | MNS CAN 11.3:2011 стандартын E0 буюу халуун болон даралтанд доод тал нь 500 кг/м ³ нягттай болтол нь шахаж дагтаршуулсан лигно-целлюлостик (ихэвчлэн мод) судлуудаар голлон үйлдвэрлэдэг дсл хавтангаар E0-стандарын хурууны хээ тогтдоггүй, сайн чанарын эко цагаан будгаар будсан, дсл хавтангаар хийгдэх дотооддоо үйлдвэрлэгдэх слс машинаар өнцөг булан тохойг зүсэж дэлгэц суухаар цогцоор хийх. | 2 |
| | | Тодруулга Багц-4-ийн 2,3. | | | |
| 4 | 1. Багц-4-ийн 2, 3-т байгаа хүлээлгийн ширээ болон үүдний угтах хэсгийн техникий хэмжээ, загвар өнгөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл, /3 хэмжээст зураг/. | 2 | Хүлээлгийн ширээ | MNS CAN 11.3:2011 стандартын E0 буюу халуун болон даралтанд доод тал нь 500 кг/м ³ нягттай болтол нь шахаж дагтаршуулсан лигно-целлюлостик (ихэвчлэн мод) судлуудаар голлон үйлдвэрлэдэг дсл хавтангаар E0-стандарын хурууны хээ тогтдоггүй, сайн чанарын эко цагаан будгаар будсан, дсл хавтангаар хийгдэх дотооддоо үйлдвэрлэгдэх слс машинаар хийх. | 4 |
| | | 3 | Үүдний угтах хэсэгт тек | MNS CAN 11.3:2011 стандартын E0 буюу халуун болон даралтанд доод тал нь 500 кг/м ³ нягттай болтол нь шахаж дагтаршуулсан лигно-целлюлостик (ихэвчлэн мод) судлуудаар голлон үйлдвэрлэдэг дсл хавтангаар E0-стандарын хурууны хээ тогтдоггүй, сайн чанарын эко цагаан будгаар будсан, дсл хавтангаар хийгдэх дотооддоо үйлдвэрлэгдэх слс машинаар өнцөг булан тохойг зүсэж дэлгэц суухаар цогцоор хийх. | 1 |