

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### 1. Барааны тодорхойлолт

- Чанарын стандартын шаардлага хангасан
- Үнийн саналд заасан үнээр тооцож, тасралтгүй нийлүүлэх
- Ашиглах хугацаа дуусаагүй байх
- Бүтээгдэхүүний үнэ тухайн үеийн зах зээлийн үнээр байх

#### Үндсэн тавигдах шаардлага:

- Бүтээгдэхүүний үнийг тогтмол байлгах
- Захиалагчийн хэрэгцээ гарах бүрт ханган нийлүүлэх нөөцтэй байх
- Зориулалтын агуулах, түгээх тоног хэрэгсэлтэй байх

### Барааны нэр: СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг хангасан байх, Дотор сантехникийн системийн БНБД 40-06-16 норм, нормативийн шаардлагыг хангасан байх. MNS 6767 : 2019, MNS ISO 3059:2022, MNS 4232 : 2023 зэрэг стандарт шаардлагуудыг хангасан байх.		
2	Барааг тээвэрлэх, хадгалах үед баглаа боодолд тавих нөхцөлийн шаардлагыг хангасан байна.		
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Монгол улсын стандарт Чанарын стандартын шаардлага хангасан</li><li>• Үнийн саналд заасан үнээр тооцож, тасралтгүй нийлүүлэх</li><li>• Хадгалалтын стандарт шаардлага хангасан байх</li><li>• Нийлүүлэгч нь стандартын хөргөх зоорьтой байх</li></ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цэвэр, бүрэн бүтэн, хэлбэрээ алдаагүй, гэмтэж муудаагүй, ялзраагүй, хөгцгүй, гадны аливаа үнэргүй, хатаагүй байх</li> <li>• Бүтээгдэхүүний үнийг тогтмол байлгах</li> <li>• Захиалагчийн хэрэгцээ гарах бүрт ханган нийлүүлэх нөөцтэй байх</li> <li>• Зориулалтын агуулах, түгээх техник хэрэгсэлтэй байх</li> </ul>		
--	---	--	--

### Барааны нэр: Сургалтын материал

№	Барааны нэр	Тавигдах шаардлага	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт
1	2	3	4
<b>САНТЕХНИКИЙН АНГИЙН СУРГАЛТ</b>			
1	20-ын труба	Зузаан ханатай, 2.8 мм-с дээш зузаантай	
2	20-ын хаалт	Чихтэй, цагаан	
3	20-ын резгон	Зузаан ханатай	
4	20-ын тройник	Хар, чанартай байх	
5	20-ын 4 бэлчир	Хар, чанартай байх	
6	20-ын хроп /зөв/	Хар, чанартай байх	
7	20-ын хроп /буруу/	Хар, чанартай байх	
8	20-ын фа	Хар, чанартай байх	
9	20-ын муфть	Хар, чанартай байх	
10	Суултуурын пивор таг	Чанартай байх	
11	60 см-ын уян	2 талдаа гайхтай	
12	Цорго	1 голт сайн \султан\	
13	Паар \радиатор\	MAO140 марктай дүйцэхүйц байх	
14	Ниппель/ паар холбодог/	Чанартай байх	
15	Ниппелийн резин	Чанартай байх	
16	00-ын гармошка резин	Улбар шар резинтэй	
17	Почкины тоног	Сайн чанарын	
<b>ЦАХИЛГААНЫ АНГИЙН СУРГАЛТ</b>			
18	Лед гэрэл урт	MNS ISO 3059:2022, 1.2 метрын урттай, 70 вт-тай байх	
19	60×60 тай лед гэрэл	70 вт-тай байх	
20	Хасах гэрэл	Чанартай байх	
21	Лазер метр	Тэгш хэмийг шалгах боломжтой, уртыг хэмжих, чанартай байх	
22	Тэлэгч шруп	Ган сайтай төмрөөр хийгдсэн, толгой бат бөх байх. 6см-тэй байх	
23	Патрон дээр суудаг лед гэрэл	30 вт-тай байх	

24	Гэрлийн суурь	Хананд шрүпээр тогтоох боломжтой, төмөр сайтай байх.	
25	2.5-тай кабель	ППВ маркын кабельтай дүйцэхүйц байх	
26	Ил унтраалга	Sok маркын ил унтраалгатай дүйцэхүйц байх	
27	Далд унтраалга	Sok маркын далд унтраалгатай дүйцэхүйц байх	
28	Ил розетка	Sok маркын ил унтраалгатай дүйцэхүйц байх	
29	Далд розетка	Sok маркын далд унтраалгатай дүйцэхүйц байх	
30	Цахилгааны лент	Наалдах чадвар, хамгаалах бүрээс сайтай байх	
31	Автомат 3 фазын	BA47 маркын фазтай дүйцэхүйц байх, 63, 32, 25 ампертай байх.	
32	Автомат 2 фазын	BA47 маркын фазтай дүйцэхүйц байх, 63, 32, 25 ампертай байх.	
33	Автомат 1 фазын	BA47 маркын фазтай дүйцэхүйц байх, 63, 32, 25 ампертай байх.	
34	Сургуулийн фасадны гэрэл	Үзэмжтэй, гэрэлтэй сайтай, чанар, стандартын шаардлага хангасан байх.	
35	Хугацааны реле	16-н үйлдэл хийдэг байх	
36	Соронзон залгуур	Ороомгийн хүчдэл нь 220вольт байх	
37	Отвертка	Чанартай, нэмэх, хасах, ган төмөрөөр хийгдсэн байх	
38	Бахь	Чанартай, ган төмөрөөр хийгдсэн байх	
39	Мультиметр	Хэмжэлтүүд олон, чанартай, материал сайтай байх,	
40	Бетон шон	MNS 4232 : 2023	
41	Сип кабель 35	Агаарын сип кабель байх	
42	Моторын кноп	Хөдөлгүүр удирдах чадвартай байх S1, S0	
43	Хомут	Чанартай байх	
44	Зажем		
45	Кабель баригч		
<b>МУЖААНЫ АНГИЙН СУРГАЛТ</b>			
46	Зиг заг хавтан		

47	Акрилл хавтан	MNS 3199 : 1982, MNS 3198 : 1982, MNS 1275 : 1982, MNS 1279 : 1982 болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандартыг хангасан байх	
48	Дубан зиг заг хавтан /2.5см/	Ган сайтай төмрөөр хийгдсэн байх, Банз 4м урттай, хар мод байх, ФП маркын тосон лактай дүйцэхүйц байх	
49	Банз		
50	Компермент		
51	лак		
52	цавуу 505		
53	Хавтан хүрээ		
54	шрүп		
<b>БАРИЛГЫН АНГИЙН СУРГАЛТ</b>			
55	Эмульс /дотор/	MNS ASTM D 977 : 2004	
56	Замаска	MNS 5526 : 2005	
57	Хар замаска		
58	Өнхрүүш /дунд/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Өнхрүүлэг нь үс сайтай байхаас гадна, төрөл бүрийн хээтэй байх</li> <li>- Хувин нь хуванцар резинэн эдэлгээ сайтай байх</li> <li>- Барилгын стандарт шаардлага, нормативыг хангасан байх</li> </ul>	
59	Квадрат төмөр /3*3 см/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ган сайтай байх</li> <li>- Барилгын стандарт шаардлага, нормативыг хангасан байх</li> </ul>	

2. **Баглаа, боодол:** Барааг тээвэрлэх, хадгалах үед баглаа боодолд тавих нөхцөлийн шаардлагыг хангасан байна.