
















НОМГОН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА НИЙЛҮҮЛЭХ ТЭХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛ (ДҮЙЦХҮЙЦ)




№	Тавилга, тоног төхөөрөмж	Тоо ширхэг	Техник үзүүлэлт	Зураг
1	Хүлээлгийн сандал	6	Суудал зөөлөвчтэй, Зузаан төмөр их биетэй, Урт:173см, Өндөр:45см, Даац:500кг	
2	Хурлын ширээ	1	8-10 хүний хурлын ширээ, Материал: Мод, Хэмжээ:≈ 2400x1200x750 мм, Өнгө: Цайвар шаргал	
3	Хурлын сандал	10	Материал: Сайжруулсан арьс /PU/, Төмөр хөлтэй, Өнгө: Цагаан, Хэмжээ: Урт 47см Өргөн 53см Өндөр 82см /LxWxH/	





4	Удирдлагын ширээ	1	<p>Материал Тавцан: Модны үртсэн шахмал Хөл: Төмөр Өнгө: Тавцан: Цагаан Хөл: хар, Хэмжээ: 1800x1600x750 мм, Шүүгээ өөрөөсөө байх</p>	
5	Удирлагын сандал	1	<p>Өнгө: Хар Материал: Сайжруулсан арьс, Хэмжээ: 63x6x117-124см (LxWxH) 120° налдаг, хөл амраагчтай удирдлагын сандал</p>	
6	Ханын шкаф	2	хэмжээ 2000x400x2000мм	
7	Архивын төмөр шүүгээ	1	<p>ISO-9001. ISO-14001. SGS чанарын гэрчилгээтэй. Өөр дээрээ цоожтой, Төмрийн зузаан 1,2 мм, Будгийн зузаан: 0.2 мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, Өргөн 90*2=180 см, Өндөр 240 см, Зузаан 56*3=168 см, Замны урт 284 см</p>	
8	Бичгийн ширээ	15	<p>Материал: мод Хэмжээ 140x75x75 см, Цайвар шаргал өнгөтэй, бат бөх нүдтэй 4ш</p>	




9	Оффис сандал	15	ISO 9001, ISO 14001, BIFMA чанарын сертификаттай, Хэмжээ: Урт 63см Өргөн 60см Өндөр 100см Өнгө: хар Материал : Арын түшлэг сайн чанарын тор, Суудал даавуун бүрээстэй, тухтай байх, Хөл: төмөр чарган хөлтэй, түшлэгтэй	
10	Сургалтын сандал+Үйлчлүүлэгчийн сандал /40+15/	55	Материал: Торон, Төмөр хөлтэй, Өнгө: Хар, Хэмжээ: Урт 47см Өргөн 52см Өндөр 46/83см /LxWxH/	
11	Сургалтын ширээ	20	хэмжээ: 1200x600x750 шаргал өнгө эвхэгддэг , төмөр хөлтэй материал: меламин гадаргуутай, модон үртсэн шахмал хавтан булан ирмэгийг рvc-ээр хүрээлсэн.	
12	Ханын шкап	10	хэмжээ:800x400x2000мм Шилэн нүүртэй, Өнгө: шаргал, Материал: Үртсэн шахмал, сайн чанарын хуулгатай	




13	номын тавиур	1	Хэмжээ: 2200x900x450mm Даац сайтай төмөр тавиур бүхий зориулалтын номын тавиур	
14	Хувцасны локер	2	Хэмжээ: Өргөн-114 см, өндөр-185 см, гүн-45 см, Материалын зузаан: 0,9 мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй, Өнгө: Цагаан, бариулны суурь өнгө-улбар шар, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй, Өнгө: Цагаан, бариулны суурь өнгө-улбар шар,	
15	Хувцасны шкаф /ажилчидын/	10	Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-45 см, Материалын зузаан: 0,9 мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй, Өнгө: Цагаан, бариулны суурь өнгө-улбар шар, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй	


16	Буйдан	2	Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр/мм): 1930W*860D*860H Их биеийн өнгө: хар хөх Сайн чанарын зөөлөвчтэй	
17	Ширээ	1	Урт: 115 см, Өргөн: 45 см, Өндөр: 56 см	
18	ханын шүүгээ	2	өнгө: Цагаан саарал 2 шилэн хаалгатай 0.8 зузаантай 4 тавиуртай цоожтой	




19	Эмийн шүүгээ	1	<p>Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-45 см, Материалын зузаан: 0,9 мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй, Өнгө: Цагаан, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй,</p>	
20	Хөтчийн тек /мк-аар/	1	<p>бат бөх модон материалтай, Г хэлбэрийн, Өндөр 1,3м урт 2,8 м /1,8 + 1,0м/ цайвар өнгийн дотогшоо хүнхэр, бичгийн тавцантай тавцангийн өндөр 75 см, доороо 2 хаалгатай 1ш тавцантай шүүгээ, 1 ш тавцантай, 3ш разеткатай /3 сэрээтэй 2, 2 сэрээтэй 1/</p>	
21	Хурлын индэр	1	<p>Илтгэгчийн микрофон болон LED гэрэлтэй, Аудио дууны системтэй, Дууны гаралт: 60W, Илтгэгч өөрийн микрофоныг удирдах боломжтой, Бүх төрлийн аудио, дууны системтэй холбогдох боломжтой, Bluetooth холболттой, Дагалдах хэрэгсэл: Утасгүй (UHF) гарт барьдаг болон зүүдэг микрофонтой</p>	




22	Үйлчлүүлэгчийн хувцасны өлгүүр	1	цагаан өнгөтэй,даац сайтай	
23	Илтгэгчийн удирлага	1	хүлээн авах зай: 15 метр зайнаас удирдах, лазер: 200 метр тусах заагчтай формат PPT, WORD, Excel, jpeg, pdf	
24	Өнгөт принтер	1	Хэвлэх технологи: 1 үйлдэлтэй, printing_color: Өнгөт, Хэвлэх нягтаршил (dpi): 5760 x 1440 dpi Feeder capacity: A3 ширхэг Минутанд хэвлэх хуудас A3, хар цагаан: 1 минутанд 15 хуудас хэвлэдэг байх	
25	Зөөврийн чанга яригч	2	Хэмжээ: ≈12 инч, Зай: Өндөр багтаамжтай 7.5А литиум батерей, Дуугаралт: Стерео, Интерфэйс: Дижитал MP3 оролт, Bluetooth, USB / SD карт микрофоны оролт, Хүчин чадал: 100W, Дагалдах хэрэгсэл: 2 утасгүй микрофон	




26	Зургийн аппарат	1	<p>Canon EOS 3000D загвартай дүйцэхүйц (W), 18-55mm DC III, DIGIC 4+, 18MP, APS-C, ISO 100-6400, 3 fps 18-135мм Дурангийн хамт</p>	
27	проектор	1	<p>Epson EB-118 загвартай дүйцэхүйц White Brightness 3,800 ANSI Lumens Color Brightness 3,800 Lumens CLO Resolution 1024x768 Aspect Ratio 4:3 (XGA) Contrast 16,000:1 (full on/off) Display Type 3LCD Chips Color Processing 10-bit Video Modes 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i Data Modes MAX 1600x1200</p>	
28	Ухаалаг дэлгэц	1	<p>Windows үйлдлийн системтэй i5 процессортой. мэдрэгчтэй дэлгэцтэй. Ухаалаг самбарын програм хангамжтай. Мөн Bluetooth, USB, HDMI, VGA, Audio бүх төрлийн оролтуудтай. 65 инч хэмжээтэй - ТВ үзэх боломжтой - Өндөр үзүүлэлттэй компьютер суурьлагдсан - Энгийн хурлын самбар болгон ашиглах боломжтой - Хурлын тэмдэглэл, тайлбараа хадгалах боломжтой Windows 7, 8, 10 Windows болон Android үйлдлийн системтэй FULL HD USB 2.0 DUAL TOUCH HDMI Ухаалаг програм</p>	

29	Мэдээлэл сургалтын LED зурагт	1	<p>Нягтрал 4K HD LED/3,840 x 2,160/, HX Processor, Hexa Chroma Drive PRO - Байгалийн өнгийг бодитоор өгөх ба хөдөлгөөнт дүрсэд сарнилтгүй өнгө өгөгдөх, 4K Upscaling, Спикер чадал 20Ватт(10Ватт x 2), Wireless LAN Built-in, Mirroring (Easy Mirroring), Web Browser, HDMI(Audio Return Channel), USB x 2 (USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1),</p>	
30	Суурин компьютер	3	<p>Процессор / CPU: 10th Gen Intel® Core™ i5-10400 processor(6-Core, 12M Cache, 2.9GHz to 4.3GHz), Шуурхай санах ой / RAM: 16GB (1x4GB) DDR4 2666MHz (up to 16GB), Хатуу диск / HDD: 128GB SSD + 1TB 7200 rpm SATA 3Gb/s Hard Drive, График карт: Intel® UHD Graphics 630 with shared graphics memory, Оптик драйв: Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD), Сүлжээ: Integrated Giga bit 10/100/1000 Ethernet, Wireless: 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth, Dell Multimedia Keyboard-KB216, Dell MS116 Wired Mouse Black , Power Supply Unit: 260W PSU (EPA Bronze – Full range) Дэлгэц: 23.8" TN (Twisted Nematic) LED, Дэлгэцийн харьцаа: 16:9, Нягтрал: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz, Контраст: 1000:1, Холболт: HDMI, VGA (1 x HDMI cable included), Response Time: 5-8 ms, Харагдах өнцөг (босоо/хэвтээ): 178/178 градус Дагалдах: keyboard, mouse, цахилгааны кабель, холболтууд</p>	 



31	note book	5	<p>Үйлдлийн систем / OS: Windows 11 Home Single Language (64bit), Процессор / CPU: 12th Generation Intel® Core™ i7-1255U (4.7GHz), Шуурхай санах ой / RAM: 8GB, Дэлгэц: 15.6-inch, HD, LED backlight, non-touch, 45% NTSC, 220 nits, График: Intel® UHD Graphics, Багтаамж /SSD/HDD: 512GB SSD, CD/DVD уншигч: No Optical Drive, Интерфэйс: 1 USB 2.0 port, 2 USB 3.2 Gen 1 ports, 1 Headset (headphone and microphone combo) port, 1 HDMI 1.4 port, 1 Power-adapter port, 1 SD Media Card Reader , Камер / Микрофон: 720p at 30 fps HD camera Single-array microphone, Wireless / Утасгүй сүлжээ: 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth, Speaker: Stereo speakers with Waves MaxxAudio® Pro, 2.5 W x 2 = 5 W total, Power: 45 Watt AC Adapter (with standard graphics), Баттерэй: 3-Cell 42WHr Battery (Integrated), Хэмжээ: Height: 18.0 mm – 19.9 mm (0.71" – 0.78") Width: 363.96 mm (14.33") Depth: 249 mm (9.80"), Баталгаа - 24 сар</p>	
----	-----------	---	--	---



32	принтер	4	<p>Хэвлэлт: On-demand ink jet (piezoelectric) 4-colour, Хэвлэх нягтрал хамгийн ихдээ: 5760x1440 dpi (with VSDT), A4 текст (драфт) дунджаар 33/15ppm (хар/өнгөт) , Фото (default) - 10x15cm/4x6" дунджаар 69 сек (хүрээтэй), Үргэлжлүүлэн хувилах: 20, Ихэсгэж багасгах: 25-400%, Auto Fit Function, Нягтрал: 600 dpi x 1,200 dpi, Хэмжээ: 216 x 297mm (8.5 x 11.7"), Хэвлэх цаасны хэмжээ: A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 9x13cm(3.5x5in), Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 13x20cm(5x8in), 20x25cm(8x10in), 16:9 wide size, 100x148mm, Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm),</p>	
33	агуулахын тавиур	2	<p>2м урттай, 4 давхар тавиуртай, бат бөх төмөр материалаар хийгдсэн, угсардаг, улбар шар өнгөтэй.</p>	
34	цонхны хөшиг жижиг	6	<p>урт нь 190см өргөн нь 105см хуйлдаг, цагаан цэнхэр өнгөтэй</p>	




35	ЦОНХНЫ ТОМ ХӨШИГ	6	урт нь 190см өргөн нь 150см хуйлдаг, цагаан цэнхэр өнгөтэй	
36	Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр	1	<p>Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр 750*475*920 мм хэмжээтэй, Дуслын өлгүүр, цахилгаан залгуур, шүүгээний зайг өөрчлөх боломжтой, тормос бүхий дөрвөн дугуйтай, 5-н тасалгаатай, дефибрилляторын тавиур, зүүний сав гм бусад дагалдах хэрэгслүүдтэй. Сайн чанарын ABS материалтай.</p>	
37	Хатаах шүүгээ	1	<p>LCD дэлгэцтэй, хугацаа болон температурыг хянадаг микропроцессорын PID удирдлагын програмтай Температурын хязгаар: RT+2 - +300°C Температурын хэлбэлзэл: ±1,0°C Агаарын нэвтрэлтийг тааруулах боломжтой, мөн силикон резин жийргэвчтэй Цахилгаан хэрэглээ: 200-220V, 50Hz Халаах хүчин чадал: 1,6kw Гадна талын хэмжээ: ≈760x530x680мм</p>	





38	Цус зөөвөрлөх сав	1	Багтаамж: 12 литр, PE Материалтай, Гадна хэмжээ: 40x25x27.8, Дотор хэмжээ: 32.75x16.75x20.5	
39	нярайн үзлэгийн ор	2	Нярайн асаргаа сувилгаанд зориулагдсан, тормос бүхий дөрвөн дугуйтай Хэмжээ: 1185*680*895 мм Орны хэмжээ: 850*500*980 мм Материал: Сайн чанарын мод Хүний биед харшил өгөхгүй	
40	тарианы автомат шахуурга	1	Урсгалын хурд: 1-1000мл . Нарийвчлал: ±1% механизм дээр , ±3% тариураар Дохиолол: дуут болон гэрлэн: Вен нээлттэй үед, амралт, тариурын шингэн дуссан, цэнэг багасах, төхөөрөмжийн алдаа, тариур сулрах Жин : ≈2,5 кг Хэмжээ: ≈220x130x110мм Тэжээллийн чадал: 220В, 50Гц Батарей: цэнэглэх боломжтой Батарей цэнэглэгдэх хугацаа: 6 цаг Тариурын хэмжээ: 10,20,30,50мл	





41	дуслын автомат шахуурга	1	<p>Өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй. Алдаа заах дохиололтой. Сувилагчийн дуудлагатай. Шингэний урсах хурд: (мл/цаг)1-1200; 1 мл/ц~99,9 мл/ц хязгаарыг 0,1 мл/цаг эсвэл 1 мл/ц алхамаар тохируулах боломжтой 100.0мл/ц~1200мл/ц-ийг 1мл/ц алхамаар тохируулах боломжтой. Нарийвчлал: ±5% Жигд ба бага хурдтай титрлэхэд зориулсан фотоэлектрик илрүүлэх технологитой. Халаах функцтэй,</p>	
42	дуслын сандал	2	<p>Хөл амраагчтай, 45 градус хэвтээ чиглэлд нална. Хэмжээ: 680*800*1100мм Материал: PVC хийцтэй арьсаар хийгдсэн Их бие: сайн чанарын төмөр Хүний биед харшил өгөхгүй</p>	
43	хаш чулуун ор	1	<p>орны хэмжээ 700*1258*450мм, цахилгаан тэжээл 220в,50/60гц, чадал 360вт, үндсэн дэвсгэр: 23 кг, нэмэлт дэвсгэр: 14 кг, хүрээ 16 кг, санах ойн карт: 4GB,</p>	
44	дуслын хөл	2	<p>Өндрийг тохируулах боломжтой. Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 2 буюу 4 гогцоотой, дугуйтай</p>	


45	сувилагчийн тэргэнцэр	3	<p>Хэмжээ: 625*475*920 мм Өндөр чанарын ABS материал Хогийн савтай, 4-н дугуйтай, 2 түгжигчтэй</p>	
46	соруулах аппарат	1	<p>Хэмжээ: ≈400*340*920мм Тосгүй, хөргөлтийн сэнстэй Шингэний савыг салгах боломжтой Олон цагаар тасралтгүй ажиллах боломжтой Вакум даралтын дээд хэмжээ: 740 мм/Нг Урсгалын хурд: 50-120 л/мин Цахилгаан тэжээл: 220В, 50/60 Гц Шингэн соруулах сав: 3 литрийн, 2 савтай Жин:≈ 19 кг</p>	

47	Биохими аппаратт бүрэн автомат нээлттэй систем	1	<p>Ширээн дээр тавьдаг загвартай байх Урвалжийн нээлттэй системтэй байх Цагт 100 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай байх 8 долгионы уртаар хэмжилт хийдэг байх Хэмжих зарчим: колриметр болон турбидиметр Аргачилал: end-point, fixed-time kinetic байх Урвалжийн тавиур: 40-с доошгүй байх Сорьцын тавиур: 20-с доошгүй байх Урвалын хундага: 80-с дээш байх ба автоматаар угаадаг байх. Гараар авч угаах шаардлагагүй, олон удаагийн хундага байх Урвалын эзлэхүүн: 150-170мкл байх Өөр дээрээ суурилуулсан компьютертой ба linux үйлдлийн системтэй байх Өөр дээрээ 10 инчээс багагүй мэдрэгчтэй дэлгэцтэй байх 100.000 шинжилгээний хариу хадгалах санах ойтой байх LAN болон USB холболттой байх Дагалдах хэрэгсэл: 1. 20ш том урвалжийн сав 2. 20ш жижиг урвалжийн сав 3. 20ш сорьцын хундага</p>	
48	лаборатори хөргөгч	1	<p>Багтаамж: 250л, 2 хаалгатай, Температурын хязгаар: 2-8°C температурын нарийвчлал: 0.1°C Агаараар хөргөх системтэй, Автомат гэсгээх процесстой, Тавиур:4-5ш Цахилгаан тэжээл: 220В</p>	

49	цэрний хөргөгч	1	<p>Багтаамж: 130л, 2 хаалгатай, Температурын хязгаар: 2-8°C температурын нарийвчлал: 0.1°C Агаараар хөргөх системтэй, Автомат гэсгээх процесстой, Тавиур:4-5ш Цахилгаан тэжээл: 220В</p>	
50	ус шүүгч	2	<p>Хүчдэл: 220В, Усны даралт: 0.8-5бар, Усны хатуулаг: <200ppm, Усны чанар: <1500us-см, ус цэвэршүүлэх чанар: 95% цэвэршүүлсэн усны ширхэг: >0.22UM: <1ml</p>	
51	Дижитал өндөр жин хэмжигч	1	<p>Лед дэлгэцтэй Дэлгэцны хэмжээ: 100*32*26 см Цахилгаан хангамж: Тогтмол, хувьсах Хэмжих өндрийн хэмжээ: 800-2100 мм Хөлний тавцангийн хэмжээ: 375*275 мм Даац: 200 кг</p>	
52	Үзлэгийн өрөөний хаалт	1	<p>4-н хөшигтэй, дугуйтай, зөөвөрлөх боломжтой</p>	

53	Ханын кварц	3	<p>Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэх Суурийн материал: Металл Гэрлийн өнцөг: 120-160 градус Халдваргүйжүүлэх талбай: 15м2 Цахилгаан хангамж: 220В, 50Гц Чадал : 6-8 Вт Лампны төрөл: T5/G5 Өнгө: хөх ягаан Нэг удаа ариутгал хийх хугацаа: 30-60мин</p>	
54	Тарианы тэргэнцэр	2	<p>Хэмжээ: 450*670*900 мм Өндөр чанарын ABS материалаар хийгдсэн 4 дугуйтай 2 нь түгжигддэг</p>	
55	Дижитал термометр	3	<p>Хэмжилтийн алдаа: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Хэмжилтийн нарийвчлал: $0,1^{\circ}\text{C}; >20^{\circ}\text{C}; <20^{\circ}\text{C}$ Хэмжих хязгаар: температур $-50^{\circ}\text{C}-70^{\circ}\text{C}$ Чийгшил: 5% - 80% Өрөөний чийгшил, дулаан, температурыг хэмжиж харуулна</p>	
56	Шат / Төрөх ор, үзлэгийн орны шат /	2	<p>бат бөх, халтирч гулгахгүй, стандарт орны өндөрт тохирсон</p>	




57	сувилагч түшлэгтэй сандал	3	Хэмжээ: 320*320*480-680 мм Дугуйтай Өндөр нам тохируулах боломжтой Түшлэгтэй	
58	сувилагч сандал	1	Өндөр: 440-560 мм. Тохируулах боломжтой. Хөл: хөнгөн цагаан, хромон ган, Ф400 мм радиус: 220 мм дугуйтай, бат бөх	
59	Автомакс	5	Материал: Хуванцар Хэрэглээ: Ариутгал халдваргүйтгэл Багтаамж: 16 л Ажиллагаа: Механик	
60	ханын бариул /м/	50	Их бие төмөр, гадна хатуу пластик, өнгөний сонголттой, эмнэлгийн стандартад нийцсэн	





61	цаасны ам дарагч	1	<p>Хэрэглэхэд хялбар Хүчин чадал: 100 м/цаг Ажиллах температур: 0-1800 С Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Чадал: 500 Вт Жин: ≈7.31 кг Хэмжээ:≈ 430*350*260 мм</p>	
62	Пенцепт	60	<p>Ямарваа нэгэн эм материалыг хавчихад зориулсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн гар багаж.</p>	
63	Гладилка	60	<p>Ломбо тавихад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн гар багаж.</p>	
64	Зонд	60	<p>Цоорлын хөндийг тодорхойлоход зориулсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн гар багаж.</p>	





65	Экскеватор	60	Зөөлөрсөн дентин авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн гар багаж.	
66	Үзлэгийн толь	60	Амны хөндийг шалгахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган бариултай толь.	
67	Шулуун Элеватор	20	Хоншоорын шүдний сурвалжыг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн гар багаж.	
68	Тахир элеватор	20	Эрүүний шүдний сурвалжыг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн гар багаж.	




69	Доод арааны бахь	8	Эрүүний их араа шүднүүдийг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бахь.	
70	Дээд арааны бахь	8	Хоншоорын их араа шүднүүдийг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бахь.	
71	Доод ёзоорын бахь	8	Эрүүний шүднүүдээс үлдсэн сурвалжыг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бахь.	
72	Дээд ёзоорын бахь	8	Хоншоорын шүднүүдээс үлдсэн сурвалжыг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бахь	



73	Дээд агт арааны бахь	4	Хоншоорын агт араа шүднүүдийг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бахь.	
74	Доод агт арааны бахь	4	Эрүүний агт араа шүднүүдийг авахад зориулагдсан зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бахь.	
75	Хурдан эргэлтийн наконечник	8	Шүдний хатуу эдийг өрөмдөхөд зориулагдсан секундэнд 300-600 эргэдэг, шүдний суурин бор машинд холбож хийгээр ажиллуулдаг өрмийн машин.	
76	Удаан эргэлт наконечник	8	Зөөлөрсөн дентин өрөмдөж авахад зориулагдсан секундэнд 300 хүртэл эргэдэг, шүдний суурин бор машинд холбож хийгээр ажиллуулдаг өрмийн машин.	





77	1-р хоолны тогоо	1	<p>Бойлерийн эзэлхүүн нь 60 литр. Цамцан бүрхүүлний их бие ба хоол хийх савыг бүхэлд нь 304 зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Тосон бүрхүүлын тусламжтай даралттай уурын хэмээр хоол болон соусыг бэлтгэх зориулалттай. Тосны хэмжээ: 15,5 л, нэрлэсэн цахилгаан хэрэглээ: 7,5 кВт, тос халаах хугацаа: 45 мин.</p>	
78	2-р хоолны тогоо	1	<p>2-р хоолны тогоо СЭСМ-0,5ЛЧ нь: Зуухны температурыг жигд зохицуулах, автоматаар засварлах ажлыг тогооны урд самбар дээрх зохицуулагч гүйцэтгэдэг; Бүтээгдэхүүнийг буулгахад шаардлагатай өнцгөөр шураг механизмын тусламжтайгаар хазайна; халах ширмэн бүрхүүл нь цутгамал төмрөөр хийгдсэн байдаг. Халах хэм +50С-+300С хүрнэ. 300 ° С хүртэл халах хугацаа: 35 минутаас ихгүй байна. Савны дотоод хэмжээ: 1230x495x125 мм, Савлах хэмжээ: 1500x960x1050 мм.</p>	
79	3-н дамжлагат угаалга	1	<p>Зэвэрдэггүй ган, Хэмжээ: 1800x600x800</p>	

80	яс махны хөрөө	1	<p>Тэжээл: 220В, Эрчим хүч: 0,9кВт Багтаамж: 250 Жин: 20кг Хэмжээ: 540*520*940мм</p>	
81	ус буцалгагч	1	220в багтаамж 20л Зэвэрдэггүй ган.	
82	махны машин	1	хүчдэл 220 жин 27 кг 1цагт 150кг мах машиндана.	
83	Хөргөгч	1	<p>301 литрийн багтаамжтай, А+ зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай, Цантдаггүй, Хүрэлтээр мэдэрдэг удирлагын хэсэгтэй, Эко тог хэмнэх горимтой, Хатуулаг шилэн тавиуртай, Led гэрэлтэй, Доороо хөлдөөгчтэй, Далд бариултай, эмжээ 60 х 64 х 182 см /урд х гүн х өндөр/</p>	

84	Хөлдөөгч	1	510литрийн багтаамжтай, Температурын тохируулгатай, Түргэн хөлдөөх горимтой, Хүнсний сагстай, Өнгө Цагаан	
85	жижиг хөргөгч	1	140 литрийн багтаамжтай /хөлдөөгч 27 литр/, Цантдаг, SuperDirectCool- Хурдан хөргөх горимтой, FreshCase-Шинээр хадгалх тасалгаатай , Хүнсний ногоо хадгалах тасалгаатай, Дуу чимээ багатай ажилладаг, Хэмжээ 552 x 984 x 553 см /өргөн x өндөр x гүн/	
86	пэчь	2	5.5*25.2*32 сантиметр хэмжээтэй печь нь түргэн гэсгээх, дулааны хүчийг ихэсгэж багасгах товчлуур, Child Lock зэрэг функцтай, хоол хийх 32, гэсгээх 4 горимтой	
87	дээжний хөргөгч	1	Тэжээл: 220В, Багтаамж: 71л Хэмжээ: 440*430*660мм	

88	Душны өрөөнд хаалт /хөшиг/	4	хулдаасан,угааж цэвэрлэхэд хялбар,цайвар өнгөтэй	
89	Цэвэрлэгээний тэргэнцэр/том,ком/	2	Бүтээгдэхүүний материал зузаан 6мм, Хэмжээ: 77*96*96 Жин: 16кг Даац: 70кг Тоормос сайтай, Хог хаягдлыг хийх хогийн сав, тусгаарлагчтай	
90	Цэвэрлэгээний тэргэнцэр/дунд,ком/	2	Бүтээгдэхүүний материал зузаан 6мм, Хэмжээ: 75*73*92 Жин: 10.8кг Даац: 50кг Тоормос сайтай, Хог хаягдлыг хийх хогийн сав, тусгаарлагчтай	

91	Угаалгын машин/том/	1	<p>Хуурай жингээрээ 14 кг угаах хүчин чадалтай Усны 10 түвшинтэй 10 төрлийн угаалгын горимтой Active Foam системтэй stain master систем Инвертер мотортой Хүүхдийн хувцас угаах тусгай горимтой Түргэн угаалгын горимтой Угаалгын цаг хойшлуулна /2-24цаг/ Хүйтэн усны оролттой Хүүхдээс хамгаалсан цоожтой Жин 51кг Хэмжээ:110 х 64 х 71см (өндөр х өргөн х гүн)</p>	
92	Угаалгын машин /дунд/	1	<p>Хуурай жингээр 9 кг угаах хүчин чадалтай Эргэлтийн хурд 1200 эрг/мин 12 угаалтын горимтой Түргэн угаалт 15 мин Электрон тохиргоотой Цахилгааны зарцуулалт А+++ Хүүхдээс хамгаалсан цоожтой Eco Bubble технологитой Инвертер мотортой Дуу чимээ 48 дБ Хэмжээ 85 х 60 х 60 см /өндөр х өргөн х гүн/ Жин 70кг</p>	

93	Хогийн сав /том/	5	Ангилан ялгалттай, сайн чанарын хуванцар, 35-40л багтаамжтай	
94	Хогийн сав/дунд/	20	Ахуйн хог/өрөө бүрт/	
95	Уурын индүү	1	2000 ваттын хвчин чадалтай, Уурын хүчин чадал 40 г/мин, Халалтын хугацаа 60 секунд, Уурын 3 түвшинтэй, Уурын хоолой 1,3 метр, Усны савны багтаамж 2л, Өлгүүрийн өндрийг тохируулдаг, Цахилгааны залгуур 1,8 метр, Хэмжээ 172 x 32 x 31 см /өндөр x өргөн x гүн /	
96	Гадаа талбайн цэвэрлэгээний ком	1	Улирал харгалзахгүй хэрэглэх, Шүүрний өргөн - 840мм Шүүрний диаметр - 260мм Дунд шүүр/өргөн - 450мм Хогны сав - 34л Бүтээл - 3360 м2/ц Зориулалт - Гадна/дотор цэвэрлэгээ Жин (кг) - 16	

97	Үйлчлэгч нарын хувцас солих шүүгээ	1	цагаан өнгөтэй,төмрөн	
98	Цэвэр цагаан хэрэглэл.ажилчдын хувцас хадгалах шүүгээ	1	тавиур бүр даацтай	
99	Хувцас хатаагч	3	Эвхдэг,бат бөх,дугуйтай, чанартай	
100	Үйлчлүүлэгчийн цагаан хэрэглэл	10	Цэвэр даавуу,цагаан өнгөтэй.бат бөх	