
 БАТЛАВ.  
 СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  
 ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ   
 Б.УУГАНБАЯР

**ЛАБОРАТОРИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН  
ЛАБОРАТОРИЙН БАГЦ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2023.12.12

Зориулалт:

Хордлого, хордлогот халдварт үүсгэгч, бохирдлын үзүүлэлт, эмгэг төрөгчдийг молекул биологийн аргаар илрүүлэх

Хэрэглэх хүрээ:

Бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, хүрээлэн буй орчны дээжээс өвчин үүсгэгчийг илрүүлнэ.

**1. Real Time PCR урвал тавих, үр дүнг шалгах төхөөрөмж - 3 ш**

Real Time PCR		Үзүүлэлт								
1	Тоо ширхэг	1 ш								
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	BioRad, CFX 96								
	Хэмжил зүйн үзүүлэлт	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Дээжний багтаамж</td><td>96 x 0,2 мл</td></tr> <tr><td>Уусмал багтаамж</td><td>15-100 μl</td></tr> <tr><td>Өдөөгч долгионы урт</td><td>460-628 нм</td></tr> <tr><td>Туяаны долгионы хурд</td><td>540- 580 нм</td></tr> </table>	Дээжний багтаамж	96 x 0,2 мл	Уусмал багтаамж	15-100 μl	Өдөөгч долгионы урт	460-628 нм	Туяаны долгионы хурд	540- 580 нм
Дээжний багтаамж	96 x 0,2 мл									
Уусмал багтаамж	15-100 μl									
Өдөөгч долгионы урт	460-628 нм									
Туяаны долгионы хурд	540- 580 нм									
	Техникийн үзүүлэлт	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Температурын хязгаар</td><td>0-100°C</td></tr> <tr><td>Жин</td><td>9 кг</td></tr> <tr><td>Тэжээлийн хүчдэл</td><td>50/60 Гц, 200 В – 240 В</td></tr> <tr><td>Дэлгэц</td><td>5.7 инч</td></tr> </table>	Температурын хязгаар	0-100°C	Жин	9 кг	Тэжээлийн хүчдэл	50/60 Гц, 200 В – 240 В	Дэлгэц	5.7 инч
Температурын хязгаар	0-100°C									
Жин	9 кг									
Тэжээлийн хүчдэл	50/60 Гц, 200 В – 240 В									
Дэлгэц	5.7 инч									
	Нэмэлт шаардлага	Гадна хэмжээ: 26 x 47 x 23 см								
	Дагалдах хэрэгслүүд	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Дагалдах программ excel, txt</td></tr> <tr><td>Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр</td></tr> </table>	Дагалдах программ excel, txt	Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр						
Дагалдах программ excel, txt										
Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр										

**Тог баригч**

Үзүүлэлт

2	Тоо ширхэг	1 ш				
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Ocean				
	Хэмжил зүйн үзүүлэлт	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ажиллах чадал</td><td>280000 милиампер</td></tr> <tr><td>Хүчин чадал</td><td>5000 Ватт</td></tr> </table>	Ажиллах чадал	280000 милиампер	Хүчин чадал	5000 Ватт
Ажиллах чадал	280000 милиампер					
Хүчин чадал	5000 Ватт					
	Техникийн үзүүлэлт	Тэжээлийн хүчдэл 50 Гц, 220 В				
	Нэмэлт шаардлага	Хэмжээ				
	Дагалдах хэрэгслүүд	Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр				

**96 сувагтай бага оврын центрифуг**

Үзүүлэлт

3.	Тоо ширхэг	1 ш						
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	FastGene , Tomas						
	Хэмжил зүйн үзүүлэлт	Өдөөгч долгионы урт 455-650nm						
		Унших хугацаа 8.5 сек, 96 нүх						
	Техникийн үзүүлэлт	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Багтаамж:</td><td>96 нухтэй</td></tr> <tr><td>Дээжийн хэмжээ:</td><td>1-50 мкл</td></tr> <tr><td>Тэжээлийн хүчдэл:</td><td>AC 100 – 240, 50 Гц</td></tr> </table>	Багтаамж:	96 нухтэй	Дээжийн хэмжээ:	1-50 мкл	Тэжээлийн хүчдэл:	AC 100 – 240, 50 Гц
Багтаамж:	96 нухтэй							
Дээжийн хэмжээ:	1-50 мкл							
Тэжээлийн хүчдэл:	AC 100 – 240, 50 Гц							

		Жин	25кг	
	Нэмэлт шаардлага	Хэмжээ:	35 x 52 x 37 см	
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр		
<b>2. Дээж бэлтгэх, ДНХ ялгах чанар шалгах цогц тоног төхөөрөмж – 14 ширхэг</b>				
		<b>Центрифуг</b>		
1.	Тоо ширхэг	1 ш		
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Thermo Fisher,		
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	Эргэлтийн хурд	15000 эрг/мин	
		Хуванцар хуруу шилний багтаамж	24 x 1,5 мл	
	Техникийн үзүүлэлт	Багтаамж:	100 л	
	Нэмэлт шаардлага	Хэмжээ:	550 x 500 x 770 мм	
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр		
	<b>Соронзон тавиур</b>			<b>Үзүүлэлт</b>
3.	Тоо ширхэг	1 ш		
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Thermo Fisher,		
	Техникийн үзүүлэлт	Нүхтэй	24	
		Тэжээлийн хүчдэл	50/60 Гц, АС 110/220 В	
	Нэмэлт шаардлага	Агаар оруулж, гаргах хоолойтой байх	320 x 125 x 232мм	
	Дагалдах хэрэгслүүд	Насосын зориулалтын тос Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр		
	<b>Сэгсрэгч</b>			<b>Үзүүлэлт</b>
4	Тоо ширхэг	2 ш		
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Thermo Fisher,		
	Техникийн үзүүлэлт	Тэжээлийн хүчдэл	50/60 Гц, АС 110/220 В	
	Дагалдах хэрэгслүүд	Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр		
	<b>Мини центрифуг</b>			<b>Үзүүлэлт</b>
5	Тоо ширхэг	3 ш		
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Thermo Fisher		
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	Эргэлтийн хурд	7000 эрг/мин	
		Хуванцар хуруу шилний багтаамж	1,5 мл, ропортой	
	Техникийн үзүүлэлт	Тэжээлийн хүчдэл	50/60 Гц, АС 110/220 В	
	Нэмэлт шаардлага	Жин	Кг	
	Дагалдах хэрэгслүүд	Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр		
	<b>Чулуун нухуур иж бүрдэл</b>			<b>Үзүүлэлт</b>
6	Тоо ширхэг	1 ш		
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Human lab, Daihan		
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	шингэн азотонд нухаж нунтаглах зориулалттай, Материал:		
			чулуун, шаазан	
	Техникийн үзүүлэлт	Багтаамж:	200 мл	
	Нэмэлт шаардлага	Хэмжээ:	Ø	
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр		

Автомат пипетканы иж бүрдэл			Үзүүлэлт
7	Тоо ширхэг Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч Хэмжилзүйн үзүүлэлт	5 ш Thermo Fisher, Finepipette Хэмжээ	0.1-2.0 μl 2-20 μl 5-50 μl 20-200 μl 100-1000 μl
	Дагалдах хэрэгслүүд	Автомат пипетканы суурь Хошууны сав /96 нүхтэй/ Хошуу	5 ш пипетка тогтоох, эргэдэг Автомат пипетканы хэмжээ тус бүрээр 10 ширхэг Автомат пипетканы хэмжээ тус бүрээр 5 уут
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
Qubit 4.0 өндөр мэдрэмжтэй флюорометр			Үзүүлэлт
8	Тоо ширхэг Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч Хэмжилзүйн үзүүлэлт Дагалдах хэрэгслүүд	1 ш Biobase, Human lab, Daihan ДНХ-ийн агууламж болон цэвэршилтийг хэмжинэ 100 дээжийг хэмжих урвалжийн хамт багц Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
Ус ионжуулагч			Үзүүлэлт
9	Тоо ширхэг Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч Хэмжил зүйн үзүүлэлт Техникийн үзүүлэлт Нэмэлт шаардлага Дагалдах хэрэгслүүд	1 ш LabGeni, Barnstead Терминалын бичил шүүлтүүр Долгионы урт: Бичил биет Ажиллах нөхцөл Тэжээлийн хүчдэл Хэмжээ Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	UF 6000 далтон 254 нм, 185 нм <1 КҮН/ мл 5-40 °C 50 Гц, 220 В 460 x 480 x 500 мм
Соронзон сүурьтай холигч			Үзүүлэлт
10	Тоо ширхэг Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч Техникийн үзүүлэлт Нэмэлт шаардлага	1 ш Biobase, Human lab, Daihan Шингэн хадгалах багтаамж: Электрон хяналтын самбартай Тавцангийн хэмжээ: Соронзон савхны иж бүрдэл Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	5 л 15 x 15 см

рН метр			Үзүүлэлт
11	Тоо ширхэг	1 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Fisher, Eutech,	
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	Заалт	1 - 14
	Нэмэлт шаардлага	Стандартын 4,7,10 буферын уусмал дагалдана	
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
Автоклав			Үзүүлэлт
12	Тоо ширхэг	1 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Human lab, Daihan	
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	Заалт	1 - 14
		Багтаамж	100л
		Уурын даралт	0,14 – 0,16 МПа
		Цахилгааны тэжээл	220В, 50Гц
		Температурын утга	0-180°C
	Нэмэлт шаардлага	Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр, шалгалт тохируулгын гэрчилгээ,	
	Дагалдах хэрэгсэл	Нөөц жийргэвч резин, уур гадагшлуулах хоолой, зэвэрдэггүй ган сагс тус бүр 1-2 ш	
Жин			Үзүүлэлт
13	Тоо ширхэг	2ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Human lab, Daihan	
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	Нарийвчлал	0.01 гр
			0.001 гр
	Нэмэлт шаардлага	Стандартын 4,7,10 буферын уусмал дагалдана	
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
Түгээмэл хордлого 7 үүсгэгчийн урвалын цомог			Үзүүлэлт
14	Тоо ширхэг	Тус бүр 3 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Qiagen, Zanasplex,	
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	<i>Salmonella</i>	
		<i>Shigella</i>	
		<i>Campylobacter</i>	
		<i>Listeria</i>	
		<i>Enterotoxin</i>	
		<i>Giardia / Cryptosporidium</i>	
		<i>E.coli</i>	
	Нэмэлт шаардлага	Дагалдах уусмал, урвалж бодисууд	
		Стандарт ажлын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
3. PCR бэлтгэх урвал, тавих, үр дүнг шалгах төхөөрөмж - 8 ширхэг			
Real Time PCR машин			Үзүүлэлт
1	Тоо ширхэг	1ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Thermo Fisher, Veriti	
	Хэмжил зүйн үзүүлэлт	Дээжний багтаамж:	96 yohmta x 0,2 мл
		Уусмал багтаамж:	10-100 µl
	Техникийн үзүүлэлт	Температурын хязгаар:	0-100°C
		Жин:	26 кг
		Тэжээлийн хүчдэл :	50/60 Гц, 100 В – 240 В
		Дэлгэц:	7 inch
		Гадна хэмжээ:	50 x 40x 20 см

	Дагалдах хэрэгслүүд	Дагалдах программ excel, txt Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
<b>Гель детекцийн машин иж бүрдэл</b>		<b>Үзүүлэлт</b>	
2	Тоо ширхэг	1ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Tanon 1600	
	Нэмэлт шаардлага	Компьютер иж бүрдэлтэй, зураг авах, хадгалах програм үйлдэл програм хангамжтай, компьютер дагалдана	
<b>Хөрдөг тавиур</b>		<b>Үзүүлэлт</b>	
3	Тоо ширхэг	1ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Human lab, Daihan	
	Техникийн үзүүлэлт	Хавтангийн нүх: 96 x 0,2 мл 24 x 1,5 мл	
	Нэмэлт шаардлага	Материал: Төмөр	
		Шингэн урвалтай хуванцыг хүйтэн байлгах зориулалттай	
<b>Дээжний тавиур</b>		<b>Үзүүлэлт</b>	
4	Тоо ширхэг	Тус бүр 5 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Biobase, Human lab, Daihan	
	Техникийн үзүүлэлт	Хавтангийн нүх: 96 60	
	Нэмэлт шаардлага	Материал: Хуванцар Өнгө	
		Өнгө тус бүрээс	
<b>Мөс нийлэгжүүлэгч машин</b>		<b>Үзүүлэлт</b>	
5	Тоо ширхэг	1 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч		
	Нэмэлт шаардлага	Цагт 10 кг мөсөн ялтас шахна, шүүлтүүртэй, усны хоолойд холбож өгнө	
<b>Тусгаарлагч бокс / урвалын холимог бэлтгэх/</b>		<b>Үзүүлэлт</b>	
6	Тоо ширхэг	1 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	BIOBASE , SW-CJ-1D	
	Хэмжил зүйн үзүүлэлт	Сорох агаар	1100-1300м <sup>3</sup>
		Дараалт	195-205Pa
		Дуу хэмжээ	62db
	Техникийн үзүүлэлт	Тэжээлийн хүчдэл	50/60 Гц, 200 В – 240 В
		Тавцангийн зузаан:	12.7мм
		Дотор тавцан	Химиин болон өндөр халуунд тэсвэртэй
		Сорох хоолой	PVC материалттай
		Моторын чадал	300W
		Хэмжээ:	1200 x 780 x 2350 см
		Ламп	Хэт ягаан туяаны гэрэл
	Дагалдах хэрэгслүүд	Усны цорго, крант, жижиг тосгуур суурилагдсан Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
<b>Автомав пипетканы иж бүрдэл</b>		<b>Үзүүлэлт</b>	
7	Тоо ширхэг	5 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	Thermo Fisher, Finepipette	
	Хэмжилзүйн үзүүлэлт	Хэмжээ	0.1-2.0 μl
			2-20 μl

			5-50 $\mu$ l
			20-200 $\mu$ l
			100-1000 $\mu$ l
	Дагалдах хэрэгслүүд	Автомат пипетканы суурь	5 ш пипетка тогтоох, эргэдэг
		Хошууны сав /96 нүхтэй/	Автомат пипетканы хэмжээ тус бүрээр 10 ширхэг
		Хошуу	Автомат пипетканы хэмжээ тус бүрээр 10 уут
		Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	
	<b>Био аюулгүйн кабинет</b>		<b>Үзүүлэлт</b>
8	Тоо ширхэг	1 ш	
	Дүйцхүйц үйлдвэрлэгч	BioBase, Human lab, Daihan	
	Хэмжил зүйн үзүүлэлт	Агаарын урсгалын хурд:	0.85 м/сек, агаарын урсгал нь гадагшаа үлээх
	Техникийн үзүүлэлт	Гаднах хэмжээ	1340x731x1395 мм
		Доторх хэмжээ :	1220x660x670 мм
		Моторын чадал	300W
		Хэмжээ:	1200 x 780 x 2350 см
		Ламп	Хэт ягаан туяаны гэрэл
	Дагалдах хэрэгслүүд	Багаж төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар англи эсвэл монгол хэлээр	

Танилцсан

Д.Эрдэнэтуяа  
лабораторийн дарга) (Нийслэлийн

Хянасан :


Б.Энхтунгалаг (Техникийн менежер,  
микробиологийн лабораторийн эрхлэгч)

Тодорхойлолт гаргасан:

Б.Оюунчимэг (Ахлах шинжээч)

## Хавсралт









**Therma Cycler**  
**BK-GR300**

**Fluorescence Quantitative**  
**PCR Detection System**  
**BK-96P**

**Nucleic Acid Extraction**  
**System BK-HS32**