

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2
2	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковаторсюр 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3
3	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын болон ухаягаас илүү гарсан хөосийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3
4	Гараар засч ухах	м3
5	Суурийн хажуугаар хөрсийг түрж булах	м3
6	2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3
7	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэ/ хийн тромбовкоор нягтруулах	м3

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	бетон бэлтгэл хийх м150	м3
2	Хамар хэзнын доорх бетон шугаман суурь цутгах м-350	м3
3	Арматурчилал	тн
4	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М-350	м3
5	Арматурчилал / орцын нормоос нлуу /	тн
6	Бетон шугаман суурь цутгах м-150/ хашлага бетон /	м3
7	Ус цутуулах суваг цутгах М-350	м3
8	Арматурчилах	тн
9	Төмөр бетон ханз-1 цутгах м-350	м3
10	Арматурчилал / ор дын нормоос ияуу /	тн
11	Усны нөөцийн савны төмөр бетоь суурь цутгах М-350	м3
12	Арматурчилал / орцын нормоос хасах /	тн
13	Тоног төхөөрөмж/йн төмөр бетон суурь цутгах м-350	м3
14	Арматурчилал / осцын нормсюз илүү	тн
15	Суурийн гадаргууд ус тусгазрлагчлйг битум турхлэгзэр 2 үе хийх	м2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	360 мм-ийн хөнгөн бетон блокоор хана өрөх	м3
2	20 см-ийн зузаантай хөнгөн бетон блок хана өрөх	м3
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2

4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн
5	Бетон шахах шахуургаар төмөр бөтсн ялуу цутгах М-250	м3
6	Арматурчилал / орцын нормоос хасах /	тн
7	Ялуу Я15.12.14	ш
8	Ялуу Я18.12.14	ш

ХУЧИЛТ, РАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Рамын гаргалгаа арматурчяал	тн
2	Бетон хучилт цутгах М-350	м3
3	Нормоос илууг арматурчилах	тн
4	Төмөр бетон багана цутгах м350	м3
5	Арматурчилах /орцын нормд нэмэх /	тн
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М350	м3
7	Нормоос илууг арматурчилах	тн
8	Төмөр бетон ларaped цутгах М-350	м3
9	Норморс илууг арматурчилах	тн

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээнд нэмэх /дараагийн 5 мм-т/	м2
3	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч хийх	м2
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч техноэласт ЭПП 1 үе хийх	м2
5	Хөөсөнцөр EPS хавтангаар дээврийн дулаалга 150 мм хийх	м2
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3
7	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах	м2
8	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2
9	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч хийх	м2
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /Техноэласт ЭПП, ЭКП/	м2
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бетон шал цутгах БМ-350	м3
2	Арматурчилах	тн
3	Бетон шалны тэгшигээг 50мм хийж БМ-150	м3
4	Шал резин будгаар гараар будах	м2
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2

6	Хүйтэн турхлэг дээр хулдаас наа* шал хийх	м2
7	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Вакуум цонх угсрах	м2
2	Цонхны хуванцар таецан угсрах	м2
3	Цонхны зай заасрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2
4	Хамгаалалтын төмөр хаалга ГХ-1 /1х2.1м/	ш
5	Дэлгэдэг дулаалгатай , явган хаалгатай төмөр хаалга ГХ2 /2.8х2,95м/	1 блок
6	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах Х1	ш
7	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2
8	Хаалганы зай заэсрыг баллонтой ш/ршдэг хөөсөөр чигжих	м2

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2
2	Г адна хананы хаяаач (цокол)-ын ханвнд хар саарая өнгийн гантиг чулуун хавтан наах	м2
3	Гадна ханын бусад заслалын ажипд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2
2	Тоосго бетон ханьн хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардэх	м2
3	Амалгаа тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2
4	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2
5	Нарийи зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2
6	Эмульсэн будгаер тааз будах	м2
7	Хана таазанд замаск хийх	м2
8	Метал дүүжин тээз	м2
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2
10	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Хаяавч бетон цутгах	м3
2	Гадна галын шат бэлтгэх угсрах	тн
3	Мөн шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн
4	Довжоо цутгах М-350	м3
5	Арматурчилал / орцын нормоос илүү /	тн
6	Довжоог гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2
7	Төмөр бетон бус цутгах М-350	м3
8	Арматурчилал / ориын нормоос илүү /	тн
9	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндаг угсрах	м
3	D=25мм голчтой халаалтын ган явдэг угсрах	м
4	Халаалтын системийг усаар угаах	м
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф15-25мм	м
6	Яндан хсюлойн дулзалга хийх ф15	м2
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20	м2
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25	м2
9	Яндан хоолойг зэврэлтээс хзмгаалах Зудгаар 2 дахиа будах	м2
10	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш
11	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш
12	Ус юулэгч d=25мм байрлуулах	ш
13	Хий звагч тавих ф15мм	ш
14	Автомат хий звагч тавих ф15мм	ш
15	Ялтсан радиатор 22-500-700 мм-ийг угсрах	ш
16	Ялтсан радиатор 22-500-500 мм-ийг угсрах	ш

Агаар сэлгэлтийн систем

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Агаар сэлгэлтийн цайрдсан хоолой 100x150 б=0.5мм	м2
2	Сараалж150x150	ш
3	Зонт угсрах	ш
4	Дерлеетор №2 ф200мм угсрах	ш
5	D=15 мм голчтой хуваицар хоолой	м

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	D=50мм голчтой цгйрдсан ган хоолой угсрах	м
2	D=15мм голчтой Цгйрдсан ган хоолой угсрах	м
3	D=20мм голчтой цнйрдсан ган хоолой угсрах	м
4	Усан хангамжийч иаирдсэн ган хоолойн бэгдэц бэлтгэх яндангийн голч ф15-20мм	м
5	Шахаж шалгах яндэн хоопойн d=50мм	м
6	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш
7	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш
8	Босоо душны холигч байрлуулах	1ш

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	D=100мм голчтой шластмасан хоолой угсрах	м
2	D=50мм голчтой паластмасан хоолой угсрах	м
3	Холбох хэрэгсэлийн голч d=50-100мм тавих	ш
4	Суултуур бэйрлуулах	1ком
5	Угазгуур сифоны хгьттавих	1ш
6	Душ угсрах хаалттай	ш

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ АЖИЛ /НЭГДСЭН КЛИНИК, НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРЫН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Ус юүлэгч d=70мм тавих	ш
2	Насос Q= 37.35м3/цаг H=60.32м ,P=11кW CR-32-5A-F-A-E HQQE	ш
3	Хог шүүгч ф100мм тавих	ш
4	Автомат хаалт d=100мм байрлуулах	ш
5	Ган хаалт d=50мм байрлуулах	ш
6	Унд ус хэрэглээний цэвэр ус хадгалах сав 4500x4000x2000 сав угсрах	ш
7	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м
8	Цайрдсан ган яндан хоолойн гоаяч d=100мм угсрах	м
9	Ган хоолойд ззврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2
10	Манометр	ш
11	Хөвүүрт клапан d=70мм байрлуулах	ш
12	Ус юүлэгч хаалт d=40мм байрлуулах	ш
13	Үл буцах хаалт d=50мм тавих	ш

УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Усны хэмжүүрийн зангилаа угсрах	ш
2	Автомат хаалт ф70 байрлуулах	ш

3	Үл буцах хаалт d=70мм тавих	Ш
4	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	М

ТЕЛЕФОН БОЛОН КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Компьютер. телефсны хосолсон разетка хананд суурилуулах	Ш
2	Шилэн кабелийн жампер кабель FC-SC 3м/3m SM	Ш
3	Компьютерийн сүлжээний кабель utp CAT-6	100м
4	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	М
5	Компьютерийн сүлжээний гигабит ианажед сэлгэгч /Edge Switch-5 16 port /	Ш
6	IP Phone	Ш

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	7сувгаар дорс бичих, хадгалах төхөөрөмж NVR	Ш
2	Барилгын дотор суурилуулах хөдөлгөөний хяналтын дуран 5 Mpxel-с багагүй TCP/IP PoE	Ш
3	Барилгын гадна суурилуулах хөдөлгөөний хяналтын дуран 5 Mpxel-с багагүй TCP/IP PoE	Ш
4	NVR -ын бичлэгийн программ сервер компьютер I7	КОМ
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ (бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP Cat6 /дотор суурилуулах/	100м
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP Cat6 /гадна суурилуулах/	100м
7	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	М

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Галын дохиоллын хаяглагддаг хүлээн авах станц /NFS-3030 Intelilgent addressable fire alarm system/	КОМ
2	Хаяглагддаг гал ын дохиолол хүлээн авах гехөөрөмжийг суури луулах кабинет / Aset -LFAP Standard /	КОМ
3	Хаяглагддаг оролт, гаралтын модуль 4090-9118	шир
4	Хаяглагддаг тусгаарлах модуль 4090-9116	шир
5	Хаяглагддаг галын утаа мэдрэгч	Ш
6	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээллэгч	Ш
7	Дуут дохио өгөгч угсрах	Ш
8	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй бүрээстэй утас ZR-DJVVR 1x2x1.5	100м
9	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф22мм	М
10	Шилэн кабель 2 core	100м

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

ИГИЙН нэгтгэл

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Ерөнхий хуваарилах самбар ЕХС.1 1600x800x800	ком
2	Гэрэлтүүлгийн самбар IP54, ЦМ -3 ГС-1 650x500x220	ком
3	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар. IP54, ОГС-1 ЦМП-2 500x420x220	ком
4	Удирдлагын самбар -1	ширхэг
5	Идэвхит чадлын олон тарифт электрон тоолуур 380В, 5а	ш
6	Амперметр, вольтметр угсрах	ш
7	2*36вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч Л-1, IP20	ш
8	1*60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох бүрхүүтэй гэрэлтүүлэгч Л-2.1P54	ширхэг
9	1*60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч Л-3, IP54	ширхэг
10	1*100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Л-4, IP54	ширхэг
11	1*18вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч	ширхэг
12	2 байртай газрдуулгын контакттай далд тоноглох разетка 250В,25А	ш
13	1 байртай газардуулгын контакттай разетка, (далд), хамгаалалтын тагтай 250В 1x25А	ширхэг
14	Ердийн нэг даралтат унтрээлгэ 220В, /далд/	ширхэг
15	Ердийн хоёр даралтат унтраалга 220В, IP31 /далд/	ширхэг
16	Хамгаалагдсан нэг даралтат унтраалга 250в, 10а	ширхэг
17	Хамгаалагдсан хоёр даралтат унтраалга 250в, 10а	ширхэг
18	Хамгаалагдсан 3-н даралтат унтраалга 250в, 10а	ширхэг
19	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгзан дамжуулах утас	м
20	2.5мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м
21	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 1*4мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас	м
22	1*4мм2 огтлолтой зэс дамжуулагчтай дараагийн утас сүвлэх	м
23	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, гал дэмждэггүй кабель ВВГ нг /А/-LS-3*2.5мм2	м
24	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, гал дэмждэггүй кабель ВВГ нг /А/-LS-5*2.5мм2	м

25	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай. давхар бүрээстэй, гал дэмждэггүй кабель ВВГ нг -/А/-LS-5*4мм2	М
26	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, гал дэмждэггүй кабель ВВГ нг -/А/-LS-5*6мм2	М
27	Зэс дамжуулагчтэй поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, гал дэмждэггүй кабель ВВГ нг -/А/-LS-5*10мм2	М
28	Зэс дамжуулагчтэй поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, гал дэмждэггүй кабель ВВГ нг -/А/-LS-5*16мм2	М
29	Утас сүвлэх пластмссам хоолой угсрах. д-15мм	М
30	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-20 мм	М
31	10мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш
32	16мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш
33	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-15 мм	М
34	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-20 мм	М
35	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	М
36	Яндэн хоолой түдүүлдэж тавих д-32 мм	М
37	Утас салбарлах хайрцагтавих У197	Ш
38	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг IP21	Ш
39	Зэсэдсэн туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4 мм	М
40	Зэсэдсэн туузан төмрөөр хийсэн газардуулга 40*4 мм	М
41	Зэсэдсэн 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулзгчийг гар ажилгаагаар зсүх	Ш
42	Зэсэдсэн төмөр ф12мм	М
43	Кабелийн тавиур 100*100*3000	Ш
44	Кабелийн тавиур 100*200*3000	Ш
45	Кабелийн тавиур 100*400*3000	Ш
46	Газардуулгын шуудуу ухах	МЗ
47	Шуудуу нухийг эргүүлж булах	МЗ

АУС-1 АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Удирдлагын самбар 450х500мм	ширхэг
2	Аетоматыг ВА47-29 2P 6А	ш
3	Тэжээдийн блок 12/24В	шир
4	Програмчлагдах логик контроллбр PLC TM172 PDG 42G	шир
5	Дохионы гэрэлтүүлэг AL22 ногоон	ширхэг
6	Завсрын реле, суурь 24V	шир
7	24" дэлгэцтэй 10-р үеийн компьютер	ком

ДАРАЛТ БАРИХ НАСОСНУУДЫН УДИРДЛАГЫН САМБАР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Удирдлагын самбар 450*800мм	ширхэг
2	Горим сонгох түдхүүр 3-н тавилттай, 1 талдаа 4 ND контакттай	ширхэг
3	Автомат ВА47-29 3P 2.5A	ш
4	Тэжээлийн блок 12/24В	шир
5	Контактор К1,К2,К3,К4 3х380В 2.5А	ш
6	Дохионы гэрэлтүүлэг AL22 когоон, улаан	ширхэг
7	Давтамж хувиргагч	ширхэг
8	Завсрын реле, суурь 24V	шир
9	Дулааны реле	шир

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Сүлжээний кабель utp CAT-6, 4x2x0.5	100м
2	Контроль кабель 2x1.5 экрантай	100м
3	Тэжээлийн кабель 3x2.5+1x1.5мм	м
4	Сигнал кабель 4x1.5мм	м
5	Монтажны кабель 1x1.5мм	100м
6	Монтажны кабель 2x1.5мм	100м

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Удирдлагын самбар 1800*1500*500мм / 3 хаалгатай /	ширхэг
2	Кабелийн хоолой ф20	м
3	Розетка тавих	ширхэг
4	Ааоматикийн сүлжээний 1Г бит сэлгэгч PoE 8 port	ш
5	Кабелийн тавиур 100x200	ш
6	Кабелийн тавиур 100x100x3000	ш

ХАЛААЛТЫН ДУЛААНЫ ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	ХХУ-ны ялтсан ус халаагуур N»1700 кВт	ш
2	ХХУ-ны 1-р шатны ялтсан ус халаагуур N=500 кВт	ш
3	ХХУ-ны 2-р шатны ялтсан ус халаагуур N=500 кВт	ш
4	Агаар сэлгэлтийн ялтсан ус халаагч N=500 кВт	ш
5	Халаалтын системийн сүлжээний насос Q= 49,1м3/цаг H=34м ,N=1,5кВт TP50-340/2	ш
6	ХХУ-ны системийн сүлжээний насос Q=27м3/цаг H=27м, N=1.5кВт TP40-400/2	ш

7	Агаар сэлгэлтийн системийн эргэлтийн насос G=115м3/цаг H=40м N-1.5кВт TP80-400/2	Ш
8	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=50мм /DPCV, KV=6.5м3/цаг/	Ш
9	Температур тохируулах автомат хаалт d=50мм /TCV, KV=25м3/цаг / халаалтын систем	КОМ
10	Температур тохируулах автомат хаалт d=50мм / TCV, KV=14м3/цаг / ХХУ-ны систем	КОМ
11	Температур тохируулах автомат.хаалт d=50мм /TCV, KV=80м3/цаг / агаар сэлгэлтийн систем	КОМ
12	Даралт тэнцүүлэх тэлэлтийн сав V=100л	Ш
13	Даралт тэнцүүлэх тэлэлтийн сав V=150л	Ш
14	Даралт барих системийн насос Q= 37.2м3/цаг H=23м ,N=3кВт TP65-230/2	Ш
15	Даралт барих системийн насос Q= 7.7м3/цаг H=8м ,N=0.25кВт TP32-80/2	Ш
16	Насосны дуу намдаагч угсрах.	Ш
17	Дулааны тоолуур угсрах G=50м3/цэг	Ш
18	Нэмэлт усны тоолуур ф50мм	Ш
19	Соленойд клапан угсрах ф25мм	Ш
20	Аваарын клапан d=32мм байрлуулах	Ш
21	Балансын хаалт угсрах ф100мм	Ш
22	Балансын хаалт угсрах ф150мм	Ш
23	Бөмбөлгөн хаалт d=150мм байрлуулах	Ш
24	Бөмбөлгөн хаалт d=125мм байрлуулах	Ш
25	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	Ш
26	Бөмбөлгөн хаалт d=76мм байрлуулах	Ш
27	Үл буцаах хаалт d=80мм тавих	Ш
28	Үл буцаах хаалт d=100мм тавих	Ш
29	Үл буцаах хаалт d=150мм тавих	Ш
30	Ус юүлэгч d=25мм	Ш
31	Ус юүлэгч d=40мм	Ш
32	Ус юүлэгч d=50мм	Ш
33	Хог шүүгч ф100мм тавих	Ш
34	Хог шүүгч ф150мм тавих	Ш
35	Агаар гаргагч ф20мм тавих	Ш
36	Агаар гаргагч ф15мм тавих	Ш
37	Гадна ба дотор агаарын температуу мэдрэгч	шир
38	Температурын датчик	шир
39	Манометр	Ш
40	Термометр	Ш
41	Тоолуурын самбар угсрах	Ш

ЯНДАН ХООЛОЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	М

2	Ганяцдан хоолойн голч d=125мм угсрах	М
3	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	М
4	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	М
5	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	М
6	Цайрдсан ган отвод ф100мм угсрах	Ш
7	Цайрдсан ган отвод ф125мм угсрах	Ш
8	Ган отвод ф125мм угсрах	Ш
9	Ган отвод ф76мм угсрах	Ш
10	Ган отвод ф150мм угсрах	Ш

Тоо хэмжээ
405
721.21
1077.83
49.4
599.77
105.8
105.8

Тоо хэмжээ
12.94
2.14
0.24
26.7
4.1
15.48
3.09
0.135
3.54
1.15
5,39
•0.993
8.65
1,15
98

Тоо хэмжээ
83,53
10.22
27.78

0.262
0.97
-0.011
8
15

Тоо хэмжээ
0.061
40.12
3.04
17.85
4.2
39.8
3.02
11.85
0.39

Тоо хэмжээ
293.76
1468.8
293.76
293.76
293.76
36
293.7
293.76
293.76
293.76
252

Тоо хэмжээ
36.91
1,67
12.95
259.08
3.26

14.28
0.168

Тоо хэмжээ
12.6
2 34
12.6
2
2
3
2.94
30.8

Тоо хэмжээ
333,4
8.46
290

Тоо хэмжээ
362,8
9.02
9.02
341.98
268
268
609,98
3.2
21.78
226

Тоо хэмжээ
11.22
0.239
0.239
4.45
0.187
12
7.74
0.92
29.2
3.8

Тоо хэмжээ
33
60
30
123
123
1.55
3,78
2.36
7,69
2
2
4
9
2
8
1

Тоо хэмжээ
5
2
2
3
15

Тоо хэмжээ
30.6
42.2
28.8
101.6
101.6
5
1
1

Тоо хэмжээ
13.5
2
11
1
1
1

I БАРИЛГАД,

Тоо хэмжээ
1
3
1
1
3
1
25
30
24.92
8
1
4
7

Тоо хэмжээ
1
1

1
3

Тоо хэмжээ
2
1
0.5
50
1
2

Тоо хэмжээ
1
2
4
1
0.5
1.5
200

Тоо хэмжээ
1
1
2
1
11
2
2
2
200
1

Тоо хэмжээ
1
1
1
1
1
4
3
6
3
16
2
6
2
4
2
5
3
3
200
1300
100
400
120
34

Тоо хэмжээ
1
4
4
2
4
8
9
4
4

Тоо хэмжээ
0.2
3
1
100
3
2

Тоо хэмжээ
1
300
1
1
8
7

Тоо хэмжээ
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
2
2
12
1
1
2
2
2
2
17
13
14
6
2
6
4
5
5
9
2
4
4
6
2
3
8
8
1

Тоо хэмжээ
50

55
60
30
25
10
10
10
18
10