

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №1**

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Барааны нэр:** Каракуль малгай, зах

№	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> <div data-bbox="370 1045 711 1549" style="text-align: center;"> </div>		
2	<p>Үндсэн материал: Технологийн дагуу боловсруулсан саарал каракуль арьс байна.</p> <p>Мөн малгайн дотрыг зориулалтын, хөлс шингээдэг сайн чанарын материалаар хийсэн байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдаж, нэг бүрчлэн савлаж ууталсан байна.</p>		

3	Өнгө: малгай, зах жигд бараан саарал		
4	Хөрс: уян зөөлөн, тослоггүй, бөх бат		
5	Үсний өндөр, нам жигд, задраагүй байна.		
6	Арьсны талбайн ашиглалт 15 дц-ээс дээш хэмжээтэй байна.		
7	Төндөрийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдаж, нэг бүрчлэн савлаж ууталсан байна.		
9	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт ирүүлэх.		
10	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл.</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй.</p> <p>3. Захиалагч талаас шаардсан загвар, бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №2**

**Барааны нэр:** Цегейк малгай

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

		тодорхойлолтыг бичнэ (үү.)	
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Цегейк малгайн чих, цох, ар шилний өнгө нь ижил, үс өндөр, намгүй жигд үсний өндөр 1.5 см-ээс багагүй, малгайн бүчийг 15 см урт, 0.8 см өргөнтэйгээр өнгө дагуу материалаар хийж, чихний ирмэгийн голд машинаар хадаж, дотрыг зориулалтын, хөлс шингээдэг сайн чанарын материалаар хийсэн байна.</p> <p>/ОХУ-д үйлдвэрлэсэн загварын малгайн ерөнхий чанар шаардлагыг хангахуйц/.</p>		
3	<p>Малгайн оройн залгаас өөр хоорондоо ижил, хойд урд талыг голлосон байна. Малгайн цох, чихний үсэнд зүйдэл оруулахыг зөвшөөрөхгүй. Цегейк үсний ширхэг дээшээ, налсан шигүү байна. Малгайн өнгөний ирмэг үсний ирмэгээс давсан</p>		

	байж болохгүй. Малгайн чих, цох, ар шилийг зузаан ширмэл зулхайг давхарлан доторлосон байна. Өнгө нь хөх саарал байна.		
4	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдаж, нэг бүрчлэн савлаж ууталсан байна.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №3-1**

**Барааны нэр:** Поло цамц /хагас цахилгаантай ноосон/


№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b></p> <p>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Олон улсад мөрдөгддөг сүлжмэл цамцны ерөнхий стандарт шаардлагыг баримтлана.</p> <p>Синтетик, ноос, полиэфир 100 хувь, хөнгөн материалтай байх.</p> <p>Амархан гандаж, агшиж сунахгүй хөлс шингээх гадагшлуулах чанар сайн байна.</p> <p>Цамцны урд энгэр хагас цахилгаантай, мөр тохой хэсэгт давхар ус, салхины хамгаалалттай нөхөөстэй. Энгэрт цахилгаантай жижиг халаастай, сүүлийн үеийн тактик цамцны загварын хэв шинжийг агуулсан нэмэлт сайжруулалт хийгдсэн байна.</p> <p>Дээрх ерөнхий шаардлага хангасан ба илүү байна.</p> <div data-bbox="293 1478 602 1793" data-label="Image"> </div>		

2	Нийлүүлэгчийн шошго/хаяг/ размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийгнээс хамгаалагдаж нэг бүрчлэн савласан байна.		
3	Материалд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт хавсаргана		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №3-2**

**Барааны нэр:** Ноосон малгай, хүзүүвч /бор шар/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг)
----------	--	--	---

	<p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p>болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
<p>1</p>	<p>Малгай, хүзүүвчний материал: Синтетик , ноос, полиэфир 100 хувь, хөнгөн материалтай байх.</p> <p>Амархан гандаж, агшиж сунахгүй хөлс шингээх гадагшлуулах чанар сайн байна.</p> <p>Малгайн урд хэсэгт бор шар дэвсгэр дээр хар өнгийн утсаар хатгасан 3 см өндөр соёмбо тэмдэгтэй.</p> <p>Хүзүүвч чангалж, суллах зориулалтын тогтоогчтой байна.</p> 		
<p>2</p>	<p>Нийлүүлэгчийн шошго/хаяг/ размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийгнээс хамгаалагдсан, нэг бүрчлэн савласан байна. Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн байна.</p>		
<p>3</p>	<p>Материалд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын</p>		


	байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт хавсаргана		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй. 3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №4-1**

**Барааны нэр:** Цегейк захтай, салдаг дотортой савхин дээл

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)




1	<p>Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа савхины стандарт шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Технологийн дагуу боловсруулсан ямааны зөөлөн бор савхи, будгийн тогтвор хэвийн, арьсны зузаан 0.8-1.2, суналт хэвийн байна.</p> <p>Цегейк арьс нь өнгө жигд хөх, хөрс уян зөөлөн, тослоггүй бөх бат, үсний өндөр нам жигд байна.</p>		
3	<p>Дотор: салдаг, дулаалгатай ширмэл дотор, нэхмэл манжет, том, дунд, контор товч, кноп, шнур, зангуу, оёдлын утас гэх мэт үндсэн туслах материалууд нь механик үйлчлэлд өнгө хувирахгүй будаг гардаггүй, гандахгүй, чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна.</p>		
4	<p>Техникийн нөхцөл: Савхин дээл нь хагас богино загвартай, тинсулейт доторлогоотой салдаг дотортой, ханцуй нь сүлжмэл манжеттай, дотор нь цахилгаантай, цегейк зах нь ар захандаа кнопоор, дотор захандаа товчоор товчлогдоно, өнгө дагуу хатуулгатай 9x5 хэмжээтэй савхин угладаг мөрдөстэй байна.</p> <p>Гэрээ байгуулахад мөрдэс болон размерийн судалгааг өгнө. Үйлдвэрийн мэдээлэл бүхий шошго</p>		

	болон өлгүүртэй тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
5	Оёдлын тайлбар: Бүх гоёлын оёо 02-08 см, түүний нугалах ирмэгүүд 1.5 см байна. Хатгаш 1 см – т 4-5 байна. Хагалж наах ба дотрын 1-р оёо 1 см байна. Дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1 см-т 4-5 хатгаштайгаар оёно. Ар энгэрийн кокетка, нудрага, ар холбоосны эмжээр (хавчаар) 0.2 см байна. Оёоны жигд байдлыг 1 см уртад оёсон хатгацын тоогоор тодорхойлно.		
6	Чанарын шаардлага: Савхин хувцасыг батлагдсан загвар, технологийн заавар болон техникийн холбогдох бичиг баримтын дагуу үйлдвэрлэнэ, хэрэглээний болон физик механикийн үзүүлэлт гадаад үзэмжээр тодорхойлогдоно.  а) Өнгөний зохицол, хэрэглээний ба гоёлын чимэглэл тоноглол нь тухайн загварын хэв маягт нийцсэн байна. б) Хүний биед тохирч буй байдал в) Материалын чанар  Зохион бүтээлтийн хувьд орчин үеийн шаардлага хэрэгцээнд нийцсэн, өнгө, материалын зохицол сайтай биенд хөнгөн бөгөөд тохиромжтой, чөлөөтэй хөдөлгөөнд саад болохооргүй хийгдсэн байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө эрэгтэй 52-3, эмэгтэй 46-2 хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	Гүйцэтгэгч байгууллага нь оёдлын хөлс болон бусад зардлыг тендерийн үнийн саналдаа тусгаж, үйлдвэрлэн нийлүүлэхээр төлөвлөсөн байна.		
9	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт,		

	шинжилгээний дүгнэлт ирүүлэх, шаардлагатай.		
10	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй.</p> <p>3. Захиалагч талаас шаардсан загвар, бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №4-2**

**Барааны нэр:** Савхин бээлий


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	Хар өнгөтэй ямааны эсвэл хонины арьсаар хийгдсэн байна.		

3	Дотор: зориулалтын дулаан дотортой, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
4	нягт, нугаралтанд уян хатан		
5	Утас: савхины зориулалтын, бөх бат		
6	Загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар сайн. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт ирүүлэх.		
9	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №5-1**

**Барааны нэр:** Суран бүс / Офицер, ахлагч/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)


	<i>жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<i>анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Технологийн дагуу боловсруулсан зөөлөн 0.3 мм зузаан шир /бор хүрэн өнгийн/ шар өнгийн төмөр арал, доторлогооны материал хадаас зэрэг үндсэн туслах материал нь чанарын шаардлага хангасан байна.</p> <p>2 дэгээтэй байна. Бүсний арал талаас 50 см доторлогоотой 1 кольцтой байна. Бүсний арлыг зориулалтын 3 хадаасаар хадаж тогтооно. Бүсний үзүүрээс 12 см-ийн зайд нүхний төгсгөл байрлана. Нүхний төгсгөлөөс 2.5 см-ийн зайтай 10 ширхэг 2 эгнээ нүхтэй байна. 2 хэлтэй, хэл хоорондын зай 2.0 см байна.</p>		
3	<p>Арал: 2 хэлтэй, гялгар шар төмрөөр хийгдсэн, будагны тогтоц сайн байна.</p>		
4	<p>Бүсний өргөн 5 см урт нь 120-160 см байна. Шалгарсан байгууллагатай гэрээний хавсралт, нийлүүлтийн хуваарийн дагуу тоо ширхэгийг хувьчилна.</p>		

	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
5	Чанар: хүйтний улиралд хөлдөж хугарахгүй, агшиж сунахгүй байна, арлын будаг гандахгүй.		
6	Загварын хэв маяг, гадаад үзэмж материалын болон оёдлын чанар байдал, шаардлагад нийцсэн байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №5-2**

**Барааны нэр:** Суран бүс /Цэрэг/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг)
----------	--	--	---

	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Технологийн дагуу боловсруулсан зөөлөн 0.3 мм зузаан шир /хүрэн өнгийн/ никельдсэн төмөр арал, доторлогооны материал хадаас зэрэг үндсэн туслах материал нь чанарын шаардлага хангасан байна.</p> <p>2 дэгээтэй байна. өнгө нь бор хүрэн өнгөтэй байна. Бүсний өргөн 5 см, урт 120-150 см, бүсний арал талаас 50 см доторлогоотой 1 кольцтой байна. Бүсний арлыг зориулалтын 3 хадаасаар хадаж тогтооно. Бүсний үзүүрээс 12 см-ийн зайд нүхний төгсгөл байрлана. Нүхний төгсгөлөөс 2.5 см-ийн зайтай 10 ширхэг 2 эгнээ нүхтэй байна. 2 хэлтэй, хэл хоорондын зай 2.0 см байна.</p>		
3	<p>Чанар: хүйтний улиралд хөлдөж хугарахгүй, агшиж сунахгүй, арлын өнгө</p>		


	хувирахгүй, будгын тогтоц сайтай байна.		
4	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №5-3**

**Барааны нэр:** Өмдний тэлээ /цэрэг/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>



	<p>чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p>анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	
<p>1</p>	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дугаар зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
<p>2</p>	<p>Технологийн дагуу боловсруулсан зөөлөн, 0.2 мм-ээс багагүй зузаантай хугарч, тасрахгүй чанарын шаардлага хангасан шир /хүрэн өнгийн/, никельдсэн төмөр аралтай үндсэн туслах материал нь чанарын шаардлага хангасан байна.</p> <p>1 дэгээтэй /эсвэл арал нь түгжигддэг/ байна. Бүсний өргөн 2.5 см-ээс багагүй, урт 115-140 см байна. Бүсний арлыг зориулалтын хадаас эсвэл зориулалтын оёдлоор оёж тогтоосон байна.</p> <p>Дэгээтэй бол бүсний үзүүрээс 8 см-ийн зайд нүхний төгсгөл байрлана. Нүхний төгсгөлөөс 2.5 см-ийн зайтай 10 ширхэг 1 эгнээ нүхтэй байна.</p>		
<p>3</p>	<p>Материалын болон оёдлын чанар байдал,</p>		

	гадаад үзэмж загварын хэв маяг шаардлагад нийцсэн байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №6-1**

**Барааны нэр:** Гурвалжин захтай ноосон цамц /офицер, ахлагч/


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

1	Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа сүлжмэл цамцны стандарт шаардлагыг баримтлана.		
2	Бор ногоон өнгөтэй байна. Будгийн тогтворжил сайн амархан гандаж, агшиж сунахгүй байна. 50 хувь ноос, 50 хувийн нейлон материалтай байна. Гурвалжин захтай, албаны цамц дээр зангиа зүүхэд захны хошуу зангиа дарахгүй албаны кительны дотуур өмсөх зориулалттай кительны дотроос энгэр зах цухуйхгүй байхаар цамцны гурвалжин захыг шийдэх. Ханцуйн үзүүр, цамцны хормой нь өөрөөсөө нэхмэл манжеттай байна.		
3	Нийлүүлэгчийн шошго/хаяг/ размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийгнээс хамгаалагдаж нэг бүрчлэн савласан байна.		
4	Материалд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт хавсаргана		
5	Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
6	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын		

<p>мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	--	--


**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №6-2**

**Барааны нэр:** Цэрэг ноосон цамц /мөрдэсгүй/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Бор ногоон өнгөтэй байна. Будгийн тогтворжил сайн гандахгүй, агшиж сунахгүй</p>		

	байна. 50 хувь ноос, 50 хувийн нейлон материалтай байна. Битүү захтай. Ханцуйн үзүүр, цамцны хормой нь өөрөөсөө нэхмэл манжеттай байна.		
3	Нийлүүлэгчийн шошго/хаяг/ размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийгнээс хамгаалагдаж нэг бүрчлэн савласан байна.		
4	Материалд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт хавсаргана		
5	Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Барааны нэр:** Хээрийн богино ханцуйтай цамц /захгүй/ /футболка/


№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b></p> <p>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>Шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах үед авах тоо хэмжээ, өнгийг тусгаж өгнө.</p> 		
2	<p>Бор шаргал, хөх цэнхэр, ногоон өнгөтэй, сүлжмэл даавуу 65%, нелонь 35% агууламжтай байна. Будгийн тогтворжил сайтай байна. Амархан гандаж, агшиж сунахгүй, хөлс шингээх, гадагшлуулах чадвар сайн байна. Шалгарсан байгууллагатай гэрээний хавсралт, нийлүүлтийн хуваарийн дагуу тоо ширхэгийг хувьчилна.</p>		
3	<p>Нийлүүлэгчийн шошго/хаяг/ размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийгнээс хамгаалагдсан, нэг бүрчлэн савласан байна.</p>		

4	Материалд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
5	Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй тус бүр 1 загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №6-4**

**Барааны нэр:** Хүзүүний ноосон ороолт/Бор ногоон/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)


1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 175 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Үндсэн материал нь бор ногоон өнгийн хагас ноосон утсаар нарийн нэхэгдсэн будаг гардаггүй, хүний биед харшил өгөх нөлөөгүй байна.</p>		
3	<p>Хэмжээ 120x20 см</p>		
4	<p>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт</p>		
5	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		
6	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b>  1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.  2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд</p>		



<p>бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-1**

**Барааны нэр:** Малгайн сагалдарга


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Шар өнгийн нейлон сүлжмэл утсаар сүлжсэн байна. Алтан шаргал өнгийн 5 мм голчтой полиэстр сүлжмэл материалаар хийсэн байна.</p>		
3	<p>Хэмжээ: 35 см-ээс багагүй байна.</p>		
4	<p>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын</p>		

	байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-2**

**Барааны нэр:** Малгайн тэмдэг /офицер, ахлагч/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дугаар зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.</p> <p>Зууван цагаан цэнхэр өнгийн суурь дээр алтан соёмбыг товойлгосон чидун жимсний навчны дүрслэл бүхий хүрээтэй байна. Тогтоогч нь 2 төрөл байна. Бат бөх суурьтай, хугарахгүй, хоёр тийш дэлгэгддэг болон эрэгдэж тогтоодог зориулалттай хийгдсэн байна. /Гэрээгээр хувьчилна/</p>		
3	<p>Тэмдэгний хэмжээ 5,8 см өргөн, 4,5 см-ийн өндөртэй байна. Тогтоогч нь бөх бат суурьтай, хугарахгүй 2 тийш дэлгэгдэн тогтоохоор хийгдсэн байна.</p>		
4	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан зориулалтын савлаж ууталсан байна.</p>		
5	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		

6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-3**

**Барааны нэр:** Малгайн тэмдэг /таван хошуутай/


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> <div style="text-align: center;">  </div>		

2	Улаан өнгийн таван хошуу хэлбэрийн дэвсгэр дээр алтан соёмбыг товойлгон хийсэн байна. Тогтоогч нь бат бөх суурьтай, хугарахгүй, эрэгдэг тогтоогчтой байна.		
3	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-4**

**Барааны нэр:** Энгэрийн таних тэмдэг


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

<p>1</p>	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
<p>2</p>	<p>Өнгө нь алтлаг шар өнгөө алдахгүй металл байна. Тогтоогч нь бат бөх суурьтай, хугарахгүй, эрэгдэж тогтоодог зориулалттай хийгдсэн байна.</p>		
<p>3</p>	<p>Таних тэмдэг нь таван хошуу хэлбэрийн суурийн дээр 15 мм-ийн дугуй дүрслэл байх бөгөөд голд нь сэлэм, бууг түүн дээр 8 мм-ийн арга билгийг дүрсэлсэн байна. Эдгээр дүрслэлүүд нь тус тусдаа товойсон байна. Тэмдэгний зузаан 4 мм байна.</p>		
<p>4</p>	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		
<p>5</p>	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b>  1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p>		

6	<p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-5**

**Барааны нэр:** Саан зүүлт

№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>  (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>  (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b>  (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Алтан шаргал өнгийн 5 мм голчтой полиэстр сүлжмэл материалаар хийсэн байна.</p>		
3	<p>Хэмжээ: төмөр зэвны нийт урт 10 см байх бөгөөд уяа бэхлэх хэсгийн хоног орох</p>		


	<p>таглаа төмөр нь салдаг 2 см урттай байна.</p> <p>Мөрөвч бүхий уяаны урт тойргоор 92 см бүхий 2 хэсэгтэй байна.</p> <p>Мөн саан зүүлтний сүлжээс бүхий энгэр талын сүлжээний урт 46 см буюу 5 мм голч бүхий 2 уяа дагуулж холбосон байна.</p> <p>Зэвний суурь уяаны урт 15 см байна.</p>		
4	Эрүүл ахуй халдвар судлалын байгууллагын тодорхойлолттой байна.		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-6**

**Барааны нэр:** Саан бүс /офицер, ахлагч/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)



	хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дугаар зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Үндсэн өнгө алтан шар, суурь өнгө улаан даавуу оёдлын утас мөн өнгөтэй байна. Өнгө хувирахгүй, будаг гардаггүй, хатуулгатай чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна. Алтан шаргал өнгийн бүрхмэл соёмбо бүхий тэгш өнцөгт тольтой ба аралын хэмжээ нь урт 6.5см, өндөр 6.5см, соёмбын хэмжээ нь урт 2.3см, өндөр 4.5 см байна.</p>		
3	<p>Бүсний өргөн 5см урт нь 125-140см байна. 1 кольцтой байна.</p>		
4	<p>Материалын болон оёдлын чанар байдал, гадаад үзэмж загварын хэв маяг шаардлагад нийцсэн байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		

5	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-7**

**Барааны нэр:** Цагаан бээлий


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.		

			
2	Цагаан өнгийн сүлжмэл эдлэл		
3	Дотор: хөвөн цаасан сүлжмэл материал		
4	Чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
5	нягт, нугаралтанд уян хатан		
6	Утас: зориулалтын бөх бат		
7	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
8	Загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар нөхцөлийг хангасан байна.		
9	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
10	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах</p>		

<p>хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй. 3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №7-(8-17)**

**Барааны нэр:** Цолны тэмдэг


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
	<p>Цолны тэмдэг нь:</p> <p>а/ Ахлах офицерын таван хошуу-21 мм алтан шар болон мөнгөлөг саарал өнгөтэй</p> <p>б/ Ахлах офицерын ялгах тэмдэг-45 мм алтан шар</p>		

2	<p>болон мөнгөлөг саарал өнгөтэй в/ Дунд офицерын таван хошуу-14 мм мөнгөлөг саарал өнгөтэй г/ Ахлагчийн гурвалжин дүрс хэлбэртэй алтан шар өнгөтэй цолны тэмдэг байна.</p> <p>Тогтоогч нь бөх, бат сайн чанартай байна. Тогтоогч нь боолтоор чангалдаг маш сайн чанартай хийгдсэн байна.</p>		
3	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №8-1**

**Барааны нэр:** Цагаан цамц /урт ханцуйтай/


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын дагуу өнгө, туслах материалаар энэхүү шаардлагыг баримтлан үйлдвэрлэнэ. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.		

			
2	<p>Цамцны материал нь цагаан өнгөтэй 70%-ийн хөвөн даавуу, 30%-ийн полиэтилен холиотой байна.</p>		
3	<p>Утас том, жижиг материалын өнгө дагуу товч, ярлык, туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>		
4	<p>Гандахгүй, өнгө хувирахгүй, агшиж сунахгүй байх.</p>		
5	<p>Загварын хэв маяг шаардлагад нийцсэн, биед тохирсон, оёдол, материалын чанар сайн байх. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		
6	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b>  1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.  2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд</p>		

<p>бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №8-2**

**Барааны нэр:** Цагаан цамц /богино ханцуйтай/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын дагуу өнгө, туслах материалаар энэхүү шаардлагыг баримтлан үйлдвэрлэнэ. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	Цамцны материал нь цагаан өнгөтэй 70%-ийн хөвөн даавуу, 30%-ийн полиэтилен холиотой		

	байна. Цэргийн байгууллагын хатгамал таних тэмдэгтэй		
3	Утас том, жижиг материалын өнгө дагуу товч, ярлык, туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
4	Гандахгүй, өнгө хувирахгүй, агшиж сунахгүй байх.		
5	Загварын хэв маяг шаардлагад нийцсэн, биед тохирсон, оёдол, материалын чанар сайн байх.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй. 3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.		



**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-1**

**Барааны нэр:** Албаны цамцны мөрдэс /хөх/

<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center">(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center">(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center">(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Үндсэн суурь хөх өнгийн даавуу, оёдлын утас шар, цэнхэр өнгөтэй байна. Өнгө хувирахгүй, будаг гардаггүй чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна. MNS 6238:2011</p>		
3	<p>Бүх офицер, ахлагчийн албаны мөрдөс нь 95х50мм-ийн хэмжээтэй байна.</p>		
4	<p>Мөрдөс дээр оёдог цолны тэмдэг нь: а/ Ахлах офицерын таван хошуу-21мм</p>		


	<p>б/ Дунд офицерын таван хошуу-14мм</p> <p>в/ Ахлагчийн гурвалжин дүрс хэлбэртэй цолны тэмдэг байна.</p>		
5	Мөрдөс дээр цолны тэмдгүүдийг цувуулж оёно.		
6	Бүх цолны тэмдгийг 1мм өргөнтэй шар өнгийн утсаар оёно.		
7	Албаны мөрдөсний 2 талын ирмэгийг 1.5мм-ийн шар өнгийн туузан оёдлоор эмжинэ.		
8	Ахлах офицерын албаны кителийн мөрдөсний мөрөн талын шар туузанаас 5.5 мм-ийн зайд 1 мм-ийн өргөнтэй цэнхэр өнгийн мөн дээд талд нь шар өнгийн 1мм-ийн өргөн туузан оёдол зэрэгцүүлэн оёж түүнээс дээш 1.5мм-ийн зайд 7.5мм-ийн өндөртэй шар өнгийн алхан хээг 1.5мм-ийн өргөнтэй туузан оёдлоор оёх ба алхан хээний дээд талд 1.5мм -ийн зайтай 1мм-ийн өргөнтэй шар, түүний дээд талд 1мм-ийн өргөнтэй цэнхэр өнгийн туузан оёдлыг зэрэгцүүлж хатгаж оёно.		
9	Дунд офицерын албаны мөрдөс: Мөрний талын шар туузан оёдлоос 8.5мм-ийн зайд 1мм-ийн өргөнтэй цэнхэр туузан оёдол түүний дээд талд 1мм-ийн зайд 5мм өндөртэй шар өнгийн алхан хээг 1мм-ийн өргөнтэй шар туузан оёдлоор түүнээс дээш 1мм-ийн зайд 1мм-ийн		

	өргөнтэй цэнхэр туузан оёдлыг тус тус оёно.		
10	Ахлагч мөрдөс: Мөрний талын шар туузан оёдлоос 3 мм-ийн зайд 1мм өргөнтэй шар туузан оёдол гурвыг 1 мм-ийн зайтай зэрэгцүүлж оёх ба захын туузан оёдлуудын гадна талаар 1 мм-ийн цэнхэр өнгийн туузан оёдлыг зэрэгцүүлж оёно.		
11	Мөрдөсний туузан оёдол алхан хээний урт мөрдөсний өргөний хэмжээнээс 2 хажуу тийш 5.5 мм-ийн урттай оёгдоно.		
12	Цолны тэмдгийг мөрний талын туузан оёдлын дотор талаас эхлэн хэмжиж дараах хүснэгтэд заагдсан хэмжээгээр хатгаж оёно.		
13	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
14	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц,</p>		

чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.		
--------------------------------------	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-2**

**Барааны нэр:** Албаны мөрдэс /хөх/


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 175 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Үндсэн өнгө хөх, суурь өнгө цэнхэр даавуу оёдлын утас мөн өнгөтэй байна. Өнгө хувирахгүй, будаг гардаггүй, давхар сайжруулсан хатуулгатай чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна.</p> <p>Мөрдэсний хэл 2см өргөнтэй цэнхэр өнгийн даавуугаар хийгдсэн соёмботой шар, дардаг /кноп/ товчтой байна.</p>		
3	<p>Мөрдэс нь 115х50мм, 120х50мм, 125х50мм-ийн 3 төрлийн хэмжээтэй байх</p>		

	ба гэрээнд тоо ширхэгийг тодорхой зааж өгнө.		
4	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан, савлаж ууталсан байна.		
5	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-3**

**Барааны нэр:** Албаны цамцны мөрдэс

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Үндсэн суурь цөс ногоон өнгийн даавуу, оёдлын утас шар, улаан өнгөтэй байна. Өнгө хувирахгүй, будаг гардаггүй чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна. MNS 6238:2011</p>		
3	<p>Бүх офицер, ахлагчийн албаны мөрдөс нь 95х50мм-ийн хэмжээтэй байна.</p>		
4	<p>Мөрдөс дээр оёдог цолны тэмдэг нь:</p> <p>а/ Ахлах офицерын таван хошуу-21мм</p> <p>б/ Дунд офицерын таван хошуу-14мм</p> <p>в/ Ахлагчийн гурвалжин дүрс хэлбэртэй цолны тэмдэг байна.</p>		
5	<p>Мөрдөс дээр цолны тэмдгүүдийг цувуулж оёно.</p>		
6	<p>Бүх цолны тэмдгийг 1мм өргөнтэй шар өнгийн утсаар оёно.</p>		
7	<p>Албаны мөрдөсний 2 талын ирмэгийг 1.5мм-ийн</p>		

	шар өнгийн туузан оёдлоор эмжинэ.		
8	Ахлах офицерийн албаны кителийн мөрдөсний мөрөн талын шар туузанаас 5.5 мм-ийн зайд 1 мм-ийн өргөнтэй улаан өнгийн мөн дээд талд нь шар өнгийн 1мм-ийн өргөн туузан оёдол зэрэгцүүлэн оёж түүнээс дээш 1.5мм-ийн зайд 7.5мм-ийн өндөртэй шар өнгийн алхан хээг 1.5мм-ийн өргөнтэй туузан оёдлоор оёх ба алхан хээний дээд талд 1.5мм -ийн зайтай 1мм-ийн өргөнтэй шар, түүний дээд талд 1мм-ийн өргөнтэй улаан өнгийн туузан оёдлыг зэрэгцүүлж хатгаж оёно.		
9	Дунд офицерийн албаны мөрдөс: Мөрний талын шар туузан оёдлоос 8.5мм-ийн зайд 1мм-ийн өргөнтэй улаан туузан оёдол түүний дээд талд 1мм-ийн зайд 5мм өндөртэй шар өнгийн алхан хээг 1мм-ийн өргөнтэй шар туузан оёдлоор түүнээс дээш 1мм-ийн зайд 1мм-ийн өргөнтэй улаан туузан оёдлыг тус тус оёно.		
10	Ахлагч мөрдөс: Мөрний талын шар туузан оёдлоос 3 мм-ийн зайд 1мм өргөнтэй шар туузан оёдол гурвыг 1 мм-ийн зайтай зэрэгцүүлж оёх ба захын туузан оёдлуудын гадна талаар 1 мм-ийн улаан өнгийн туузан оёдлыг зэрэгцүүлж оёно.		
11	Мөрдөсний туузан оёдол алхан хээний урт мөрдөсний өргөний		


	хэмжээнээс 2 хажуу тийш 5.5 мм-ийн урттай оёгдоно.		
12	Цолны тэмдгийг мөрний талын туузан оёдлын дотор талаас эхлэн хэмжиж дараах хүснэгтэд заагдсан хэмжээгээр хатгаж оёно.		
13	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
14	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-4**

**Барааны нэр:** Ёслолын саан мөрдөс

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)



		тодорхойлолтыг бичнэ (үү.)	
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Үндсэн өнгө алтан шар, суурь өнгө улаан даавуу оёдлын утас мөн өнгөтэй байна. Өнгө хувирахгүй, будаг гардаггүй, хатуулгатай чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна.</p> <p>Мөрдэсний хэл 2см өргөнтэй улаан өнгийн даавуугаар хийгдсэн соёмботой цагаан, дардаг/кноп/ товчтой байна.</p>		
3	<p>Мөрдэс нь 115x50мм, 120x50мм, 125x50мм-ийн 3 төрлийн хэмжээтэй байх ба гэрээнд тоо ширхэгийг зааж өгнө.</p>		
4	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		
5	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг ирүүлнэ.</p>		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн</p>		

<p>эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--


**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-5**

**Барааны нэр:** Албаны мөрдэс

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p> 		
2	<p>Үндсэн өнгө цөс ногоон, суурь өнгө улаан даавуу оёдлын утас мөн өнгөтэй байна. Өнгө хувирахгүй, будаг гардаггүй, давхар</p>		

	<p>зориулалтын хатуулгатай чанартай материалаар батлагдсан өнгө загвараар үйлдвэрлэгдсэн байна.</p> <p>Мөрдэсний хэл 2см өргөнтэй улаан өнгийн даавуугаар хийгдсэн соёмботой шар, дардаг /кноп/ товчтой байна.</p>		
3	<p>Мөрдэс нь 115х50мм, 120х50мм, 125х50мм-ийн 3 төрлийн хэмжээтэй байх ба гэрээнд тоо ширхэгийг зааж өгнө.</p>		
4	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан, савлаж ууталсан байна.</p>		
5	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Барааны нэр: Ёслолын зангиа /эрэгтэй/**


№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b></p> <p>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 175 дугаар зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Хар хөх өнгийн резин татлагагүй урт хэлбэртэй зангиддаг, цулгүй, зургаар өгөгдсөн загварын дагуу байна.</p>		
3	<p>70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь полиэтилен холиотой торгомсог даавуун материалан бүтэцтэй байна. Хэмжээ нь урт 140-160 см, доод үзүүрийн өргөн 9 см, дээд үзүүрийн өргөн 2,0 см байна.</p>		
4	<p>Будаг гардаггүй, гандахгүй. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан, савлаж ууталсан байна.</p>		

5	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг ирүүлнэ.		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-7**

**Барааны нэр:** Ёслолын зангиа /эмэгтэй/


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.		

	<p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Хар хөх өнгийн 70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь полиэтилен холиотой торгомсог даавуун материалан бүтэцтэй байна. Зөрж оёгдсон хоёр гурвалжин хошуутай, ардаа сайн чанарын тогтоогчтой байна.</p>		
3	<p>Будаг гардаггүй, гандахгүй. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан, савлаж ууталсан байна.</p>		
4	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>Загварын бус, нийлүүлэх хугацаа хоцорсон бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгч тал хүлээн авахгүй.</p>		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд</p>		

<p>бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-8**

**Барааны нэр:** Албаны зангиа

<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны175 дугаар зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Цөс ногоон өнгийн резин татлагагүй урт хэлбэртэй зангиддаг, цулгуй, зургаар өгөгдсөн загварын дагуу байна.</p>		
3	<p>70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь полиэтилен холиотой торгомсог даавуун материалан бүтэцтэй</p>		


	байна. Хэмжээ нь урт 140-160 см, доод үзүүрийн өргөн 9 см, дээд үзүүрийн өргөн 2,0 см байна.		
4	Будаг гардаггүй, гандахгүй. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан, савлаж ууталсан байна.		
5	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №9-9**

**Барааны нэр:** Албаны зангиа /хөх/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)




	хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны175 дугаар зарлигаар батлагдсан загварыг баримтлана.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.</p> 		
2	<p>Хөх өнгийн резин татлагагүй урт хэлбэртэй зангиддаг, цулгуй, зургаар өгөгдсөн загварын дагуу байна.</p>		
3	<p>70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь полиэтилен холиотой торгомсог даавуун материалан бүтэцтэй байна. Хэмжээ нь урт 140-160 см, доод үзүүрийн өргөн 9 см, дээд үзүүрийн өргөн 2,0 см байна.</p>		
4	<p>Будаг гардаггүй, гандахгүй. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан, савлаж ууталсан байна.</p>		
5	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын</p>		

<p>мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №10**


**Барааны нэр:** Хагас түрийтэй зуны гутал / шар/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>ISO 9001:2016, MNS0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана. Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, стандартын шаардлагыг</p>		

	<p>хангасан. Нэг хос гутлын жин 1,2 кг-аас багагүй байх.</p> 		
2	<p><u>Толгой, түрий:</u> Шар өнгийн зориулалтын арьс, угаах боломжтой /washable/, /шир/, брезент /шар/, усны хамгаалттай бөх бат, толгойн дотор: даавуун дотортой, гутлын шагайн хэсэгт суналтаас хамгаалсан элгэн оруулгатай, үдээсний оруулга: гуурстай, салхи нэвтрүүлэгчтэй.</p>		
3	<p><u>Дотор үл:</u> дотрын зориулалтын материал, хэл: брезентэн материалтай, имжээртэй, хөлийн нумны хэлбэрийг алдагдуулахгүй, гүйж харайхад эвтээхэн байх. Улавч: арьсан</p>		
4	<p><u>Ул:</u> шахмал, кавчук, <u>дотуур үл:</u> сайжруулсан шахмал цаас, хэвэлгээтэй, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр</p>		
5	<p><u>Ар зүүзай:</u> Зориулалтын арьсан зулгатай, чанартай, <u>өсгийн хатуулга:</u> зориулалтын хатуулгатай</p>		
6	<p><u>Резин үл:</u> гадуур улны зориулалттай, нягт, нугаралтанд уян хатан</p>		
7	<p><u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бат, бөх, дотор, ар, давхар сур оёсон байна.</p>		
8	<p><u>Цавуу:</u> Т-1</p>		

9	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
10	Хүний биеийн гадны нөхцөлөөс бүрэн хамгаалалттай, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
13	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Барааны нэр:** Хагас түрийтэй өвлийн гутал /шар/

№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b></p> <p>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>ISO 9001:2016, MNS0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана. Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, доргилтын хүчийг шингээсэн хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуй эдэлгээний шаардлага бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>Нэг хос гутлын жин 1,8 кг-аас багагүй байх.</p> 		
2	<p><u>Гутлын үндсэн материал:</u> Бор шаргал өнгөтэй ус түлхэгчтэй, арчиж, угааж цэвэрлэх боломжтой, 2-2,2 мм зузаантай үхрийн арьс, өвлийн гутлын зориулалттай ус, чийгний хамгаалалттай, дулаан хадгалах чадвартай, урд хоншоор болон өсгий хэсэгт гаднаа зориулалтын хатуулга бүхий резин</p>		


	<p>хамгаалалттай, цаваг нь зориулалтын даавуу, 3 давхар эрчлээстэй сайн чанарын зориулалтын оёдлын утастай, хамрын хатуулга термопластик болон зориулалтын ширэн бөгөөд 1,2-1,5 мм зузаан байна. Гутлын арьсыг арьс ширний лабораторид шинжлүүлж дүгнэлтийг тендерийн материалын хамт ирүүлэнэ.</p>		
3	<p><u>Дотор:</u> Ус, чийгнээс хамгаалагдсан дулаан хадгалах чадвар сайтай зориулалтын болон нэхий дотортой.</p>		
4	<p><u>Улалгаа:</u> Гадуур улыг наалт болон зориулалтын хадаасан уллагааг хослуулсан технологиор үйлдвэрлэнэ. Гутлын дотуур ул нь хэвэлгээтэй нум төмөртэй материалаар хийгдсэн гадуур ул нь халтирхаас хамгаалсан материалтай. Улны температурын хэлбэлзэл <math>-55^{\circ}\text{C}+210^{\circ}\text{C}</math> тэсвэртэй ширэн улавчтай.</p> <p><u>Дотор үл:</u> дотрын зориулалтын материал, хэл: материалтай, эмжээртэй, хөлийн нумны хэлбэрийг алдагдуулахгүй, гүйж харайхад эвтээхэн байх. Улавч: арьсан</p>		
5	<p><u>Хэв загвар:</u> Зузаан арзгар ултай байна. Гутал нь хагас түрийтэй үдээстэй байна.</p> <p><u>Ул:</u> шахмал, кавчук,</p> <p><u>Дотуур үл:</u> сайжруулсан шахмал цаас, хэвэлгээтэй, чийг шингээх</p>		

	гадагшлуулах чадвар өндөр		
6	<u>Ар зуузай:</u> Зориулалтын арьсан зулгатай, чанартай, өсгийн хатуулга: гарниздан хатуулгатай		
7	<u>Резин үл:</u> гадуур улны зориулалттай, нягт, нугаралтанд уян хатан		
8	<u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бат, бөх, дотор, ар, давхар сур оёсон байна.		
9	<u>Цавуу:</u> Т-1		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Хөлийг гадны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалах, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
12	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
13	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
14	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн		

<p>материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №12-1**

**Барааны нэр:** Зуны ботинк /эмэгтэй/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>MN S0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана. Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, стандартын шаардлагыг</p> 		




	хангасан үхрийн цэвэр арьсаар хийгдсэн байна.		
2	<u>Дотор:</u> дотрын зориулалтын материал		
3	<u>Дотуур үл:</u> Хэвэлгээтэй, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
4	Богино түрийтэй, үдээстэй, өмсөхөд эвтэйхэн		
5	Гуталны өсгий нь сайн чанарын 5 см хүртэл өндөр, доод хэсгийн өргөн 2-4 см байна.		
6	<u>Ар зуузай:</u> Зуузай болон хамрын хатууллага- бөх бат хэв загвар алдагдахгүй, сайн чанарын.		
7	<u>Резин үл:</u> гадуур улны зориулалттай, нягт, нугаралтанд уян хатан		
8	<u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бөх бат		
9	<u>Цавуу:</u> Т-1		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Хөлийг гадны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалах, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
12	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
13	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын		

	дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
14	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №12-2**

**Барааны нэр:** Зуны ботинк /эрэгтэй/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>MNS0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын</p>		


	<p>шаардлагыг баримтлана. Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, стандартын шаардлагыг хангасан үхрийн цэвэр арьсаар хийгдсэн байна.</p> 		
2	<u>Дотор:</u> дотрын зориулалтын материал		
3	<u>Дотуур үл:</u> Хэвэлгээтэй, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
4	<u>Ар зуузай:</u> Зуузай болон хамрын хатууллага- бөх бат хэв загвар алдагдахгүй, сайн чанарын.		
5	<u>Резин үл:</u> гадуур улны зориулалттай, нягт, нугаралтанд уян хатан, ширэн болон шахмал ултай байх. Өсгий өндөр 2,5см байх.		
6	<u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бөх бат		
7	<u>Цавуу:</u> Т-1		
8	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
9	Богино түрийтэй, үдээстэй, хөлийг гадны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалах, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал,		

	материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
10	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
11	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №13-1**

**Барааны нэр:** Богино түрийтэй өвлийн гутал /эрэгтэй/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар		

	<p>батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>MNS0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана.</p>  <p>Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, гоёлын оёдолгүй, 18 см-ээс доошгүй богино түрийтэй стандартын шаардлагыг хангасан.</p>		
2	Толгой, түрий: Хар өнгийн цэвэр арьсан/шир/		
3	Хүйтний улиралд өмсөх хар өнгийн цэвэр арьсан, дулаан хадгалах чадвартай.		
4	<u>Дотор:</u> зориулалтын дулаан дотортой гутал шилбээр барьсан богино түрийтэй		
5	<p><u>Дотуур үл:</u> Хэвэлгээтэй, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр.</p> <p>Гуталны өсгийний хэмжээ: Сайн чанарын 2,5-3 см өндөр, доод хэсгийн өргөн 7,5:9 см хүртэл байна.</p>		
6	<u>Ар зуузай:</u> Зуузай болон хамрын хатууллага- бөх бат хэв загвар алдагдахгүй, сайн чанартай.		

7	<u>Уллагаа:</u> гадуур улын наалтан уллагааг нэвт оёж хадаасан уллагаатай хослуулж үйлдвэрлэсэн байх, улны зориулалттай, нягт, нугаралтанд уян хатан, ширэн болон шахмал ул байна. Хэвлүүр монгол хүний хөлийн өмсгөлт тохирсон байх.		
8	<u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бөх бат		
9	<u>Цавуу:</u> Т-1		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Хөлийг гадны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалах, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
12	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
13	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.		

<p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №13-2**

**Барааны нэр:** Урт түрийтэй өвлийн гутал /эмэгтэй/

<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
<p align="center">1</p>	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална. Гутал нь маш хөнгөн хөлийн нумны хэлбэрийг дэмжсэн, хөлд ирэх ачааллыг багасгасан, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, гоёлын оёдолгүй 36-38 см урт түрийтэй стандартын шаардлагыг хангасан байна.</p> <div align="center" data-bbox="402 1648 548 1856">  </div>		


2	<u>Толгой, түрий:</u> Хар өнгийн арьсан, /хиймэл арьс/		
3	<u>Дотор:</u> дотрын зориулалтын материалтай, чийг татахгүй, будагнаас харшил өгөхгүй, хөлд эвтэйхэн, дулаан хадгалах чадвартай.		
4	<u>Дотор:</u> түрий нь- хиймэл үс, зуузай, хоншоор-нэхий		
5	<u>Дотуур үл:</u> Хэвэлгээтэй, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
6	Түрий нь өвдөгнөөс доогуур хэмжээтэй, түрийний дээд хэсэгт ихэсгэх багасгах зориулалтын резинтэй, гуталны түрийний цахилгаан нь дотор талдаа, хар өнгийг хромоор хийгдсэн		
7	Гуталны өсгийний хэмжээ: Сайн чанарын 5-6 см өндөр, доод хэсгийн өргөн 4:5,5 см хүртэл байна.		
8	<u>Ар зуузай:</u> Зориулалтын арьсан зулгатай, чанартай		
9	<u>Резин үл:</u> Гадуур улны наалтан уллагааг нэвт оёж хадаасан уллагаатай хослуулж үйлдвэрлэх, бэлэн үл хагарч, хугарахгүй шахмал /резин вибрам/ гадуур хальсан үл сайн чанарт нягт, нугаралтанд уян хатан		
10	<u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бөх бат, оёдлын утас хар өнгийн		
11	<u>Цавуу:</u> Т-1		



12	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
13	Хөлийг гадны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалах, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
14	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
15	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
16	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №14**

**Барааны нэр:** Хагас түрийтэй зуны гутал / хар/

№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b></p> <p>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>MNS 0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана. Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, хүний биеийг гадны нөлөөллөөс хамгаалж, стандартын шаардлагыг хангасан үхрийн цэвэр арьсаар хийгдсэн байна. Нэг хос гутлын жин 1,8 кг-аас багагүй байх.</p> 		
2	Толгой, түрий: Хар өнгийн арьсан/шир/		
3	Дотор: дотрын зориулалтын материалтай, чийг татахгүй, будагнаас харшил өгөхгүй, хөлд эвтэйхэн байх.		


4	Дотуур ул: Хэвэлгээтэй, нум төмөртэй материалаар хийгдсэн, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр, хөлийн нумны хэлбэрийг алдагдуулахгүй, гүйж харайхад эвтээхэн байх.		
5	Ар зуузай: Зориулалтын арьсан зулгатай, чанартай, өсгийн хатуулга: зориулалтын хатуулгатай		
6	Гадуур Ул: гадуур улыг наалт утсан, улалгааг хослуулсан технологиор үйлдвэрлэнэ. Ул нь халтирахаас хамгаалсан +EVA материалтай, нягт, нугаралтанд уян хатан, арзгар улны температурын хэлбэлзэл -55С+210С тэсвэртэй, цэвэр ширэн улавчтай.		
7	Утас: Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бөх бат		
8	Цавуу: Т-1		
9	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
10	Гутал нь хагас түрийтэй, үдээстэй, загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын		

	дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
13	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №15**

**Барааны нэр:** Хагас түрийтэй өвлийн хар гутал / хугацаат/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)


1	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх.</p> <p>MNS0078:1980, MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтлана. Гутал нь маш хөнгөн уян нугарамхай, хөлд эвтэйхэн, хальтирч гулгахгүй, эрүүл ахуйн, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн, хүний биеийг гадны нөлөөллөөс хамгаалж, стандартын шаардлагыг хангасан. Нэг хос гутлын жин 1,9кг байх.</p>		
			
2	Хар өнгийн арьс/ширэн/		
3	<u>Дотор:</u> түрий нь- хиймэл үс, зуузай, хоншоор- нэхий		
4	Дотуур ул: Хэвэлгээтэй, төмөр нумтай, чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
5	<u>Ар зуузай:</u> Зориулалтын арьсан зулгатай, чанартай, <u>өсгийн хатуулга:</u> гарниздкан хатуулгатай		
6	<u>Нийллэг ул:</u> Гадуур улны зориулалттай, нягт, нугаралтанд уян хатан		
7	<u>Утас:</u> Гутлын зориулалтын 3 эрчлээстэй бөх бат		

8	<u>Цавуу:</u> Т-1		
9	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
10	Загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар, захиалагч талаас гаргасан шаардлагад нийцсэн байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №16-1**

**Барааны нэр:** Зуны ажлын гутал /хөдөлмөр хамгааллын/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>

	<i>жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<i>анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	
1	<p>ISO 20345:2011 стандартын шаардлагыг хангана. Богино түрийтэй үдээстэй, хар, хар бараан.</p> 		
2	Хамрын хатуулга: Хөлийн хурууны зориулалтын хамгаалалт, халцархаас хамгаалсан резин		
3	Дотор: Зориулалтын доторлогоотой		
4	Дотуур ул: Хадаас нэвтрүүлэхгүй, Цахилгаан дамжуулахгүй		
5	Үхрийн арьсан, чийгийг гадагшлуулах арьсан гадар		
6	Хөлийн нумны зориулалтын хамгаалалттай		
7	Улавч: 6 мм-ээс багагүй эсгий болон зориулалтын улавч		
8	Гадуур ул: 8 мм-ээс багагүй зузаан эсгий + резин		
9	Дээрх шаардлага хангасан эсвэл илүү бол шаардлага хангасан гэж үзнэ.		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт		


	ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №16-2**

**Барааны нэр:** Өвлийн ажлын гутал /хөдөлмөр хамгааллын/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	ISO 20345:2011 стандартын шаардлагыг хангана. Хагас түрийтэй үдээстэй, өнгө цайвар		




	<p>саарал.</p> 		
2	Хамрын хатуулга: Хөлийн хурууны зориулалтын хамгаалалт, халцархаас хамгаалсан резин		
3	Дотор: Чийгнээс хамгаалагдсан зориулалтын эсгий дотортой		
4	Дотуур ул: Хадаас нэвтрүүлэхгүй, Цахилгаан дамжуулахгүй		
5	Үхрийн арьсан, чийгийг гадагшлуулах арьсан гадар		
6	Хөлийн нумны зориулалтын хамгаалалттай		
7	Улавч: 6 мм-ээс багагүй эсгий улавч		
8	Гадуур ул: 8 мм-ээс багагүй зузаан эсгий + резин		
9	Дээрх шаардлага хангасан эсвэл илүү бол шаардлага хангасан гэж үзнэ.		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b>		

<p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
Багц №17-1**

**Барааны нэр:** Биеийн тамирын гутал


<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Олон улсын чанарын шаардлага хангасан цагаан цайвар өнгийн, загвар өнгө үзэмж сүүлийн үеийн хэв шинжийг агуулсан байна. Гутлын гадна ул, өсгий нь сайн чанарын үйсэн материалаар хийгдсэн халтирч гулгадаггүй сайн чанарын зориулалтын ултай байх. Дотуур ул: чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр байх. Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн байна. Тухайн</p>		

	<p>бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан сав, баглаа, боодолтой байна.</p> 		
2	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
3	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №17-2**

**Барааны нэр:** Биеийн тамирын хувцас

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Их бие хар өнгийн DRI-FIT материалтай /амьсгалдаг/, дээд хэсэгтэй цагаан оруулгатай, оруулган дундаа саарал өнгийн хавчуургатай, реглан ханцуйтай,		

<p>энгэртээ өнгө дагуу цахилгаантай, зүүн энгэрт төрийн далбаа 40x80 мм-ийн харьцаатай зангуун суурь дээр наагдаж оёгдсон байна. Цахилгаантай халаастай, ханцуй, хормой хар өнгийн манжеттай, хувцасны ар нуруу хэсэгт “MONGOLIAN ARMED FORCES” гэсэн хар өнгийн сайн чанарын зориулалтын наалтан бичиглэлтэй байна. Өмд нь хар өнгийн DRI-FIT материалтай /амьсгалдаг/, ташааны оёдолдоо саарал өнгийн хавчуургатай, цахилгаантай халаастай, өмдний дээд тал нь резин болон даавуун чангалууртай, шуумаг манжеттай. Агшиж сунахгүй, агаар нэвтрүүлэх чанар сайн, хөлс гадагшлуулдаг, будгын тогтворжилт сайн, ярлык, туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p> 		
<p>Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.</p>		
<p>Тендерийн нээлтээс өмнө XXL хэмжээтэй загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер</p>		

	<p>бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №18-1**

**Барааны нэр:** Ахлах тогоочийн малгай


<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Олон улсын болон Монгол Улсад мөрдөгдөж буй чанарын шаардлага хангасан. Үндсэн ба туслах материалууд нь чанарын шаардлага хангасан, үйлдвэрийн гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил цагаан өнгийн бат бөх чанартай байна. Хамгаалалтын сав баглаа боодолтой байна. Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт-2)</p> <div align="center" data-bbox="332 1659 576 1837"> </div>		

2	Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.		
3	Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.		
4	Бүх хувцас хэрэглээний чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаштайгаар оёно.		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №18-2**

**Барааны нэр:** Бэлтгэгч тогоочийн малгай

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>

	хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	
1	<p>Олон улсын болон Монгол Улсад мөрдөгдөж буй стандартыг баримтлана. Үндсэн ба туслах материалууд нь чанарын шаардлага хангасан байна. Үйлдвэрийн гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд цайвар өнгийн бат бөх чанартай байна. Сүүлийн үеийн загварын байна. Хамгаалалтын сав баглаа боодолтой байна. Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.</p> 		
2	<p>Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>		
3	<p>Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.</p>		
4	<p>Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт -2)</p>		
5	<p>Бүх хувцас хэрэглээний чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаштайгаар оёно.</p>		
6	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		


7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №18-3**

**Барааны нэр:** Ахлах тогоочийн даавуун өмд, цамц /тогооч/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Үйлчилгээний ажилчдад зориулсан өмд цамц байна. Өмд цамц нь зориулалтын материалаар хийгдсэн байна. Даавууны хольц 70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь нейлон холиотой байна.		




	<p>Ахлах тогоочийн хувцас нь зах, ханцуй болон энгэр хэсэгт улаан эсвэл цэнхэр өнгийн туузан оруулгатай сүүлийн үеийн загварын нэмэлт хэв шинжийг агуулсан байна.</p> 		
2	Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.		
3	Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.		
4	Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт -2)		
5	Бүх хувцас хэрэглээний чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаштайгаар оёно.		
6	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн</p>		

<p>эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №18-4**

**Барааны нэр:** Тогоочийн даавуун өмд, цамц /тогооч/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Үйлчилгээний ажилчдад зориулсан өмд цамц байна. Өмд цамц нь зориулалтын материалаар хийгдсэн байна. Даавууны хольц 70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь нейлон холиотой байна. Тогооч нарын хувцас цагаан, бэлтгэгч нарын хувцас цэнхэр өнгүүдтэй байж болно. Сүүлийн үеийн загварын байна.</p>		

			
2	Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.		
3	Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.		
4	Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт -2)		
5	Бүх хувцас хэрэглээний чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаштайгаар оёно.		
6	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар</p>		

<p>өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №18-5**

**Барааны нэр:** Бэлтгэгч, үйлчлэгчийн даавуун өмд, цамц

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Олон улсын үйлчилгээний стандарт шаардлага хангасан зориулалтын загвар, материалаар хийгдсэн байна. Даавууны хольц 70 хувь хөвөн даавуу, 30 хувь нейлон холиотой байна. Элдэв хээ, хуар, цацаг чимэггүй, цайвар өнгөтэй, цамц хагас богино ханцуйтай, өмд бариу биш, резин татуургатай индүүдлэг авдаг байна.		
2	Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.		
3	Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж		

	болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.		
4	Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт -2)		
5	Бүх хувцас хэрэглээний чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаштайгаар оёно.		
6	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №18-6**

**Барааны нэр:** Тогооч, үйлчлэгчийн ажлын гутал /цагаан/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг</b>	<b>Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг</b>

	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	ISO 20345:2011 стандартын шаардлагыг хангана. 		
2	Тос хүчлийн хамгаалалттай		
3	Урд хэсгийн зориулалтын хатуулга хамгаалалт		
4	Халтирахаас сэргийлсэн ултай		
5	Цахилгаан дамжуулахгүй		
6	Чийгийг гадагшлуулах арьсан гадар		
7	Хөлийн нумны зориулалтын хамгаалалттай		
8	Ус нэвтрүүлэхгүй		
9	Загвар: Safety Jogger X0500 загвар эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b>		

<p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №19-1**

**Барааны нэр:** Зуны ажлын хүрэм, өмд

<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Монгол улсын стандарт: “Тусгай зориулалтын ажлын хувцас MNS ISO 13688:2000 /MNS 6231:2011/-ийг хангаж баталгаажуулсан байна.</p> <div data-bbox="308 1659 617 1869" data-label="Image"> </div>		

2	<p>Ажлын нөхцөлд тохирсон, хийц загварын шинэлэг шийдэлтэй, хүний биеийн хөдөлгөөнд саад болохгүй байх, хувцас өмсөж тайлахад хялбар байх, дулаан хадгалах чадвар, агаар нэвтрүүлэх материалтай байна. Ажлын хувцасны зориулалтын материалаар хийгдсэн байна. Хар хөх өнгөтэй байна. Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна. Үндсэн ба туслах материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд жижиг деталь хэсгүүд ижил өнгөтэй байна. Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт-2). Бүх хувцас хэрэглэлийн чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаастайгаар оёно. Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		
3	<p><b>Цээж:</b> Мөр хэсгээрээ хуваагдаж хосолгоо өнгө оруулсан байна. Энгэр нь цахилгаан болон товчоор хаагдах ба халхлагдаж далд орсон байна. Баруун дээд энгэртээ бал болон гар утас орох гүн халаастай. Доод хэсэгтээ багтаамжтай том 2 ил</p>		



	<p>халаастай, ханцуйн болон доод хэсэг манжаттай байна.</p> <p><b>Өмд:</b> Бүсэндээ резинтэй, ташаа болон хажуугын уутан халаастай, шуумаг хэсэг сойльт уяан чангалууртай хийгдэнэ.</p>		
4	<p>1. Халаасны тоо: Цээж-3, Өмд-2</p> <p>2. Өмдний өвдөг, тохой, салтаа хэсэг үрэлтээс хамгаалсан давхарлагаатай</p> <p>3. Аюулгүйн цацруулагчийг 2,5см өргөнтэй цээжинд мөрний ар энгэр хэсгээр, өмдөнд шуумаг хэсгээр бүтэн тойруулж оёно.</p> <p>Оёдлыг 0,5мм хос болон дан лабчикаар дарж оёсон байна.</p>		
5	<p>Үндсэн болон хосолгоо өнгөний материалыг 65% полиэстер 35% хөвөнгийн агууламжтай 260 гр-аас багагүй зузаантай даавуугаар хийнэ. Материалыг лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажуулна. Энгэр, халаа цахилгааныг түгжээтэй сайн чанарын зориулалтын цахилгаанаар хийнэ.</p>		
6	<p>Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.</p>		
7	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		

8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №19-2**

**Барааны нэр:** Өвлийн ажлын хүрэм, өмд

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>  (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>  (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b>  (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Монгол улсын стандарт: “Тусгай зориулалтын ажлын хувцас MNS ISO 13688:2000 /MNS 6231:2011/-ийг хангахуйц байна.		
2	Ажлын хувцасны зориулалтын материалаар хийгдсэн байна. Даавууны хольц 35 хувь хөвөн даавуу, 65 хувь		


	нелиестер холиотой, бараан өнгөтэй байна.		
3	<p>Өвлийн ажлын хувцасны ар энгэрийг холбосон деталд 5см-ийн өргөнтэй цацруулагчны мөрөвч хэлбэрээр, ар энгэрийн детал хэсэгт хөндлөн чиглэлтэй 5см-ийн өргөнтэй цацруулагчийг тус тус хийсэн байна.</p> <p>Өмдний шуумагны дээд хэсэгт 5см-ийн өргөнтэй цацруулагчийг хийж, хөлийн борив хэсэгт резинтэй, шуумганд ихэсгэж, багасгах зориулалттай бүч буюу резин хийнэ.</p>		
4	Утас, товч, зангуу наалт, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.		
5	Өвлийн хувцас нь салдаг ширмэл тинсулейт дотортой, малгай нь салдаг. Өмдний бүс хэсэг нь хүйтнээс хамгаалсан ар нуруу хэсэгтэй өндөрлөгөөтэй байна.		
6	Үндсэн ба туслах материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд жижиг деталь хэсгүүд ижил өнгөтэй байна.		
7	5-6 товчоор товчлогддог энгэртэй байна. Хормой нь манжеттай байна.		
8	лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт-2)		
9	Бүх хувцас хэрэглэлийн чимэг оёдлыг 1см-т 5-6		

	дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаастайгаар оёно.		
10	Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна.		
11	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
12	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №20-1**

**Барааны нэр:** Ноосон оймс


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

1	<p>Ноосон оймс - өвлийн зориулалтын зузаан 70 хувийн ноос, 30 хувийн хөвөн даавуун бүтэцтэй байна. Хар бараан өнгөтэй “Янмал” брэндийн ноосон оймстой дүйцэхүйц өргөн хэрэглээний бараа байна. <u>Оймсны түрий нь 20-23 см-аас багагүй</u> байна.</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага – Будаг гардаггүй, хүний биед харшил өгөх гаж нөлөөгүй байна.</p> 		
2	<p>Утас, ярлык зэрэг үндсэн ба туслах материалууд нь чанарын шаардлага хангасан байна.</p>		
3	<p>Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна.</p>		
4	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
5	<p>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт</p>		
6	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b>  1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын</p>		

<p>мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй.</p> <p>3. Үндсэн туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө, хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--


**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №20-(2-3)**

**Барааны нэр:** Дотуур цамц /майка/, богино өмд /трусы/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Үндсэн материал: Хөвөн даавуун материал байна.		
2	<p>Өргөн хэрэглээний майк, трусы байна. Трусы нь гуятай байх шаардлагатай. Хар, хар хөх өнгөтэй, майк нь хар саарал байх</p> 		
3	Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах		

	материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.		
4	Үндсэн ба туслах материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд жижиг деталь хэсгүүд ижил өнгөтэй байна.		
5	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
6	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
8	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Барааны нэр:** Дотуур цагаан цамц, өмд

№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b></p> <p>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Үндсэн материал: Суналттай сайн чанарын даавуун материал байна. Хүний биед харшил өгөхгүй, элдэв янзын өнгө загваргүй хувцас дотуур өмсөх зориулалтын материалтай байна. Загвар: ОХУ-д үйлдвэрлэгддэг чапа өмд, цамцтай дүйцэхүйц материал, чанартай, стандарт размертай байна</p> 		
2	<p>Утас, товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>		
3	<p>Үндсэн ба туслах материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй.</p>		



4	Даавууны материалд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт ирүүлнэ.		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
6	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
7	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №20-5**

**Барааны нэр:** Ноосон бээлий /таван хуруутай/

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b>
	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал	(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)

	хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	
1	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 175 дугаар зарлигаар батлагдсан загварын шаардлага хангасан байх. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.		
2	50 хувь полиэтилен, 50 хувь хөвөн цаасан даавуун материалтай байх		
3	<u>Өнгө:</u> хар		
4	<u>Дотор:</u> хөвөн даавуун сүлжмэл материал		
5	Чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөр		
6	<u>Утас:</u> зориулалтын бөх бат		
7	Загварын хэв маяг, гадаад үзэмж, оёдлын чанар байдал, материалын чанар хангасан байна. Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
8	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар		

9	<p>өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №21-1**

**Барааны нэр:** Ванны алчуур


<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Өргөн хэрэглээний ус маш сайн шингээдэг ванны алчуур байна. Бор шаргал өнгөтэй 100% даавуун байна. Хэмжээ урт 140 см, өргөн 70 см-ээс (±3-5см) багагүй байна. Алчуур өлгөх зориулалтын оосортой байна.</p> 		
2	<p>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт</p>		

3	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №21-2**

**Барааны нэр:** Гарын алчуур

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Өргөн хэрэглээний ус маш сайн шингээдэг гарын алчуур байна. Бор шаргал		

	<p>өнгөтэй байна. Хэмжээ урт 75 см, өргөн 35 см-ээс (<math>\pm 3-5</math>см) багагүй, цэвэр даавуун, Алчуур өлгөх зориулалтын оосортой байна.</p> 		
2	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
3	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №21-3**

**Барааны нэр:** Хамрын алчуур

№	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center">(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center">(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center">(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p>Өргөн хэрэглээний ус маш сайн даадаг хамрын алчуур байна. Цагаан цэнхэр өнгөтэй байна. Хэмжээ урт 25 см, өргөн 25 см-ээс багагүй байна</p>		
2	<p>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт</p>		
3	<p>Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.</p>		
4	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p>		

<p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
--	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №22**

**Барааны нэр:** Ариун цэврийн хэрэглэл-1

<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Хэмжээ: шингэн саван 500гр (±10), Шүдний ОО - 80гр (±5), биеийн хөлс дарагч - 100мл (±5), шампунь - 5мл, угаалгын нунтаг 0,8-1 кг 10-20 хувь, 3-5 кг 20-30 хувь, 8-15 кг 50-70 хувь-аас тус тус багагүй савалгаатай байна. Шүдний сойзны үс зөөлөн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүний биед сөрөг нөлөөгүй зах зээлд өргөн хэрэглээний загвар байх. Эдгээр шаардлагаас доош савалгаатай бүтээгдэхүүн нь захиалагчийн шаардлагад нийцэхгүй болно.</p>		
2	<p>Бүтээгдэхүүн бүр дээр улсын мэргэжлийн хяналтын байгууллагын өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн шаардлага хангасан эсэх талаар дүгнэлт ирүүлнэ.</p>		

3	Зэвсэгт хүчний нэгдсэн лабораториор сорил шинжилгээ хийлгэж, Улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулсан байх. лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт ирүүлээгүй бол шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.		
4	Бүтээгдэхүүний хаяган дээр: үйлдвэрлэсэн болон дуусах он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх шаардлагатай		
5	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №23**

**Барааны нэр:** Гарын саван




№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Шаардлага: Монгол Улсын стандарт MNS 0241:1998 баримтлана.</p> <p>Хэмжээ: гарын саван – 75гр (±5)-аар савалгаатай байна. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүний биед сөрөг нөлөөгүй зах зээлд өргөн хэрэглээний загвар байх. Эдгээр шаардлагаас доош үзүүлэлттэй бүтээгдэхүүн нь захиалагчийн шаардлагад нийцэхгүй болно.</p>		
2	<p>Зэвсэгт хүчний нэгдсэн лабораториор сорил шинжилгээ хийлгэж, Улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулсан байх. лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт ирүүлээгүй бол шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.</p>		
3	<p>Бүтээгдэхүүний хаяган дээр: үйлдвэрлэсэн болон дуусах он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх шаардлагатай</p>		
4	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		

<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №24**

**Барааны нэр:** Орны цагаан хэрэглэл

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Ор, хөнжлийн даавууны ерөнхий стандарт шаардлага хангасан зориулалтын даавуу 65*35 холиотой сайн чанарын элдэв зураг, хээ, хуаргүй, хурц тод өнгөнөөс бусад цайвар өнгийн, шоотой		

	байх 		
2	Утас, ярлык зэрэг үндсэн ба туслах материалууд нь чанарын шаардлага хангасан байна.		
3	Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүн болон Улсын байцаагчийн дүгнэлт, шинжилгээний дүгнэлт		
4	Ор хөнжлийн даавуу дэрний уутны ирмэгийг давхар дарж оёсон оёдол 0.5 см, ирмэгээсээ 0.1 см-т тэгш оёсон байна.		
5	Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна.		
6	Дэрний уутыг 60x40 см-ийн хэмжээтэйгээр нэг талаасаа 18 см-т зөрлөг ам, далд цахилгаантай дотор талаасаа 2 давхар буюу тусгай зориулалтын машинаар оёсон байна. Хөнжлийн даавуу нь 200x140 см, орны даавуу нь 200x120 см хэмжээтэй тэгш оёсон байна. Дээрх хэмжээнд ( $\pm 2-6$ ) см байна		
7	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
	<b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b> 1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг		

8	<p>захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		
---	---	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №25-(1-4)**

**Барааны нэр:** Ахуйн хэрэглээний материал

<b>№</b>	<p align="center"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p align="center"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p align="center"><b>Тайлбар</b></p> <p align="center"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Захны даавуу цагаан өнгийн, Сахлын татуурга бүтээгдэхүүн нь шинэхэн үйлдвэрлэгдсэн өргөн хэрэглээний бараа байна. Гутлын сойтог, гутлын тос 40 гр-аас багагүй сайн чанарын. Сахлын татуурга /нэг удаагийн/ 2-3 давхар иртэй сайн чанарын байна. Энэ хэмжээнээс доош савалгаатай бүтээгдэхүүн нь захиалагчийн шаардлагад нийцэхгүй болно. Зах зээлд өргөн хэрэглэгддэг</p>		

	ахуйн хэрэглээний материалтай дүйцэхүйц эсвэл илүү сайн байна.		
2	Бүтээгдэхүүний ярлик дээр үйлдвэрлэсэн болон дуусах он, сар, дугаар, ашиглах зориулалт зэрэг бичигдсэн байх.		
3	Бүтээгдэхүүнүүд дээр улсын мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан хэрэглээний шаардлага хангасан дүгнэлттэй байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №25-5**

**Барааны нэр:** Углааш /тапочки/


<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг)

	(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Углааш /тапочки/ бүтээгдэхүүн шинэхэн үйлдвэрлэгдсэн өргөн хэрэглээний бараа байна.		
2	Ердийн хэрэглээний үйсэн /каучук/ шахмал хар хөх, цэнхэр өнгийн углааш /тапочки/, халтирч гулгадаггүй, тасрахгүй сайн чанарын		
3	Бүтээгдэхүүн дээр улсын мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан хэрэглээний шаардлага хангасан дүгнэлттэй байна.		
4	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
5	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц,</p>		

чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.		
--------------------------------------	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
Багц №26-1**

**Барааны нэр:** Орны бүтээлэг

№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Стандартад нийцсэн, Хэмжээ: Урт 200 см, өргөн 120 см-ээс (±4-8) см, зузаан 2 мм-ээс багагүй хэмжээтэй элдэв зураг, хээ, хуаргүй цагаан цайвар, хар, улаан болон хурц тод өнгөнөөс бусад өнгийн 70%-ийн ноосон, 30%-ийн нейлон бүтэцтэй, урагдаж сэмэрхээргүй, нэхмэл материалтай, будгийн тогтвор сайтай лабораторийн шинжилгээнд оруулж баталгаажуулсан. Ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалсан сав баглаа боодолтой байна.</p> 		
2	<p>Дээрх шаардлага хангасан болон түүнээс илүү байх, шаардлага</p>		

	хангаагүй бол татгалзах үндэслэл болно.		
3	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
4	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
Багц №26-2**

**Барааны нэр: Дэр**

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Хэмжээ 60x40см (±3)-ийн хэмжээтэйгээр дотор тал нь зориулалтын будааны хальсан дэр, түүнтэй дүйцэхүйц. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж		



	ууталсан байна. Дээрх шаардлага хангасан болон түүнээс илүү байх, шаардлага хангаагүй бол татгалзах үндэслэл болно.		
2	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
3	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
Багц №26-3**

**Барааны нэр:** Хөнжил

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Урт өргөн 195*135 хэмжээтэй (±4) см, зузаан 3 см-ээс багагүй, зориулалтын хөнгөн чанарын дулаан дотортой, дотрыг жигд зулж хавсан, хаваасны хоорондын зай 9 см, гадна материал нь сайн чанарын зузаан хөнжлийн зориулалтын гадар материалтай байна. Цэцэг, хээ, хуар, хэт эрээн даалимбан даавуунаас бусад		

	өнгийн материалаар гадарласан байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна. Дээрх шаардлага хангасан болон түүнээс илүү байх, шаардлага хангаагүй бол татгалзах үндэслэл болно.		
2	Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.		
3	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
Багц №27**

**Барааны нэр:** Гудас

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Үндсэн материал сайн чанарын зориулалтын даацын порлон элдэв хурц үнэргүй, 200*80 хэмжээтэй (±3) см, зузаан 5 см-ээс багагүй нэг талдаа		

	<p>цахилгаантай даалимбан угалдаг гадартай, гадрын өнгө хэт тод биш элдэв зураг, хээ, хуаргүй цагаан цайвар болон хурц тод өнгөнөөс бусад бараан цул өнгийн будаг гардаггүй гудасны гадрын материал, 65 нейлон, 35 даавуун бүтэцтэй, урагдаж сэмэрхээргүй, нэхмэл материалтай, будгийн тогтвор сайтай, лабораторийн шинжилгээнд оруулж баталгаажуулсан дүгнэлт ирүүлэх.</p> <p>Ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалсан сав баглаа боодолтой байна.</p>		
2	<p>Дээрх шаардлага хангасан болон түүнээс илүү байх, шаардлага хангаагүй бол татгалзах үндэслэл болно.</p>		
3	<p>Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ.</p>		
4	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц,</p>		

чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.		
--------------------------------------	--	--

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №28-1**

**Барааны нэр:** Карказтай палатка том

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p><b>Ерөнхий нөхцөл:</b></p> <p>Майхан нь 140 кг/м<sup>2</sup> хүртэл цасны ачаалал тэсвэрлэх, салхины эсэргүүцэл 48 кг/м<sup>2</sup> тэсвэрлэх чадвартай, хүрээ нь ган карказ холбоостой, хоёр давхар PVC материалаар хийгдсэн бүрэн ус үл нэвтрэх дээвэр бүхий хосолсон гадна саравчнаас бүрдэнэ. Гаднах саравчны хана нь байгалийн агааржуулалтыг хангах материалаар хийгдсэн байна. Дээвэрт ган хуудсаар хийгдсэн яндангийн хоёр нүх, ханан дээр нь дулааны буу утас холбох ханцуйвчтай, дотор нь угааж болдог салдаг цагаан дотортой, цонхнууд нь шумуулын тор зөөврийн пластик дүүргэгчээр тоноглогдсон. Орц нь үүдний танхимтай, -50<sup>0</sup>C хүртэл хярууг тэсвэрлэнэ.</p> <p>Урт 10м, өргөн 6,7м, хажуугийн хананы өндөр 2,4м, нурууны дагуух өндөр 3,4м, ган карказны зузааны хэмжээ 50*50*4 мм, холбоосууд 40*40*1,5 мм-ээс багагүй байна.</p> <p>ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн Палатка М-30 загвартай ерөнхий чанар, үзүүлэлтээр дүйцэхүйц болон илүү байна.</p>		

2	<p><b>ТУСГАЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД</b></p> <p>Шалавч: Их биетэйгээ холбогддог сайн чанарын халуун, хүйтэнд тэсвэртэй материалан шалавчтай байх ба асрын доторхыг гэрэлтэй гэгээтэй байх үүднээс цагаан өнгөтэй материалаар хийнэ.</p> <p>Дөл тэсвэрлэх чадвар: DIN4102 B1/M2</p> <p>Гадаснууд: Сайн чанарын сайжруулсан төмөр материалаар хийсэн 50 см-ээс багагүй урттай гадас, алхны хамт ирүүлнэ.</p>		
3	<p>Бэлтгэн нийлүүлэх бүтээгдэхүүний ерөнхий схем зураг, техникийн үзүүлэлтүүдийг нэг бүрчлэн зураг, тайлбар хэлбэрээр ирүүлэх.</p> <p>Дээрх ерөнхий нөхцөл, үзүүлэлтийг хангаагүй загварыг шаардлага хангаагүй гэж татгалзана.</p>		
4	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал загвар, эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**Техникийн тодорхойлолт  
БАГЦ №28-2**

**Барааны нэр:** Карказтай палатка жижиг

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон</i>
----------	---	--	---

	хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p><b>Ерөнхий нөхцөл:</b></p> <p>Майхан нь 140 кг/м<sup>2</sup> хүртэл цасны ачаалал тэсвэрлэх, салхины эсэргүүцэл 48 кг/м<sup>2</sup> тэсвэрлэх чадвартай, хүрээ нь ган карказ холбоостой, хоёр давхар PVC материалаар хийгдсэн бүрэн ус үл нэвтрэх дээвэр бүхий хосолсон гадна саравчнаас бүрдэнэ. Гаднах саравчны хана нь байгалийн агааржуулалтыг хангах материалаар хийгдсэн байна. Дээвэрт ган хуудсаар хийгдсэн яндангийн хоёр нүх, ханан дээр нь дулааны буу утас холбох ханцуйвчтай, дотор нь угааж болдог салдаг цагаан дотортой, цонхнууд нь шумуулын тор зөөврийн пластик дүүргэгчээр тоноглогдсон. Орц нь үүдний танхимтай, -50<sup>0</sup>C хүртэл хярууг тэсвэрлэнэ.</p> <p>Урт 6,1м, өргөн 4,8м, хажуугийн хананы өндөр 1,7м, нурууны дагуух өндөр 2,4м, ган карказны зузааны хэмжээ 30*30*2 мм, холбоосууд 25*25*2 мм-ээс багагүй байна.</p> <p>ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн Палатка М-10 загвартай ерөнхий чанар, үзүүлэлтээр дүйцэхүйц болон илүү байна.</p>		
2	<p><b>ТУСГАЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД</b></p> <p>Шалавч: Их биетэйгээ холбогддог шалавчтай байх ба асрын доторхыг гэрэлтэй гэгээтэй байх үүднээс цагаан өнгөтэй материалаар хийнэ.</p> <p>Дөл тэсвэрлэх чадвар: DIN4102 B1/M2</p> <p>Гадаснууд: Сайн чанарын сайжруулсан төмөр материалаар хийсэн 50 см-ээс багагүй урттай гадас, алхны хамт ирүүлнэ.</p>		

	<p>Бэлтгэн нийлүүлэх бүтээгдэхүүний ерөнхий схем зураг, техникийн үзүүлэлтүүдийг нэг бүрчлэн зураг, тайлбар хэлбэрээр ирүүлэх.</p> <p>Дээрх ерөнхий нөхцөл, үзүүлэлтийг хангаагүй загварыг шаардлага хангаагүй гэж татгалзана.</p>		
3	<p><b>Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл</b></p> <p>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал загвар, эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.</p> <p>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна.</p>		

**[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]**