

## Техникийн тодорхойлолт

Бичиг хэргийн материал, улсын мэдээллийн маягт

Багц №1 Бичгийн цаас

| № | Барааны нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Техникийн тодорхойлолт                           | Дээж ирүүлэх эсэх  |
|---|--------------|-------------|------------|--|--------------------|
| 1 | Бичгийн цаас | боодол      | 2,150      | A4 хэмжээтэй 80 гр, /Double A цаастай дүйцэхүйц/ | Дээж ирүүлсэн байх |

Багц №2 Принтерийн хор

| № | Хорны нэр              | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Техникийн тодорхойлолт                            | Дээж ирүүлэх эсэх  | Принтерийн нэр   |
|---|------------------------|-------------|------------|---|--------------------|--|
| 1 | Өнгөт хор              | ш           | 560        | Стандартад тохирсон, сайн чанарын шингэн хор байх | Дээж ирүүлсэн байх | Canon G1010, G2020   |
| 2 | Принтерийн хор 12A     | ш           | 45         | Стандартад тохирсон, сайн чанарын хор байх        | Дээж ирүүлсэн байх | CANON CI загварын MF4010/4012/4122/4150/4270/L140/L160/L120J/L100J/L100/L120 принтрүүдэд тохирох   |
| 3 | Принтерийн хор 85/36 A | ш           | 520        | Стандартад тохирсон, сайн чанарын хор байх        | Дээж ирүүлсэн байх | HP Laserjet загварын P1102/P1102W/M1212nf/M1132 Canon MF3010. LBP6000, LBP6030Hp P1005/1006, HP P1505/M1120/M1522n/M1522nf принтрүүдэд тохирох |
| 4 | Принтерийн хор 505 A   | ш           | 15         | Стандартад тохирсон, сайн чанарын хор байх        | Дээж ирүүлсэн байх | P2035, P2035n, P2055d, P2055dn, 2050 принтрүүдэд тохирох   |

|    |                            |   |     |  |                          |   |
|----|----------------------------|---|-----|--|--------------------------|---|
| 5  | Принтерийн хор<br>111/101S | ш | 60  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | Samsung SL-загварын<br>M2020/2020W/2022/2022<br>W<br>SL:20702070W2070FW<br>ML2160, 2161, 2162/G/<br>2165/W/, 2166/W/;<br>scx3405/FH/, 3400<br>3401/F/ /W/ /FW/, 3400<br>3406 /W,HW, /; SF760P,<br>761/P/ принтрүүдэд<br>тохирох |
| 6  | Принтерийн хор<br>83A      | ш | 20  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | HP laser jet Pro загварын<br>M1536DNF,<br>M127FW/M127Fn/M201/22<br>5<br>MF211/212w/216n217w/22<br>6dn/227dw/229dw<br>принтрүүдэд тохирох  |
| 7  | Принтерийн хор<br>107 S    | ш | 10  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | ML 1660, 1661, 1665,<br>1666, 1675, 1676, 1670,<br>1865W, SCX3200, 3201,<br>3201G,3205W,3206W,<br>3207, 3208 принтрүүдэд<br>тохирох   |
| 8  | Принтерийн хор<br>17A      | ш | 10  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | 102A, 130A принтрүүдэд<br>тохирох   |
| 9  | Принтерийн хор<br>18A      | ш | 10  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | HP laser Pro загварын<br>M102/M130 M104w<br>принтрүүдэд тохирох   |
| 10 | Принтерийн хор<br>19A      | ш | 10  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | HP laser Pro M102/M130<br>M104w дүрсний бул   |
| 11 | Принтерийн хор<br>30 A     | ш | 10  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | HP laserJet pro загварын<br>MFP<br>M227sdn, M203<br>принтрүүдэд тохирох   |
| 12 | Принтерийн хор<br>TK4108   | ш | 6   | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | Taskalfa 1800/1801/<br>принтрүүдэд<br>тохирох   |
| 13 | Принтерийн хор<br>79A      | ш | 40  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | HP laserjet загварын 12A,<br>HPLJProMFP M26A<br>принтрүүдэд тохирох   |
| 14 | Brother хор                | ш | 10  | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын хор байх                          | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | Canon brother-т тохирох   |
| 15 | Шингэн хор 6<br>өнгийн     | ш | 600 | Стандартад тохирсон,<br>сайн чанарын 6 өнгийн<br>өнгөт шингэн хор байх | Дээж<br>ирүүлсэн<br>байх | epson L3118/3118/3119<br>L805 канонд тохирох  |

| №  | Нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Техникийн тодорхойлолт  |
|----|--|-------------|------------|---|
| 1  | Осол гэмтлийн хуудас                               | ш           | 310,000    | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 2  | Хүлээн авахын хуудас                               | ш           | 220,000    | ГССҮТ-ийн ерөнхий захирлын тушаалын дагуу   |
| 3  | шаардах хуудас                                     | ш           | 1,000      | Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаарын 5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын дагуу   |
| 4  | 100 хуудастай журнал                               | ш           | 600        | A4 хэмжээтэй ар өвөргүй   |
| 5  | Нас барьсны гэрчилгээ                              | ш           | 500        | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 6  | Өндөр өртөгтийн шаардах хуудас                     | ш           | 10,000     | Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаарын 5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын дагуу /A5 хэмжээтэй, 2 хувь, хортой цаасан дээр / |
| 7  | Хөдөлмөрийн гэрээ                                  | ш           | 1,000      | A5 хэмжээтэй ар өвөргүй 4 хуудас  |
| 8  | Бэлэн мөнгө хүссэн өргөдөл                         | ш           | 1,800      | Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаарын 5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын дагуу /A5 хэмжээтэй , цаас нь 80гр -тай           |
| 9  | Бэлэн мөнгөний зарлага                             | ш           | 2,500      | Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаарын 5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын дагуу /A5 хэмжээтэй , 2хувь, хортой цаасан дээр/  |
| 10 | Цус сэлбэсэн протоколын хуудас                     | ш           | 10,000     | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 11 | Эмийн жорын хуудас                                 | ш           | 7,000      | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 12 | Эмгэг истологийн имлпилжтийн хуудас                | ш           | 400        | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 13 | Хатгах засал эмчилгээний карт                      | ш           | 400        | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 14 | Бланк А5 хэмжээтэй                                 | ш           | 1,300      | A5 хэмжээтэй нэг нүүр хуудас  |
| 15 | Бланк А4 хэмжээтэй                                 | ш           | 1,300      | A4 хэмжээтэй нэг нүүр хуудас  |
| 16 | Тушаалын бланк                                     | ш           | 1,000      | A4 хэмжээтэй нэг нүүр хуудас  |
| 17 | Цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэсэн зөвшөөрлийн хуудас | ш           | 2,500      | Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу   |
| 18 | Амбулаториор эмчлүүлэгсдийн карт                   | ш           | 8000       | ЭМСайдын 2019 оны А/611 тоот тушаалын дагуу   |