

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс худалдан авах

№	Цэвэрлэгээний материалын нэр	Хэмжих нэгж	Савлагаа	Тоо ширхэг	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
БАГЦ1. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛ /ИМПОРТООР/							
1	Агааржуулагч 300мл	ширхэг	хөнгөн цагаан, төмөр	480	Байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан, цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, харшил үүсгэдэггүй, эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй байх, glade дүйцэхүйц байх.		
2	Агааржуулагчны запас /автомат/	ширхэг	хөнгөн цагаан, төмөр	72	Байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан, цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, харшил үүсгэдэггүй, эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй байх.		

3	Ариун цэврийн цаас /том/	ширхэг	боодол	400	MNS-4273-95 стандартын шаардлага хангасан, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, дамартай 2 давхар бөгөөд зузаан биш нимгэн, өргөн 9см, дамарны диаметр 8см, урт 700 метрээс багагүй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
4	Гарын тос	ширхэг	хуванцар	300	Цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, хурц үнэргүй, харшил үүсгэдэггүй, хүний арьсанд сөрөг нөлөөгүй байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан, гар чийгшүүлэх үйлчилгээ сайтай байх, 240 мл-ээс доошгүй хэмжээтэй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
5	Гарын шингэн саван	ширхэг	хуванцар	3,500	Цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, хир бохирдол арилгах актив бодистой, харшил үүсгэдэггүй, хүний арьсанд сөрөг нөлөөгүй байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан, гар хуурайшуулахгүй зөөлөн бүтэцтэй, бактерийн эсрэг үйлчилгээгүй, хөөсрөлт сайтай, хаяг шошго хүчинтэй хугацаа тодорхой байх, 1 савалгаандаа 250 мл-ээс доошгүй хэмжээтэй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
6	Гарын шингэн саван /5-20л/	ширхэг	хуванцар	360	Цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, хир бохирдол арилгах актив бодистой, харшил үүсгэдэггүй, хүний арьсанд сөрөг нөлөөгүй байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан, гар хуурайшуулахгүй зөөлөн бүтэцтэй, бактерийн эсрэг үйлчилгээгүй, хөөсрөлт сайтай, хаяг шошго хүчинтэй хугацаа тодорхой байх, 1 савалгаандаа 5-20 литр байж болно. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		

7	Мебель өнгөлөгч	ширхэг	хуванцар	25	Бүх төрлийн мебель тавилга дээр тогтсон бохирдлыг цэвэрлэх, толбо арилгах, задлах, угаасан гадаргуу загалтаж цайрдаггүй, жимсний тааламжтай сэнгэнэсэн үнэртэй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, элдэв хурц үнэргүй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
8	Паркет өнгөлөгч	ширхэг	хуванцар	80	Бүх төрлийн паркет, хулдаас, гантиг, плита, паалан, төмөр, мод гэх мэт хатуу гадаргуу дээр тогтсон бохирдлыг цэвэрлэх, толбо арилгах, задлах, угаасан гадаргуу загалтаж цайрдаггүй, жимсний тааламжтай сэнгэнэсэн үнэртэй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, элдэв хурц үнэргүй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
9	Хивс дроз цэвэрлэгч	ширхэг	хуванцар	6	Бүх төрлийн хивс, хивсэнцэр, дроз зөөлөн эдлэл дээр тогтсон бохирдлыг цэвэрлэх, угаасан гадаргуу загалтуулахгүй, цайуулагч бодисгүй, жимсний тааламжтай сэнгэнэсэн үнэртэй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, 450мл багагүй хэмжээтэй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
10	Шил арчигч	ширхэг	хуванцар	500	Байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан, цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, харшил үүсгэдэггүй, байгаль орчинд ээлтэй байх, эмнэлэгт хэрэглэхэд тохиромжтой. Шилэн гадаргууд толбо үлдээж загалтуулахгүй, гүн цэвэрлэж, өнгөлж гялалзуулдаг байх, 1 савалгаандаа 750 мл-ээс багагүй хэмжээтэй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
БАГЦ2. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БОДИС / ИМПОРТООР/							

1	Бохирын бөглөө гаргагч	ширхэг	хуванцар	80	Бохир усны хоолойг цэвэрлэх болон бөглөрлөөс хамгаалахад боловсруулагдсан байх, тос бөөгнөрсөн үс зэрэг бохирыг задлах үйлчилгээ өндөртэй байх, 1 литрээс багагүй хэмжээтэй байх.		
2	Бүх төрлийн гадаргуун толбо арилгах бодис /хуурай/	ширхэг	хуванцар	900	Нян бактери устгагчтай, бүх төрлийн тос бохирдлыг хялбар арилгадаг, хуурай, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, байгалын гаралтай түүхий эдээр хийсэн, элдэв хурц үнэргүй, усанд хурдан задардаг, байгал орчинд ээлтэй байх, 450гр-аас багагүй хэмжээтэй байх, Хуурай комет болон түүнтэй дүйцэхүйц байх.		
3	Бүх төрлийн гадаргуун толбо арилгах бодис /шингэн/	ширхэг	хуванцар	200	Нян бактери устгагчтай, бүх төрлийн тос бохирдлыг хялбар арилгадаг, хуурай, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, байгалын гаралтай түүхий эдээр хийсэн, элдэв хурц үнэргүй, усанд хурдан задардаг, байгал орчинд ээлтэй байх, 900 мл-ээс багагүй хэмжээтэй байх, Шингэн комет болон түүнтэй дүйцэхүйц байх.		
4	Толбо арилгагч /шүршдэг/	ширхэг	хуванцар	300	Гүн бохирдсон, толбо тогтсон, ялангуяа цус биологийн шингэний толбо арилгах, хувцас, зөөлөн эдлэлийн үндсэн өнгөнд нөлөөлөхгүй, цайруулахгүй, толбо бүрэн арилгах үйлчилгээтэй, харшил төрүүлэгчгүй, хурц үнэргүй, бүх төрлийн өөр угаагч бодистой хольж хэрэглэхэд үр дүнг нэмэгдүүлдэг байх. /SIR-ийн Aspirins болон түүнтэй дүйцэхүйц/		
5	Угаалгын нунтаг	ширхэг	ууттай	1,500	Фосфор агуулаагүй, хүний арьсанд сөрөг нөлөөгүй, арьс хуурайшуулахгүй, угаасан хувцас, хэрэглэлээс үнэртэхгүй, өнгө сэргээгчтэй, гүн хир толбыг нэг угаалтаар		

					арилгах, гараар болон Бүрэн автомат угаалгын машинаар угааж болох, усанд хурдан задарч, уусдаг байх, 1 кг савлагаатай байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
6	Хувцасны өнгө сэргээгч	ширхэг	хуванцар	50	Өнгө алдаж гандсан, хөвөн даавуу, синтетик ба холимог даавуун цагаан хэрэглэлийг гэмтээхгүйгээр цайруулж өнгийг сэргээх буюу бүх төрлийн өөр угаагч бодистой хольж хэрэглэхэд үр дүнг нэмэгдүүлдэг байх, 940мл-ээс багагүй хэмжээтэй байх, /"Blue-Touch" болон түүнтэй дүйцэхүйц. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
7	Цайруулагч	ширхэг	хуванцар	840	Өнгө алдаж гандсан, гүн бохирдсон, толбо тогтсон хөвөн даавуу, синтетик ба холимог даавуун цагаан хэрэглэл, хувцсны толбыг гэмтээхгүйгээр цайруулж өнгийг сэргээх буюу бүх төрлийн өөр угаагч бодистой хольж хэрэглэхэд үр дүнг нэмэгдүүлдэг байх. ACE болон түүнтэй дүйцэхүйц. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
8	Шил шаазан угаах бодис /шингэн/	ширхэг	хуванцар	1,000	Нян бактери 99% устгагчтай, бүх төрлийн тос бохирдлыг хялбар арилгадаг өтгөрүүлсэн, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, арьс хуурайшуулахгүй, хурц үнэргүй, байгалын гаралтай түүхий эдээр хийсэн элдэв хурц үнэр, амтгүй угаасан аяга тавагнаас үнэртэж амтагдадгүй, усанд хурдан задарч, зайлагддаг усанд хэмнэлттэй буюу байгал орчинд ээлтэй байх, 1 литрээс багагүй хэмжээтэй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		

9	Эдийн саван	ширхэг	боодол	3,600	Цэцэг, жимсний фарфум үнэртэй, хир бохирдол арилгах актив бодистой, харшил үүсгэдэггүй, өнгөт хувцас, хэрэглэлийн өнгийг сэргээж цагаан хувцас, хэрэглэлийг цайруулдаг төрөлтэй, хүний арьсанд сөрөг нөлөөгүй байгалын гаралтай түүхий эд ашигласан байх, 240 грамаас доошгүй хэмжээтэй байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
БАГЦ3. ГЯЛГАР УУТ /ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧЭЭС/							
1	Хогийн хар уут /том/ задгайгаар	ширхэг	боодол	10,000	ISO7765:2004 стандартын шаардлагад нийцсэн, 7 микроноос багагүй зузаантай, амархан цоорч гэмтэхгүй, 120*100 см-ээс багагүй хэмжээтэй, шингэн нэвтрэхгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалтай байна.10 кг-аас багагүй хог хаягдал даах чадвартай, амыг нь уях боломжтой, уутны ¼-т “Анхаар” энэ түвшнээс дээш дүүргэж болохгүй гэсэн тэмдэглэгээ, “Био аюултай” гэсэн таних тэмдэгтэй байна. 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээндээ байх.		
2	Хогийн хар уут /дунд/ задгайгаар	ширхэг	боодол	15,000	ISO7765:2004 стандартын шаардлагад нийцсэн, 7 микроноос багагүй зузаантай, амархан цоорч гэмтэхгүй, 75*65 см-ээс багагүй хэмжээтэй, шингэн нэвтрэхгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалтай байна.5 кг-аас багагүй хог хаягдал даах чадвартай, амыг нь уях боломжтой, уутны ¼-т “Анхаар” энэ түвшнээс дээш дүүргэж болохгүй гэсэн тэмдэглэгээ, “Био аюултай” гэсэн таних тэмдэгтэй байна. 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээндээ байх.		

3	Хогийн хар уут /жижиг/ задгайгаар	ширхэг	боодол	45,000	ISO7765:2004 стандартын шаардлагад нийцсэн, 7 микроноос багагүй зузаантай, амархан цоорч гэмтэхгүй, 50*35 см-ээс багагүй хэмжээтэй, шингэн нэвтрэхгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалтай байна.3 кг-аас багагүй хог хаягдал даах чадвартай, амыг нь уях боломжтой, уутны ¾-т “Анхаар” энэ түвшнээс дээш дүүргэж болохгүй гэсэн тэмдэглэгээ, “Био аюултай” гэсэн таних тэмдэгтэй байна. 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээндээ байх.		
4	Хогийн шар уут /дунд/	ширхэг	боодол	32,000	ISO7765:2004 стандартын шаардлагад нийцсэн, 7 микроноос багагүй зузаантай, амархан цоорч гэмтэхгүй, 95*65 см-ээс багагүй хэмжээтэй, шингэн нэвтрэхгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалтай байна.5 кг-аас багагүй хог хаягдал даах чадвартай, амыг нь уях боломжтой, уутны ¾-т “Анхаар” энэ түвшнээс дээш дүүргэж болохгүй гэсэн тэмдэглэгээ, “Био аюултай” гэсэн таних тэмдэгтэй байна. 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээндээ байх.		
БАГЦ4. ЦААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН /ИМПОРТООР/							
1	Амны сальфетка /сугалдаг/	ширхэг	ууттай	600	MNS-4273-95 Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, гель, тос , ус арчихад зориулагдсан 15*15-аас багагүй хэмжээтэй 1 боодолдоо 150-аас багагүй тоотой, 100% ариутгасан, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, Z эвхээстэй, татдаг байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
2	Гарын цаасан алчуур /сугалдаг/	ширхэг	ууттай	8,000	Гар угаасны дараа арчих зориулалт бүхий, гарт наалдахгүй, усанд тэсвэртэй, байгаль орчинд ээлтэй байна. 1		

					боодолдоо 200ш –ээс багагүй тоотой, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, Z эвхээстэй, татдаг байх. Лабораторийн шинжилгээгээр батагаажсан байх.		
БАГЦ5. БУСАД /ИМПОРТООР/							
1	Алчуур /илгэн/	ширхэг	задгай	240	30*40 см-ээс багагүй хэмжээтэй, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, цайвар өнгөтэй, ус сайн шингээдэг, үс, ноос татдаггүй, илгэн материалтай байх.		
2	Алчуур /крантны, шар/	ширхэг	задгай	650	35*35 см-ээс багагүй хэмжээтэй гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар гаргасан өлгүүртэй, үс, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байх.		
3	Алчуур /суултуурын, улаан/	ширхэг	задгай	650	35*35 см-ээс багагүй хэмжээтэй гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар гаргасан өлгүүртэй, үс, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байх.		
4	Алчуур /тоосны, цэнхэр/	ширхэг	задгай	650	35*35 см-ээс багагүй хэмжээтэй гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар гаргасан өлгүүртэй, үс, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байх.		
5	Алчуур /тоосны, А даавуу/	метр	задгай	1,600	50*70 см-ээс багагүй хэмжээтэй, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, тохирсон өнгөтэй, ус сайн шингээдэг, хэрээсэн гадаргуутай, үс, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байх.		
6	Алчуур /шалны, даавуун/	ширхэг	задгай	3,000	Цагаан өнгийн, хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, урт-130см, өргөн 65см-тэй, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, ус сайн шингээдэг, үс, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байна.		

7	Бээлий /00-н, зузаан, урт/	хос	задгай	100	Тохойноос хойш гарах хэмжээтэй, зузаан, резинэн материалаар хийгдсэн, чанартай байх.		
8	Бээлий /ажлын, будагтай/	хос	задгай	400	Даавуун материалтай, дотор талдаа будагтай, чанартай байх.		
9	Бээлий /ажлын, цагаан/	хос	задгай	3,000	Даавуун материалтай, резинэн товруутай байх.		
10	Бээлий /резинэн, улаан, урт/	хос	задгай	850	Тохойноос урагш хэмжээтэй, зузаан резинэн материалаар хийгдсэн, чанартай байх.		
11	Порлон	ширхэг	задгай	410	Зөөлөн, гал тогооны угаалганд ашиглахад тохиромжтой, угаалгын шингэний хөөсрөлтийг дэмждэг материалтай, үнэр орохгүй байх.		
12	Сойз /шалны/	ширхэг	задгай	500	Гүн хир болон хана шал сойтогдоход тохиромжтой, үсний өндөр 2 см-ээс дээшгүй, ишний урт 1,5 метр, гарт барихад эвтэйхэн, үс нь хатуувтар, зөөлөн биш эдэлгээ сайтай байх.		
13	Тогооны угаагуур /төмөр/	ширхэг	задгай	200	Төмөр матералаар хийгдсэн, үртэс унахгүй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх.		
14	Тогооны угаагуур /урт иштэй/	ширхэг	задгай	60	Урт иштэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх.		
15	Хүнсний бээлий /боодол/	ширхэг	хайрцагтай	40	100% ариутгасан, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, гялгар материалаар хийгдсэн, Лаборторийн шинжилгээгээр баталгаажсан байх.		

16	Хүнсний скоч	ширхэг	хайрцагтай	30	Гялгар материалаар хийгдсэн, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, өргөн-42см, Лаборторийн шинжилгээгээр баталгаажсан байх.		
----	--------------	--------	------------	----	--	--	--