

БАТЛАВ:
 ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Х. Энхцэцэг
 Х. ЭНХЦЭЦЭГ
 2024 оны 9 сарын 2 өдөр
 1220100003
 ТУ32326 9051449

Модны нүх ухах тракторын техникийн тодорхойлолт

№	Тайлбар /техникийн тодорхойлолт/	Үзүүлэлт
Хөдөлгүүр		
1.	Загвар	Хятад улсын ЮТО улсын үйлдвэрийн EX904 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц
2.	Төрөл	Дизель хөдөлгүүртэй
3.	Хөдөлгүүрийн чадал	90-ээс дээш м/х
4.	Тахир голын хэвийн эргэлтийн тоо эрг/мин	2300-2400
5.	Цилиндрийн тоо. Ш	4-6
6.	Ажлын эзлэхүүн, л	5-6
7.	Мушгилтын хамгийн их момент, Н м	290-300
8.	Хэвийн эргэлтийн үеийн хувийн түлш зарцуулалт, г/кВт ч	240-250
9.	Мушгилтын моментын нөөцийн итгэлцүүр, %	12-18
10.	Түлшний савны багтаамж, л	110-140
11.	Аппаратур	Энгийн
Хүч дамжуулах анги		
1.	Холбох муфт	Хуурай, нэг дисктэй
2.	Хурдны хайрцаг	Механик залгууртай
3.	Арааны тоо, урагшаа/ хойшоо	12-20/4-6
4.	Хурд: урагш/хойш	1,5-35,3/4,4.0-10,0
5.	Хүч дамжуулах гол	Ардаа байрлалтай
6.	Үл хамаарах 1, эрг/мин.	540-580
7.	Үл хамаарах 2, эрг/мин.	1000-1100
8.	Туулах замтай шууд хамаарах, эрг/замын урт м/	3.4-3.6
Дүүжин механизм		
Арын дүүжин механизм, гурван цэгт олон төрлийн тоног төхөөрөмж холбох боломжтой. Хөрс боловсруулах гүн 5-25 см, модны нүхний ухах гүн 80 см хүртэл тохируулах боломжтой.		
1.	Дүүжин дамжуулгын ачаа өргөх чадал, кг	3000-3200
2.	Хамгийн их даралт, МПа	15-20
3.	Насосны бүтээмж, л/мин	40-45
4.	Гидро системийн ажлын эзлэхүүн, л	25-30
Оворын хэмжээ, жин		
1.	Нийт урт, мм	4200-4400

2.	Өргөн, мм	2000-2200
3.	Өндөр, мм	2700-2900
4.	Жин, кг	3.900-аас багагүй
Дугуйн мөр хоорондын зай, мм		
1.	Урд дугуйнд	1562-2000
2.	Хойд дугуйнд	1520-2120
3.	Замын гээвч, мм	640-650
4.	Эргэлтийн радиус, м	3.8-4.1
5.	Ашиглалтын жин, кг	3770-4200
Дугуй хэмжээ		
1.	Урд дугуй	13.6-24
2.	Хойд дугуй	16.9-38
Бусад		
1.	Үйлдвэрлэсэн он	2023 оноос хойш
2.	Техникийн байдал	Шинэ /Монголд ашиглаж байгаагүй/ Битүү шилэн, кабин агааржуулагч /кондиционер/, кабин халаагчаар тоноглогдсон байх
3.	Бүхээг /Кабин/	
4.	Дагалдах зүйлс	<ul style="list-style-type: none"> • Үйлдвэрлэгчийн техникийн бичиг баримт • Үйлдвэрээс дагалдах сэлбэгийн кодтой гарын авлага, моторын заавартай гарын авлага • Гаалийн бичиг • Тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэгт хамрагдсан байх • Түлхүүр багаж /иж бүрдэл/ • 5-аас дээш тоннын даацтай домакрад /өргөгч/ 1 ширхэг, дугуйн боолт тайлагч 1 ширхэг • 1 ээлжийн солих иж бүрдэл шүүлтүүр /тосны шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, гидрийн шүүгч/ • Баталгаат хугацаа: 1 жилээс багагүй

Дагалдах тоног, төхөөрөмжийн тодорхойлолт

Анжис /90 м.х/ 3-4н корпустай		
1.	Загвар	Тракторт дүүжин холбогдох боломжтой
2.	Ажлын өргөн, м	1,0-1,5
3.	Хөрс хагалах гүн, см	25-27
4.	Корпусны тоо, ш	3-4
5.	Цагийн багтаамж га/цаг	3.0-3.2
Оворын хэмжээ		
1.	Урт, м	2,5-2,6
2.	Өргөн, м	1,7-1,8
3.	Өндөр, м	1,2-1,4

4.	Жин, кг	450-600
Борной, мм		
1.	Авцын өргөн	2300-2500
2.	Зүтгэх хүч	90 м/х
3.	Жин, кг	650-850
Модны нүх ухагч		
1.	Загвар	Тракторт дүүжин холбогдох боломжтой
2.	Өрөмний урт, см	80-100
3.	Өрөмний диаметр, см / 3-н төрөл/	30, 50, 60
4.	Жин, кг	

Боловсруулсан: Сүхбаатар соёл амралтын хүрээлэн ОНӨАТҮГ-ын захирал

Э. Энхжаргал /Э: Энхжаргал/