


























Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.





ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ










д/д	Материалын нэр	Зураг	Техникийн тодорхойлолт
1	2	3	4
1	Тосон бал /хар өнгийн/		Бал нь хуванцар гэртэй, 0.5-0.7 мм-ийн голчтой, бичихэд тасалдалдгүй тод гардаг, дарахад хошууг татаж хамгаалдаг байх
2	Хичээлийн дэвтэр		Зураггүй, зузаан хавтастай, А5 хэмжээтэй, чернел уудаггүй сайн чанарын дөрвөлжин шугамтай цаастай, хуудасны тоо 60 ширхэгээс дээш байх
3	Ажлын дэвтэр		Зураггүй, хулдаасан болон лидрин хавтастай, А5 хэмжээтэй, чернел уудаггүй сайн чанарын дөрвөлжин шугамтай цаастай, хуудасны тоо 60 ширхэгээс дээш байх
4	Фото цаас		А4 хэмжээтэй, 200 гр, боодолдоо 50 ширхэгтэй
5	Люминаторын цаас		А4 хэмжээтэй, 100 гр, боодолдоо 100 ширхэгтэй
6	Слайд		А4 хэмжээтэй, өнгөт болон хар принтерээр хэвлэх боломжтой, өнгөгүй түнгалаг
7	Калькан цаас		73 гр, А4 хэмжээтэй, нэг боодолдоо 500 ширхэгтэй, принтерээр хэвлэх боломжтой
8	Бичгийн цаас		А4 хэмжээтэй 80гр, /Double A эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
9	Цаасны цавуу /том/		Цаасан материал наах зориулалттай, өтгөн, наалдамхай чанар сайтай
10	Шугам		мм, см-ийн хуваарьтай, 50 см хүртэл хэмжих боломжтой төмөр шугам
11	Штрих		Төмөр хошуутай, 8 мл-ээс багагүй шингэнтэй байх

12	Өнгийн харандаа		Модон гадартай, тод гардаг зөөлөн голтой, баллуураар арилдаг, 6-аас дээш өнгөтэй
13	Балын харандаа		Модон гадартай, тод гардаг зөөлөн голтой, баллуураар арилдаг
14	Бичгийн хавчаар /барилтай/		Төмөр материалаар хийсэн уян 1.8-2 см материал хавчих боломжтой.
15	Үдэгч машин		Төмөр болон хуванцар материалаар хийсэн, стандартын үдээс 24/6 хэрэглэдэг
16	Үдэгч машины үдээс		24/6 хэмжээтэй, төмөр
17	Хайч		Хуванцар бариултай, ир, төмөр сайн байх.
18	Тодруулагч		4 өнгийн, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
19	Цаас цоологч		Төмрөөр хийгдсэн, цаасыг бичиг хэргийн стандартын дагуу цоолох зориулалтын хуваарьтай
20	Маркер 3 өнгө		Хар, улаан, цэнхэр өнгийн, арилдаг, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
21	Жижиг цагаан самбар /3 хөлтэй/		90x60 хэмжээтэй, 3 хөлтэй, цагаан өнгөтэй. цаас тогтоох өлгүүр, нуруутай, бат, бөх байх.
22	Самбарын цаас		90x60 хэмжээтэй 70гр, сайн чанарын цаастай, хуудасны тоо 50 ширхэгээс доошгүй, самбарт өлгөх нүхтэй байх
23		Гарт гулсахаас сэргийлсэн зөөлөн резинэн бариултай, ган ир нь металл чиглүүлэгчийн дагуу хөдөлдөг, Ирээ түгжих түгжээтэй, ирний мөхсөн хэсгийг аюулгүйгээр хугалах зориулалтын хэсэгтэй байх	
24	A3-ын лазерийн модон хавтан		Бэлэг дурсгалын зориулалттай
25	A4-ын лазерийн модон хавтан		Бэлэг дурсгалын зориулалттай
26	A5-ын лазерийн модон хавтан		Бэлэг дурсгалын зориулалттай
27	Шилэн бэлдэц		Бэлэг дурсгалын зориулалттай

28	Баримт бичгийн хавтас		Зураггүй, цэнхэр өнгийн хатуу хавтастай, 40-өөс дээш ширхэг гялгар уутан хуудастай
29	Ислэг хавтан /аргелеть/		274см х 174см хэмжээтэй, 0,5 см зузаантай. /ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцхүйц/
30	Прусс		5см х 5см хэмжээтэй 4 метрийн урттай, боодолдоо 9 ширхэг байх
31	Шар цавуу		1л хэмжээтэй савлагдсан, наалдамхай чанар сайн, хурц үнэргүй байх

СУРГАЛТЫН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Материалын нэр	Зураг	Техникийн тодорхойлолт
1	2	3	4
1	Зөөврийн компьютер /латор/		Процессор: Intel core i7, /2,70GHz-аас дээш/ Санах Ой: 16G BDDR4, Хатуу диск: 512TGB SSD байх, График карттай, Дэлгэцний хэмжээ: 17 инч FHD, үйлдийн систем: Windows 11 байх. Сүүлийн үеийн технологийг ажиллуулах боломжтой
2	Проектор		LCD, Нягтаршил XGA(1024x768), Линз F= 1.7–2, f= 17.4–29 mm, Zoom 1-1.7, Фокус Manual /Гараар, Лампын хугацаа Normal /Есо 12000цаг/15000цаг, Гэрэлтэлт 5200 ANSI lumens, Линзний босоо шилжилт +/- 30 градус, Ялгаралт 16.000:1, Тусах зай 0.6 to 13.8m, Оролт /Порт HDMI, USB to laptop Connection, USB image reader (jpeg,gif), USB video reader (mpeg, mp4), USB file reader (PowerPoint, Excel, PDF), VGA, LAN, USB A type, Audio 16W speaker, Хэмжээ 398x115x282мм, Жин 4.6кг
3	Проекторын дэлгэц		Хэмжээ 228x304см хэмжээтэй, алсын удирдлагатай, хананаас өлгөдөг, буулгаж хураадаг автомат (мотортой) байх
4	Хичээлийн самбар		180x90 см хэмжээтэй, төмөр болон хуванцар материалаар хийдсэн, соронз тогтоох боломжтой, хананд өлгөх шинжтэй байна

5	Өнгөт принтер /A4/		Хэвлэлийн 6 өнгөөр /Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan and Light Magenta/ хэвлэдэг, CD, DVD дээр хэвлэх боломжтой, A4 текст драфт дунджаар минутад 37 хуудас хэвлэдэг, 5760x1440dpi өнгөний нягтралтай, photo printer. /Epson T50 өнгөт принтер эсвэл түүнтэй дүйцхүйц байх/
6	Өнгөт принтер /A3/		Хэвлэлийн 6 өнгөөр /Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan and Light Magenta/ хэвлэдэг, CD, DVD дээр хэвлэх боломжтой, A4 текст драфт дунджаар минутад 37 хуудас хэвлэдэг, 5760x1440dpi өнгөний нягтралтай, photo printer. /Epson T330 өнгөт принтер эсвэл түүнтэй дүйцхүйц байх/
7	Ламинаторын машин		200 градус хүртэл халах боломжтой, A3 хэмжээгээр бүрдэг байх
8	Түүхай /Гир – 24кг/		Бариул нь их биедээ тохирсон хэмжээтэй байх ба унагаж, шидэхэд хугарахгүй байх. /ОХУ-д үйлдвэрлэсэн эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
9	Түүхай /Гир – 16кг/		Бариул нь их биедээ тохирсон хэмжээтэй байх ба унагаж, шидэхэд хугарахгүй байх. /ОХУ-д үйлдвэрлэсэн эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
10	Буудлагын төмөр бай		0.8-1 см-ийн NM-500 гантай төмөрөөр хийгдсэн, /шалгарсан аж ахуй нэгжтэй стандартын дагуу хэмжээг тохиролцоно/.
11	Гранат /РГД-5 сургалтын/		Хөнгөн цагаанаар цутгаж хийгдсэн 450 гр жинтэй, гранатын дотор талд тугалгаар хүндрүүлсэн, РГД-5 гранатын загвараар хийгдсэн байх
12	Гранат /Ф-1 сургалтын/		Хөнгөн цагаанаар цутгаж хийгдсэн 650 гр жинтэй, гранатын дотор талд тугалгаар хүндрүүлсэн, Ф-1 гранатын загвараар хийгдсэн байх
13	Хугацаа хэмжигч /Секундомер/		0.01 секундын нарийвчлал бүхий хугацаа хэмждэг, 100 удаагийн санамжтай, ус доргионы хамгаалалттай байх. /Casio брендийн цагтай дүйцхүйц/
14	Электрон онооны самбар		3 хүртэл цифрээр харуулах боломжтой, оноо нэмэх болон хасах зориулалттай товчлууртой байна
15	Волейболын бөмбөг		Нийлмэл зөөлөн арьсаар хийгдсэн, 8 оёдолтой, бөмбөгний тойргын хэмжээ 76 см, 260-280 гр жинтэй байна. /Molton, Star бренд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/

16	Хөл бөмбөг		Нийлмэл арьсаар хийгдсэн, бөмбөгний тойргийн хэмжээ 68-70 см, 410-450 гр жинтэй, 600-1100 гр/см ² даралт даах. /Adidas, Star бренд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
17	Сагсан бөмбөг		Нийлмэл зөөлөн арьсаар хийгдсэн, бөмбөгний тойргийн хэмжээ 66 см, 576-650 гр жинтэй байна. /Molton, Star бренд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
18	Гар бөмбөгийн тор		9.5м x1 м хэмжээтэй, торны зузаан 4 мм, шонд бэхлэх ган кабель 12.5-13 м урттай, дээд ирмэг 5 см-ийн PVC бүрээсэн хамгаалалттай байх
19	Цэргийн гардан тулааны хөл болон шилбэний хамгаалалт		Нийлмэл зөөлөн арьсаар хийгдсэн, шагай болон шилбэний хэсэгт урт шулуун оёдолтой зөөлөн порлон оруулгатай улаан болон цэнхэр өнгөтэй байх. жин 300 гр /ОХУ-д Үйлдвэрлэсэн Рэй спорт бренд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц /
20	цэргийн гардан тулааны толгойн хамгаалалт /Шлем/		Нийлмэл зөөлөн арьсаар хийгдсэн, урд нүүрний хамгаалалтын хэсэг 5мм зузаан төмөр сэтэгтэй хэмжээ S M L жин 500 гр жинтэй байх. /ОХУ-д үйлдвэрлэсэн Рэй спорт бренд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
22	Цэргийн гардан тулааны гарын бээлий		Нийлмэл зөөлөн арьсаар хийгдсэн, хуруу болон үений хамгаалалттай хагас хуруутай биед ирэх гарын цохилтын 40 хувийг бууруулдаг улаан болон цэнхэр өнгөтэй байх. Хэмжээ S M L жин 200 гр / ОХУ-д үйлдвэрлэсэн Рэй спорт брэнд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
23	Хөл гарын лап / гардан туулааны сургалтант ашиглах/		Нийлмэл зөөлөн арьсаар хийгдсэн, хуруу болон үений хамгаалалттай хагас хуруутай биед ирэх гарын цохилтын 40 хувийг бууруулдаг улаан болон цэнхэр өнгөтэй байх. Хэмжээ S M L жин 200 гр / ОХУ-д үйлдвэрлэсэн Рэй спорт брэнд эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/