

"ДБЭХС" ХӨХ-ийн СУХБААТАР ЦТС
САЛБАРЫН ДАРГА *Р.Эрдэнэцогт* Р.ЭРДЭНЭЦОГТ



ЦАХИЛГААНЫ ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАРУУН-УРТ СУМ

2024.02.05

№	Материалын нэр	Тип марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Рубильник	2 см өргөнтэй, 4 мм зузаан HF11,250A, 400В	ш	2	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх
2	Рубильник	3 см өргөнтэй, 5 мм зузаан HF11,400A, 400В	ш	2	
3	Рубильник	HF11,630A, 400В	ш	2	
4	Рубильник	HD11F 630G, 3P 380В	ш	1	
5	Завсрын Реле	TYPE-6013/AC	ш	25	
6	Кноп	LA-38	ш	1	
7	Таслуурын катушик	AC/110В	ш	3	
8	Таслуурын катушик	220В	ш	5	
9	Таслуурын концевект	CSK1-11 AC/DC-3-8A	хос	6	
10	Бууруулах трансформатор	BK-300VA /AC12-220В/	ш	1	
11	Диод	KBPC50A10M	ш	15	
12	Сэрээ /дуут, дохио/	AD16-22SM/AC /жигжиг/	ш	8	
13	Газардуулгын сэрээ /дуут, дохио/	LTE-1101J AC-220В Том	ш	2	
14	Дундын баригч	Хайлшин JCG-1	ш	22	
15	0.4кВ-ын СИП татагч	Тросстой PA54-1500/хөнгөн цагаан/	ш	39	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх
16	Боолт/урт/	M19, 20 см	ком	160	
17	Боолт	M18, 5 см	ком	160	
18	Боолт	M12, 7 см	ком	24	
19	Боолт	M6, 3 см	ком	30	
20	Кабелийн дундын холбогч /кильц/	хөнгөнцагаан 95мм	ш	21	
21		хөнгөнцагаан 70мм	ш	21	
22	Шугам дундын холбогч	СОАС-120 мм	ш	30	
23	Шугам дундын холбогч	СОАС-95 мм	ш	40	
24	Шугам дундын холбогч	РАС-120мм	ш	60	
25	Шугам дундын холбогч	РАС-95мм	ш	60	
26	Дэд станцын төмөр хийц	10 кВ, 20 см	ком	1	
27	Хуурай салгуурын төмөр хийц	10 кВ	ком	3	
28	Татуурганы төмөр	M22,2200	ш	18	
29	0.4 кВ-ын тусгаарлагч	5см	ш	11	
30	Элемент	ПС-160Д	ш	72	
31	Трансформаторын тос	Хятад	л	400	
32	Автомат 2 фаз	16А, 220В CHINT	ш	10	
33	Автомат 2 фаз	10А, 220В НЕК	ш	10	

34	Автомат	3 фаз 80А	ш	4
35	Автомат	3 фаз 100А	ш	4
36	Автомат	3 фаз 160А	ш	4
37	Автомат	NM/1, 100А, 380В	ш	2
38	Автомат	NM/1, 160А, 380В	ш	2
39	Автомат	NM/1, 200А, 380В	ш	4
40	Автомат	NM/1, 250А, 380В	ш	10
41	Автомат	NM/1, 400А, 380В	ш	2
42	Цэнэг шавхагч	10кВ	ком	2
43	Цэнэг шавхагч	15кВ	ком	2
44	Цэнэг шавхагч	HYWZ-35кВ	ком	2
45	Цэнэг шавхагч	ОПН-10кВ, FOFONO-S	ком	6
46	Цэнэг шавхагч	ОПН-17/45 кВ, 15кВ	ком	4
47	Татуурганы арматур	NX-1	ш	18
48	Татуурганы арматур	NUT-1	ш	18
49	Тулгуур изолятор	10кВ	ш	5
50	Тулгуур изолятор	35кВ	ш	5
51	Ваттметр/электрон/	PD668E	ш	3
52	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 16мм	ш	40
53	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 25мм	ш	40
54	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 35мм	ш	140
55	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 50мм	ш	190
56	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 70мм	ш	468
57	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 95мм	ш	100
58	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 120мм	ш	104
59	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 150мм	ш	40
60	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 185мм	ш	44
61	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 240мм	ш	32
62	Тоолуурын самбар	60*80*25 зузаан	ш	22
63	Тоолуурын самбар	50*60*25 зузаан	ш	20
64	Тоолуурын самбар	40*30*25 зузаан	ш	1
65	Утас багцлагч	10-15 см	Уут	38
66	Гүйдлийн клейм	6N	ш	100
67	Гүйдлийн клейм	URTK/S- 6-10мм	ш	20
68	Клейм холболтын	UK8N	ш	130
69	Тоон вирк	0-9 хүртлэх тоо дамартай	ш	10
70	"О" клейм	Урт 10 нүхтэй хуванцар	ш	240
71	Зам төмөр	Автоматын	ш	65
72	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RW12-15/200	ком	2
73	Гал хамгаалагч/суурьтай/	ПК-10/30А	ком	3
74	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RTO, 250А, 380В	ком	5
75	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RTO, 400А, 380В	ком	4
76	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RTO, 630А, 380В	ком	3
77	Гал хамгаалагч	RN1*410*558 10кВ, 30А	ш	6

Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх

Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх

78	Өндрийн гал хамгаалагч/цэнэг/	RN1 410*55,30A	КОМ	15	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх
79		RN1 410*55,50A	КОМ	15	
80		RN1 410*55,80A	КОМ	15	
81	Өндрийн гал тавил/зэс утсан/	15кВ,20А	Ш	15	
82		15кВ,30А	Ш	21	
83		15кВ,50А	Ш	15	
84	Зэс шин	3*30мм	М	4	
85	Зэс шин	4*40мм	М	6	
86	Шинийн бүрээс/3 өнгө/	4*40мм	М	64	
87	Шинийн бүрээс/3 өнгө/	5*50мм	М	6	
88	Шитний комут	210 мм/хос/	КОМ	80	
89	Оройн комут	160мм/ком/	ХОС	35	
90	ПА зажем	JB-2	Ш	9	
91	Т зажем	120 мм	Ш	12	
92	Кабелийн үзүүр муфть	70-120мм, 10кВ	КОМ	4	
93	Төлөвийн гэрэл/ногоон/	SAD16-22AC/DC/220В	Ш	10	
94	Төлөвийн гэрэл/улаан/	SAD16-22AC/DC/220В	Ш	15	
95	Дохиололын сэрээ	жижиг 220В 20та	Ш	1	
96	СИП холбогч зажем	101,16*50мм	Ш	402	
97	Цагийн реле	220В/16А	Ш	5	

ХЯНАСАН: СХ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

НЭГТГЭСЭН: БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

 С.САЙНЗАЯА

 А.ТҮМЭНБАЯР