


БАТЛАВ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
С.ЭНХБАЯР


2024 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр

ҮЕРИЙН ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ ЗӨӨВРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ДҮД	Нэр	Тоо ширхэг		Үзүүлэлт
1	Ус шингээгч үерийн далан	150		<ul style="list-style-type: none">- Материал: Полипропилен- Шингээхээс өмнөх жин: 600гр- Шингээсний дараах хэмжээ: Урт 3м өргөн 15см-тай дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш- Бүрэн усаар дүүрэх хугацаа: 10 минут
2	Зөөврийн үерийн босоо далан	460	 	<ul style="list-style-type: none">- Материал: ABS- Өнгө: Улаан- Хэмжээ: өндөр 52 см, өргөн 68 см, урт 70 см-тай дүйцэхүйц эсвэр түүнээс дээш- Зузаан: 4мм-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш- Жин: 4кг-тай дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш- Бусад: Доод талдаа гулгах, ус нэвчүүлэхгүй байх зориулалттай наалттай байх- Хороонд нь холбож угсрах зориулалттай байх
3	Зөөврийн үерийн босоо далангийн булан	20		<ul style="list-style-type: none">- Материал: ABS- Өнгө: Улаан- Хэмжээ: өндөр 52 см, арын өргөн 52 см, урд талын өргөн 22 см, урт 68 см-тай дүйцэхүйц эсвэр түүнээс дээш- Зузаан: 4мм-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш- Жин: 4кг-тай дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш

				<ul style="list-style-type: none"> - Бусад: Доод талдаа гулгах, ус нэвчүүлэхгүй байх зориулалттай наалттай байх - Хороонд нь холбож угсрах зориулалттай байх
4	Зөөврийн үерийн босоо далангийн булан	20		<ul style="list-style-type: none"> - Материал: ABS - Өнгө: Улаан - Хэмжээ: өндөр 52 см, арын өргөн 35 см, урд талын өргөн 67 см, урт 68 см-тай дүйцэхүйц эсвэр түүнээс дээш - Зузаан: 4мм-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Жин: 4кг-тай дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Бусад: Доод талдаа гулгах, ус нэвчүүлэхгүй байх зориулалттай наалттай байх
5	Зөөврийн үерийн далан	24		<ul style="list-style-type: none"> - Материал: PVC, 0.9 мм-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Ашиглалтын температур: -30~+70 - Хэмжээ: урт 10метр, өндөр 0.8 метртэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Хооронд нь холбож болдог байх - Усны оролт: 75 мм, галын цоргоны холболтод шууд холбох боломжтой - Халуун даралтын нэгдсэн бариултай байх - Зориулалтын хадгалах, зөөвөрлөх уут эсвэл хайрцагтай байх - Ус юүлэх зориулалттай, ус нэвтэрдэггүй цахилгаантай байх
6	Зөөврийн үерийн далан шалтай	20		<ul style="list-style-type: none"> - Материал: PVC, 0.9 мм-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Ашиглалтын температур: -30~+70 - Хэмжээ: урт 10метр, өндөр 0.8 метртэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Ус нэвтэрдэггүй шалны хэмжээ: 2 метртэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Хооронд нь холбож болдог байх - Усны оролт: 75 мм, галын цоргоны холболтод шууд холбох боломжтой - Халуун даралтын нэгдсэн бариултай байх

				<ul style="list-style-type: none"> - Зориулалтын хадгалах, зөөвөрлөх уут эсвэл хайрцагтай байх - Ус юүлэх зориулалттай, ус нэвтэрдэггүй цахилгаантай байх
7	Зөөврийн хийлдэг аврах гүүр	10		<ul style="list-style-type: none"> - Материал: PVC 1.1мм-ээс зузаан байх, шал хэсэгт давхар халтирч гулгахгүй материалтай байх - Өнгө: Улаан, саарал, Хар өнгөтэй - Хэмжээ: урт 5 метр, өргөн 1 метр, өндөр 0.2 метртэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш - Дотоод болон гадна давхар өндөр температурт битүүмжлэх - Халуун даралтын нэгдсэн бариултай байх - Дагалдах хэрэгсэл: засварын хэрэгсэл (материал, цавуу, шаардлагатай багаж хэрэгсэл), хадгалах уут, насос

1. Техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангах.
2. Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн шинэ сав, баглаа боодолтой байх, хэвийн ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.

Баталгаа:

Тоног төхөөрөмж 1 жилийн баталгааны хуудастай байх.

Баталгаат хугацаанд үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд засвар үйлчилгээг шуурхай хийх

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Д.БАТ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.ЛУВСАНЖАМЪЯН

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Одгирал

Т.ОДГЭРЭЛ



