

**ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**



**2024 ОНЫ ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ  
НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ, ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

УЛААНБААТАР ХОТ  
2024 ОН

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

2024 оны зөөлөн эдлэлийн бараа нийлүүлэлтийн хуваарь, техникийн тодорхойлолт

**Зөөлөн эдлэл**

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Жилд нийлүүлэх тоо	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		Техникийн тодорхойлолт	Дээж ирүүлэх эсэх
				Нийлүүлэх эхний хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа		
<b>Багц1. Матрас,хөнжил, гудас,цагаан хэрэглэл</b>							
1	Гудас /ширээстэй 1 хүнийх/	Ширхэг	700	4/1/2023	4/1/2025	<b>Материал:</b> Синтипон дотортой, ширээстэй, ширээсний алхам ойр, агшилт суналтгүй олон угаах боломжтой байх: <b>Хэмжээ:</b> 90 см*190 см*5 см 90 см*185 см*5 см	Дээж ирүүлэх шаардлагатай
2	Хөнжил /1 хүнийх/	Ширхэг	700	4/1/2023	4/1/2025	<b>Өнгө:</b> Цайвар ногоон өнгөтэй <b>Материал:</b> Сентипон дотортой, ширээстэй, агшилт суналтгүй, олон угаах боломжтой байх: Лого нь баруун дээд хажуу хэсэгт урт 7см өргөн 7 см хэмжээтэй ширмэл байна.	Дээж ирүүлэх шаардлагатай
3	Матрасны углаа	Ширхэг	100	4/1/2023	4/1/2025	<b>Материал:</b> Функционал оронд таарах, агшдаггүй, чийг татдаггүй материалтай, матрасны хажуу тал болон доод хэсэг даавуун оруулгатай, чангалах резинтэй байна. 60-80 градуст угаах, хатаах нөхцөлд агшихгүй материалаар хийгдсэн өнгө будаг гарахгүй байх. <b>Өнгө:</b> Цайвар өнгөтэй байна. <b>Хэмжээ:</b> 90 см*190 см*10 см 90 см*185 см*10 см	Дээж ирүүлэх шаардлагатай
4	Цагаан хэрэглэл /1 хүнийх /	Ширхэг	700	4/1/2023	4/1/2025	<b>Материал:</b> Будаг гарахгүй, агшихгүй, бөөсрөхгүй цэвэр даавуун байх ёстой . Лого нь баруун дээд хажуу хэсэгт урт 7см өргөн 7 см хэмжээтэй ширмэл байна. Цагаан хэрэглэлийн логог хөнжлийн даавууны гадна талын голд байршуулах. Индүүдлэг авдаг, агшдаггүй <b>Өнгө:</b> Цулгуй цагаан өнгөтэй болон өнгөний сонголттой байна.	Дээж ирүүлэх шаардлагатай

5	Матрас	Ширхэг	100	4/1/2023	4/1/2025	<p><b>Материал:</b></p> <p>1. Сайн чанарын хэвээ алдахгүй даацын зузаан порлонтой, 10 см байх,</p> <p>2. Гадаргуу сэмэрч урагдахгүй материалтай, шингэн нэвтэрдэггүй, цэвэрлэх боломжтой байх</p> <p>3. Арчиж цэвэрлэж авч угаах боломжтой амсар хэсэг нь цахилгаантай байх, Лого нь баруун дээд хажуу хэсэгт урт 7см өргөн 7 см хэмжээтэй ширмэл байна.</p> <p><b>Өнгө:</b> Цайвар ногоон өнгөтэй</p> <p><b>Хэмжээ:</b> 90 см*190 см*10 см, 90 см*185 см*10 см</p>	Дээж ирүүлэх ирүүлэх шаардлагатай
<b>Багц2. Хагалгааны даавуу</b>							
1	Хагалгааны даавуу	Ширхэг	4200	4/1/2023	4/1/2025	<p><b>Материал:</b> Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, стардартын шаардлага хангасан 100% даавуу, ус сайн шингээдэг, өнгө будаг гарахгүй. Халдвар үүсгэгч агуулаагүй. 130 градуст индүүдлэг авдаг,түлэглэгдэхгүй, агшдаггүй, Өндөр темпратурт хатаахад сунахгүй агшихгүй байна.</p> <p><b>Өнгө:</b> Ногоон өнгөтэй</p>	Дээж ирүүлэх шаардлагатай
<b>Багц 3. Хагалгааны халад</b>							
1	Хагалгааны Халад /Ногоон/	Ширхэг	200	4/1/2023	4/1/2025	<p><b>Материал:</b> Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, стардартын шаардлага хангасан 100% даавуу, ус сайн шингээдэг, өнгө будаг гарахгүй. Халдвар үүсгэгч агуулаагүй. 130 градуст индүүдлэг авдаг,түлэглэгдэхгүй, агшдаггүй, Өндөр темпратурт хатаахад сунахгүй агшихгүй байна. Лого нь ханцуйны гадна талд урт 7см өргөн 7 см хэмжээтэй ширмэл байна.</p> <p><b>Өнгө:</b> Ногоон өнгөтэй</p>	Дээж ирүүлэх шаардлагатай
2	Мэс заслын хослол /Ногоон/	Ширхэг	200	4/1/2023	4/1/2025	<p><b>Материал:</b> Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, стардартын шаардлага хангасан 100% даавуу, ус сайн шингээдэг, өнгө будаг гарахгүй. Халдвар үүсгэгч агуулаагүй. 130 градуст индүүдлэг авдаг,түлэглэгдэхгүй, агшдаггүй, Өндөр темпратурт хатаахад сунахгүй агшихгүй байна. Лого нь зүүн ханцуйны гадна талд урт 7см өргөн 7 см хэмжээтэй ширмэл байна.</p> <p><b>Өнгө:</b> Ногоон өнгөтэй</p>	Дээж ирүүлэх шаардлагатай