

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурьдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Зуны ажлын бээлий

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нийлүүлэгдэх газар
1	Резинэн бээлий /лабораторийн химийн бодисны/	хос	178	“Бор-Өндөр” УБҮ
2	Резинэн бээлий /энгийн/	хос	3,300	“Бор-Өндөр” УБҮ
3	Зуны бээлий I	хос	58,593	“Бор-Өндөр” УБҮ
4	Зуны бээлий II	хос	111,242	“Бор-Өндөр” УБҮ

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

1. Ажлын бүх бээлий нь MNS5622:2011 Монгол улсын стандарт, MNS ISO 4418:2011 болон Олон улсын EN388, EN420 EN347 –S1, S2, S3, EN11611 стандартыг бүрэн хангасан байна

Загвар бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага:

1. Хүний биед харшил үүсгэхгүй материалаар хийгдсэн, хөлстэй урвалд орох шинж чанаргүй, бактери үржүүлдэггүй байх.
2. Гарыг механик болон химийн бодисны, хүйтний үйлчлэлээс хамгаалах зориулалттай байх бөгөөд стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно.
3. Нэр төрөл тус бүрийн загвар бүтээгдэхүүнээс 2 хосоос багагүй загвар ирүүлнэ.
4. Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгох боломжгүй болно.

№	Барааны нэр	Барааны жишиг зураг	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
1	Резинэн бээлий /лабораторийн зориулалттай/		<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Бээлийний зузаан 0,40 мм-с багагүй, 31 см-с багагүй урттай. 1.2. Алгандаа хээтэй, гулгалтаас сэргийлсэн байх. 1.3. Өндөр нягтрал бүхий нитрил материалтай байх. 1.4. Хүчил шүлтэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн хими лабораторит ашиглах зориулалттай байх.

2	Резинэн бээлий /цэвэрлэгээний зориулалттай/		<p>2.1. Хурц үнэргүй, гарын арьсанд харшил үүсгэхгүй.</p> <p>2.2. Алгандаа хээтэй, гулгалтаас сэргийлсэн байх</p> <p>2.3. Олон удаагийн мушгилт даах чанартай</p> <p>2.4. 45 см-с багагүй урттай, зузаан нь 0,45 мм-с багагүй байх.</p> <p>2.5. Сайн чанарын резинэн материалаар хийгдсэн байх.</p>
3	Зуны бээлий I		<p>3.1. Сунадаг, сайн зууралддаг материалтай байх.</p> <p>3.2. Гарт эвтэйхэн, бат бөх, сайн чанарын, хагас будагтай 5 хурууны бээлий байна.</p> <p>3.3. 60 гр-с багагүй жинтэй</p> <p>3.4. Утсаар шигүү нэхсэн, зузаан, алга болон хуруунд нь будган хамгаалалттай байх</p> <p>3.5. Механик гэмтлээс хамгаалах, хурц үнэргүй байх.</p> <p>3.6. Хар саарал өнгөтэй байна.</p>
4	Зуны бээлий II		<p>4.1. 60 гр-аас багагүй жинтэй.</p> <p>4.2. Сайн чанарын утсаар шигүү нэхсэн, цагаан, өнгөтэй байх.</p> <p>4.3. Үрэлтэд, зүсэлтэд, механик үйлчлэлд тэсвэртэй байх.</p> <p>4.4. Бээлий нь эмжээртэй байна.</p>

Бээлийний өмсгөл хэмжээ ба түүнд харгалзах сарвууны бүслүүр

Бээлийний өмсгөл хэмжээ	Ажилтны сарвууны бүслүүр		Сарвууны бүслүүрийн хэлбэлзэл, см	Бээлийний уртын хэмжээ, см-ээс багагүй
	сантиметрээр	инчээр		
Таван хуруутай бээлий				
6	15,2	6	14,0-16,49	22,0
7	17,8	7	16,5-18,99	23,0
8	20,3	8	19,0-21,49	24,0
9	22,9	9	21,5-23,99	25,0
10	25,4	10	24,0-26,49	26,0
11	27,9	11	26,5-28,99	27,0
Нэг болон хоёр хуруутай бээлий				
0	18	-	17,0-19,0	26,0
1	20	-	19,0-21,0	27,0
2	22	-	21,0-23,0	28,0
3	24	-	23,0-25,0	30,0
Тайлбар: 1 инч 2,54 см-тай тэнцэнэ.				

Бараа Нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	2024 он				Тоо ширхэг
			I улирал	II улирал	III улирал	IV улирал	
1	Резинэн бээлий /химийн бодисны/	хос	89	89			178
2	Резинэн бээлий /энгийн/	хос	1650	1650			3,300
3	Зуны бээлий I	хос	29,293	29300			58,593
4	Зуны бээлий II	хос	55,621	55,621			111,242

Резинэн бээлий /химийн бодисны/ размерийн тоо ширхэг

Размер	Тоо хэмжээ
L-8	40
XL-9	98
XXL-10	40

Резинэн бээлий /энгийн/ размерийн тоо ширхэг

Размер	Тоо хэмжээ
L	1,100
XL	1,100
XXL	1,100

Зуны бээлий I размерийн тоо ширхэг

Размер	Тоо хэмжээ
XL	29,293
XXL	29,300

Зуны бээлий II размерийн тоо ширхэг

Размер	Тоо хэмжээ
XL	55,621
XXL	55,621

Барааг шалгаж хүлээн авах:

Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна.

Холбогдох стандартын шаардлага болон техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй буюу ажилтанд олгож ашиглуулах боломжгүй хамгаалах хэрэгслийг хүлээн авахгүй бөгөөд хүлээн авсан бараанаас эвдрэл гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрсэн тохиолдолд буцааж солиулах болно.

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Резинэн бээлий /лабораторийн химийн бодисны/ - 178 хос, <i>Техникийн тодорхойлолтод заасан стандарт, тавигдах шаардлага, размер, тоо хэмжээний дагуу</i>		
2	Резинэн бээлий /энгийн/ - 3300 хос, <i>Техникийн тодорхойлолтод заасан стандарт, тавигдах шаардлага, размер, тоо хэмжээний дагуу</i>		
3	Зуны бээлий I – 58593 хос, <i>Техникийн тодорхойлолтод заасан стандарт, тавигдах шаардлага, размер, тоо хэмжээний дагуу</i>		
4	Зуны бээлий II – 111242 хос, <i>Техникийн тодорхойлолтод заасан стандарт, тавигдах шаардлага, размер, тоо хэмжээний дагуу</i>		

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Резинэн бээлий /химийн бодисны/	178	хос	Incoterms 2020 DDP, Бор-Өндөр УБҮ	Техникийн тодорхойлолтод заасан Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу 1-р улиралд 89 хос, 2-р улиралд 89 хос	
2	Резинэн бээлий /энгийн/	3,300	хос	Incoterms 2020 DDP Бор-Өндөр УБҮ	Техникийн тодорхойлолтод заасан Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу 1-р улиралд 1650 хос, 2-р улиралд 1650 хос	
3	Зуны бээлий I	58,593	хос	Incoterms 2020 DDP Бор-Өндөр УБҮ	Техникийн тодорхойлолтод заасан Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу 1-р улиралд 29293 хос, 2-р улиралд 29300 хос	
4	Зуны бээлий II	111,242	хос	Incoterms 2020 DDP Бор-Өндөр УБҮ	Техникийн тодорхойлолтод заасан Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу 1-р улиралд 55621 хос, 2-р улиралд 55621 хос	