

Техникийн тодорхойлолт

“Хүнд даацын автомашины сэлбэг” нийлүүлэх техникийн тодорхойлолт

- 1. Мэдээлэл:** Нийлүүлэгдэх сэлбэг нь “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Автотээврийн цехийн HOWO-ZZ5707, HOWO-ZZ3317N3547B, DAYUN CGC3250PA38WPD3G маркийн хүнд даацын автосамосвалуудад сэлбэгийн зориулалтаар ашиглагдана.
- 2. Сэлбэгт тавигдах шаардлага:**
 - Нийлүүлэгдэх сэлбэг нь доорх хүснэгтэд заасан эд ангийн дугаартай нийцэх эсвэл дүйцэхүйц хэлбэр, хэмжээ, шинж чанартай, HOWO-ZZ5707, HOWO-ZZ3317N3547B, DAYUN CG3250PA38WPD3G маркийн хүнд даацын автосамосвалуудад угсарч ашиглахад таарч тохирохоор байна.
 - Нийлүүлэх сэлбэг хэрэгсэл нь 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ байна.
- 3. Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага:**
 - Үйлдвэрлэл эсхүл худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 - Нийлүүлсэн бүх сэлбэг хэрэгсэлд үйлдвэрийн оригинал сэлбэгийн баталгаа өгөх, үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байх.

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)				Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
	Нэрс	Марк, төрөл, загвар, эдийн дугаар	Хэмжих нэгж	Нийт тоо		
I	HOWO-ZZ5707 маркийн автосамосвал					
Нэмэлт мэдээлэл: HOWO-ZZ5707 маркийн автосамосвалын үйлдвэрлэсэн он: 2019. Арлын дугаар: № LZZEMSD8KB063952. Хөдөлгүүрийн марк модель: WD615.47. Хөдөлгүүрийн багтаамж: 273kw, 371hp, 2200r/min						
1	Хөдөлгүүрийн гавал	WD615.47/ 371Hp	ш	1		
2	Хөдөлгүүрийн бүтэн ээлж	WD615.47/ 371Hp	ш	2		
3	Тахир гол	161560020029	ш	2		
4	Хуудсан шайба	VG1560080219	ш	20		
5	Түлшний бак 500л	WG9632550001	ш	2		
6	Турбокомпрессор	VG1560118229/2	ш	5		
7	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	10		
8	Зөөлөн яндан	HOWO 5707	ш	4		
9	Хурдны хайрцагны рычагны толгой	WG9700240015	ш	10		
10	Хурдны хайрцаг 3-р гол	AZ2203100002	ш	8		
11	Подъемны цидиндрийн шланга	S41 L=3800мм	ш	4		
12	Подъемны цидиндрийн шланга	S41 L=1500мм	ш	4		
13	Подъемны насос	14571251	ш	6		
14	Тэвш өргөх цилиндр	FC A191-4-04805-009-K0343	ш	2		
15	Дугуйн обуд	14.00R25 /10.00/2/	ш	10		
16	Хүнд хөнгөний гүймэл	WG2210100008	ш	8		
17	Хөнгөний араа	WG2203100006	ш	2		
18	Хүндийн араа	WG2203100005	ш	8		
19	Хурдны хайрцагны арын арьс	AZ2220100001	ш	4		
20	Хүнд хөнгөний сэрээний боолт	WG2229100043	ш	8		
21	Накладка	WG9970342068	ш	288		
22	Барабан	WG9970340081	ш	36		
23	Накладка боолт	M10	ш	3,500		
24	Тоормосны шланга	WG9725360450	ш	20		

25	Тоормосны тэлэгч	AZ9970340085	ш	30		
26	Генератор	VG1095094002	ш	6		
27	Генератор реле	VG1095094002	ш	6		
28	Стартёр	VG1095094002	ш	3		
29	Стартёр	VG1246090002	ш	1		
30	Цахилгаан удирдлагын блок	WG9716582301/1	ш	1		
31	Кабины халаагуурын генератор	AZ1630840014-CK	ш	4		
32	Урд их гэрэл	WG9100720106/2	хос	8		
33	Ремень	6pk1020	ш	24		
34	Ремень	8pk1062	ш	48		
35	Ремень	6pk783	ш	48		
36	Ремень	10pk1267	ш	10		
37	Ремень	6pk1423	ш	10		
38	Чагтан гол /УАЗ-469/	469-2201025	ш	10		
39	Урд ступиц	AZ9970410046	ш	18		
40	Урд ступицны угийн подшипник	WG9970032221	ш	18		
41	Дунд редукторын дифференциал	AZ9970320130-1	ш	4		
42	Дагуу болон хөндлөн тязганы толгой	HOWO 5707	ш	36		
43	Рулийн цилиндр	WG9770470070/1	ш	6		
44	Урд нум II	WG9770520073+002/1	ш	16		
45	Урд нум III	WG9770520073+003/1	ш	17		
46	Урд нум V	WG9770520073+005/1	ш	5		
47	Урд нум I	TG97905200093+001	ш	10		
48	Урд нум II	TG97905200093+002	ш	10		
49	Урд нум III	TG97905200093+003	ш	8		
50	Урд нумны урд суурь	HOWO 5707 /2022 оны/	ш	4		
51	Урд нумны хойд суурь	TG97905201100	ш	4		
52	Хойп болон дунд тэнхлэгийн дээд штанга боох хөндлөн трависс	HOWO 5707	ш	2		
53	Дээд штанганы дунд тэнхлэг дээрх суурь	HOWO 5707	ш	4		
54	Урд нумны стремя	HOWO 5707	ш	24		
55	Урд нумны суурь сэнж /Ээмэг/	HOWO 5707	ш	24		
56	Урд рессорын палец	S36, Ф32	ш	48		
57	Хойд дугуй шпилька	M24"1,5	ш	144		
58	Хойд нумны стремя	AZ9770520361	ш	48		
59	Хойд туузан гэрэл	LED	хос	9		
60	Кондейшены насос	SF5H14	ш	9		
61	Ламп	H4 P14,5s 70W	ш	180		
62	Ламп	H3 PK22s 70W	ш	120		
63	Хийн хатаах шүүр	4324100202	ш	10		
64	Маслын шүүр	JX0818A	ш	216		
65	Түлшний шүүр	PL420	ш	76		
66	Түлшний шүүр	962/7	ш	13		
67	Түлшний нарийн шүүр	VG1540080211	ш	3		
68	Түлшний нарийн шүүр	VG1540080211	ш	3		
69	Вкладыш гар биений	VG1560037033/34	и/б	2		
70	Хөдөлгүүрийн бүрэн жийрэг	VG1500060050	и/б	2		
71	Зөөлөн холбоо ТӨДН	VG1560080300	ш	2		
72	Хуудсан шайба	VG1560080219	ш	30		
73	ТӨДН	371hp	ш	1		
74	ТӨДН	420hp	ш	1		
75	Форсунк	371hp	ш	6		
76	Форсунк	420hp	ш	6		
77	Түлшний банкны босоо труп	HOWO 5707	ш	2		
78	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	6		
79	Зөөлөн яндан	HOWO 5707	ш	2		
80	Компрессор хийн	VG1560130080A	ш	3		
81	Компрессор хийн	420hp	ш	2		

82	Насос рулийн 25l/min, 20MPa	WG9731471025/2	ш	1	
83	Насос рулийн	WG9731471225	ш	2	
84	Хурдны хайрцаг 3-р гол	AZ2203100002	ш	2	
85	Подъёмны насос	CBFx-2100-44T 20MPa	ш	2	
86	Дугуйн обуд	14.00R25 /10.00/2/	ш	6	
87	Накладка хойд тоормосны	WG9970342068	ш	192	
88	Накладка урд тоормосны	WG9970440013/14	ш	96	
89	Барабан хойд тоормосны	WG9970340081	ш	12	
90	Накладка боолт	M10	ш	6,000	
91	Тоормосны шланга	WG9725360450	ш	8	
92	Тоормосны тэлэгч	AZ9970340085	ш	10	
93	Ремень	8pk1062	ш	20	
94	Ремень	6pk783	ш	20	
95	Урд ступиц	AZ9970410046	ш	4	
96	Урд ступицны угийн холхивч	WG9970032221	ш	8	
97	Дунд редукторын дифференциал	AZ9970320130-1	ш	1	
98	Чагтан гол	Φ62	ш	8	
99	Дагуу болон хөндлөн тяганы толгой	WG9770430010	хос	8	
10 0	Урд нумны стремянь	AZ9770520270	ш	6	
10 1	Урд нумны урд суурь	WG9770520320	ш	4	
10 2	Урд нумны суурь сэнж /Ээмэг/	WG9770520038	ш	6	
10 3	Хойд дугуй шпилька	M24*1,5	ш	100	
10 4	Хойд нумны стремянь	AZ9770520361	ш	10	
10 5	Стартёр	VG1095094002	ш	1	
10 6	Стартёр	VG1246090002	ш	2	
10 7	Генератор	VG1560090012	ш	2	
10 8	Маслын шүүр	JX0818A	ш	96	
10 9	Маслын шүүр	VG1246070031	ш	36	
11 0	Түлшний бүдүүн шүүр	VG1540080110	ш	18	
11 1	Түлшний нарийн шүүр	VG1540080211	ш	9	
II	HOWO-ZZ3317N3547B маркийн автосамосвал				
Нэмэлт мэдээлэл: HOWO-ZZ3317N3547B маркийн автосамосвалын үйлдвэрлэсэн он: 2016. Арлын дугаар: № LZZ5EXSC9GD777640. Хөдөлгүүрийн марк модель: WD615.69. Хөдөлгүүрийн багтаамж: 247kw, 336hp, 200r/min.					
1	Вкладыш гар биений	VG1560037033/34	и/б	2	
2	Вкладыш их биений	VG1500010046	и/б	1	
3	Гавалын жийрэг	VG1500040049	и/б	2	
4	Хөдөлгүүрийн бүрэн ээлж	VG1500060050	и/б	2	
5	Хөдөлгүүрийн жийрэг	WD615.69 / WD615.47.371Hp/	и/б	2	
6	Ус агаарын хоолойны цамцны жийрэг	VG1500110024	ш	12	
7	Бөглөө блокны усны /Ф70/	190003982121	ш	6	
8	Форсунк	VG1560080305	ш	6	
9	Форсункны үүр	VG1560040049	ш	6	
10	ТӨДН	VG1560080022	ш	1	
11	Хуудсан шайба	VG1560080300	ш	24	
12	Зөөлөн холбоо ТӨДН	VG1560080300	ш	2	
13	Турбокомпрессор	VG1560118229	ш	2	
14	Турбокомпрессор	VG1095118233	ш	2	
15	Тростой шланг хийн компрессорын	HOWO-3317	ш	3	
16	Тосолгооны шланг турбокомпрессорын тросстой	VG1092110043	ш	3	
17	Зөөлөн яндан	WG9725540154	ш	3	

18	Дэр резин хөдөлгүүрийн арын	WG9725593031	ш	4		
19	Усны насос	VG1500060051	ш	1		
20	Дэр резин хөдөлгүүрийн урд	WG9725591100	ш	8		
21	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	10		
22	Ремень сэнсний	8PK-1060	ш	20		
23	Ремень генераторын	6PK-783	ш	20		
24	Насос рулийн 25l/min, 20MPa	WG9731471025/2	ш	2		
25	Радиатор хөргөлтийн системийн	WG9719530270	ш	2		
26	Ферредо диск Ф430	Ф430	ш	6		
27	Туслах хурдны хайрцаг өргөх механизмын /КОМ/	AZ9700290005	ш	1		
28	Арааны речаг 10-шт	WG9925240015	ш	4		
29	Гол 3-р планитар араатай /хурдны хайрцагны/	AZ2225100001	ш	1		
30	Араа хавтас хүндийн /хурдны хайрцагны /	WG2203100005	ш	2		
31	Араа хөнгөний	WG2203100006	ш	2		
32	Гүймэл араа хүнд хөнгөний	WG2210100008	ш	2		
33	Чагтан гол УАЗ	УАЗ	ш	8		
34	Гайка зүрх арааны Хово	WG79000320013	ш	6		
35	Дифференциал дунд редукторын	AZ9970320130-1	ш	2		
36	Гайка зүрх арааны /AC16/	/AC16/	ш	2		
37	Дифференциал дунд редукторын /AC16/	AZ9981320136	и/б	2		
38	Холхивч дифференциал арын /AC16/	6216N	ш	2		
39	Хагас голын үзүүрийн араа /AC16/	AC16	ш	2		
40	Хацар зүрх араа хойд редукторын /AC16/	Z=29/21	и/б	1		
41	Харандаан гол дунд редукторын /холхивчтой/	AC16	и/б	1		
42	Дунд редукторын дифференциалын арын гол	.199014320144.	ш	2		
43	Дунд редукторын дифференциалын арын голны гайка	WG9114320002	ш	2		
44	Кардан гол хойд Ф57	Ф57	ш	2		
45	Дунд гук	Ф75	ш	4		
46	А татуурга дээд	AZ9725529272	ш	6		
47	Нум урд 2-р тэнхлэгний 1-р нум /16x90, L=166см/	WG9731520041	ш	8		
48	Борхов	УРАЛ	ш	4		
49	А штангийн суурь хойд мостны	WG9231340944	ш	2		
50	А штангийн суурь дунд мостны	WG9231340943	ш	2		
51	Урд ступица	WG9112410009	ш	2		
52	Втулка урд нумны	WG9000520078	ш	20		
53	Палец урд нумны	WG9100520065	ш	20		
54	Доод татуурга шулуун	AZ9631523175	ш	8		
55	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	8		
56	Сэнж урд нумны	WG9100520034/5	ш	6		
57	Трубка хийн Ф6	Ф6	м	20		
58	Трубка хийн Ф8	Ф8	м	20		
59	Трубка хийн Ф10	Ф10	м	50		
60	Трубка хийн Ф12	Ф12	м	50		
61	Компрессор хийн	VG1560130080A	ш	3		
62	Хийн компрессорын тростой шланг	WG9100360183	ш	6		
63	Барабан тоормосны AC-16	AC-16	ш	8		

64	Колодка хойд тоормосны АС-16	AZ9761451221	ш	16		
65	Наклад хойд тоормосны АС-16	АС-16	ш	160		
66	Наклад урд тоормосны АС-16	АС-16	ш	128		
67	Болт накладны М10	М10	ш	8000		
68	Наклад урд тоормосны	WG9100440027/29	ш	160		
69	Наклад хойд тоормосны	WG9231342068-СК	ш	192		
70	Колодка урд тоормосны	WG9100440030	ш	8		
71	Колодка хойд тоормосны	14 нүхтэй өргөн	ш	8		
72	Пүрш хойд тоормосны колодканы урт	AZ9100340012	ш	18		
73	Пүрш хойд тоормосны колодканы богино	.199112340049.	ш	18		
74	Пүрш хойд тоормосны колодканы богино	AZ9100440060	ш	18		
75	Энергоаккумулятор хойд тоормосны	WG9000360600/61	ш	10		
76	Урд тормозны тохируулагч речаг	WG9100440005	ш	6		
77	Хойд тормозны тохируулагч речаг буруу тал	WG9100340057	ш	10		
78	Хойд тормозны тохируулагч речаг зөв тал	WG9100340056	ш	10		
79	Цан резин урд тоормосны камерны	ТИП-24	ш	10		
80	Цан резин хойд тоормосны камерны	ТИП-24	ш	10		
81	Пальц урд тэнхлэгний цафпны	WG9719410031	ш	8		
82	Втулка цафпны дээд	WG9719410031	ш	18		
83	Втулка цафпны доод	WG9719410031	ш	18		
84	Холхивч цафпны тулгуур	WG880410049	ш	14		
85	Дагуу тяганы толгой	AZ9118470023/24	и/б	6		
86	Хөндлөн тяганы толгой	AZ9118470023/24	и/б	6		
87	Шпилька хойд дугуйны	M22*1.5	ш	100		
88	Шпилька А тяганы суурьны / M18*1.5, L=70 /	WG9714520227	ш	12		
89	Сальник 32*52	32*52	ш	12		
90	Сальник 85*105*16	85*105*16	ш	10		
91	Сальник 85*105	85*105	ш	10		
92	Сальник урд ступицаны 140*160*12	140*160*12	ш	16		
93	Сальник хойд ступицаны /190*220*30/	190*220*30	ш	12		
94	Холхивч / урд ступицаны уг /	32314	ш	4		
95	Холхивч / урд ступицаны үзүүрийнх/	32310	ш	4		
96	Холхивч /хойд ступицаны /	32222	ш	7		
97	Нүүрний шил	WG1642710001	ш	2		
98	Парны шланг	WG9725538238	ш	6		
99	Кабин халаагч	YXF JH-5/2C, 24V, 5000W, 38W	ш	2		
100	Генератор	VG1500098058	ш	2		
101	Стартер /7.5kw 24v Z=10, Module=3.5/	VG1560090001	ш	3		
102	Их гэрэл буруу тал	WG9719720002	ш	2		
103	Их гэрэл зөв тал	WG9719720001	ш	2		
104	Ламп	H1 P14,5s 70W	ш	50		
105	Ламп	H3 PK22s 70W	ш	80		
106	Хойд гэрэл	LED, 24V	ш	8		

107	Реле генераторын	VR1 MFR 28V	ш	4		
108	Реле парны	WG1630840321	ш	6		
109	Хийн хатаах шүүр	4324100202	ш	6		
110	Маслын шүүр	JX0818A	ш	120		
111	Түлшний шүүр	PL420	ш	15		
III DAYUN CGC3250PA38WPD3G маркийн автосамосвал						
Нэмэлт мэдээлэл: DAYUN CGC3250PA38WPD3G маркийн автосамосвалын үйлдвэрлэсэн он: 2019. Арлын дугаар: № LG6EDANHKKX006825. Хөдөлгүүрийн марк модель: WD615.47. Хөдөлгүүрийн багтаамж: 273kw, 371hp, 2200r/min						
1	Барабан тоормосны /хойд/	W2405117F15D	ш	8		
2	Болт хойд гулгааны	L=255мм, M22*1.5	ш	18		
3	Болт накладны М8	М8	ш	6,000		
4	Борхов	УРАЛ	ш	2		
5	Втулка балансира	2918082-126740B	ш	8		
6	Балансирын уур	Dayun	ш	4		
7	Балансир хойд тэнхлэгийн	Dayun	и/б	2		
8	Палец урд нумны	292EAA00011	ш	18		
9	Гайка хойд ступицаны	Dayun	ш	10		
10	Гулгаа хойд нумны /зөв буруу тал/	PS F 0148A	ш	4		
11	Дагуу тяганы толгой	342AAA2A007	и/б	2		
12	Доод татуурга /шулуун/	295BAA05000	ш	4		
13	Дээд татуурга /шулуун/	295BAA06000	ш	4		
14	Дээд татуурганы суурь дунд мостны	W3502040F01C	ш	2		
15	Дээд татуурганы суурь хойд мостны	W3502050F01C	ш	2		
16	Загасан тяга рулийн /буруу тал/	ZL7.5Q1-3001007	ш	4		
17	Загасан тяга рулийн /зөв тал/	ZL7.5Q1-3001008	ш	4		
18	Захын дамжуулагч	W2405012F02C	ш	4		
19	Захын дамжуулагчын наран араа	Dayun	ш	4		
20	Захын дамжуулагчын планитар араа	Dayun /0448 W2405041F02C 1803186688/	ш	4		
21	Зөөлөн яндан	P32531200004	ш	2		
22	Таваг хойд тэнхлэгийн /зөв буруу тал /	Dayun	ш	4		
23	Тоормосны колодканы суурь хойд тэнхлэгийн	W3502017F49D, W3502018F49D, 99012340066	ш	4		
24	Тоормосны энергоаккумулятор дунд мостны	3530010F0184A, 3530020F0184A	ш	4		
25	Тоормосны энергоаккумулятор хойд мостны	3530010F0184A, 3530020F0184A	ш	4		
26	Тохируулагч рычаг урд тоормосны	ZL6.5Q1-3551100	ш	4		
27	Тохируулагч рычаг хойд тоормосны / буруу тал /	W3502220F01C	ш	4		
28	Тохируулагч рычаг хойд тоормосны / зөв тал /	W3502210F01C	ш	4		
29	Тросс хаазны	118BAA02000, P42501180004	ш	4		
30	Их гэрэл буруу тал	412KAA1A100	ш	2		
31	Их гэрэл зөв тал	412KAA1A200	ш	2		
32	Их гэрэлийн суурь буруу тал	Dayun /100053 532MBA00012/	ш	2		
33	Их гэрэлийн суурь зөв тал	Dayun /100053 532MBA00012/	ш	2		
34	Генератор	612600091027 / 28V. 70A/	ш	2		

35	Кондейшны насос	Dayun /YK0301-2310DS/	ш	2		
36	Кабины халаагуурын удирдлага	810AAB02000	ш	1		
37	Парны генератор	811AAA02000	ш	2		
38	Парны радиатор	811WZ1A000	ш	2		
39	Реле парны	Dayun /E24V 0.8/	ш	2		
40	Кардан гол хойд	220CAA00200	ш	1		
41	Колодка тоормосны / хойд ступицаны/	W3502391D01A	ш	8		
42	Наклад тоормосны /урд/	ZL6.5Q1-3501103A, ZL6.5Q1-3501102A	ш	72		
43	Наклад тоормосны /хойд/	W3502407D01A	ш	192		
44	Насос кабин өргөгчийн	502AAA02000	ш	1		
45	Насос подъемный	34BQK-E20L	ш	1		
46	Насос рулийн 25l/min, 20MPa	341ACA10000 /WG9731471025/2/	ш	2		
47	Блок хөдөлгүүрийн	Dayun /WD615.47/ 371Hp/	ш	1		
48	Тахир гол	Dayun /161560020029/	ш	1		
49	Форсунк	Dayun /VG1560080305/	ш	6		
50	Форсункны хошуу	Dayun /VG1560080305/	ш	6		
51	Хөдөлгүүрийн гавал	Dayun /WD615.47/ 371Hp/	и/б	6		
52	Хөдөлгүүрийн ээлж	Dayun /VG1500060050/	и/б	1		
53	Хөдөлгүүрийн жийрэг	Dayun /WD615.47/ 371Hp/	и/б	1		
54	Вкладыш гар биений	VG1560037033/34	и/б	1		
55	Вкладыш их биений	VG1500010046	и/б	1		
56	Патрубка турбины доод	119AAK00001	ш	2		
57	Патрубка турбины доод	119AFA2A053	ш	2		
58	Подшипник / хойд ступицаны /	32222	ш	16		
59	Пүрш хойд тоормосны колодканы богино	ZL6.5Q1-3501002	ш	18		
60	Пүрш хойд тоормосны колодканы урт	880440012, L=250mm	ш	18		
61	Радиатор хөргөлтийн усны	130ZDA01001	ш	2		
62	Радиатор хөргөлтийн турбины	119AFA1A000	ш	2		
63	Ремень генераторын	350N8PK1160	ш	8		
64	Ремень кондейшний	811AAA03000	ш	8		
65	Ремень сэнсний	350N10PK1054	ш	8		
66	Ремень чангалагч	612600061256	ш	2		
67	Рулийн өндөр даралтын шланг хүчлүүрийн	341ACA00006	ш	2		
68	Редуктор дунд	Dayun /LC300, r=5.921/	ш	1		
69	Редуктор хойд	Dayun /LC300, r=5.921/	ш	1		
70	Сальник балансирын	2918055-5H, 2918060-5H	ш	8		
71	Сальник урд ступицаны	140*160*12	ш	8		
72	Сальник дунд редукторын арын голны	75*95*10	ш	8		
73	Сальник хойд редукторын зүрх арааны	85*145*12/37	ш	8		
74	Сальник хойд ступицаны	190*220*22	ш	8		
75	Сошка дагуу тяганы	3001034-Q402	ш	2		
76	Стартер	612600091078	ш	2		
77	Стермень хойд нумны	295DRA00021	ш	4		
78	Сэнж урд рессорын	292EAA00010	ш	4		
79	Урд рессорын урд суурь зөв тал	/292FAX0001 HX 180401/	ш	4		
80	Урд рессорын урд суурь буруу тал	/292FAX0002 HX 180401/	ш	4		
81	Усны насос	612600061007	ш	2		
82	Феродо диск	160CAA01001	ш	2		
83	Хагас гол	W2403081F91A	ш	4		
84	Хүндийн араа туслах хурдны хайрцагны	12JSD200T-1707030 TG GEAR 20J	ш	2		

85	Синхронизатор хүнд хөнгөний туслах хурдны хайрцагны	12JSD160T-1707143-1 TG GEAR 20J	ш	2		
86	Сэрээ синхронизатор хүнд хөнгөний туслах хурдны хайрцагны	RTD1707067-1 10136 YXZ 19A	ш	2		
87	Харандаан гол дунд редукторын	W2501016F53A	ш	2		
88	Хурдасгагч клапан тоормосны	352AAF01000	ш	2		
89	Хаалганы бариул гадна тал /зүүн баруун/	Dayun /*100524*210601*615AAA01100 /	ш	4		
90	Чагтан гол хойд урт карданны	6801-68165	ш	4		
91	Шпилька хойд дугуйны	411ABB1A000	ш	80		
92	Хойд гэрэл	411ABB1A000/1 /LED/	ш	4		
93	Кабин халаагч	YXF JH-5/2C, 24V, 5000W, 38W	ш	2		
94	Маслын шүүр	61000070005 / JX0818 /	ш	24		
95	Түлшний шүүр бүдүүн	PL420	ш	9		
96	Агаар шүүгч	1109070-K3250A	ш	12		