

БАТЛАВ:  
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



/Ц.ТУЛГА/

ЗУРГИЙН ШИФР: ЛЛ-11/23

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 17-Р ХОРОО

# "44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ"

/ЗАГВАР ЗУРАГ/

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Гүйцэтгэгч:			
			Нэр	Гарын үсэг	Захиалагч:	
Хот байгуулалт хөгжлийн газрын Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга	С.Даланжаргал			"ЛЮКСЛАНДШАФТ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ	Нэр М.Наранбилэг	
Хот байгуулалт хөгжлийн газрын Хот байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн				СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА	Нэр Н.Энхболд	

ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОРЫН АЖИЛ  
2023.08.03

УЛААНБААТАР ХОТ  
СҮХБААТАР ДҮҮРГ  
2023.08.03

# БАТЛАГДСАН АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

БАТЛАВ  
НИСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГИЙ АРХИТЕКТОР  
Н.БАЦАГДОРЖ


## ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

2022 оны 02 сарын 23 өдөр	Дугаар: ХТХ2022/00-122	Улаанбаатар хот
1. Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол Улсын Барилга хот байгуулалтын яамны 2021 оны 03 дугаар 29-нөй өдрийн 31092 дугаартай албан ёсоор Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 3/542 дугаартай албан ёсоор	
2. Тохжилтын ажлын нэр, төрөл, байршил	<b>Гадна талбайн нэгдсэн тохижилт;</b> Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт	
3. Тохжилт хийх газрын хэмжээ (Зориулалт)	89.4 га Нийтийн эзлэлт газарт	
4. Төслийн захирагч	Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар	
5. Төсөл гүйцэтгэх аугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.	
6. Төсөл боловсруулах үе шат	Төслийн хоёр үе шаттай боловсруулна - Судалгаа, загвар зураг (2 хувь А4, А3 хэмжээтэй, СD) - Ахуйн зураг	
7. Төлөвлөлтийн орон зайд тавигдах шаардлага	Архитектур орон зайн төлөвлөлтийг эзэмшил газартай эсэх талаар тодруулаж өгч Нийслэл хотын онцлог, шаардлага, тус газар, орны батлагдсан ерөнхий төлөвлөлөө, төсөл хөтөлбөр тохижилтын төлөвлөлттэй уялдуулан холбогдох хууль, норм ба дүрмийг мөрдөж болох. <b>Ногоон байгууламж:</b> - Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт (БНБД 30-01-04)-ийн 4-т заасны дагуу нийтийн хэрэгцээний болон тусгай зориулалттай ногоон байгууламж төлөвлөх. - Ногоон байгууламж болон эзлэгчүүдэд тохижуулах байршил, талбайн хэмжээг батлагдсан ерөнхий төлөвлөлөө, тухайн хорооны нутаг дэвсгэрийн онцлог, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны чөлөөт зориулалтад тохируулан оновчтой сонгох төлөвлөх. - Төлөвлөлтийг хийхдээ Хот суурин газрын үндэслэлүүдэд, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн шаардлага (UCS 0801A.2020)-д нийцүүлж. - Байгалийн ландшафтын онцлог ба экологийн систем түүний аюулгүй байдал, тэнцвэртэй байдал, хадгалах хамгаалах, сэргээх, арчлах, хадгалахтай тохиролцож хуучин байсан ургамал, мод өвгөр зэргийг өөр байршилд шилжүүлж эвчлүүлж. - Мод сөөг, ургамлын төрөл зүйлийн сонголт. Мод таримал ургамалын төрөл зүйлийн лавлах (UCS 0803A.2020)-ийг судлан байршил буй бус нутгийн уур амьсгалын нөхцөл, үзэвчлэлтийн зориулалт, жор, салхины нөхцөл, агаарын бохирдол, хөрсний нөхцөл ургамлын нөмрөлийн байдалд тохируулж, тэдгээрийн өнцөг тиймийн хэлбэрийг оновчтой сонгох төлөвлөх. - Тухайн хорооны нутаг орногдоон газар, ногоон байгууламжид тулгарч буй экологийн асуудал, тэдгээрийн шалтгааныг мэргэжлийн байгууллагаар үнэлүүлж, дүн шинжилгээ хийлгэж, экологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай байршлуудыг тогтоон нөхөн сэргээлт хийх. - Спорт, фитнесийн цэцэрлэгт хүрээлэн төлөвлөх боломжтой. <b>Явган зам, талбай:</b> - Хот байгуулалтын тухай хууль 12.6.1-ийг гудамж, замын сүлжээг тээврийн хэрэгсэл дугуйтай ба явган зорчигчийн хөдөлгөөн, нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, орон зайн зохиомж, орны барилга байгууламжийн байршил, уран барилгатай нь уялдуулан, тасралтгүй эсн хэлжих хөдөлгөөнтэй нэгдсэн систем байж, илч мөрдлөг болгох.	

- Явган зам талбай төлөвлөхөд Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт (БНБД 30-01-04)-ийг баримтлан явган хүний зам талбайн төлөвлөлт, хүчлэг, угсралтад тавигдах шаардлага (UCS 0901B.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх.  
- Явган хүн хөдөлгөөн борлуулалтад иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар (MNS 6056.2009)-стандарт Төхир дутуу хүнд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн нормаль (БД 31-101-04) Хөдөлгөөн борлуулалтад иргэдийн шаардлага хангасан зураг төсөл зохиох заавар (БД 31-112-11) норм стандартын шаардлага хангасан замын өргөн, орон зайтай байх.  
- Нийтийн эзэмшлийн талбай авто зогсоол, нийтийн тээврийн зогсоол, цэцэрлэгт хүрээлэн болон авто зам дагуу байрлах явган замыг төлөвлөхөд зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах, свадгүй зорчих нөхцөл бүрдүүлэх, эр тухтай орон зай хангалттай тэмдэг тэмдэглэгээ бүрэн бүтэн байх хүртэлх төлөвлөлт хийх.  
- Явган зорчигчдын тав тухтай зорчих нөхцөлийг хангахын тулд ихэнхэн халуу зам төлөвлөхөд тодорхой байршлуудад явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хүчлэг, угсралтад тавигдах шаардлага (UCS 0901B.2020)-д нийцүүлэн шал төлөвлөхийг зөвшөөрнө.  
- Зорчигчдын амрах талбай болон хувийн хөдөлгөөнийг салгах явган зорчигчдын хөдөлгөөнийг сайжруулж өргө гарамж нэмэгдүүлж төлөвлөх.  
**Дугуйн зам, зогсоол:**  
- Хот байгуулалтын тухай хууль 12.6.1-ийг мөрдлөг болгох.  
- Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт (БНБД 30-01-04)-ийг баримтлан Улаанбаатар дүүргийн замыг төлөвлөхөд тавих ерөнхий шаардлага (MNS 5883.2016) болон унадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хүчлэгт тавигдах шаардлага (UCS 0903B.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх.  
**Авто зам, зогсоол:**  
- Авто замыг, зогсоолыг барих байгуулахдаа Нийслэлийн Замын хөдөлгөөн газартай зөвшөөрнө.  
- Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөхөд тухайн орчмын ерөнхий төлөвлөлттэй уялдуулан Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага (UCS 0902B.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх.  
**Хүүхдийн тоглоомын талбай:**  
- Хүүхдийн тоглоомын талбайн зэрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлага (UCS 0001.01.2019) мөрдөж.  
- Тоглоомын аюулгүй байдлын стандартыг хангах MNS ISO8124-1:2011, MNS ISO8124-2:2011, MNS ISO8124-3:2011, MNS ISO8124-4:2011.  
- Хүүхдийн тоглоомын талбайг хүүхдийн насны онцлог, тохируулан танин мэдэхүйн зориулалтаар ангилан бүрчлэх, зөвхөндөөнтэй үйлдвэр гарч болох эрсдлийг тооцож төлөвлөх.  
- Хөдөлгөөн борлуулалтад хүүхэд тоглох стандартын шаардлагыг хангасан орчин бүрдүүлэх.  
**Чаргажуулах талбай:**  
- Чаргажуулах талбайн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжид тавигдах ерөнхий шаардлага (UCS 1403B.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх.  
**АРХИТЕКТУРЫН БАГА ЭЛЕМЕНТУУД**  
**Хашаа хайс:**  
- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа хайс барих ашиглах буулах журмыг баримтлах мөн Хашаа хайс, хашлагад тавигдах ерөнхий шаардлага, хэрэглээ (UCS 0001-02.2019)-д нийцсэн байх.  
- Дээрх журмын 5. Хашаа хайс барихыг хориглох заалтуудыг зөрсөн иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Нийслэл дүүргийн газрын асуудал эрхлсэн байгууллага болон Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхлсэн байгууллагад мэдэгдэх хамтран ажиллах.  
**Гэрэлтүүлэг:**  
- Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг (БНБД 23-02-06) Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг (БНБД 83-27-00) баримтлан Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага (UCS 1501B.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх.

8. Инженерийн дэд бүтэцд тавигдах шаардлага	- Гэрэлтүүлэг нь аюулгүй орчныг бүрдүүлэх оновчтой байршилтай, эдийн засгийн үр ашгатай, эрчим хүчний хэмжээтэй нарийн эрчим хүчийг ашигласан эвч байхаар төлөвлөх. - Мэргэжлийн хяналтаар баталгаажсан орон улсын шаардлагад нийцсэн дизайны загвар нь орны тохижилтод нийцсэн сайн чанарын гэрэл төлөвлөх. - Тохжилтын талбай гэрэлтүүлэх хангамжийн бие даасан сүргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангагдах эдийн мэдээлэл, эх үүсвэрийн хүчин чадал, ачаалал зэргийг тооцох төлөвлөх. <b>Сандал:</b> - Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах сандалд тавигдах шаардлага (UCS 1404C.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх. <b>Сараач, сүүдэрлэгч:</b> - Сараач, сүүдэрлэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага (UCS 1201C.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх. <b>Хөгийн сав:</b> - Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах хөгийн саванд тавигдах шаардлага (UCS 1403C.2020)-д нийцүүлэн төлөвлөх. <b>Усан оргилуур:</b> - Боломжтой байршилд усан оргилуур төлөвлөхөд Нийтийн эзэмшлийн талбайд байршуулах усан оргилуур тавигдах ерөнхий шаардлага (UCS 1402B.2020)-д нийцүүлэн. <b>Бусад:</b> - Хөдөлгөөн камер тэмдэг тэмдэглэгээ, спортын тоног төхөөрөмж, бусад элементүүдийг төлөвлөх. - Архитектур орон зайн төлөвлөлтөд нийцсэн тохижилтын элементүүдийг зорчих хөдөлгөөнд савд үнэрүүлэхүйг байгуулах төлөвлөх. - Хүндэтгэлийн олон нийтийн амралтын, спортын талбайг судалгаа шинжилгээ, эрэлт хэрэгцээнд тохируулж орны төлөвлөлттэй уялдуулан төлөвлөх боломжтой шаардлагатай гудамж талбайг автомашингүй болгон төлөвлөх боломжтой. - Нийтийн тээврийн зогсоол талбайг төлөвлөхөд Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт (БНБД 30-01-04), Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолын төлөвлөлт (БД 32-101-37), Нийтийн тээвэр Замчлалын зогсоол Ангилал Техникийн шаардлага (MNS 5879.2012), Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах шаардлага (UCS 1601B.2020)-д нийцүүлэн. - Бүх төрлийн талбайд мэргэжлийн хяналтаар баталгаажсан сайн чанарын тоног төхөөрөмж тавих, Олон улсын стандартад нийцсэн хэмжээтэй төлөвлөх. - Хувийн анхан шатны тэрэгчид болох шавар ус уух цэргийг төлөвлөх. - Эдлэл газарт газрын зургаанын тодруулалт хийлгэх газар доорх болон дээрх шугам сүлжээг тодруулсны үндсэн дээр зураг төслийг боловсруулах, инженерийн шугам сүлжээний загвар, арчлалтын арга хэмжээтэй уялдуулан төлөвлөлтийн шийдлийг сонгох. - Гадаргуугийн ус зайлуулах арга хэмжээг орны байгууламжуудтай нэгдсэн байдлаар иж бүрэн шийдвэрлэх.
9. Төслийн иж бүрэл	<b>Зургийн иж бүрэл:</b> - Зургийн мэдээлэл, судалгаа, - Одоогийн байдал, судалгааны танилцуулга - Байршилны схем M1:10000 - Орны тойм M1:5000 - Байршил дэвсгэр зураг M1:500 - Одоогийн байгаа өвчн зам талбайн автозамын сүлжээ M1:1000 - Одоогийн ногоон байгууламжийн байгуулалт /Дендрологийн байгуулалт/ - Төлөвлөлтийн зураг - Нүүр хуудас /Батлагдах хуудас/ - Төлөвлөлтийн танилцуулга /Архитекторын шийдэл/ - Гудамж замын сүлжээ M1:1000 - Ерөнхий төлөвлөлөө M1:1000 /Батлагдах хуудас/ - Хөдөлгөөний схем M1:2000 - Явган зам, авто зам талбайн байгуулалт - Гэрэлтүүлгийн байгуулалт

НИСЛЭЛИЙН АРХИТЕКТОРЫН ХЯНАЛТЫН  
23 08 03  
ТӨСӨЛ - АЖИЛ

 <p>Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ</p>	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
	"Люксландшафт" ХХК-ний гүйцэтгэх захирал	М.Наранбилэг	M1:
	Архитектор:	Д.Могобуу	Хуудас: 01
Хянасан, Сүхбаатар дүүргийн Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэсийн дарга	М.Бямбасүрэн		2023 он

# БАТЛАГДСАН АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Харгалдах байдлаа Төлөвлөлтийн өрнөнд зөвшөөрсөн зураглал</li> <li>- Дендрологийн байгуулалт</li> <li>- Дендрологийн шилжүүлсэн байгуулалт</li> <li>- Өндөржилт M1:1000</li> <li>- Улаан шугам M1:5000</li> <li>- Ус зайлуулах сувгийн зураг M1:1000</li> <li>- Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зураг M1:1000</li> <li>- Хот хамгааллын төлөрүүлэх, тээвэрлэх, зөөвөрлөх цэгийн схем M1:2000</li> </ul> <p><b>Зураг төсөлд стандарт масштабыг хэрэглэнэ.</b></p> <p>Хууль дүрэм журмаас зөвшөөрсөн барилга, байгууламжийн барилгын норм ба дүрмийн дагуу мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрснөөр төлөвлөх.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Төслийг боловсруулахдаа эзэмшил газар төлөвлөгдсөн авто зам байгаа эсэхийг тухайн харуудсан байгууллагуудаас илч хамтран ажиглах</li> <li>- Зураг төслийн болон ажиг гүйцэтгэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээний харуудлах байгууллагаатай болон газар эзэмшигч холбогдох газруудтай зөвшилцөх</li> <li>- Амьд ургамал хайсгыг ногоон байгууламжийн хамгаалалт гол чимэглэлд хэрэглэх бөгөөд амраг хэсэгтэй уялдуулах</li> <li>- Гудамжны зорчих хөдөлгөөний орц, гарцыг судалж оноентой байдлаар төлөвлөх</li> <li>- Нисдэг тэрэг буух, нусгах талбай төлөвлөх боломжит байршилг судлан, арх бүхий байгууллагын зөвшөөрснөөр төлөвлөх</li> <li>- Хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх шинэлэг загвар дизайны бүхий тохижилтын элементүүдийг төлөвлөх</li> <li>- Төлөвлөж буй талбайд инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурагас бусад хамрагдаж байгаа тус холбогдох хууль дүрэм журмын дагуу төлөвлөх</li> <li>- Тухайн байршилд батлагдсан зураг төсөл, цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр арга хэмжээтэй уялдуулан нэгдсэн байдлаар төлөвлөх</li> <li>- Орчны өнгө үзэмж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх шинэлэг загвар дизайны бүхий тохижилтын элементүүдийг төлөвлөх</li> <li>- Борооны болон гадаргуугийн ус зайлуулах арга хэмжээ авах</li> <li>- Тохижилтын талбайг нэмэгдүүлэн төлөвлөх боломжийг судлан зураг төсөлд тусгах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн төлөвлөх</li> <li>- Төлөвлөлтөд тусгагдсан шаардлагатай хэсгийн бетон болон агаан замын хучилт хууц, шаардлагатай хэсэгт хөршийг нехэн сэрээх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх</li> <li>- Төлөвлөлтөд олд болж буй цэвэр байгаа мод, бут овонги үндэстэй гэмтээсүйгээр шилжүүлэн суулгах, Шилжүүлэх байршилг тодорхой болгох</li> <li>- Гудамжны зорчих хөдөлгөөний орц, гарцыг судалж оноентой байдлаар төлөвлөх</li> <li>- Тухайн хорооны нутаг дэвсгэрт тохижилтын даалгаврын схем зурагт тусгагддаггүй нийтийн эдлэлд төлөвлөлт ажил болгохтой</li> </ul>
10	Онцгой нөхцөл	
11	Захиалагчийн мөр утас	Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Б.Мөнхбат Утас: 976 - 11 - 311630, 311632, 324249

- Анхааруулга:**
- Монгол Улсын хуульд, Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Усны тухай хууль, Бусад холбогдох хуулиуд, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөрүүд, УИХ-ын 2013 оны 2-р сарын 08-ны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотын 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага"-ын баримт бичиг, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөрүүд, Норм, дүрэм, Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм (БНБД 30-01-04), Хот, сууринь хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалсан заавар (УББ 11-202-00), Барилгын орчны тохижилтын ажил (БНБД 3 01 06-00), Бусад холбогдох норм, дүрмүүдийг баримтлахыг.
  - Зураг төслийг хот байгуулагын мэдээллийн санд хүлээж авахад тэмгидэх шаардлага
    - Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн стандартыг мөрдөх.
    - Хийгдэх буй төслийн дэсгэр зургийг UTM48N WGS84 буюу сообицлын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх.

- Загвар зургийн эх сурвалж (AutoCAD, 3D MAX, Sketchup, Lumion-ийн файлыг, хулаалган өгөх. Man material texture хавсаргах.

- Тохижилтын зураг төслийг боловсруулахдаа даалгаварт заасан нэр, зориулалт, хэмжээгээс хэтрүүлсэн тохиолдолд загвар зураг батлагдахгүй болно.
- "Нийслэлийн хэмжээнд мөрдүүлэх стандарт шаардлага" UCS 0901B 2020, UCS 0902B 2020, UCS 0903B 2020, UCS 0901-01-2019, UCS 0901-02 2019, UCS 0902-02 2019, UCS 1901B 2020, UCS 1403C 2020, UCS 1404C 2020-г тус тус мөрдөх.
- Тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсанаас хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ХЯНАСАН  
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  
ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭСИЙН ДАРГА


*[Signature]* С ДАЛАНЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН  
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МӨРГӨЖИЛТЭН

*[Signature]* Б ХОНГОРЗУЛ  
22.02.23



	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
	"Люксландшафт" ХХК-ний гүйцэтгэх захирал	М.Наранбилэг	<i>[Signature]</i>	M1:
	Архитектор:	Д.Моёбуу	<i>[Signature]</i>	Хуудас: 02
	Хянасан: Сүхбаатар дүүргийн Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэсийн дарга	М.Бямбасүрэн	<i>[Signature]</i>	2023 он



**БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ**  
**ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ**

Аймаг

"Аж ахуйн үйл ажлаагаар тусгай зохиогчийн тусгай" Монгол Улсын  
 ХУУЛИЙ ГЭЖЛЭЛ

АЖИЛ, ҮЙСНИЙ ГЭЖЛЭЛТЭСНИЙ  
 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

АЖИЛ, ҮЙСНИЙ ГЭЖЛЭЛТЭСНИЙ  
 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Тусгай зохиогчийн хэргийг бэлэн гэрээний хамт хүргүүлж

**БАРИЛГА, ХОТ  
 БАЙГУУЛАЛТЫН СААД** **ХАГААРИХ**

Улаанбаатар хот

23 08 03

 "Люксландшафт" ХХК Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ Төрийн үйлчилгээний байрны 10-р хороо Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
	"Люксландшафт" ХХК-ний гүйцэтгэх захирал	М.Наранбилэг		M1:
	Архитектор:	Д.Моёбуу		Хуудас: 03
	Хянасан: Сүхбаатар дүүргийн Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэсийн дарга	М.Бямбасүрэн		2023 он



ОРЧНЫ ТОЙМ М1:250



БҮГДЭМ АРХИТЕКТОРЫН АЖИЛ  
23 08 03



Улаанбаатр хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо  
44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ  
"Люксландшафт" ХХК-ний гүйцэтгэх захирал  
Архитектор:  
Хянасан: Сүхбаатар дүүргийн Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн  
удирдлагын хэлтэсийн дарга

Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
М.Наранбилэг		M1:250
Д.Моеобуу		Хуудас: 04
М.Бямбасүрэн		2023 он

ОДООГИЙН БАЙДАЛ

Урд талаас



Ард талаас



Баруун хойд талаас




Зүүн хойд талаас






Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо  
44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ  
"Люксландшафт" ХХК-ний гүйцэтгэх захирал  
Архитектор:  
Хянасан: Сүхбаатар дүүргийн Төлөөлөлт, гүйцэтгэлийн  
удирдлагын хэлтэсийн дарга





Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
М.Наранбилэг		M1:
Д.Моёобуу		Хуудас: 05
М.Бямбасүрэн		2023 он



**ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ**

-  Явган замын хөдөлгөөн
-  Авто замын хөдөлгөөн
-  Унадаг дугуйн хөдөлгөөн



 "Люксландшафт" ХХК Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 44-Р ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ "Люксландшафт" ХХК-ний гүйцэтгэх захирал	Нэр	Гарын үсэг	Зарвар зураг
	М.Наранбилэг		М1:450
	Архитектор:	Д.Моёбуу	
Хянасан: Сүхбаатар дүүргийн Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэсийн дарга	М.Бямбасүрэн		2023 он