

## АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Ч.ЧИМЭД

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Увс Сагил, Наранбулаг, Өлгий сум/ нийлуулэх ажлын даалгавар

1/26/2024

Сагил сумын өрөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж

Улаангом

## 1. Цахим анги

Д/Д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Ухаалаг самбар	1	<p>"86 инч</p> <p>1. Windows үйлдлийн системтэй.</p> <p>2. Wi Fi Bluetooth технологи ашиглах.</p> <p>3. Үзгэр болон хуруугаар бичих зурах.</p> <p>4. 20 цэгээр зэрэг мэдрэх LED Touch дэлгэцтэй.</p> <p>5. Видео конференц хийх.</p> <p>6. Antiglare гялбахгүй дэлгэцтэй.</p> <p>7. 4k/1080 HD нягтралтай.</p> <p>8. Олон төхөөрөмжийн нэг дэлгэц дээр зэрэг харуулна.</p> <p>9. Ухаалаг самбарын цогц программ хангамжтай.</p> <p>10. Зөврүүний компьютер, iphone, android утас болон таблетыг дэмжих ажиллана.</p> <p>11. HDMI, VGA, AV, AUDIO, LAN, USB оролт гаралтуудтай.</p> <p>12. Stereo дуугаралттай 15вт-ын 2ш спикертэй.</p> <p>Дагалдах хэрэгсэл: Хөнөөн тогтоогч Утасгүй гар Утасгүй маус Программ хангамж Ухаалаг самбарын программ хангамж 16 төрлийн шугамтай самбарын программ хангамж Андройд үйлдлийн систем бүхий гар утастай холбогдох программ хангамж НЕҮТБҮҮК-тэй холбогдох программ хангамж"</p>
2	Документ камер	1	<p>Трипод төрөл Эзхэгдэг механик</p> <p>Матрицын шийдвэр 5 MP</p> <p>Ажлын байр 297 x 210 mm</p> <p>Интерфейс USB, HDMI, VGA</p>
3	Ногоон самбар	1	Гүйдэг самбар нь 4м*1.3м урттай Гол нь цагаан, 4ш жижиг ногоон самбар гэсэн нийт 5ш самбараас бүрдэнэ.
4	Сурагч компьютер	29	<p>Processor: Intel Core i5-1235U 10-Core 12-Thread + Processor (1.30 GHz - 4.40 GHz)+</p> <p>Memory: 8GB DDR4-3200MHz +</p> <p>Storage: 256GB PCIe 3.0 x4 NVMe M.2 SSD +</p> <p>Graphics: Intel or asus Graphics</p> <p>Display: 15.6 +inch Full HD (1920 x 1080) IPS 300 nits anti-glare display</p> <p>Operating System: Win 10 or 11</p> <p>Other features:</p> <p>Fingerprint reader</p> <p>WiFi 6E</p> <p>Bluetooth 5.2</p> <p>ThinkShield security features</p> <p>MIL-STD-810H durability</p> <p>Dimensions: 357 x 235 x 18.9 mm (14.05 x 9.25 x 0.74 inches)</p> <p>Weight: Starting at 1.7 kg (3.75 lbs)</p> <p>mouse+ mouse pad</p> <p>wifi 5g router maximum 34+ users</p> <p>ups 2 more</p> <p>wired microphone and headphones 34 users</p>
5	Уртасгагч залгуур	10	32A, 10 м-с дээш урттай гол хамгаалгачтай
6	Сурагч ширээ	20	<p>"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. Сурагчийн ширээний тавцан болон нүүрний хэсгийг олон улсын E0, E1 стандартыг хангасан бөгөөд MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыаар хийнэ. Ширээний тавцан , хөлийн боолтоор холбоодо тавцангийн дээд талд боолтын толгойг ил гаргахгүй . ширээний булагнууд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтгангаар хийзл хөвөөг өнгө дагуу 1,2мм -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыаар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыаар хийж, хүүхдэд сөргөн нөлөөгүй хуулдагчай темирин будгаар шүршиж будсан байна. Тавцан шаргал ёнгөтэй, ширээний хөл цагаан саарал ёнгөтэй байна. Ширээ тогтвортой бат бөх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсралад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Сурагчийн ширээ тавиуртай байх ба ширээг хийсэн үндсэн материалыаар хийнэ.</p> <p>Сурагчийн сандал нь суудал болон арын түшлэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыаар хийнэ. Суудал болон түшлэгийн хэсгийг булагнууд 10мм-30мм дугуй байна. Суудлын урд ирмэг хэсэг 20-50мм маталттай, хүрц ирмэггүй байна. Сандалын хөлийг 1.5-2мм зузаантай металлаар хийж хүүхдэд сөргөн нөлөөгүй хуулдагчай темирин будгаар шүршиж будсан байна. Сандалын тавцан, түшлэг шаргал ёнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан ёнгөтэй байна.</p> <p>Хөлийн хуванцар хамгаалгач нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, харахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсралад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p>
7	Сурагч сандал	40	<p>Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, иж бурдлийн жагсаалт болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлой байна. Дагалдах хэрэгсэл: Цүнх тогтоогчтой</p>

8	Багш ширээ,	1	Багшийн сандал металл рамтай, түшлэгтэй, түшлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хэл нь хуванцар хамгаалалтай, тохойвчгүй, сайн чанарын материалаар хийгдсэн, хар өнгөтэй байна. Хэмжээ нь L450мм x W450 x H1 -420мм-450мм x H2-900мм. Зөөверлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлой байна.
9	Багш сандал эргэдэг	1	Багшийн сандал металл рамтай, түшлэгтэй, түшлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хэл нь хуванцар хамгаалалтай, тохойвчгүй, сайн чанарын материалаар хийгдсэн, хар өнгөтэй байна. Хэмжээ нь L450мм x W450 x H1 -420мм-450мм x H2-900мм. Зөөверлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлой байна.
10	Цонхны хөшиг	3	оффис хөшиг байх Өндөр 2м өргөн 1.9м
11	Олон үйлдэлт өнгөт A4 принтер	2	"Функци: Хэвлэх, хувилах, сканер Технологии: HP Thermal Inkjet Хэвлэх хурд: 8 хуудас хүртэл минутад (хар), 5 хуудас хүртэл минутад (өнгөт) Эхний хуудас гарах хугацаа: Хар 14сек, Өнгөт 18сек Хэвлэх няягтрал: Хар 1200 x 1200dpi, Өнгөт 4500x1200 Хувилах хурд: 7 хуудас хүртэл минутад (хар), 2 хуудас хүртэл минутад (өнгөт) Хүрээгүй хэвлэх: Yes, up to 210 x 297 mm (A4) Хувилах няягтрал: Хар/өнгөт 600x300dpi Сканер няягтрал: 1200dpi x 1200dpi Duplex print: No, зөвхөн нэг талаараа хэвлэх Дэлгэц: 7 segment + icon LCD Процессорын хурд: 360 Mz Холболт: Hi-Speed USB 2.0, Wireless Цасны оролт: A4, B5, A6 75 g/m2 - 250 g/m2 HP Advanced Glossy Photo Paper Тохиорох хор: Өнгөт / CMY GT52 - 8000 хуудас, Хар / K GT52 - 4000 хуудас Хэмжээс: 525 x 310 x 158 mm Жин: 4.67kg"
12	Багш компьютер	1	CPU Intel® Core™ i7-1255U (up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) RAM 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) Storage 256 GB Intel® PCIe® NVMe™ SSD 1TB VGA Intel® Iris® Xe Graphics Display 23.8" diagonal, FHD TOUCH (1920 x 1080), VA, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC

2. Хөгжмийн кабинетийн тоног төхөөрөмж

13	Сурагч ширээ	18	"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. Сурагчийн ширээний тавцан болон нүүрний хэсгийг олон улсын E0, E1 стандартыг хангасан бөгөөд MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалаар хийнэ. Ширээний тавцан , хөлийн боолтоор холбоходо тавцангийн дээд талд боолтын толгойг ил гаргахгүй . ширээний булагнууд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтанаар хийээл хөвөөг өнгө дагуу 1,2мм -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыаар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыаар хийж, хүүхдэд серег нелөөгүй хуулдаглагуяа төмрүүн будгаар шуршиж будсан байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, хагаахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бөх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээ өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсралад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Сурагчийн ширээ тавиуртай байх ба ширээг хийсэн үндсэн материалыаар хийнэ. Сандалын тавцан, түшлэг шаргал өнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан өнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, хагаахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсралад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.
14	Сурагч сандал	36	Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт болон зөөверлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлой байна.
15	Пульт ёсгөгч, /ком/	1	Number of Channels: 20 Миксерийн төрөл: Analog Чанга яриг Брэнд: Yamaha Модель: R215 /15" x 2, 2way Speaker System/ Хүчин чадал:500 W Speaker type: 2-way bass reflex Frequency range (-10dB) 40Hz-20kHz Components LF 15" cone X 2 Power rating PGM 500W PEAK 1000W Nominal impedance 4Ω SPL Sensitivity (1W; 1m on axis) 98dB SPL I/O connectors Speakon x 1, Phone x 2
16	Чадлын ёсгөгч	1	Чадлын ёсгөгч 4*400W.MA480 Power rate: 8Ω - 400W Frequency: 20Hz-20kHz Total harmonic distortion: <0.5% SNR: >100dB Dimensions: 483x89x378 Net weight: 13.5kg
17	Акустик гитар	2	Yamaha 6 strings pads

18	Даралтад хөгжим /YAMAHA PSR s950/	1	61 Type Organ Touch Response Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2 Other Controllers Pitch Bend Yes Modulation Yes Multi Pads 126 banks x 4 Pads Display Type Color LCD Size 5.7 inch (320 x 240 dots TFT QVGA )
19	Пионика	30	Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргө нөлөөлөөгүй чанартай, стандартын шаардлага хангасан
20	Гитар хөгжим/энгийн	8	Дуугаралт сайтай, стандартын шаардлага хангасан
21	Микрофон /утастай/	4	Cardioid dynamic vocal microphone For low-impedance inputs Gold-plated 3-pin XLRM-type connector Superior internal shock mounting Includes AT8470 Quiet-FlexTM stand clamp 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter and protective pouch Destined to be the next classic Aggressive sound that stays up-front in the mix Optimized for the stage with excellent isolation properties Superior anti-shock engineering for low handling noise Outstanding pop protection Tough, durable, resilient – built for the road Includes AT8470 Quiet-Flex stand clamp
22	Алсын удирдлагатай микрофон	1	Pyle Portable UHF Wireless Microphone System - Battery Operated Four Bluetooth Cordless Microphone Set with 50 Channels Selectable Frequency, Receiver Base, AUX, PA Karaoke DJ Party - Pyle PDWM4120
23	Ком цахилгаан хөгжим	1	Дуугаралт сайн байх Нэг соло гитар нэг ритм гитар Нэг басс гитар ком бембэр
24	Микрофоны суурь	2	Бат бөх стандартын шаардлага хангасан
25	Зөвврийн компьютер	1	Processor: Intel Core i5-1235U 10-Core 12-Thread + Processor (1.30 GHz - 4.40 GHz)+ Memory: 8GB DDR4-3200MHz + Storage: 256GB PCIe 3.0 x4 NVMe M.2 SSD + Graphics: Intel or asus Graphics Display: 15.6 +inch Full HD (1920 x 1080) IPS 300 nits anti-glare display Operating System: Win 10 or 11
26	Үүклэл хөгжим/сургалтын/	8	дугааралт сайтай Стандартын шаардлага хангасан MAHALO CONCERT ISLAND SERIES, SMOKE HAZE   UKULELE WITH BAG 24инч
27	Ногоон самбар	1	Гүйдэг самбар нь 4м*1.3м урттай Гол нь цагаан, 4ш жижиг ногоон самбар гэсэн нийт 5ш самбаарас бүрдэнэ.
28	Цонхны хөшиг	5	оффис хөшиг байх Өндөр 2м өргөн 1.9м
29	Калимба	8	КАЛИМБА ХӨГЖИМ MAHALO KALIMBA T WITH TUNNING HAMMER

3. Эмзэтгэй технологийн кабинетын тоног төхөөрөмж

30	Багш ширээ,	1	Багшийн сандал метал рамтай, түшлэгтэй, түшлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгааллтай, тохойвчгүй, сайн чанарын материалыар хийгдсэн, хар өнгөтэй байна. Хэмжээ нь L450мм x W450 x H1-420мм-450мм x H2-900мм.
31	Багш сандал эргэдэг	1	Багшийн сандал метал рамтай, түшлэгтэй, түшлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгааллтай, тохойвчгүй, сайн чанарын материалыар хийгдсэн, хар өнгөтэй байна. Хэмжээ нь L450мм x W450 x H1-420мм-450мм x H2-900мм.
32	Оёдлын машин цахилгаан	2	SINGER Brand Model 1409 9 төрлийн оёдолтой
33	Оёдлын машин /rap/	1	Орос гар оёдлын машин оёдол
34	Уурын индуу	1	үйлдвэрийн зориулалттай босоо уурын индуу Ус хадгалах багтаамж: 1500мл Хүчин чадал: 1800W Уур гаргалт : 30 Гр/Мин Халах хугацаа : 45 Секунд Уурын тохиргоо : 3 Төрөл
35	Хэрээний машин	1	SINGER model 14DH644 4 утсаар 4 төрлөөр хэрэх
36	Сурагч ширээ,	10	"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. Сурагчийн ширээний тавцан болон нүүрний хэсгийг олон улсын E0, E1 стандартыг хангасан бөгөөд MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыар хийн. Ширээний тавцан , хөлийн боолтоор холбоодо тавцангийн дээд талд боолтын толгойг ил гаргахгүй . ширээний булагнууд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтангаар хийвал хөвөөг енгэ дагуу 1.2мм -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыар хийн. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыар хийж, хүүхдэд сөргө нөлөөгүй хуулдаггүй темрийн будгаар шүршиж будсан байна. Тавцан шаргал өнгөтэй, ширээний хөл цагаан саарал өнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бөх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Сурагчийн ширээ тавиуртай байх ба ширээг хийсэн үндсэн материалыар хийн. Сурагчийн сандал нь суудал болон арын түшлэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыар хийнэ. Суудал болон түшлэгийн хэсгийг булагнууд 10мм-30мм дугуй байна. Суудлын урд ирмэг хэсэг 20-50мм маталттай, хурц ирмэггүй байна. Сандалын хөлийг 1.5-2мм зузаантай металлаар хийж хүүхдэд сөргө нөлөөгүй хуулдаггүй темрийн будгаар шүршиж будсан байна. Сандалын тавцан, түшлэг шаргал өнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан өнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад. угсрахад хялбаа байх бөгөөд найдваатай байна.

37	Сурагч сандал,	20	Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, иж бурдлийн жагсаалт болон зөөврөлж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. Бат бех Дунд ангийн сурагчид суухад тохиромжтой Цүнх тогтоогчтой
38	Бүтээлийн шүүгээ	2	Хэмжээ: 1800*900*450 угсардаг саарал өнгөтэй шилэн 2 хаалга 4 тавиуртай. Зузаан 0,6мм төмөр шүүгээ барааны код WLS022
39	Ногоон самбар	1	Гүйдэг самбар нь 4м*1,3м урттай Гол нь цагаан, 4ш жижиг ногоон самбар гэсэн нийт 5ш самбараас бурдэнэ.
40	Цонхны хөшиг	3	оффис хөшиг байх Өндөр 2м өргөн 1.9м

**Биеийн тамирын зааланд**

26	дөвтолгооны техник хэрэгсэл	1	Дөвтолгооны төхөөрөмж 2.20м Өндөртэй дөвтолгооны төхөөрөмж бөмбөгийг цохиход дараагийн бөмбөг цохиход бэлэн болдог автомат төхөөрөмж тавцангийн өндрийг тааруулна.
27	сагсан бөмбөг	10	Сагсан бөмбөг Зориулалт: Зааланд тоглоход тохиромжтой Материал: Резин /гарт халтирахгүй зууралт сайн/ Хэмжээ: 7
28	волейболын бөмбөг	10	Орчин үеийн чанарын шаардлага хангасан байх Волейболын бөмбөг Сургалтдаа ашиглах боломжтой Чанар: Зөвлөн
29	Теннисний автомат тоглуулагч	1	Бүрэн автомат буудагч робот, 9 төрлийн эргэлттэй өгдөг, хүссэн газраа, хурдан тохируулах боломжтой.

**Байгалийн ухааны кабинетад**

30	хүний булчин загвар	2	Эр, эм хичээлийн хэрэглэгдэхүүний чанар стандартад нийцсэн 50*10*24cm хэмжээтэй PVC материалтай
31	аарцаа нурууны яс	1	80см сайн чанарын хуванцар. Чөмгийн толгой, үе ёнгөөр ялгагдсан
32	ургийн хөгжил-багц	1	Үр хөвөрл-Урагийн хөгжил загвар, 8 ш багц 8*11см*9см, 9*11см*8см, 9с*10,5см*8см, 13,5 *15см*6см, 16,5*12,5*7см, 14,5*16*6,5см, 25*14*8см, 20,5*15,5*8см
33	хүний биеийн дотоод бутэц	1	80см Сайн чанарын хуванцар, резин
34	араг яс-80см 20000	1	85см хэмжээтэй /зурх болон артери венийн судастай
35	Микроскоп	5	30.000-70.000 дахин томруулах чадалтай. Нэг нүдний болон 2 нүдний сонголттай. Дэлгэцгүй болон 5 инч дэлгэцтэй

**Математикийн кабинет**

36	Хэрэглэгдэхүүн бага дунд	4	"Гурвалжин самбар Протектор Баруул Цилиндр, эзлэхүүн, гадаргуугийн талбайн үзүүлэн Бутархай асуулт хөтөлгөг 16 тэнцүү тойрог Геометрийн хуудас Гурванхингийн дотоод засал, үзүүлэнгийн хэсгүүд Өнцөг1 Булан 2 Булан 3 Хүчин чадлын нэгжийн үзүүлэн 3.3 см жижиг шоо Цилиндр конус эзлэхүүний харьцаа Шоо задлах загвар Кубoid ороосон загвар Шоо урт хүрээ Тэгш өнцөгт параллелепипед хүрээ Үйл ажиллагааны булан Хөдөлгөөнт параллелограмм Үйл ажиллагааны квадрат Луужин 50 см хэмжээтэй захирагч Дөрөвлжин хэсэг Баруун гурвалжин хэсэг Өнгөт баар Нэг баарны сүлжээний график Соронзон хадаас
----	--------------------------	---	--

**Эмчийн үзлэгийн өрөөнд**

37	зурхийн пульс хэмжигч	1	хуухдийн зурхийн цохилтыг графикаар харуулдаг. Дэлгээцийг дурын өнцгөөс харах боломжтой.
38	зурхийн пульс хэмжигч	1	Том хүний зурхийн цохилтыг графикаар харуулдаг. Дэлгээцийг дурын өнцгөөс харах боломжтой.
39	өндөр жин хэмжигч	1	Хамжих өндрийн хэмжээ: 700-1900 мм · Хамжих өндрийн хамгийн бага утга: 5 мм · Хамгийн дээд жин: 160 кг · Хамжилт: 88*30*27 см ·

**Физикийн кабинет**

40	цахилгааны электрон багаж	4	2008 дасгал ажилттай Хайрцаг 37*28*8см хэмжээтэй
41	лизнэний ком	2	Гэрлийн ойлт хүгарлыг харуулах, түршилттай сайн чанарын багаж
42	микрометр	4	Нарийвчилал сайтай дижитал мультиметр. Сайн чанарын хуванцар
43	термометр	4	Өрөөний чийгшил болон дулаан хэмжинэ. Сайн чанарын хуванцар
44	лазер гэрэл	2	Линзэрүү тусгаж гэрлийн ойлт хүгарлыг харуулах

**Химийн кабинет**

45	химийн түршилт хийх багц	1	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Хорхуу шилжлийн цанс</td> <td>Хорхуу шилжлийн цанс</td> <td>10</td> <td>11000</td> <td>110000</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Аналитик жин</td> <td>200мл-ийн цанс</td> <td>1</td> <td>95000</td> <td>95000</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Шилчин амь</td> <td>100мл-ийн шилд</td> <td>10</td> <td>6600</td> <td>66000</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Шилчин амь</td> <td>250мл Шилд</td> <td>10</td> <td>8800</td> <td>88000</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Шилчин амь</td> <td>500мл Шилд</td> <td>10</td> <td>9900</td> <td>99000</td> </tr> </tbody> </table>	26	Хорхуу шилжлийн цанс	Хорхуу шилжлийн цанс	10	11000	110000	27	Аналитик жин	200мл-ийн цанс	1	95000	95000	28	Шилчин амь	100мл-ийн шилд	10	6600	66000	29	Шилчин амь	250мл Шилд	10	8800	88000	30	Шилчин амь	500мл Шилд	10	9900	99000
26	Хорхуу шилжлийн цанс	Хорхуу шилжлийн цанс	10	11000	110000																												
27	Аналитик жин	200мл-ийн цанс	1	95000	95000																												
28	Шилчин амь	100мл-ийн шилд	10	6600	66000																												
29	Шилчин амь	250мл Шилд	10	8800	88000																												
30	Шилчин амь	500мл Шилд	10	9900	99000																												

Эрэгтэй, эмэгтэй дотуур байранд

**Өлгий сумын өрөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж**

No	Тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал
<b>Мэдээллийн технологийн кабинетэд</b>		
1	цахим анги болгоход суурин компьютер	18 I3, 8gb ram, 256 хард
2	цахим анги болгоход ухаалаг дэлгэц-/самбар ком/	1 75 инч байх 1. Windows ўйлдлийн системтэй. 2. Wi Fi Bluetooth технологи ашиглах. 3. Узгэр болон хуруугаар бичих зурах. 4. 20 цэгээр зэрэг мэдрэх LED Touch дэлгэцтэй. 5. Видео конференц хийх. 6. Antiglare гялбахгүй дэлгэцтэй. 7. 4k/1080 HD няягтай. 8. Олон төхөөрөмжийг нэг дэлгэц дээр зэрэг харуулна. 9. Ухаалаг самбарын цогц программ хангамжтай. 10. Зөвөрний компьютер, iphone, android утас болон таблетыг дэмжих ажиллана. 11. HDMI, VGA, AV, AUDIO, LAN, USB оролт гаралтуудтай. 12. Stereo дуугаралттай 15вт-ын 2ш спикертэй
<b>Цахим анги тохижуулахад</b>		
3	Цахим анги тохижуулахад chromebook-pearsen, eduten	25 GPUIntel UHD Graphics 600 Operating systemChrome OS CPUIntel Celeron Processor N4020 (1.1 Ghz up to 2.7 Ghz 4MB L2 Cache) Memory4GB LPDDR4 Hard drive64GB e.MMC Display15.6" FHD LED (1920x1080) anti-glare Camera720p HD MicrophoneInternal digital mic Audio and SpeakersStereo speakers (1.5Wx2) Wireless802.11 ac wave2 2x2 Bluetooth4.0 Ports1xUSB Type-C, 1xUSB 3.0, Micro SD Card reader, Headphone Out/Mic-in Battery&Power39Wh (5070mAh), 100-240V AC 50/60Hz Цэнэлгэч
<b>Сургуулийн орчинд</b>		
5	Бага анг 6 настны ширээ-60, сандал-60 иж бүрдэл	60 "Сургачийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. 6 настай сургачийн ширээний хэмжээ: L600mm x W500mm x H580mm. Сургачийн ширээ MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыар хийнэ. Ширээний тавцан , хелийн боолтоор холбоодо тавцангийн дээд талд боолтын толгой ил гаргахгүй . ширээний булагнууд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцан модлог хавтангаар хийвэл хөвөөг өнгө дагуу 1.2мм -ээс доошгүй зуулангийн PCV материалыар хийнэ. Ширээний хелийг 1.5-2 мм зузаан материалыар хийж, хүүхдэд серег нөлөөгүй хуулардлаггүй төмрийн будгаар шүршиж будсан байна. Тавцан шаргалтгын хийгээд, ширээний хөл цаглан сааралтгын байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бех байна. Ширээний ондэр намыг тохицуулах боломжтой байна. Сургачийн ширээ нь тавиуруулж боломжтой байна. Ширээний ондэр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Сургачийн ширээ ба сандал нь ургалтын ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт болон зөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлойт байна.
6	Сургач ширээ,	30 "Сургачийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. Сургачийн ширээний тавцан болон нүүрний хэсгийг олон улсын Е0, E1 стандартыг хангасан бөгөөд MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыар хийнэ. Ширээний тавцан , хелийн боолтоор холбоодо тавцангийн дээд талд боолтын толгой ил гаргахгүй . ширээний булагнууд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцангийн модлог хавтангаар хийвэл хөвөөг өнгө дагуу 1.2мм -ээс доошгүй зуулангийн PCV материалыар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыар хийж, хүүхдэд серег нөлөөгүй хуулардлаггүй төмрийн будгаар шүршиж будсан байна. Сандалын тавцан, түшлэг шаргалтгын хийгээд, ширээний хөл цаглан сааралтгын хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бех байна. Ширээний ондэр намыг тохицуулах боломжтой байна. Ширээний ондэр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Сургачийн ширээ тавиуруулж байх ба ширээг хийсэн үндсэн материалыар хийнэ. Сургачийн сандал нь суудал болон арын түшлэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыар хийнэ. Суудал болон түшлэгийн хэсгийг булагнууд 10мм-30мм дугуй байна. Суудлын урд ирмэг хэсэг 20-50мм мatalттай, хурц ирмэггүй байна. Сандалын хөлийг 1.5-2мм зуулантай металлаар хийж хүүхдэд серег нөлөөгүй хуулардлаггүй төмрийн будгаар шүршиж будсан байна. Сандалын тавцан, түшлэг шаргалтгын хийгээд, ширээний хөл цаглан сааралтгын хийгдсэн байна.
7	Сургач сандал,	60 Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, хараахгүй материалыар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бех байна. Сандалын ондэр намыг тохицуулах боломжтой байна. Сандалыг ондэр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Ширээ сандал нь ургалтын ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт болон зөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлойт байна.
9	камер зургийн аппарат	1 24mege pixel Дэлгэц, staedicam, slider, pro battery, 5D тоноглолтой
<b>Багш хөгжлийн төвийг тохижуулахад</b>		

10	цахим анги болгоход ухаалаг дэлгэц-/самбар ком/	1	75 инч байх 1. Windows ўйлдлийн системтэй. 2. Wi Fi Bluetootch технологи ашиглах. 3. Үзгэр болон хуруугаар бичик зурах. 4. 20 цэгээр зэрэг мэдрэх LED Touch дэлгэцтэй. 5. Видео конференц хийх. 6. Antiglare гялбахгүй дэлгэцтэй. 7. 4K/1080 HD няяграттай. 8. Олон төхөөрөмжийн нэг дэлгэц дээр зэрэг харуулна. 9. Ухаалаг самбарын цогц программа хангамжтай. 10. Зөвөрийн компьютер, iphone, android утас болон таблетыг дэмхик ажиллана. 11. HDMI, VGA, AV, AUDIO, LAN, USB оронт гаралтуудтай. 12. Stereo дуугаралттай 15ват-ын 2ш спикертай
11	ухаалаг дэлгэц-65инч /самбар ком/	2	65инч ТВ БОЛОН УХААЛАГ САМБАРЫН СУУРЫ, ТАВИУР 4 дугуйтай. Метал хийцтэй Өнгө: хар Хэмжээ: 32"-100" Хүртэл даацтай. Өндөр 1500-1800см.
13	Оффис принтер	1	A4 A4 Black and white Laser Multifunction Printer, Perfect for Business Print, Scan, Copy and Fax, ADF 50, Duplex Prints up to 40 ppm (black) USB, Ethernet, 802.3az(EEE), Toner HP151A 3,000 page
<b>Гал тогоонд</b>			
14	хөргүүртэй вандан	1	1м50см урттай доороо хөргүүртэй бэлтгэлийн ширээ
15	1-р хоолны тогoo	1	Хүчэл:380В Эрчим хүч:9,1Квт Багтаамж:60л Жин:95кг Хэмжээ:641*1015*1030
16	будаа агщаагч	1	том 4,5 литрийн багтаамжтай / 25 аяга/ 1500 ваттын чадалтай Наалдлагийг дотортой Халуунса барина хэмжигч аяга болон халбагатай Хэмжээ: 27 x 41 x 41см/өндөр x өргөн x гүн/
17	дуков	1	3 хаалгатай 6 листтэй, 380волт А зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай Түргэн халдаг керамик тавцантай 4 халалтын бүстэй Олон юйлдлэтийн зуухтай Давхар шилэн хаалгатай 1 ширхэг листтэй Цагаан өнгөтэй Хэмжээ:85 x 50 x 60см (өндөр x өргөн x гүн)
18	Дээжний хөргөгч	1	50литр Хүчэл:220В Эрчим хүч: Багтаамж:71литр Жин: Хэмжээ:440*430*660мм
<b>Номын санд</b>			
19	Номын санд цахилгаан халаагуур	3	Германы 3200ватт, автомат тохиуулагчтай, тосон, лед дэлгэцтэй
<b>Эмэгтэй, эрэгтэй технологийн кабинетад</b>			
20	Гар оёдлын машин	4	Орос гар оёдлын машин оёдол: шулунн обно
21	Хэрээний машин	1	SINGER model 14DH644 4 утсаар 4 тэрлөөр хэрэх
22	Токарийн суурь машин	1	550вт Ажлын орон зайн эргэлтийн диаметр: 350 мм Тулагч дээрх эргэлтийн диаметр: 215 мм Патрон дээрх эргэлтийн диаметр: 496 мм Ажлын орон зайн урт: 1000 мм Үндсэн патроны дотор диаметр: 38 мм Эргэлтийн хурд: 60-1500 эрг/мин Үндсэн патрон: D1-4 Машини үндсэн хэмжээ: 182 см * 60см * 60см Модон хайрцгийн хэмжээ: 192 см * 76см * 76 см Машини хүндийн цэвэр жин: 505/565 кг Цахилгаан зарцуулалт: 1,5 квт/цаг
23	Туузан уран хөрөө	1	300мт хөдөлгүүрийн чадал /Rating input: 900вт Хүчин чадал /Capacity: Ирний урт /Blade lenght: 255mm Зүсэх зузаан /Thickness of cut : 165mm Хузууний урт /Throat: 305mm Ирний хурд /Blade speed: (их/high) 800м/мин (багал/low) 400м/мин Оворт хэмжээ /Dimensions: 615*775*1600мм Жин /Net weight: 81.2кг Тэжээлийн утас /Power supply cord: 2.5м
24	Градустай хөрөө	1	2000ватт, 3900r/min Хүчэл 220-230 В 8.7 А Ачаалалгүй хурд 5500 мин <sup>-1</sup> Дугуй хөрөөний ир Ø 255 мм Мин. / хамгийн их. хөрөөний ирний цоон Ø 16 / 30 мм * нэмэлт нэмэлт Макс. дугуй хөрөөний зузаан 2,8 мм Макс. оглох гүн 0° / 90° (H x W) 80 x 340 мм Макс. оглох гүн 45° / 90° (H x W) 80 x 240 мм Макс. 0° / 45° (H x W) зүсэлтийн гүн 50 x 340 мм Макс. зүсэх гүн 45° / 45° (H x W) 50 x 240 мм

46	Бүрэн автомат угаалгын машин	1	том Их биений өнгө : Цагаан Хаалгын төрөл: Pull To Open Дэлгэц: Digital Display Дэлгэцийн эзл : Орос Удирдлага : KNOB Угаалтын хүрдний материал : Зэвэрдэггүй Ган Удаан эдэлгээтэй халаагур: + Ус алдахаас хамгаалах мэдрэгч: + Өргөн х Өндөр х Гүн (мм): 600x850x450 Цахилгаан зарцуулалтын түвшин: A+++ Цахилгаан зарцуулалт kW/h ( 1 угаалт ): 5.67 KW Дуу чимээ (dBA) угаахад: 57 DB Дуу чимээ (dBA) хатаахад: 59 DB Дуу чимээ (dBA) зайллахад: 75 DB Ус зарцуулалт нэг угаалт: 42 Л Эргэлтийн хурд: 1200 Rpm
47	Эмэгтэй дотуур байранд шкаф	10	төмөр хаалга, 3 шургуулгатай Үрт 124 x Өргөн 60x Өндөр 201 см
<b>Дуу хөгжмийн кабинет</b>			
48	фульт ёсгөгч	1	50ватт чадлын ёсгөгч -Чанг ариг/speaker/, Микрофон, компьютер болон гар утсанд холбон дуу ая тавих боломжтой. Brand: SKU: Cabo PA-USB250W6P
52	механик бөмбөр	1	Цогц бөмбөр буюу Драмкит (Drumkit) нь бөмбөрчин тоглоход зохицсон бөмбөр, цан зэрэг цохиур хөгжмийн зэмсгүүдийн цогц төхөөрөмж

**Наранбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж**

№	Тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн нэрс	Тоо ширхэг	Хүчин чадал, үзүүлэлт
1	Бага ангийн сургач ширээ-200 сандал-200	200	<p>"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. 6 настай сурагчийн ширээний хэмжээ: L600мм x W500мм x H580мм.</p> <p>Сурагчийн ширээ MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалаар хийнэ. Ширээний тавцан, хөлийн боолтоор холбоодо тавцангийн дээд талд боолтын толгойг ил гаргахгүй. ширээний булангуд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтангаар хийвэл хөвөөг өнгө дагуу 1,2мм -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыаар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыаар хийж, хуудэд серег нөлөөгүй хуулдаггүй төмрийн будгаар шүршик будсан байна. Тавсан шаргал өнгөтэй, ширээний хөл цагаан саарал өнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бөх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээний өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Сурагчийн ширээ нь тавиурагүй, 2 талд өлгүүртэй байна.</p> <p>Сандалын хэмжээ: судлын өндөр 340мм сүүдлын гун 330мм х сүүдлын өргөн 290мм. Суудлаас дээш түшлэгийн дээд ирмэгийн өндөр 310мм, сандлын түшлэгийн өндөр 160мм сандал нь судал болон арын түшлэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыаар хийнэ. Суудал болон түшлэгийн хэсгийг булангуд 10мм-30мм дугуй байна. Сүүдлын урд ирмэг хэсэг 20-50мм маталттай, хүрц ирмэггүй байна.</p> <p>Сандалын хөлийг 1.5-2мм зузаантай металлаар хийж хуудэд сөрөг нөлөөгүй хуулдаггүй төмрийн будгаар шүршик будсан байна. Сандалын тавцан, түшлэг шаргал өнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан өнгөтэй байна.</p> <p>Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, их бүрдлийн жагсаалт болон зөвлөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлойт байна.</p>
2	Сургалтын гүйдэг самбар	9	Гүйдэг самбар нь 4м*1,3м урттай Гол нь цагаан, 4ш жижиг ногоон самбар гэсэн нийт 5ш самбараас бүрдэнэ.
3	Зурагт	10	65"-с дээш, смарт UHD 4K HDR GOOGLE ANDROID LED 65ИНЧ ТВ
4	15 нүдтэй хувцасны локер /ангий бүрт/	20	төмрийн зузаан 0,95мм, Өндөр 185см, Өргөн 90см, Нүдний хэмжээ 30*28*32см
5	Сурагчийн чихэвч	40	Микрофон, зөвлөвчтэй
6	Буузны жигнүүр	1	6 листтэй Хүчдэл:220В Эрчим хүч:6кВт Багтаамж: Жин: Хэмжээ:650*500*1100
7	Махны машин	1	Хүчдэл:220В/380В Эрчим хүч:1,5 кВт Багтаамж:320 кг/ц Жин:44 кг Хэмжээ:420x420x720
8	Шарах шүүгээ	1	Хүчдэл:220В/380В Эрчим хүч:8.8 кВт Багтаамж:2 хаалга 2 лист Жин: Хэмжээ:600x640x860
9	Хэрээний оёдлын машин	1	Моторын чадал 111w, Үл өргөх өндөр 5мм, Хэрээний төрөл 4, Моторын хурд 1000/r/min, Урт, өргөн алхмыг тохируулах боломжтой, Өндөр хурдны компьютерын удирдлагатай, 3 ба 4 устайт ухарч оёх нэмэлт үйлдэлтэй. Зүүний төрөл 11 № ба 14 №
10	Chromebook	24	Celeron N4500 (4 MB L2 cache, 1.10 GHz, up to 2.80 GHz with Intel® Burst Technology, DDR4 or LPDDR4) <b>Технологийн кабинетын тоног төхөөрөмж</b>
11	Харуул хавчаар	1	Моторын чадал 220v-50Hz 2000w Моторын хурд 8000r/min Харуулдах өргөн 330мм Харуулдах өндөр 160мм
12	Luxter суурин туузан хөрөө	1	Моторын чадал 220v-50Hz 550w Моторын хурд 1470r/min Хөрөөдөх өндөр 105-245мм
13	Luxter градустай хөрөө	1	Моторын чадал 220v-50Hz 2300w Моторын хурд 5500r/min Хөрөөдөх өргөн 300мм Хөрөөдөх өндөр 250мм
14	Төмрийн токарийн суурь машин	1	Моторын чадал 220v-50Hz 1.5kW Моторын хурд 250-1500r/min Зорох диаметр 70мм Зорох урт 50см-1м
15	Модны токарийн суурь машин	1	Моторын чадал 220v-50Hz 1250w Моторын хурд 300-3700r/min Зорох урт 50см-1м Зорох диаметр -300мм
16	3D принтер	1	Хэвлэх хэмжээ 220*220*250 Нарийчлал 0.1мм Хүчин чадал 350W Хурд 250mm/s Давхар мотортой
17	CR laser falcon	1	10W, Хэмжээ 400*415mm 18мм мод зүсэх чадалтай
18	Дөрвөлжин углуулга гаргагч	1	Моторын чадал 220v-50Hz 1250w Моторын хурд 2800r/min Өрмийн хэмжээ 0.6мм-16мм 160мм
19	6 янзаар хувирдаг мини багаж	1	Модны болон төмрийн токар, өрөм, уран хөрөө, зүлгээр, призер хэлбэрээр хувирган ашиглах боломжтой
20	Компрессор	1	Моторын чадал 220v-50Hz 2200w Моторын хурд 2800r/min Хий шахах хурд 200L/min Баллоны багтаамж 50л-ээс дээш
21	Мэдээлэл зүйн кабинетын ширээ, сандал /2 хүүхэд суух/	16	Нэг ширээнд 2 компьютер байрлуулах, дундаа таславчтай байх
22	Цонхны хөшиг	86	1.75м*1.85м хэмжээтэй, оффис давхар хөшиг, тогтоогчийн хамт

/Увс Сагил, Наранбулаг, Өлгий сүм/-ын сургуулийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын даалгавар

Хянасан:

Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн  
бодлогын хэлтсийн дарга

Боловсрол, шинжлэх ухааны  
газрын дарга

О.Ганбат

А.Болормаа

Боловсруулсан:

БШУГ-ын мэргэжилтэн

Л.Лхагвасүрэн

Сагил сумын ерөнхий боловсролын  
сургуулийн захирал

С.Саранчимэг

Наранбулаг сумын ерөнхий  
боловсролын сургуулийн захирал

Ж.Пүрэвжав

Өлгий сумын ерөнхий  
боловсролын сургуулийн захирал

Б. Мөнхбаяр