

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОРЧИНД АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ АМНЫ ХААЛТ

Техникийн тодорхойлолт

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нийлүүлэгдэх газар
1	Амны хаалт	Ширхэг	95857	“Бор-Өндөр” УБҮ

1. Ерөнхий шаардлага

- 1.1. Үйлдвэрлэлийн орчинд ашиглах зориулалттай N95 буюу 95% ба түүнээс дээш хувиар бичил тоос, тоосонцор, шингэн нэвтрэлтийн хамгаалалт бүхий шүүлтүүрийн хэмжүүртэй амны хаалт байна.
- 1.2. MNS 5620:2006 үйлдвэрлэлийн тоос, химийн бодис, утаа, угаар болон хорт хийн бүтээгдэхүүнээс амьсгалын замын эрхтнийг хамгаалах зориулалтын стандартын шаардлага хангасан Монгол Улсын тохирлын гэрчилгээтэй байна.
- 1.3. MNS 6654: 2017 амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавигдах стандартын шаардлагыг хангасан Монгол Улсын тохирлын гэрчилгээтэй байна.
- 1.4. MNS 4931:2000 хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслийн ерөнхий стандартын шаардлагыг хангасан Монгол Улсын тохирлын гэрчилгээтэй байна.
- 1.5. Амны хаалт нь бэлэн бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материал тус бүр дээр лабораторийн шинжилгээний бичиг дүгнэлттэй байна.
- 1.6. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэлд бэхлэгдсэн шүүлтүүр нь шүүх чадвараараа N95 болон бага дунд /FFP2/, сайн /FFP3/ гэсэн зэрэглэлийн аль нэгийн чанарын үзүүлэлтийг хангасан мөн энэ талаарх тэмдэглэгээтэй байна.
- 1.7. Амны хаалт нь PM2,5 нарийн ширхэгт тоосонцорыг 95% шүүдэг чадвартай байх түүнийг баталгаажуулах нотлох баримт бичигтэй байна.

2. Тусгай шаардлага

Загвар:

- 2.1. Амны хаалтыг ажилтнууд зүүж хэрэглэхэд тохирсон, гадна орчны агаар орох зай завсар байхгүйгээр хүний нүүрэнд хүрээ нь тохирсон нүүрний хэвэнд сууж өгсөн байна.
- 2.2. Амны хаалт нь амьсгалахад хүндрэл бага учруулдаг, хамрын чимхүүр зөөлөвчтэй байна.
- 2.3. Амны хаалт нь амьсгал гадагшлуулахад зориулагдсан хавхлага /клапан/-тай байна.
- 2.4. Амны хаалт нь хамрын хянганы төмөр тохируулагчтай байна.
- 2.5. Амны хаалт нь толгойд бэхлэх тохиргоо 2 ширхэг сайн чанарын резинэн татуургатай байна.
- 2.6. Амны хаалт нь цайвар өнгөтэй байна.
- 2.7. Амны хаалт нь урд талдаа MNS 5620:2006, MNS 6654: 2017, MNS 4931:2000 стандартын шаардлага болон шүүх чадвар /FFP2/, /FFP3/ тэмдэглэгээтэй байна.

Материал:

- 2.8. Амны хаалт нь нарийн ширхэгтэй тоос, тоосонцорыг шүүж чаддаг материалаар хийгдсэн байна.

- 2.9. Тоос нэвтрэхгүй, клапантай, хөлөргөхгүй, харшлахгүй, амьсгалахад саадгүй, чөлөөтэй, хөнгөн уян хатан, хүний нүүрний хэлбэрт зохисон, дотор тал завсаргүй, наалдаж өгдөг чанартай, механик хольц, тоосноос хамгаалах, тоос шүүгчийн 4 давхарга материалтай байна.
- 2.10. Амны хаалт нь амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хэрэгслээр нэвтрэх агаарын бохирдлын коэффициент нь 8%-оос ихгүй, их нөлөөллөөс хамааран тодорхой эдлэлд 2%-оос ихгүй байна, хошуувчны амьсгал гаргах хавхлага нь шүүгдсэн механик бохир зүйл рүү унахааргүй, механик гэмтлээс хамгаалагдсан байна.
- 2.11. Амны хаалт нь 2024 онд үйлдэрлэгдсэн байна.
- 2.12. Амны хаалтыг гадны тоос шороо нэвтрэн бохирдох, тээвэрлэлтийн үеийн эрсдэлээс хамгаалж багцлан гялгар уутанд боож гадуур нь хатуу хайрцагласан байна.
- 2.13. Амны хаалт үйлдвэрлэгч нь чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO:9001: 2015 стандартыг нэвтрүүлж баталгаажуулсан байна.

3. Загвар бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага:

- 3.1. Амьсгал хамгаалах үйлдвэрлэлийн орчинд ашиглах зориулалттай амны хаалтыг дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно.
- 3.2. Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 2 ширхэгээс багагүй загвар бүтээгдэхүүн ирүүлнэ.
- 3.3. Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно.

Жишиг зураг:



Нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	2024 он				Тоо ширхэг
			I улирал	II Улирлын 2024 оны 04 дүгээр сард багтаан	III Улиралын 2024 оны 07 дугаар сард багтаан	IV улирал	
1	Амны хаалт	Ширхэг		47929	47928		95857

Барааг шалгаж хүлээн авах:

Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна.

Холбогдох стандартын шаардлага болон техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй буюу ажилтанд олгож ашиглуулах боломжгүй хамгаалах хэрэгслийг хүлээн авахгүй бөгөөд хүлээн авсан бараанаас эвдрэл гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрсэн тохиолдолд буцааж сол