

Соёлын сайдын 2024 оны 2 дугаар
сарын 16-ны өдрийн 13/12 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-4 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ҮЗЭГЧДИЙН САНДАЛ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг	Нэжжүүлэгч /төгрөг/	Нийт үнэ /төгрөг/
НИЙТ			5900	170,000	1,003,000,000
1	Үзэгчдийн сандал	<ul style="list-style-type: none">Тушлэгтэй, зөвлөвчтэй, үзэгчдийн тав тухыг хангасан чанар сайтай тэмер суурь, модон араамтай.Суудал хэсэг нь эвхэцлдэг, даавуун бүрээстэй, улаан өнгөтэй,Гарын тушлагтэй, зөөвөрлөх боломжтой,55 x 60 x 100 см ба түүнээс дээш хэмжээтэй.	5900	170,000	1,003,000,000

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар
сарын 06-ны өдрийн 130 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-5 СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ
ТУУЛАХ ЧАДВАР САЙТАЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг	Нэгж унэ /төгрөг/	Нийт унэ /төгрөг/
НИЙТ	1 Тээврийн хэрэгсэл	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,Фургон машин ба түүнтэй дүйцэхүйц,2022 онос хойш үйлдвэрлэгдсэн,енгэ: саарал, 4x4 хөтөлгөгчтэй, суудлын тоо 8-10 хүн,жолооны хурд зүүн, хөдөлгүүр бензин 4 цилиндр,моторын багтаамж 2693cc, дээд хурд 127 км цаг,тулшийн савны багтаамж 45+35 нийт 70 литр, хурдны хайрцааг: 6 шаталалт мөхөнник, туслах хурдны хайрцааг: 2 шаталалт урд мост замгаж салдаг, запас дугуй 1 ширхэг, домкрат, запас тулхүүр,	19	68,000,000	1,292,000,000

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар
сарын 11-ны өдрийн 130 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-6 СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД
ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ ДҮНД ОВРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг	Нийт чунаа /төгрөг/	Нийт чунаа /төгрөг/
1	16 хүний суудалтай тээврийн хэрэгсэл	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,Toyota hiace автомашинтай дүйцэхүйц,16 хүний суудалтай, бензин, дугуйн томъёо 4x2, V6 цилиндр, хөдөлгүүрийн багтаамж 3456, хурдны хайрцааг 6 автомат, AM, FM, CD, Bluetooth, Тэнхлэг хоорондын зай: 3,210, Ург: 5,15, Өргөн: 1950, Ендөр: 2280,Ухрахын камертай, эир кондишнтай, аюулгүй дэртэй, хаалганы автомат түгжээтай, сүүдлын бустэй, тоormосны системтэй, тэнцвэржүүлэгч системтэй байна.Дагагдах хэрэгсэл: Загас дугуй, ослын гурвалжин, эмийн сан.	3	130,000,000	390,000,000

○○○

Соёлын сайдын 2024.01.13 дугаар
сарын 01.-ны өдрийн 13 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-7 СОЁЛЫН ТӨВҮҮДИЙН ТАЙЗНЫ ХӨШИГ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Too, ширхэг	Нэлж үнэ /төгрөг/	Нийт үнэ /төгрөг/
1	Тайзны хөшиг	<p>Тайзны хөшигний хэмжээ сум бүрээр:</p> <p>Архангай, Булган сумын Соёлын төв:</p> <ul style="list-style-type: none">Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 5 м.Нүүр хөмсөг: Өргөн- 8.2 м, өндөр- 1.25 м.Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1.45 м.Фоно хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 5.3 м.Клюз: Өргөн- 4 м, өндөр- 5 м. <p>Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 9.40 м, өндөр- 5.20 м.</p> <p>Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 10.2 м, өндөр- 6 м.</p> <p>Клюз тогтоох: Өргөн- 1.5 м, өндөр- 5.3 м.</p> <p>Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-10.2 м, өндөр- 5.35 м.</p> <p>Баян-Өлгий, Толбо сумын Соёлын төв:</p> <ul style="list-style-type: none">Нүүр хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м.Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м.Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м.Фоно хөшиг: Өргөн- 12 м өндөр- 6.2 м.Клюз: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 6.2 м. <p>Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 0.2 м.</p> <p>Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Клюз тогтоох: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-12 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Баян-Өлгий, Улаанхус сумын Соёлын төв:</p> <ul style="list-style-type: none">Нүүр хөшиг: Өргөн-16 м, өндөр- 7 м.	13	32,000,000	416,000,000

- Нуур хэмсэг: Эргэн- 16 м, өндөр- 1.6 м.
- Дунд хэмсэг: Эргэн- 16 м, өндөр- 2 м.
- Фоно хэшиг: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Клюз: Эргэн- 8 м, өндөр- 7 м.
- Нуур Хэшиг тогтоох каркас: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Дунд хэмсэг тогтоох: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Клюз тогтоох: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Фоно хэшиг тогтоох каркас: Эргэн- 10 м, өндөр- 7 м.

Баян-Өлгий, Бугат сумын Соёлын төв:

- Нуур хэшиг: Эргэн-16 м, өндөр- 7 м.
- Нуур хэмсэг: Эргэн- 16 м, өндөр- 1.6 м.
- Дунд хэмсэг: Эргэн- 16 м, өндөр- 2 м.
- Фоно хэшиг: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Клюз: Эргэн- 8 м, өндөр- 7 м.
- Нуур Хэшиг тогтоох каркас: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Дунд хэмсэг тогтоох: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Клюз тогтоох: Эргэн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Фоно хэшиг тогтоох каркас: Эргэн- 10 м, өндөр- 7 м.

Говь-Алтай, Халиун сумын Соёлын төв:

- Нуур хэшиг: Эргэн- 11 м өндөр- 5 м.
- Нуур хэмсэг: Эргэн- 11 м, өндөр- 1.2 м.
- Дунд хэмсэг: Эргэн- 11 м, өндөр- 1.5 м.
- Фоно хэшиг: Эргэн- 11 м өндөр- 7.5 м.
- Клюз: Эргэн- 2 м, өндөр- 7.5 м.
- Нуур Хэшиг тогтоох каркас: Эргэн- 14 м, өндөр- 5 м.
- Дунд хэмсэг тогтоох: Эргэн- 14 м, өндөр- 7.5 м.
- Клюз тогтоох: Эргэн- 14 м, өндөр- 7.5 м.
- Фоно хэшиг тогтоох каркас: Эргэн- 14 м, өндөр- 7.5 м.

Завхан, Идэр сумын Соёлын төв

- Нуур хэшиг: Эргэн- 7.1 м, өндөр- 5.45 м.
- Нуур хэмсэг: Эргэн- 8.2 м, өндөр- 1.6 м.
- Дунд хэмсэг: Эргэн- 8.75 м, өндөр- 1.35 м.
- Фоно хэшиг: Эргэн- 5.47 м, өндөр- 13.7 м.

- Клюз: Өргөн- 2.67 м, өндөр- 5.47 м.
- Нуур хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 6 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 8.75 м, өндөр- 1.35 м.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 3 м өндөр- 6 м.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 6 м, өндөр- 2 м.

Завхан, Нэмрэг сумын Соёлын төв

- Нуур хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 6 м.
- Нуур хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Фондо хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 6 м.
- Клюз: Өргөн- 16м, өндөр- 7 м.
- Нуур хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.5 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.5 м.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Өргөн 6 -м, өндөр- 15 м.

Завхан, Тудэвтэй сумын Соёлын төв

- Нуур хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Нуур хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Фондо хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 6 м.
- Клюз: Өргөн- 2 м, өндөр- 6 м.
- Нуур хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 2 м, өндөр- 6 м.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-15 м, өндөр- 1 м.

Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сумын Соёлын төв

- Нуур хөшиг: Өргөн-11.1 м, өндөр-4.45 м.
- Нуур хөмсөг: Өргөн-11.1 м, өндөр-45 см.
- Дунд хөмсөг: Өргөн-11.1 м, өндөр-50 см.
- Фондо хөшиг: Өргөн-11.15 м, өндөр- 4 м.
- Клюз: Өргөн-1.6м, өндөр-3.85 м.

- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: 12х12м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Орген-5.11 м, өндөр-6 м, 4х3 мкв.
- Клюз тогтоох: Орген-4 м, өндөр- 6 м, 6х4 мкв.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Орген- 14х5мкв.

Өвөрхангай, Баянгол сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Орген- 8.5 м, өндөр-7 м.
- Нүүр хөмсөг: Орген- 8.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Дунд хөмсөг: Орген- 8.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Фондо хөшиг: Орген- 8.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Клюз: Орген- 2.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Орген- 10 м, өндөр- 7.5 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Орген- 10 м, өндөр- 7.5 м.
- Клюз тогтоох: Орген- 3 м, өндөр- 8 м.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Орген- 10 м, өндөр- 7.5 м.

Өвөрхангай, Хужирт сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Орген- 12.8 м, өндөр- 6.2 м.
- Нүүр хөмсөг: Орген- 12.8 м, өндөр- 1.5 м.
- Дунд хөмсөг: Орген- 3 м, өндөр- 6.2 м.
- Фондо хөшиг: Орген- 12.8 м, өндөр- 2 м.
- Клюз: Орген- 12.8 м, өндөр- 6.2 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Орген- 12.8 м, өндөр- 6.52м.

- Дунд хөмсөг тогтоох: Орген- 3 м, өндөр- 6.2 м.
- Клюз тогтоох: Орген- 12.8 м, өндөр- 6.2 м.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Орген- 6.2 м, өндөр- 12.8 м.

Хэнтий, Галшар сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Орген- 26 м өндөр- 6 м.
- Нүүр хөмсөг: Орген- 25 м, өндөр- 1.2 м.
- Дунд хөмсөг: Орген- 25 м, өндөр- 1.2 м.
- Фондо хөшиг: Орген- 25 м, өндөр- 6 м.
- Клюз: Орген- 7 м, өндөр- 6 м.

- Нуур Хөшиг тогтоох каркас: Øргөн- 18 м, Өндөр- 6 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Øргөн- 18 м, Өндөр- 6 м.
- Клюз тогтоох: Øргөн- 7 м, Өндөр- 6 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Øргөн- 18 м, Өндөр- 6 м.

Говь-Алтай, Жаргалан сумын Соёлын төв

- Нуур хөшиг: Øргөн- 12.4 м, Өндөр- 7.6 м.
- Нуур хөмсөг: Øргөн- 12 м, Өндөр- 2.5 м.
- Дунд хөмсөг: Øргөн- 12 м, Өндөр- 2.5 м.
- Фоно хөшиг: Øргөн- 7.6 м, Өндөр- 16 м.
- Клюз: Øргөн- 2.8 м, Өндөр- 7.6 м.
- Нуур Хөшиг тогтоох каркас: Øргөн-7.7 м, Өндөр- 15 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Øргөн-12.2 м, Өндөр- 2.5 м.
- Клюз тогтоох: Øргөн- 12.2 м, Өндөр- 2.5 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Øргөн- 15 м, Өндөр- 7.7 м.

Тайзны хөшигний техникийн тодорхойлолт:

- **Нуур хөшиг:** Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх утастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хүнилттай тооцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, гэрэл нэвтрэхгүй байх
- **Нуур хөмсөг:** Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз харагдахааргүй тооцож хийх, тайзны Нуур хэсэг харгадах байдлын өнгө чимэх, Өндөрийн өгөгдсөн хэмжээнээс доошгүй байх
- **Дунд хөмсөг:** Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз болон бусад харагдах хэсгийг далдлах, давхар хүнилттай оёдолтой байх
- **Фоно хөшиг:** Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх утастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хүнилттай тооцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, фоно хөшигний ард зурагт самбар байрлуулж болох давхар энтийн фоно хөшигтэй байх
- Клюз: тайзны 2 талд 4-6 ширхэгийг байрлуулах, гэрэл нэвтрэхгүй байх, бусад хөшигтэй өнгө хорших
- **Нуур Хөшиг тогтоох каркас:** Øргөн: 12м, Өндөр: 6м

	<ul style="list-style-type: none"> • Автомат хөшиг тогтооч боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойхооргүй хийдэх • Дунд хөмсөг тогтоох: Нийт жин 50кг-с дээш жин авах, дунд хөмсөг тогтоох: Клюз 2 талц жигд ташуу чуваа хэлбэртэйгээр то тоогдох, клюзыг нааш цааш гүйлгэж тохируулж байх аар хийдэх • Фоно хөшиг тогтоох каркас: Автомат хөшиг тогтоогч тогтоох, энгийн хөшиг то тоох зэрэг 2 тогтоогч байрлах боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойхооргүй хийгдэх, • Соёлын төвүүдээс хөшигний нарийн хэмжээг авах.

○○○

Соёлын сайдын 2024 оны дугаар
сарын 11-ны өдрийн 2 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-9 СОЁЛЫН ТӨВҮҮДИЙН ТАВИЛГА

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг	Нээжүүрүүдийн шалтгаалалтад төслийн нийтийн чухалдаан
1	Оффис сандал	<ul style="list-style-type: none">Дугуйтай, нурууний түүлэгтэй, торон болон даавуун материалтай, гарны түшигтэй, сайн чанарын бат бөх.180x80x40 см хэмжээтэй	84	350,000
2	Оффис шкаф	<ul style="list-style-type: none">10 тавиуртай, 2 хаалгатай, цоожтой, сайн чанарын шахмал хавтан, бор саарал ёнгөтэй.	10	939,678
3	Оффис ширээ 2 хүний	<ul style="list-style-type: none">130x130 см хэмжээтэй, ёндөр 75 см,2 хүний зориулалттай, дундаа тусгаарлагчтай, сайн чанарын шахмал хавтан, бор саарал ёнгөтэй төмөр хөлтэй.	10	1,300,000
4	Оффис ширээ 1 хүний	<ul style="list-style-type: none">120x70 см хэмжээтэй ёндөр 75 см,Шүүгээтэй, цоожтой, сайн чанарын шахмалматериаллаар хийсэн.	60	675,000
5	Номын тавиур	<ul style="list-style-type: none">Өндөр 200 см, урт 180 см гүн 45 см,Сайн чанарын металл болон модон материалтай.2 талаас ном тавих зорилттай.	311	730,000
6	Уншигчийн сандал	<ul style="list-style-type: none">Эвхэгддэг, нурууны түүлэгтэй, зөвлөн дотортой, сайн чанарын лидрин эсвэл савхин материалтай, төмөр араамтай,1 хүн суух зориулалттай	1294	85,000
7	Уншигчийн ширээ	<ul style="list-style-type: none">Эвхэгддэг, төмөр хөлтэй, сайн чанарын шахмал хавтангаар хийдсэн,Тавцантай, доорго тавижгүйтэй.	647	160,000
8	Архивын төмөр ширүүгээ	<ul style="list-style-type: none">Материал: төмөр, архивын няятаршуулсан ширүүгээ, доороо гүйдэг замтай, ёндөр 2.30, ергэн 55 урт 90, ISO19001, ISO14001 стандартын шаардлага хангасан байна.	39	2,340,590

Соёлын сайдын 2024 оны 06 дугаар
сарын №.. -ни өдрийн 11/30 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-12 ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СОЁЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД
ХЭРЭГЦЭЭТГЭЙ ТОНОГТӨХӨӨРӨМЖ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг	Нэгж үнэ /төгрөг/	Нийт үнэ /төгрөг/
1	Аудио миксер	<ul style="list-style-type: none">• Аудио интерфейс: 18x4 24-bit/96 kHz, USB 2.0 холболттай аудио интерфейстэй; Бүх зам дээр бичлэг хийж авах боломжтой,• 2x2 SD recorder (тог дуу га бичиж авах); SD болон 32 GB хүртэлх SDHC форматуудыг дэмжиж ажилладаг,• 18-сувагтай аналог миксер: 12 микрофонны оролттой, XMAX mic preamp болон хөгжмийн 2 оролттой,• 16 зам бүхий оролт, 2 Нэмэлт оролттой (insert points) Стерео суваг (Ch. 1/18 Bluetooth® холболттой, RCA оролт,• 1/8-инч стерео оролт, SD/USB сольж болох стерео тоглуулагчтай.	42	36,106,590	45,000,000
2	Чанга яригч	<ul style="list-style-type: none">• Яригчийн хэмжээ: Theta compression driver-тай, 15-инч нам яригчтай,• Чадал: LF драйверын 900Ватт (хамгийн ихдээ) чадлын өсгөгч, HF драйверийн 300Ватт (хамгийн ихдээ) чадлын өсгөгчтэй, давамжийн зاي: 47 Hz-20 kHz давтамжтай,• 124 дЦб -ээс ихгүй дууны дараалтын түвшинтэй Тархалт: 90° x 60° (хэндлөн х босоо) тархалтын загвартай,• Технологи: Theta DSP тохиирготой - DJ(хөгжим, дуу), FOH(тоглолт), Monitor, Speech(хурал, Чуглаан)• Яригчийн гадна Материал: Зөөверлөхөд амар байх	2	2,699,900	5,399,800

		Үүднээс ширүүн, пластик, олон өндөг гадаргуутай, 1.2мм ган сараалж торгой.		
3	Нам яригч	<ul style="list-style-type: none"> Яригчийн хэмжээ: Нам хэлбэрэлтийн 15-инч driver-тай, чадлын ихдээ) Чадал: 1200Ватт (хамгийн ихдээ) өсгөгч, давтамжийн зайд: 35 Hz-160 Hz давтамжтай, 126 дЦб -ээс ихгүй дууны дараалтын түвшинтэй Оролт: 2 combo XLR, $\frac{1}{4}$ - инч Line оролт, 2 XLR гаралттай, Технологи: Θөртөө DSP тохигоотой Яригчийн гадна материал: Зөөвөрлөхөд амар 2 талдаа барилгатай, барзгар гадаргуутай, 1.4мм ган сараалж торгой. 	2	3,399,900 6,799,800
4	Цахилгаан гитар	<ul style="list-style-type: none"> Хүзүү: Агч моддоор хийсэн, У хэлбэрэйн хүзүүтэй, 21 ладтай, полиурэтан өнгөлгөөтэй, Бие: Basswood моддоор хийсэн, гялгар полиэфир өнгөлгөөтэй, Бусад: 6 эмээлтэй тримоло bridge-тэй, 6 ш никель бүрэлгэлтэй ган утастай, Pickup: 3ш Single-coil pickup-тай, дуу тохируулах 3 эргүүлэгтэй, 5 төрлөөр ажилласхан switcher-тэй, Хэмжээ: 4.40 x 17.60 x 43.00 inch хэмжээтэй, 5.90 кг жинтэй. 	1	4,164,400 4,164,400
5	Басс гитар	<ul style="list-style-type: none"> Хүзүү: Агч моддоор хийсэн. лаврын модон fingerboard-тай, 24 ладтай, гялгар өнгөлгөөтэй, Бие: Улаан зандан моддоор хийсэн, гялгар өнгөлгөөтэй, Бусад: 5 ш никель бүрэлгэлтэй ган утастай, Pickup: Басс гитарын 2 pickup-тай, дуу тохируулах 5 эргүүлэгтэй, Хэмжээ: 4.60 x 21.20 x 52.25 inch хэмжээтэй, 7.12 кг жинтэй. 	1	2,429,900 2,429,900
6	Басс гитарын өсгөгч	<ul style="list-style-type: none"> Яригчийн хэмжээ: 15-инч өсгөгч, 8 ом бүрэн эсэргүүцэлтэй, Чадал: 40м эсэргүүцэлтэй Уед 200 Ватт, 8ом эсэргүүцэлтэй Уед 140 Ватт чадлаар ажиллана, Хүчдээл: 120 Вольт, Оролт: $\frac{1}{4}$ инч 1 оролттой, Гаралт: XLR 1 гаралттай Технологи: Gain, Bright, Contour, Vintage, Overdrive, 	1	2,439,900 2,439,900

		<p>Level, Bass, Low-Mid, High-Mid, Treble, Master Volume тохируулгуудтай,</p> <ul style="list-style-type: none"> Яригчийн гадна материал: Барзгар винил гадаргуутай, дээрээ барилгтай, улаан LED гэрэлтэй, Хэмжээ: 17.70 x 22.80 x 27.50 инч хэмжээтэй, 16.94 кг жинтэй 		
7	Гитарын өсгөгч	<ul style="list-style-type: none"> Яригчийн хэмжээ: 2 ш, 12-инч өстөгч, 8 ом бүрэн эсэргүүцэлтэй, Чадал: 100 Ватт Хүчдэл: 230 Вольт Оролт: $\frac{1}{4}$ инч Технологи: 2 сувагтай тохиргоотой, тус бүр Volume, Treble, Bass, FX тохируулгатай <p>Яригчийн гадна материал: Барзгар винил гадаргуутай, дээрээ барилгтай, улаан LED гэрэлтэй, Хэмжээ: 4.70 x 15.30 x 42.10 инч хэмжээтэй, 5.05 кг жинтэй.</p>	<p>оролттой 1</p> <p>1,889,900</p>	1,889,900
8	Гитарын тавиур	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт гитар тавих боломжтой, Материал: Ган, зураас зөөлөвчтэй <p>Хэмжээ: 5.70 x 16.40 x 19.00 инч хэмжээтэй, 2.40 кг.</p>	<p>Уусэхээс сэргийлсэн 1</p>	229,900
9	Цахилгаан бөмбөр	<ul style="list-style-type: none"> Хэмжээ: 7.5-инч snare, 7.5-инч tom pad, 7.5-инч floor tom pad, 10-инч hi-hat pad, 10-инч crash cymbal, 10-инч ride cymbal, нийтдээ 16.9 кг жинтэй, Технологи: Дуу Уусгачдээ Reverb эффекттэй, 287 төрлийн бөмбөр, цохивор хөгжмийн дуу, 10 өөр жанрын бөмбөрийн цогц дуугаралт, 10 жишээ дуутай. Дагалдах хэрэгсэл: Бөмбөрийн тулхүүр, холбогч кабелүүд (9 сувагтай мөгий кабел), залтуур, 2ш кабел багцлагч, хэрэлтэгчийн заавар ном. 	<p>2,829,900</p>	2,829,900
10	Бөмбөрийн өсгөгч	<ul style="list-style-type: none"> Яригчийн хэмжээ: 25 см буюу 10-инч нам яригч, 7.7 см буюу 3-инчийн 2ш жижиг яригч, Хүчдэл: 48 Ватт (Нам яригч 32 Ватт, жижиг яригч 8 Ватт x 2), Тохиргоо: Treble, middle bass, master volume, power switch тохиргоотой, Нэмэлт хэрэгсэл: жижиг яригчийн тогтоогч дагалдана, 	<p>power 1</p> <p>609,900</p>	609,900

11	Синтезатор	<ul style="list-style-type: none"> Хэмжээ: 351 x 345 x 347 мм (том ёсгч), 120 x 95 x 150 мм (жилжиг ёсгч), нийт жин 15 кг. 76 даралттай, Дугараалт: 3500-аас багагүй төрлийн дуугааралт, 90-ээс багагүй бөмбөрийн дуугааралттай. Multi-Effect, Part EQ, Drum Part COMP, Insertion Effect, TFX, Input MFX эффеクトууд, Chorus, Reverb, Master compressor, Input reverb, Input EQ, Vocoder эффеクトуудтэй. Технологи: Дуу бичигч, хэмнэл уусгэгчтэй. 5-300 BPM хэмнэл, -5~+6 хөгөөнчлөх функц, давтах/loop функцтэй. Дотоодд дуу хадгалах 2 GB багтаамжтай, Мэдрэгчтэй 5.5-инч LCD өнгөт дэлгэцтэй, Холболт: Стерео 1/4 -инч чихэвчний jack оропт, MAIN OUT (1/4-инч TRS), SUB OUT (1/4-инч TRS), SUB OUT STEREO (стерео утасны гаралт) гаралтууд, микрофоны оропт (1/4-инч TRS), Line оропт, хөл педалын оропт, MIDI холболт, USB MEMORY, USB COMPUTER холболтуудтай, Хэмжээ: 1218 x 323 x 95 мм, 7 кг жинтэй, Чанга яригчийн хэмжээ: 12-инч чанга яригч, 3-инч твиттер, 	1	7,299,900	7,299,900
12	Даралтат хөгжмийн монитор	<ul style="list-style-type: none"> Хучдэл: 150 Ватт, шаардах хүчин чадал 200 Ватт, Тохируулга: 5 сувагтай, EQ, Reverb, Master level тохируулгуудтай, Хэмжээ: 500 x 350 x 460 мм, 18 кг жинтэй. Яригчийн хэмжээ: 12-инч тайзны монитор яригч (LF driver), 1-инч титан (HF driver), Эсэргүүцэл: 80м, Хучдэл: 300 Ватт, 600 Ватт (оригил), Оропт: 1/4 инч 2ш оролтой, Давтамжийн хязгаар: 65Hz-20kHz, 	1	829,900	829,900
13	Монитор яригч	<ul style="list-style-type: none"> Яригчийн хэмжээ: 12-инч тайзны монитор яригч (LF driver), 1-инч титан (HF driver), Эсэргүүцэл: 80м, Хучин чадал: 500 Ватт x 2 (80м эсэргүүцэлд), 800 Ватт x 2 (40м эсэргүүцэлд), 500 Ватт x 2 (20м эсэргүүцэлд), Давтамж: 48kHz, ±1.0dB давтамжийн хариу уйлдэлтэй, Сигнал хувиргач: 24-bit linear Аналог/дижитал сигнал хувиргач, 	2	1,189,900	2,379,800
14	Монитор чадлын ёсгч		1	2,299,900	2,299,900

		<ul style="list-style-type: none"> Сигнал/шумын харьцаа: S/N ratio нь 100dB (40dB-ээс илүү бол маш сайнд тооцогдоно), Холболт: Чанга яригийн гаралт. 		
15	Микрофон	<ul style="list-style-type: none"> Микрофоны төрөл: Хоолойн динамик микрофон, Түйлнүүс : Суперкардиоид, Дууны хэлбэрлээ: 40-20000 Hz, Мэдрэгч: 2.5mV/Pa, Цахилгааны эзэртуулжэл: 580 Ом, Гаралт: Balanced XLR, Хэмжээ: 190мм урт, 51мм диаметр, 320г жинтэй, Дагалдах: Микрофон тогтоогч, микрофоны цунх. 	2	279,900
16	Микрофоны хөл	<ul style="list-style-type: none"> Хэмжээ: хөл 1-инч (25mm) диаметртэй, суурь 26-инч (660мм) диаметртэй, 997-1730 мм ёндөр болж сунана, Жин: 3.90 кг, Материал: Ган, Толгой: ¼ инч, 5.5 м урт, 8 мм диаметртэй, Кабелийн гадна материал: PVC. 	2	318,900
17	Гитарын кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: SP – MJ кабел, Урт: 10 M , Кабелийн гадна материал: PVC. 	10	699,900
18	Кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: SJ – XLRP кабел, Урт: 2 M, Кабелийн гадна материал: PVC. 	2	85,700
19	Кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: SJ – XLRP кабел, Урт: 2 M, Кабелийн гадна материал: PVC. 	2	46,180
20	Кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: XLRM – XLRP кабел, Урт: 10 M, Кабелийн гадна материал: PVC. 	2	86,700
21	Кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: XLRM – XLRP кабел, Урт: 2 M, Кабелийн гадна материал: PVC. 	2	41,180
22	Кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: XLRM – XLRP кабел, Урт: 15 M, Кабелийн гадна материал: PVC. 	2	115,150
23	Кабел	<ul style="list-style-type: none"> Толгой: AV2 – MSJ кабел, Урт: 2 M, кабелийн гадна материал: PVC. 	1	49,880
				0000