

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1098	Сүлжээ	кг	4,000	.6151	2,460	.0007	98	2	325.3	22
2-4006	Уян холбоо	ш	7,067	87.0002	614,830	.0087	98	1	250.3	213
1-4271	Ус	м3	1,818	5.232	9,512	5.232	6	1	444.4	13,951
1-3825	Ус буулгагч ф32,ф40	кг	17,500	4.8	84,000	.0048	98	1	250.3	118
2-0458	Услах кран ф25	ш	16,500	1	16,500	.0005	98	2	325.3	17
2-0100	Угаагуур,суултуурын хаалт ф 15мм	ш	14,953	89	1,330,817	.3231	98	2	325.3	10,299
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.9472	4,736	.0012	98	2	325.3	39
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	270	368	99,360	.0416	98	2	325.3	1,326
2-0100	Хог шүүгч ф25	ш	52,004	12	624,048	.0068	98	2	325.3	216
2-0100	Хог шүүгч ф20	ш	35,889	4	143,556	.0023	98	2	325.3	72
2-1428	Холигч	иж	45,900	38	1,744,200	.1575	98	2	325.3	5,020
2-0102	Хаалт ф 40мм	ш	25,683	2	51,366	.0024	98	2	325.3	77
2-0101	Хаалт ф 32мм	ш	19,031	3	57,093	.0036	98	2	325.3	116
2-0100	Хаалт ф 25мм	ш	16,987	3	50,961	.0036	98	2	325.3	116
2-0100	Хаалт ф 20мм	ш	14,673	25	366,825	.0302	98	2	325.3	964
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1,200	.0724	87	.0001	98	2	325.3	3
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6,000	.2	1,200	.0027	98	3	487.9	128
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	184	73,600	.0237	98	2	325.3	757
2-1470	Ф15 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг Т=40*с	м	3,663	40	146,520	.004	98	3	487.9	191
2-1470	Ф15 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг Т=110*с	м	3,663	30	109,890	.003	98	3	487.9	143
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	240	56	13,440	.0063	98	2	325.3	202
2-1470	Ф32мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг Т=40*с	м	8,966	4	35,864	.0016	98	3	487.9	77
2-1470	Ф32мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг Т=110*с	м	8,966	52	466,232	.0208	98	3	487.9	995
2-1470	Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг Т=40*с	м	5,500	4	22,000	.0008	98	3	487.9	38
2-1470	Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг Т=110*с	м	5,500	60	330,000	.012	98	3	487.9	574

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Ф25 мм бөгж	ш	500	184	92,000	.025	98	2	325.3	795
2-1470	Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг T=40*с	м	3,663	30	109,890	.003	98	3	487.9	143
2-1470	Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг T=110*с	м	3,663	20	73,260	.002	98	3	487.9	96
1-4376	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	240	50	12,000	.0056	98	2	325.3	180
2-1470	Ф40мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ррг T=40*с	м	13,864	50	693,200	.035	98	3	487.9	1,673
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1,400	56.8629	79,608	.0569	98	1	250.3	1,395
1-1015	Шилэн пластик	кг	7,500	48.24	361,800	.0569	98	3	487.9	2,722
1-0879	Электрод	кг	4,666	1.6	7,466	.0019	98	2	325.3	59
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	4.654	21,716	.0054	98	2	325.3	172
1-0750	Бодлын ган тууз	кг	1,500	10.0098	15,015	.01	98	1	250.3	246
2-0427	Автомат хий гаргагч ф20	ш	27,400	7	191,800	.0613	98	2	325.3	1,953
2-1455	Ган хоолой ф 50 мм	м	21,206	40	848,240	.184	98	3	487.9	8,798
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	4	800	.0009	98	2	325.3	29
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	6	1,200	.0007	98	2	325.3	22
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	234	46,800	.0529	98	2	325.3	1,686
1-0087	Олс	кг	6,000	.4736	2,842	.0005	98	2	325.3	16
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	15,300	3.4819	53,273	.0045	98	2	325.3	143

9,010,005

55,799

ГАЛЫН УС

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4335	Суурийн палк 200x200,	м	38,000	18.4	699,200	.0129	98	2	325.3	411
2-2894	Резин зоолон холбоо ф32	ш	400	4	1,600	.0005	98	2	325.3	14
1-4271	Ус	м3	1,818	3.742	6,803	3.742	6	1	444.4	9,978
2-0101	Ул буцаах хаалт ф 50мм	ш	46,894	2	93,788	.0097	98	2	325.3	309
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.108	540	.0001	98	2	325.3	4
2-0893	Ховуурт клапан ф-50мм	ш	61,172	1	61,172	.0005	98	2	325.3	16
2-0101	Хаалт ф 50мм	ш	37,600	5	188,000	.0312	98	2	325.3	993
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6,000	.02	120	.0003	98	3	487.9	13

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3022	Фланц ф-32	ш	8,426	4	33,704	.0097	98	2	325.3	309
2-2715	Шилжвэр ф32/ф50 мм	ш	1,800	4	7,200	.0078	98	2	325.3	249
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.402	6,542	.0016	98	2	325.3	52
1-4560	Эрэг боолт м14х65 мм	кг	3,500	2.5	8,750	.0028	98	1	250.3	69
2-0480	Юулэх хаалт ф-50мм	ш	14,000	1	14,000	.0232	98	2	325.3	739
2-1201	Галын усны насос 9.0м3/ц	ш	0	2	0	.0366	98	2	325.3	1,167
2-2924	Галын усны нооцийн сав 10м3	ш	0	1	0	1.5904	98	2	325.3	50,701
2-2338	Ган яндан,/илуудэл усны хоолой/	м	36,300	2	72,600	.015	98	3	487.9	717
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	2	400	.0005	98	2	325.3	14
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	2	560	.0002	98	2	325.3	7
2-2895	Жийргэвч ф50	ш	1,400	4	5,600	.0005	98	2	325.3	14
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	10	2,000	.0011	98	2	325.3	36
2-1156	Кронштейн	ш	600	8	4,800	.1393	98	2	325.3	4,441
3-5618	Насосны удирдлага	ш	51,400	1	51,400	.0007	98	2	325.3	23
2-1155	Манометр	иж	38,077	1	38,077	.001	98	2	325.3	33
1-0087	Олс	кг	6,000	.054	324	.0001	98	2	325.3	2

1,297,180

70,311

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.048	87	.048	6	1	444.4	128
2-0101	Ул буцаах хаалт ф 32мм	ш	29,626	5	148,130	.0091	98	2	325.3	289
2-1441	Термометр	ш	26,992	1	26,992	.0002	98	2	325.3	6
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.028	140	.0000	98	2	325.3	1
2-3197	Хог шүүгч ф-32	ш	83,829	1	83,829	.0014	98	2	325.3	43
2-1505	Халуун хүйтэн усны түвшин заагч ф40	ш	46,000	1	46,000	.0049	98	2	325.3	157
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.952	4,442	.0011	98	2	325.3	35
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	3,100	.78	2,418	.0009	98	1	250.3	22
2-2000	Ган хоолой, ф32	м	10,419	2	20,838	.0046	98	3	487.9	220
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	.375	75	.0001	98	2	325.3	3
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	10	2,000	.0011	98	2	325.3	36
2-3192	Кронштейн төмөр	ш	1,500	4	6,000	.0048	98	2	325.3	153

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1155	Манометр	иж	38,077	1	38,077	.001	98	2	325.3	33
1-0087	Олс	кг	6,000	.014	84	.0000	98	2	325.3	0
2-3194	Окс-500 цахилгаан ус халаагч	ш	0	1	0	.2374	98	3	487.9	11,350

379,112

12,476

ГАЛЫН КРАН.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.8	8,726	4.8	6	1	444.4	12,799
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4,800	6	28,800	.0068	98	2	325.3	217
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.164	820	.0002	98	2	325.3	7
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6,000	.2	1,200	.0027	98	3	487.9	128
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	20,925	50	1,046,250	2.35	98	3	487.9	112,363
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.77	3,593	.0009	98	2	325.3	28
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	2,000	.24	480	.0003	98	2	325.3	9
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	28,132	60	1,687,920	.0089	98	2	325.3	285
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	12	60,000	.0064	98	2	325.3	204
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10,000	6	60,000	.0024	98	2	325.3	76
2-1434	Галын хошуу, ф16мм	ш	18,000	6	108,000	.0152	98	2	325.3	483
1-4377	Галын шүүгээ 200х620х750 /тогтоогчтой/	ш	83,000	6	498,000	.6432	98	2	325.3	20,505
2-0038	Галын вентиль	ш	44,000	6	264,000	.2468	98	2	325.3	7,869
1-1368	Зэс утас	кг	1,300	.6	780	.0006	98	2	325.3	20
1-0087	Олс	кг	6,000	.082	492	.0001	98	2	325.3	3

3,769,061

154,996

УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2895	Резин зоолон холбоо	ш	200	4	800	.0009	98	2	325.3	29
2-1175	Ус хангамжийн насос 2.2м3/ц,	ш	0	2	0	.8814	98	2	325.3	28,099
2-4007	Ус зоолруулэх тохоромж 3.0м3/ц	ком	0	1	0	1.6	98	1	250.3	39,247
2-0102	Ул буцаах хаалт ф 40мм	ш	28,000	2	56,000	.1723	98	2	325.3	5,493

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.012	60	.0000	98	2	325.3	0
2-0102	Хаалт ф 40мм	ш	25,683	7	179,781	.0085	98	2	325.3	270
2-2715	Шилжвэр ф32/40 мм	ш	18,000	4	72,000	.078	98	2	325.3	2,487
1-0879	Электрод	кг	4,666	2.5	11,665	.0029	98	2	325.3	92
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.656	7,727	.0019	98	2	325.3	61
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	14	2,800	.0032	98	2	325.3	101
3-8016	Насосны удирдлагын мэдрэгчтэй хошуу	ш	119,000	2	238,000	.0017	98	1	250.3	48
3-5618	Насосны удирдлага	ш	51,400	2	102,800	.0012	98	1	250.3	36
2-1506	Нөөцийн клапан	ш	30,000	2	60,000	.0066	98	2	325.3	209
2-1155	Манометр,	иж	3,500	1	3,500	.0052	98	2	325.3	166
1-0087	Олс	кг	6,000	.006	36		98	2	325.3	0

735,169

76,338

УСАН ХАНГАМЖИЙН ЗАНГИЛАА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0480	Ус буулгах хаалт ф-50мм	ш	14,000	1	14,000	.0232	98	2	325.3	739
2-1505	Усны тоолуур ф32	ш	288,167	1	288,167	.0081	98	2	325.3	259
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.004	20		98	2	325.3	0
2-0480	Хаалт ф-50мм	ш	14,000	3	42,000	.0696	98	2	325.3	2,217
2-3021	Фланц 50мм	ш	4,760	2	9,520	.0039	98	2	325.3	123
2-2715	Шилжвэр ф32/50 мм	ш	1,800	2	3,600	.0039	98	2	325.3	124
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.106	5,161	.0013	98	2	325.3	41
1-5032	Булан ф50	ш	1,000	2	2,000	.0002	98	1	250.3	5
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 50мм	ш	91,988	1	91,988	.0096	98	2	325.3	306
2-1799	Гуравлагч	ш	17,000	2	34,000	.0031	98	2	325.3	100
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	.022	4		98	2	325.3	0
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	8	2,240	.0009	98	2	325.3	29
2-1155	Манометр	иж	38,077	1	38,077	.001	98	2	325.3	33
1-0087	Олс	кг	6,000	.002	12		98	2	325.3	0

530,789

3,976

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур /ажилчдын/	иж	397,856	1	397,856	.0435	98	2	325.3	1,387
2-1530	Суултуур /босоо/	иж	397,856	18	7,161,408	.783	98	2	325.3	24,962
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	1.851	2,221	.0024	98	2	325.3	76
2-1447	Ревиз ф100	ш	11,762	3	35,286	.0073	98	2	325.3	231
1-4271	Ус	м3	1,818	.0009	2	.0009	6	1	444.4	2
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0033	70	.005	65	1	255.3	83
2-1529	Угаагуур /шаазан/	иж	163,997	38	6,231,886	.5882	98	2	325.3	18,753
2-1136	Тэгш гуравлагч 90* ф100х100х100мм	ш	12,600	21	264,600	.0288	98	2	325.3	917
2-2634	Тэгш гуравлагч 90* ф100х50х100 мм	ш	9,500	4	38,000	.0151	98	2	325.3	482
2-1136	Тэгш гуравлагч 90* ф50х50х50мм	ш	5,600	15	84,000	.0205	98	2	325.3	655
2-1443	Термохолигч	ш	40,600	2	81,200	.0024	98	2	325.3	77
2-2636	Ташуу гуравлагч 45* ф100х100х100мм	ш	12,600	5	63,000	.0126	98	2	325.3	402
2-1136	Ташуу гуравлагч 45* ф100х50х100мм	ш	9,500	5	47,500	.0069	98	2	325.3	218
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	2.408	12,040	.0031	98	2	325.3	99
2-1530	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний суултуур /хэвтээ/	иж	397,856	3	1,193,568	.1305	98	2	325.3	4,160
2-1447	Цэвэрлэгээ ф100	ш	11,700	11	128,700	.0266	98	2	325.3	849
2-1447	Цэвэрлэгээ ф50	ш	4,108	14	57,512	.0169	98	2	325.3	540
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0014	519	.0014	98	1	250.3	35
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	.06	168	.0001	98	2	325.3	2
2-2715	Шилжвэр ф100х50 мм	ш	1,800	5.9997	10,799	.0117	98	2	325.3	373
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	13,000	80	1,040,000	.16	98	3	487.9	7,650
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	7,500	70	525,000	.056	98	3	487.9	2,678
2-1327	Босоо душ	ком	150,000	2	300,000	.0037	98	2	325.3	119
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,100	51.1	158,410	.0577	98	2	325.3	1,841
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	.21	1,680	.0002	98	2	325.3	7
1-3825	Малгайвч	ш	1,200	1	1,200	.001	98	1	250.3	25
2-1158	Мойка	ком	250,000	3	750,000	.2012	98	2	325.3	6,415
1-0087	Олс	кг	6,000	1.288	7,728	.0013	98	2	325.3	42
2-1136	Отвод 45* ф100	ш	6,800	6	40,800	.0082	98	2	325.3	262
2-1136	Отвод 45* ф50	ш	2,500	5.0001	12,500	.0007	98	2	325.3	22

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1136	Отвод 90* ф100	ш	7,200	1	7,200	.0014	98	2	325.3	44
2-1136	Отвод 90* ф50	ш	2,600	19.9997	51,999	.0274	98	2	325.3	873

18,706,852**74,281****НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:****34,428,169****448,178**