


# ТӨВ АСАРЫН АР ТАЛ М1:50




Тайлбар бичиг

- Агуулахын ханыг шавардаж замаскаар тэгшилнэ
- Ханын замаск тавигдсан гадаргууг зүлгүүрдэж өнгө гаргасан эмүльсэн будгаар 2 үе будна шаардлагатай
- Агуулахын шалны дор овойлт үүсгэхгүй хайрга дайрган хөрс дэвсэх ба хөрсийг сайтар нягтруулах шаардлагатай.
- Агуулахын шалыг М150 маркын бетоноор цутгаж 200мм-н цементэн өнгөлгөө хийнэ

 Бүтэцлэлийн ХТК	Компанийн Түндэслэл	Урьдчилсан Шалгалт	Замаск	15.07.2022 15.07.2022 15.07.2022	Өмчийнхөн Лун сум НААХУЙН ТАЛАН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ АР ТАЛ	Масштаб 1:50
	Урьдчилсан Шалгалт	Замаск	Шалгалтын Хөрс Шалгалт	Шалгалтын Хөрс Шалгалт	Шалгалтын Хөрс Шалгалт	2022 он


ХАЖУУ ТАЛ А-Г М1:50

Хэвэлмэл долгионт төмөр дээвэр  
 Уур ус тусгаарлагч хар цаас  
 ОСВ хавтан  
 Дээврийн метал карказ квадрат төмөр төмөр



ХАЖУУ ТАЛ Г-А М1:50

Хэвэлмэл долгионт төмөр дээвэр  
 Уур ус тусгаарлагч хар цаас  
 ОСВ хавтан  
 Дээврийн метал карказ квадрат төмөр төмөр



МОНГОЛ УРГА  
 Төв аймгийн Лун сум  
 НААДМЭН ТЭВЭРХ ЗАСВАР ТОХИЖИЛТИН АЖЛАЛ  
 ХАЖУУ ТАЛ А-Г-А  
 Шалтгаан: Ц.Самуу  
 Шалтгаан: Ж.Доржиев  
 Замсгал: Л.Наран


БА  
 МЭШЛЭГ 150  
 2022 ОН

# ҮЗЭГЧДИЙН АСАРЫН НҮҮРЭН ТАЛ М1:200

Хэвэлмэл долгионт төмөр дээвэр  
 Уур ус тусгаарлагч хар цаас  
 ОСВ хавтан  
 Дээврийн метал карказ квадрат төмөр төмөр

Шаргал өнгөтэй ОСВ хавтан

Улаан өнгөтэй долгионт төмөр дээвэр



Шаргал өнгөтэй эмульсэн будаг

Тайлбар бичиг


- Асрын нүүр талын хана болон сандалыг замаскан тэгшилгээ хийн өнгө гаргасан эмульсэн будгаар 2 үе будна
- Дээврийг ОСВ хавтан дэвсгэж уур тусгаарлагчаар хучин өнгөт хэвлэмэл гөлмөн төмрөөр хучина
- Дээврийн өнгөт төмрийг металл карказтай төмрийн шрулээр нэвт холбон бэхэлнэ

Цэнхэр өнгөтэй будгаар 2 үе будна

	Ариун шор	Төв аймгийн Өмнө сум	БА Маштаб 150
	Гүйцэтгэсэн	УЗЭГЧДИЙН САРАВИНЫ НҮҮР ТАЛ А-Б	
Зөвшөөрсөн	Шинэ-Увс-452022	Шинэ-Увс	Туслах
Зөвшөөрсөн	Д.Наран	Шинэ-Увс	Туслах
			2022.04


ҮЗЭГЧДИЙН АСАРЫН ОГТЛОЛ 1-1 М1:50

Хэвэлмэл Долгионт төмөр дээвэр  
 Уур ус тусгаарлагч хар цаас  
 ОСВ хавтан  
 Дээврийн метал карказ квадрат төмөр төмөр



ХАЖУУ ТАЛ М1:50

Хэвэлмэл Долгионт төмөр дээвэр  
 Уур ус тусгаарлагч хар цаас  
 ОСВ хавтан  
 Дээврийн метал карказ квадрат төмөр төмөр



УТХТ-ОГТ Төв аймгийн Дун сум

И.О.О.М.-Н.Т.А.С.-И.Н. З.О.С.Б.-Т.О.Х.Ж.И.Л.Т.ЫН АЖИЛ

УЗЭГЧДИЙН ТӨМӨР АСАРЫН

ОГТЛОЛ 1-1 ХАЖУУ ТАЛ

Шийрэг-46432022


ШМӨР-ТТ

2022 он


Автомат	Автомат	Материал	Материал
Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Хугацаа	Хугацаа
Шалгалт	Шалгалт	Төрөл	Төрөл
Зөвшөөр	Зөвшөөр	Төрөл	Төрөл

БА	Материал	Материал
Материал	Материал	Материал
Материал	Материал	Материал
Материал	Материал	Материал

# ҮЗЭГЧДИЙН АСАРЫН ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР КАРКАЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:200




- Тайлбар:
- Үзэгчдийн асрын баганыг 80мм\*80мм-н квадрат төмөр байхаар төлөвлөв
  - Баганыг нүхэнд суулган М150 маркын бетоноор чигжиж цутгана
  - Дээврийн карказыг квадрат төмрөөр угсрах бөгөөд гагнахдаа Э42А маркын электродыг ашиглана
  - Төмөр багана, төмөр карказын угсралтын ажилыг мэргэжлийн гагнуурчнаар гүйцэтгүүлэх шаардлагатай
  - Металл бүтээцийг угсарсны дараа зэврэлтээс хамгаалан төмрийн будгаар 2 үе будна

		Монгол Улсын Төв ажиллагаа Дүр сүм Хэргийн 15-2441 НҮАДИЙН ТА МАНД АСАР ТӨХИЖИЛТЭЙН АЖИЛ		ББ	
Адрес	Улаанбаатар	Узэгчдийн төмөр асарын	Карказын байгуулалт	Мөсөлөг 150	Төв сүм
Түргэлжлэл	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан
Зөвлөл	Д.Наран	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан
Билэвэв	XXX	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан	Шалтсан
				2022 он	


# ҮЗЭГЧДИЙН АСАРЫН ДЭЭВРИЙН БАЙГУУЛАЛТ M1:200

Дээврийн хэвэлмэл долгионт төмөр (хөх өнгөтэй)






## Тайлбар бичиг

- Металл каркасан дээр сайн чанарын ОСВ хавтан дэвсэнэ
- ОСВ хавтанг ус уур тусгаарлагч хучиж өнгөт хэвэлмэл долгионт төмрөөр хучина -Дээврийн гөлмөн төмрийг металл каоказтай төмрийн шрулпээр нэвт шрдэн бэхэлнэ.

 Батгалгаа ХЗК		МОНГОЛ Улаанбаатар хот ХЗК-ийн 15,24-р хороо ХААДИМЫН ҮЛЭЭЛЭН ЗАСВАР ТӨХИЖИЛТЭЙН АЖЛАЛ		ББ
Арагшээр	Батсан	Үзэгчдийг төмөр асарын	Машинд "1:50"	
Гүйцэтгэсэн	Батсан	ДЭЭВРИЙН БАЙГУУЛАЛТ	Урвал	
Шалтсан	Д.Доржиев	Шарг-1Б-452022	Тус	
Зөвшөөрч	Ц.Наран	Шарг-1Т	Тус	2022 он

16а 2-р БАГЫН АСАРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:50




 Үндэсний Газарзүйн Мэдээллийн Ажиллагаа Урьдчилсан ХХК	Төв аймаг, Дун сум Ховд сум, Ховд сум, Ховд сум, Ховд сум		Төв аймаг, Дун сум Ховд сум, Ховд сум, Ховд сум, Ховд сум		БА Мэргэжлийн 2022 он
	Үндэсний Газарзүйн Мэдээллийн Ажиллагаа	Д.Бат-Очир Д.Бат-Очир	Д.Бат-Очир Д.Бат-Очир	Д.Бат-Очир Д.Бат-Очир	








### 1.2-Р БАГЫН АСРЫН ХАЖУУ ТАЛ А-Б М1:50



### БАГЫН АСРЫН ХАЖУУ ТАЛ Б-А М1:50




#### Тайлбар бичиг

- 1 ба 2-р багын асрын багана металл карказан дээврийг зурагт заасан хэмжээнд өндөрсгөж өгнө
- Дээврийн металл квадрат төмөр нэмж галган бэхэлнэ
- Дээврийн өнгөт гөлмөн төмрийг металл карказтай тамрийн шруүгээр нэвт шруүгдэн бэхэлнэ
- Шруулын алхамын зай 20см-с багагүй байна

МОНГОЛ УЛС		Төв аймгийн Лүн сум		БА	
ХАУС		НЭЭЛМЭЛ ДӨЛГИОНТ ЗАСВАР ТОХИРГИЛТЫН АЖИЛ		Мөшгөл 150	
Ардчилал	Шалгаруулалт	Шалгаруулалт	ХАЖУУ ТАЛ А-Б,Б-А	Ч.Х	Т.Х
Гүйцэтгэл	Урьдчилсан	Урьдчилсан			
Шалгаруулалт	Хийгээгч	Хийгээгч	Шарг-ЧБ-457022		
Зөвшөөрөх	Д.Наран	Шинэ:ТТ			2022.06

# 1ба 2-р БАГЫН АСАРЫН АР ТАЛ М1:50




## Тайлбар бичмэг

- 1ба 2-р багын асрын дээврийн тулаас баганыг квадрат төмрөөр зурагт заасны дагуу өндөрсөгөж өгнө
- Дээврийн төмөр карказыг квадрат төмөр нэмж гагнан засварлана
- Дээврийг ОСВ хавтангаар хучиж ус уур тусгаарлагч дэвсэнэ.
- Дээврийг өнгөт хэвлэмэл долгионт төмрөөр хийж толгойтой төмрийн шрулээр нэвт шрулдэн бэхэлнэ

		<b>МОНГОЛ</b> Төв аймгийн Лүн сум НЭСЛЭГ ДЭВЭН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ		<b>БА</b>
Ажиллагаа	Түүхийн зураг	Шалгах	АР ТАЛ 4-1	Мэргэжлийн байр
Шалгах	Ж. Доржиев	Шалгах	Шалгах-15-482022	Мэргэжлийн байр
Засвар	Г.Наран	Засвар	Шалгах-17	Бусад
				2022 он

# АГУУЛАХЫН БАРИЛГБН БАЙГУУЛАЛТ М1:50




**Тайлбар:**

- Шугаман суурийн газартай харьцах бүххэсэгт 2-3-н үе хар тосон түрхлэг хийж өгнө.
- Котлованаас гарсан шороо нь овойлт үүсгэх шаварлаг хөрс байвал барилгын талбайгаас зайлуулах шаардлагатай. Суурийн хажуугаар овойлт үүсгэхгүй хөрс буюу хайрган хөрс хийж сайтар нягтруулна. Агуулахын шалны доорхи хөрсийг сайтар нягтруулах шаардлагатай.

		Төв аймгийн Лүси сум		<b>БА</b> Мөнгөлөг 150 150000 2022 он
		Агуулахын байгуулалт Шалбар: 15-482022 Шалбар: IT	Д.Батбаяр Ц.Батзориг Ж.Доржиев Л.Нямаа	

АГУУЛАХЫН ХАЖУУ ТАЛ В-Г М1:50

АГУУЛАХЫН ХАЖУУ ТАЛ Г-В М1:50




Тайлбар бичиг

- Агуулахын гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар шавардана
- Шавардсан хананд замаскан тэгшилгээ хийж өнгө оруулсан эмульсэн будгаар 2 үе будна
- Ханыг будахаас өмнө захиалагчтай зөвшилцөж өнгийг гарган будах ажилыг эхлүүлнэ

		Төв аймгийн Дун сум ХААНДЫН ТАЛБАН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ		БА
Ажилтан Г.Батбаяр	Урьдчилсан Шалгалт 2023.09.15	ХХХХУ ТАЛ В-Г-В	Мэсэл 66 1:50	Төрөл -
Бил даваа ХХХ	Зөвшөөрөгч Ш.Мөнхтүвшин	Шалгалт Ш.Мөнхтүвшин	Шалгалт Ш.Мөнхтүвшин	2022 он

# АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АР ТАЛ 1-2 М1:50





Ердийн улаан тоосгон хана

- Тайлбар:
- Агуулахын гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар шавардана
  - Шавардсан хананд замаскан тэгшилгээ хийж өнгө оруулсан эмульсэн будгаар 2 үе будна
  - Будах эмульсний өнгийг захиалагчтай харилцан тохиролцсоны дараа ажилыг гүйцэтгэнэ
  - Энэ зургыг бусад зурагтай хамтатган үзэж ажилыг гүйцэтгэнэ

<p>БНД БНД XXX</p>	<p>МОНГОЛ</p> <p>Төв аймаг, Луу сум</p> <p>ХАМГИЙН ТАНГАЙН ЭХСЭЭР ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ</p> <p>АГУУЛАХЫН АР ТАЛ 1-2</p>	<p>БА</p> <p>Масштаб 1:50</p>
	<p>Хариуцагч: Д.Наран</p> <p>Зөвшөөрч: Д.Наран</p> <p>Шалгах: Ш.Сүхбаатар</p> <p>Шалгах: Ш.Сүхбаатар</p> <p>2022 он</p>	<p>Тусламж: Тусламж</p> <p>Тусламж: Тусламж</p> <p>Тусламж: Тусламж</p>

# АГУУЛАХЫН ШУГАМАН СУУРИЙН БАЙГУУЛАЛТ M1:50

## ОГТЛОЛ 1-1 M1:25



Тайлбар бичиг


- Шугаман суурийг M200 маркын бетоноор чигжиж цутгана
- Шугаман суурийн газартай харьцах бүххэсэгт 2-3-н үе хар тосон түрхлэг хийж өгнө.
- Котлованаас гарсан шороо нь овойлт үүсгэх шаварлаг хөрс байвал барилгын талбайгаас зайлуулах шаардлагатай. Суурийн хажуугаар овойлт үүсгэхгүй хөрс буюу хайрган хөрс хийж сайтар нягтруулна.
- Агуулахын шалны доорхи хөрсийг сайтар нягтруулах шаардлагатай.

БНД-ын Стандарт Метрологийн Төв Холбооны Төрийн Байгууллага	16.07.2022 16.07.2022	ТОО АЙМГИЙН ЛУҮС СУМ НААДМИЙН ТАЛБAYН ЗЭСЭВЭР ТӨХИЖИЛТИЙН АЖИЛ	55
	16.07.2022 16.07.2022	Г.Цэцэг Г.Цэцэг Ж.Доржиев Д.Наран	ШУГАМАН СУУРИЙН БАГУУЛАЛТ Шифр: Б-462022 Шийдэл

# АГУУЛАХЫН ОГТЛОЛ, ХЭСЭГЛЭЛ М1:20

## Хэсэглэл 1 М1:20


Улаан өнгөт долгионт гөлмөн төмөр  
Уур тусгаарлагч хар цаас  
ОСВ хавтан б=120мм  
Квадрат төмөр б=80х50мм



### Тайлбар бичиг

-Агуулахын ханыг блок болон тоосгон бүтээцээр өрнө  
-Өргийн ажлийн явцад өрөгт бүтээцэд дээврийн металл  
карказыг бэхлэх анкеран бэхлэгээг суулгах шаардлагатай  
Өргийн ажил гүйцэтгэхдээ өрөгт ханат өвй бэхлэх  
бэхлэгээний анкер арматурыг 20см-н алхамтайгаар ханатай  
бэхлэх  
Агуулахын шалны доорхи хөрсийг сайтар нягтруулах  
шаардлагатай.


## Бөхэлгээний анкерэн боолт М1:20



		Төв аймгийн Дун сум МОНГОЛ		ББ
И-өмөр	Э.МААМЬС ДАВАА	ЗАСВАР ТОХИРГИЛТЫН АЖИЛ	Масштаб 1:20	
Гүйцэтгэн	Ш.Ш.Ш.	Урьдчилсан	ХЭСЭГЛЭЛ	
Штатсан	Х.Х.Х.	Х.Давуулагч	Шифр-УБ-450322	
Зөвшөөр	Н.Н.Н.	Шифр/ТТ		2022 он



# ТӨВ АСАРЫН ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР КАРКАЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:50




Тайлбар:

-Асрын дээврийн багана үндсэн ба туслах дам нурууны төмөр хийцүүдийг квадрат төмрөөр галнаж хийнэ. Металл хийцүүдийг мэргэжлийн гагнуурчин галнаж гүйцэтгэнэ. Галнах бүтээцүүдийг Э46А ангийн электродоор галнаана. Металл бүтээцүүдийг галнаж дууссаны дараа зэврэлтээс хамгаалж зориулалтын будгаар 2 үе будна.

		<b>МОНГОЛ</b> Төв аймагын Дун Сүм НААДМИЙН ТУЛГАМ ЭХСЭСВЭР ТӨХИРӨМӨЛТӨН ХАЖИЛ		<b>ББ</b>
Ажилч нар	Тусууцлагач	Тусууцлагач	ТӨМӨР САРАВЧИНЫ КАРКАЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ	Масштаб 1:50
Урьдчилсан	Шалгах	Дүгнэлт	Шийрэг: Б-439022	Урсгал
Зөвшөөрч	ХХК	Д-Нэрэм	Шинэ-ТТ	2022 он

# ТӨВ АСАРЫН ДЭЭВРИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:50

Дээврийн хэвлэмэл долгионт төмөр (улаан өнгөтэй)



Тайлбар бичиг

-Дээврийг өнгөт хэвлэмэл долгионт гөлмөн төмрөөр хийнэ  
 Долгионт гөлмөн төмрийг дээврийн металл карказтай  
 холбож төмрийн шрумпээр нэвт шруүгдэх шаардлагатай




МОНГОЛ УЛСЫН ТӨВ АСАРЫН ДЭЭВРИЙН БАЙГУУЛАЛТ


Ардчилал	Улс төр	Төрийн захиргаа	Төрийн захиргаа
Туслах	Туслах	Туслах	Туслах
Шинэ	Шинэ	Шинэ	Шинэ
Зөв	Зөв	Зөв	Зөв

Масштаб 1:50  
 2022 он

# НААДМЫН ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ



## ГЭРЛИЙН ШОНГИЙН ОГТЛОЛ 1-1 M1:20



Тайлбар бичиг


- Наадмын талбайн 1 толгойтой гэрэлтүүлгийн шонг ган яндангаар хийнэ
- Гэрэлтүүлгийн шонг суурьлуулахаас өмнө зэврэлтээс хамгаалсан будгаар 2 үе будна
- Гэрэлтүүлгийн шонг нүүхэнд суулгасны дараа M200 маркын бетоноор чигжиж өгнө
- Гэрэлтүүлгийн тэжээлийн кабелийг бетон суурь цутгахаас өмнө сүвлэсэн байх шаардлагатай
- Шонтой гэрэлтүүлэг угсрах ажилыг өргөх механизм ашиглан мэргэжлийн цахилгаанчин гүйцэтгэх шаардлагатай



15-244 Төв аймгийн Дүн сум  
**ХААМБ НААДМЫН ТАЛБАЙН ЭХСВАР ТОХИЖИЛТИЙН АЖИЛ**  
 Архитектор: Ц.Сэлэнгэ  
 Гүйцэтгэл: Ц.Сэлэнгэ  
 Шалбар: Ж.Дамбалсүрэн  
 Засах: Л.Наран

БА	
Масштаб: 1:50	Бусад
Үеэр	Бусад
...	...
2022 он	...

# НААДМЫН ТАЛБАЙН ТӨВ ТОМ,ЖИЖИГ ХААЛГА М1:50




Тайлбар

- Наадмын талбайн төв хаалгыг хуучин хаалганы материал ашиглан шинээр хийж байрлуулахаар төсөлд тусгав
- Хаалгыг суурьлуулсаны дараа өнгө гаргасан төмрийн будгаар 2 үе будна
- Ханын эргэн тойрон хормойд барзгар шавардлага хийнэ.
- Хаалганы гуяыг газарт бетоноор суулгах ба хананд туузан гангаар 60см тугамд бэхлэж өгнө.
- Хаалганы металл хэсгүүдийг газар дээр нь бэлдэж гагнуураар холбож суурьлуулна

	Төв аймгийн Лурд сум	БА
	Хөвсгөрийн талбайн 3805ВАР ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ	Мөшгөл 150
Урьдчилсан	Ц.Батсүх	Хууч
Гүйцэтгэл	Ц.Батсүх	Хууч
Шалтгаан	Х.Доржиев	2022 он
Зөвшөөр	Д.Няам	

# ТӨВ АЙМГИЙН ЛУН СУМЫН БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ




## БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ

1. Гол асар-1
2. Бөхийн асар-2
3. Хасаа харвааны асар-3
4. Туг-4
5. Төв хаалга-5

# ТӨВ АЙМГИЙН ЛҮН СУМЫН БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ

## ТӨВ АСАР




✓ Урд хоёр эгнээ тавцантай. Сандал өндөр 50 см, тавцангийн өндөр 80 см, өргөн 100 см.

✓ Арын хоёр эгнээ тавцангүй. Сандалын өндөр 40 см, өргөн 70 см.

# ТӨВ АЙМГИЙН ЛҮН СУМЫН БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ


## ҮЗЭГЧДИЙН СУУДАЛ



- ✓ Үзэгчийн суудал дээвэртэй, Өнцөгийн радиус 120.
- ✓ Дотроо гүйлтийн 2 метрийн өргөнтэй хоёр эгнээ замтай. Суудлаас гүйлтийн зам хүртэл бетондсон шалтай.

# ТӨВ АЙМГИЙН ЛУН СУМЫН БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ

## НЭГДҮГЭЭР АСАР




- ✓ дээрээ битүү сүүдрэвчтэй.
- ✓ Нэг тал задгай
- ✓ 3 давхар суудалтай. Суудлын өндөр 40 см, өргөн 70 см.
- ✓ Урдаа цементэн талбайтай. 40 см зузаан.




**ТӨВ АЙМГИЙН ЛҮН СУМЫН БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ**

**ХОЁРДУГААР АСАР**



# ТӨВ АЙМГИЙН ЛУН СУМЫН БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ

## СУРЫН ТАЛБАЙ



### Сурын талбай:

- ✓ Зурхайны зогсож харавдаг хэсэг 1.5 метрийн өргөнтэй бетонон зогсоолтой.
- ✓ Үзэгчийн асартай.
- ✓ 6 өгнээ зурхайтай.
- ✓ Дөрвөн тал хайстай.