


БАТЛАВ
 ДУЛААНЫ 4 ДҮГЭЭР ЦАХИЛГААН СТАНЦ
 ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ү.ТӨМӨРХУЯГ.

20...оны... дугаар сарын

Турбин заалны дээврийн их засвар /12-22-р тэнхлэг /

Тайлбар: 2024 оны И/Засвар 8

2023.10.09

Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Хуучин дээврийн чулуун хайргыг буулгах	м3	4.2	шуудайлж гараар буулгана.
2	Дээврийг уурын үлээлгэн цэвэрлэгээ хийх	м2	5160	авто зам цэвэрлэгч
3	Дээврийн нөхөөс хийх Б ряд талын уур хаягчийн хэсэгт нэмэлт наах	м2	200	Биполь ЭПП чулуугүй
4	Дээврийн гадаргууд уур, усны хамгаалалт түрхэх	м2	5160	мастер праймер битум /aquamast/
5	Дээврийн хуйлмал материал нааж индүүдэх /зөрүүлэгт 100мм тооцсон/	м2	6055	Фольгоизол ТФС-2,5
6	Дээвэрт амьсгалагч холгой суулгах	ш	8	Аэратор D-110мм
7	Парapedанд Фольгоизолын ам дарж хадах	м	240	даравч төмөр, ф8 тэлэгтэй шруп
8	Парapedанд Фольгоизолын ам силиконоор наах	м	240	Хиаман силикон
9	Урд металл баганын зай завсарыг шахдаг хөөсөөр нааж нягтруулах	ш	11	№40 двутавр багана, h=1м
10	Хойд талын сендвичэн хананы залгаа салсныг шруфдэж босоо, хэвтээ заагийг хиаман силикон цавуугаар битүүлэх хэвтээ зааг L=336м, босоо зааг L= 4*374=1496м.	м	1832	/ урт 1-29-р багана хүртэл, босоо залгаа бүрд 4м босгож силикондох /

11	Барилгын хог хаях	м3	6	зориулалтын хогийн цэгт хаях
Борооны усны траф				
1	борооны усны трап 550x550	ширхэг	20	
2	булан ВГП Ø108	ширхэг	20	
3	бүрхүүлтэй электрод Ø3.2	кг	40	
4	труба ВГП Ø89x4.0	метр	12	
5	шугамын фланц Ø89	ширхэг	40	
6	болт-гайка М16 L=80	ширхэг	100	
8	паронит жийрэг б=3	м2	6	
9	труба ВГП Ø105x4.5	м	24	

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

П.БОЛДБААТАР

ХЯНАСАН: ҮА-НЫ ДАРГА

Б.БАТЗОРИГ

ХЯНАСАН: НАХ-ИЙН ДАРГА

Б.ТӨРБАТ

ХЯНАСАН: ТЦ-ИЙН ДАРГА

Д.ЛУВСАНЧУЛТЭМ.

ХЯНАСАН: ТЭЭХ-ИЙН
НОРМЧЛОЛЫН ИНЖЕНЕР

Б.НЯМДОЛГОР

ЭЗЛЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛСАН:
ҮА-НЫ ЦТА ИНЖЕНЕР

Д.ЖАМЦ

ЭЗЛЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛСАН: НАХ-
ИЙН ББЗ,Х ИНЖЕНЕР

Б.БАТСҮРЭН