


Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Багц 1. Гарын шингэн саван

№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт	Жишээ зураг
1	Гарын шингэн саван	<p>Савлагаанд тавигдах шаардлага</p> <p>Хэмжээ: 150 мл хуванцар /PP, PT/ цилиндр хэлбэрийн савлагаатай, суурийн диаметр 4-4,5 см-ээс хэтрэхгүй байх ба зориулалтын тавиурт суурилуулах боломжтой байна. Жишээ зургаас харна уу.</p> <p>Онцлог: Агаарын хөлгийн ариун цэврийн өрөөнд зориулагдсан үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн байна.</p> <p>Найрлага:</p> <p>Хурц үнэргүй Арьсанд цочрол өгөх найрлагагүй Бактерийн эсрэг Чийгшүүлэгчтэй</p> <p>Бусад шаардлага:</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага хангасныг нотлох тохирлын гэрчилгээ эсвэл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний бичгийг ирүүлнэ.</p>	 <p>Тогтоогч:</p> 

Багц № 2: Гар ариутгагч

№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт	Жишээ зураг
1	Гар ариутгагч	<p>Зориулалт:</p> <p>Агаарын хөлгийн ариун цэврийн өрөөнд байрлуулах зориулалттай гар ариутгагч шингэн</p> <p>Савлагаа, хэмжээ: 150 мл хуванцар /PP, PT/ цилиндр хэлбэрийн савлагаатай, суурийн диаметр 4-4,5 см-ээс хэтрэхгүй байх ба зориулалтын тавиурт суурилуулах боломжтой байна. <i>*Зураг харах</i></p> <p>Онцлог: Агаарын хөлгийн ариун цэврийн өрөөний зурагт үзүүлсэн тавиурт байрлах</p> <p>Найрлага:</p> <p>Хурц үнэргүй Арьсанд цочрол өгөх найрлагагүй Бактерийн эсрэг</p> <p>Бусад шаардлага:</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага хангасныг нотлох тохирлын гэрчилгээ эсвэл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний бичгийг ирүүлнэ.</p> <p>Хайрцаглалт ижил тоо хэмжээтэй, тэвэрлэлт хадгалалтын горим, бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байна.</p> <p>Нийлүүлэлт хийгдэх үед хүчинтэй хугацаа 18 сараас доошгүй байна.</p>	