
















Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт авах багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн						
№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хүчин чадал	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт	Бүтээгдэхүүний зураг
1	Утлагын аппарат	250bt	ш	1	Том хүний маск, хүүхдийн маск, хамраар утах, амаар утах, хамар угаагч. хоолой руу шүрших дээд багтаамж 0.3. Шүрших даралт-0.8-аас 1.45 бар. Богино хугацаанд хоолой утна, хоолой уруу шүрших дээд багтаамж нь (>0,3ml/min) Шингэн эмийг хоолой уруу шүрших үйлчилгээтэй. 1,45 бар даралтаар ажиллана.	
2	Хөлний массаж / 2 хөлний /	250bt	ш	1	Эмчилгээний хугацаа: 10/20/30 мин □ Даралт: 20-280 mmhg □ Ажлын горим: Хөл □ Ажилд бэлэн болох хугацаа: 10-15 секунд □ Төхөөрөмжийн хэмжээ: 250*160*90 мм □ Хүчдэл: 220В/50Гц	
3	УВЧ аппарат	250bt	ш	1	Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 Мгц Хамгийн их гаралтын чадал: 1 алхам 10ватт ± 2ватт 2 алхам 20ватт ± 4ватт 3 алхам 30ватт ± 6ватт Хэмжээ: 425*230*260 мм Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Чадал: 160 Вт	




4	Ультра аппарат	250bt	ш	1	Цацруулагчийн үйлчлэх талбай: 4.0 ск/см □ Давтамж: 1МГц □ Хугацааны тохируулга: 1~30 мин □ Output Mode : 5,10, 30, continuous □ Хэмжээ : 250*280*110 мм □ Жин : 5 кг □ Хүчдэл: 220В/50Гц	
5	Суурин даралтын аппарат	110 / 220С ~ 230V	ш	1	цахилгаан хангамж:6в,1 5х4 АА баттерей, даралт хэмжилтийн хязгаар: 30-280мм, пульс хэмжих хязгаар минутанд 40-199, Санах ой 2 хүний 90 хэмжилтийг хадгална. Хэмжээ: 266х220х228 мм. Жин 1600 гр	
6	Серажим массажны ор		ш	1	□ Хүчдэл: 220-240В/50 -60Гц □ Температур: 30°C ~ 75°C □ Эрчим хүчний хэрэглээ: 370Вт □ Даац: 100 кг □ Хэмжээ: 1925х580х516 мм □ Жин: 48 кг	
7	Гүйлтийн зам/БНХАУ/	Ас болон Сhp мотортой	ш	1	Өнгө: хар Хэмжээ: 130 см (өндөр) х 163 см (урт) х 59 см (өргөн) Хурд: 0.8 - 18 км / цаг Хөдөлгүүрийн хүч: 3.0 HP LCD дэлгэц Эвхэгддэг Налуугийн өөрчлөлт 0-15 ° MP3 залгуур Жин: 65 кг Хэрэглэгчийн хамгийн их жин: 130 кг	

8	Лазер шарлага	402 диод лазер гэрлээр	ш	1	<p>□ Цахилгаан хангамж: AC 220V, 50/60Hz □ Эрчим хүчний хэрэглээ: 50VA □ Лазер мэдрэгч: гэрлийн эх үүсвэр - лазер диод (InGaAIP), гаралт - 5 алхам (15,30, 50, 70, 90 мВт), долгионы урт - 810 нм, импульсийн давтамж - 1, 10, 50, 100, 150, 300, 500, 1000 Гц</p> <p>□ Лазер скан хийх: гэрлийн эх үүсвэр - лазер диод (InGaAIP), гаралтын төрөл: CW, гаралт - 12 мВт, долгионы урт - 650 нм</p> <p>□ IR кластер: долгионы урт - 930 нм</p> <p>□ Хэмжээ: 589 х 360 х 1140 (Н) мм □ Жин: 18 кг</p>	
9	Ультраразвук	250bt	ш	1	<p>Хэт улаан туяаны долгион: 760-3000 нм Гэрлийн эрчим: 0-250 Вт Цахилгаан Хэмжээ: 91×25×38 см хангамж: 220В, 50Гц</p>	

10	Искра	250bt	ш	1	<p>Гарах гүйдлийн дээд хэмжээ: 4 мА Аппарат ажиллахад бэлэн болох хугацаа: 3 минутаас ихгүй Дэглэм: 20 минут ажиллаад 10 минут завсарлах Гаргах цахилгаан даралт: 0-3000В хүртэл тохируулж болдог. Гаргах цахилгаан урсгал: 6,5 мА+-10 % Овор хэмжээ: 380*300*160 мм Цагийн тохируулга: 0-99 минут Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Цэвэр жин: 7 кг</p>	
11	Массажны сандал	JP-1100	ш	1	<p>JP1100 4D үйлдэлт массажны сандал</p>	
12	Увч шарлага	250bt	ш	1	<p>Dajia DL-CII загвар Dajia DL-CII загвар Гаралтын хүч: 50W Давтамж: 27.12 MHz Оролтын хүч: 280VA Хугацаа: 10,15,20,25,30 min Хэмжээ: 48*34*40см Жин: 21 кг</p>	
13	Хүчилтөрөгч ийн өтгөрүүлэгч аппарат	YU-300	ш	1	<p>Хэмжээ:93+-3%,гаралтын даралт (Мра):0.04-0.007/008-0.1, урсгалын хурд: 0-5 литр/минут, хүчдэл AC220V, хэмжээ 365x375x600мм жин: 25 кг, гаралт: 1-5л/минутанд 93+3%</p>	

14	Нурууны хэсгийн массаж	80-100 гц	ш	1	Материал: хуванцар Бүтээгдэхүүний загвар: 9151 Хүчин чадал: 3вт	
15	Эмчилгээний ор	250кг	ш	1	Хэмжээ 180см*60см	
16	Цахилгаан төөнүүр	250bt	ш	1	Үйчилгээ: Өвчин намдаана.захын мэдрэлийн эс сэргээнэ. булчин суллана.	
17	Электрофорез	250bt	ш	1	Тэжээлийн хүчдэл: 220В Ашиглах чадал: 11Вт Ачаалалтай үед хүний биед үзүүлэх хамгийн их гүйдэл: 50±15 мА Тохируулагдах гүйдлийн хязгаар: 0-50 мА Овор хэмжээ: 270x180x100 мм Жин: 2,7кг	

18	Улны массаж	250bt	ш	1	<p>Цахилгаан хэрэглээ: 220V/50Hz Цахилгаан зарцуулалт: 0.05 квт/цаг Цахилгаан залгуурын урт: 2м Материал: Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан PP материал Дуу чимээ: 38db Бохир/цэвэр жин: 4.5кг/4.0 кг Массаж: Урагшаа, хойшоо иллэг + уурын массаж</p>	
19	Хоолойн шарлага	220V/50Hz	ш	1	<p>Гуурст кварц нь 3 төрлийн хошуутай Амьсгалын замын цочмог халдварт өвчин (багтраа, ханиад томуу) Улаан хоолойн гүйлсэн булчирхайн үрэвсэлт өвчин Яс булчингийн системийн өвчин (миозит), Нервит Арьсны өвчнүүд (хатиг, мундас, тэжээлийн хомсдлын шархлаа, идээт шарх буглаа) Үе мөчний болон ясны өвчин (ревматит артрит) зэрэг өвчнүүдэд тодорхой зааврын дагуу хэрэглэнэ Гэрлийн төрөл: DRT-125 эсвэл DKBU-5 Ажиллах горим: 15 мин Амрах хугацаа: 30 мин Хэмжээ: 260*140*130 мм Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 Гц Жин: 1 кг</p>	
20	Үзлэгийн ор	250кг	ш	1	<p>Хэмжээ: 1800*600*700 мм, зэвэрдэггүй ган металлаар хийгдсэн. Дотор нь хөвөнтэй PU гадаргуутай, хиймэн арьсан бүрмэл</p>	

21	Цахилгаан зүүний аппарат	220V/50Hz	ш	1	Хэмжээ: 290*225*95 мм Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Чадал: 7 Ватт Жин: 1,5 кг	
22	3 тулгатай газан зуух		ш	1	Хэмжээ:120*80*50 3 Тулгатай 4ширэмтэй газан зуух	
23	Хөргөгч / 2 хаалгатай/	BSB FR-S436SBS-I /INOX/	ш	1	436 литрийн багтаамжтай,/ 165 л хөлдөөгч/ цантдаггүй, хатуулаг шилэн тавиуртай, хэмжээ:83.5x63.5x177см, хүрэлтээр мэдэрдэг удирдлагын хэсэгтэй	
24	Хөлдөөгч	SharpSJ-C518 / 510 литр/	ш	1	510 литрийн багтаамжтай, дулааныг маш сан тусгаарладаг, сэрүүн хөргөх болон хөлдөөх горимтой, хөргөх температур- 0-+10градус,хөлдөөх нь -10-15 градус,хурдан хөлдөөх нь-18 градус хэмжээ: 1535x740x825	