

БАТЛАВ
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ОНӨТҮГ БИГ ДАРТАМ




У.ОЮУНЗУЛ

2024 оны 2 сарын ... өдөр



ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИД
ШААРДЛАГАТАЙ БАГАЖ, БАРАА МАТЕРИАЛ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ




2024 оны 2 сарын 20 өдөр


Улаанбаатар хот

№	Бараа материалын нэр	Тоо /ширхэг, литр/	Үзүүлэлт	Зураг
1	Унадаг зүлэг хадагч машин	4ш	<p>Хөдөлгүүр: STIGA 352сс 5.8kw/2400rpm-тай дүүцэхүйц Бензин Савны Хэмжээ: 6л Тосны Багтаамж: 0,5л Хаягдал Зүлэгний Уут: 200л Ажлын Өргөн: 84см Зүлэг Үлдэх Өндөр: 25-80мм/ 7 тавилт Урт х Өргөн х Өндөр: 2338мм х 880мм х 1100мм Жин: 163кг</p> <ul style="list-style-type: none">• Урагшаа 5 араа• Ухрах 1 араа• Тасдах хэсгийг угаах цорготой• Ирийг асаах болон унтраах товчлууртай• 1 цилиндртэй 352CC Sitga хөдөлгүүртэй• 7 төрлийн түвшнээр 25 аас 80мм хүртэл өндөр тааруулах боломжтой• 2 иртэй	

			<ul style="list-style-type: none"> • Урдаа хөтлөгчтэй • Хянах LED дэлгэцтэй <p>Аягны суурьтай</p>	
2	Нүх ухагч өрөм /ком/	2ш	<p>Загвар: 1WX-50-тай дүүцэхүйц Ухах диаметр-50см Ухах гүн-50-70см Ажлын бүтээмж-30-60 сек/нүх Холбох хэлбэр: Гурван цэгийн дүүжин Хөтлөх төхөөрөмж: Арын байрлалтай хүч сунгах гол Жин: 200кг Агергатлах тракторын хүчин чадал: 25-аас дээш м.х</p>	
3	Почиг	30ш	<p>Төмөр сайтай /200литрийн багтаамжтай тагтай шинэ цоорхойгүй байх</p>	
4	Шланк	1ш	<p>Даралтын шланк -10 метр Сорох шланк -10 метр Хаагчтай даралтын хошуу- 4-5 төрлөөр цацардаг байх ган болон төмөр байх Хошуу нь шланк болон усны насостойгоо бүгд холбогддог байх</p>	 

5	Үүрдэг хадуур	20ш	<p>Honda-тай дүүцэхүйц Модел: UMK435T Хүчин чадал: 1000Вт/7000 гpm Хэрчигчийн төрөл: 2 ирт хэрчигч Ир диаметр: 305 мм (12 инч) Нийт урт (мм): 1928 Хөдөлгүүр: Модел GX35T Төрөл: Агаарын хөргөлттэй, 4 шатны, 1 цилиндрт хөдөлгүүр Bore x stroke: 39.0 x 30.0мм Шатахуун зарцуулалт: хэвийн нөхцөлд (л/цаг) 0.71 / 7,000 гpm Тосны багтаамж (л): 0.1 Шатахууны савны багтаамж (л): 0.63 Жин (кг): 8.45 кг Оврын хэмжээ LxWxH (мм): 1,928 x 637 x 444мм Асаалтын систем: Гар/Recoil starter Хөргөлтийн систем: Агаарын хөргөлттэй</p>	
6	Зөөврийн бензин усны насос	1ш	<p>DVI 35CC-тай дүүцэхүйц Зөөврийн бензин усны насос 1 инч 2-5 морины хүчтэй Хүч - 3,5CC Цахилгаан их үүсгэвэр – бензин Хөдөлгүүрийн төрөл – 4хурсваль 35CC агаар хөргүүттэй</p>	

7	Моторт үүргийн шүршигч багаж	1	<p>Cifarelli /Герман/-тай дүүцэхүйц Шүршигчийн төрөл: Ultra Low Volume (Хэт бага хэмжээ) Шүршигчийн марк: AU-8000 Хөдөлгүүр: 5 морины хүчтэй, 2 тагтай Түлш: Бензин Түлшний савны багтаамж, 2-5 л Ажиллах хугацаа, цаг: Дүүрэн түлштэй 1 цаг ажиллана</p>	
8	Хэт авианы хортон мэрэгч амьтдыг үргээгч	30	<p>Нарны гэрлээр цэнэглэгддэг. Нэг аппарат нь 50-100 м2 талбайг хамарч мэрэгчдийг дайжуулна. Хүчдэл-2,5 Усны хамгаалалттай унтраалга</p>	
9	Хэвтээ насос	1	<ul style="list-style-type: none"> - DN 80мм - 5,5А - 380v ажиллана. - ажиллах даралт 15-20бар - зарцуулалт 15-20 м3/цаг 	

10	Оройн секатор	3	<p>Төрөл бүрийн мод, бут сөөгний дээд мөчир танах, тайрах</p> <p>Давуу тал: Ажлын хэсэг сайн чанарын гангаар хийгдсэн, ир хялбар мохохгүй, хэрэглэхэд гарт эвтэйхэн.</p> <p>Хэмжээ: 4 метр 6 метр</p>	
----	---------------	---	---	--

ХЯНАСАН:

ҮНБ-Н АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД


ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

АГРОНОМИЧ

АРЧИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН




Б.ОРГИЛСАЙХАН



С.ГАНСҮХ



Д.БУЯНХИШИГ



Ш.БОЛОРЦЭЦЭГ