

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Бензин АИ-92	1580	литр			
3	Дизель түлш	9092	литр			
4	Бүх тээврийн хэрэгсэлд /KIA GRANBIRD Автобус, Hyundai Starex суудал, Ssangyong Istana суудал, Hyundai Newaerobus Автобус, Lishide ковш, Toyota Hiace суудал, Toyota priuse 41 суудал, Toyota priuse 30 суудал, Hyundai 4.5тн ачааны машин	2024 онд нэг удаагийн тослох материал		ОУХ Найрамдал цогцолборт хамгийн ойр шатахуун түгээгүүр	Гэрээ байгуулснаас хойш 2024 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл	

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Шатахуун, шатах тослох материал

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<i>Дизелийн түлшний техникийн шаардлага MNS 216:2006 болон бусад стандартийн шаардлага хангасан сорилийн гэрчилгээтэй</i>		
2	<i>Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн түлш автобензины техникийн шаардлага MNS 217:2006 болон бусад стандартийн шаардлага хангасан сорилийн гэрчилгээтэй</i>		
3	<i>Хөдөлгүүрийн тос ангилал, тэмдэглэгээ MNS 3995:2010 болон бусад стандартийн шаардлага хангасан сорилийн гэрчилгээтэй</i>		
4	<i>Хөдөлгүүрийн тос, API SN SM, Кинематик зунгалаг 100°C-т CsT:10,7, SL SJ, Царцах хэм: -39°C</i>		
5	<i>Дизель хөдөлгүүрийн тос, API CI-4 CH-4, Кинематик зунгалаг 100°C-т CsT:14,3, CG-4 SL, Царцах хэм: -36°C</i>		

6	Тоормосны шингэн, Кинематик зунгалаг 100°C- т CsT:4,2, Царцах хэм: -60°C		
7	Хөргөлтийн шингэн, Царцаж эхлэх хэм: -40°C		
8	Автомат хурдны хайрцагны гидрийн тос, Кинематик зунгалаг 100°C- т CsT:7,5, Царцах хэм: - 42.5°C		
9	Механик хүч дамжуулах ангийн тос, API GL-4, MIL- , L-2105 Кинематик зунгалаг 100°C-т CsT:14,57, Царцах хэм: -30°C		
10	Гидрийн шингэн, -Кинематик зунгалаг 100°C элэгдэл зэврэлтээс хамгаалсан царцах хэм -32,5°C		