

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### Багц № 1: Зорчигчийн үйлчилгээний хийжүүлсэн ундаа

<p><b>Хийжүүлсэн ундаа</b></p>	<p><b>Зориулалт:</b> Нислэгийн үеийн хүйтэн ундааны үйлчилгээнд зориулагдсан, Кола /light, zero/, Фанта, Спрайт гэсэн 4 төрөл байна.</p> <p><b>Хадгалалт, тээвэрлэлт</b> уванцар болон металль лонхонд савласан бүтээгдэхүүнийг /5-10 градус цельс/ агаарын харьцангуй чийгшил 75%-иас ихгүй нөхцөлд 12 сар хүртэл хугацаагаар нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалж хадгалсан байх. уванцар сав нүүрсхүчлийн хийн агууламжаа амархан алддаг тул энэ төрлийн савтай 1л-ээс дээш эзэлхүүнтэй бол 12 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах зориулалттай байх. анар, ариун цэврийн шаардлага хангасан агуулахад хадгалж, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх.</p> <p><b>Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт</b> онгол улсын MNS 0687-3:2015 стандарт болон бэлтгэн нийлүүлэгч орны стандартын шаардлагыг хангасан байх.</p> <p><b>Савлагаа шошгололт</b> авласан хийжүүлсэн ундаа нь MNSCAC1:2007 , MNSCACGL2:2007 стандартын шаардлагыг хангасан шошготой байх. ийжүүлсэн ундаа, ус нь Бизнес ангилалд металиар хийгдсэн 200-330 мл-ийн лаазанд, энгийн ангилалд 1.25л хуванцар лонхонд савласан байна.</p> <p><b>Төрөл:</b> Нийт коланы /light 25%, zero 25%/ , фанта, спрайт байна.</p> <p><b>Холбогдох сертификат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Бүтээгдэхүүний Гарал үүслийн гэрчилгээ</li><li>❖ Тохирлын гэрчилгээ эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</li></ul> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.</p>
<p><b>Тоник</b></p>	<p><b>Савлагаа, шошгололт:</b> Тоник нь 200 мл хэмжээтэй шингэн хүнсний зориулалтын металль лаазанд савлагдсан байна. Савласан бүтээгдэхүүний шошгололтод тавигдах шаардлага хангасан шошготой байх. Шошгон дээр бүтээгдэхүүний онцлох шинж чанар, хэрэглэх заавар, үзэсгэлэн яармагаас авсан чанарын тэмдэг, үндэсний тохирлын тэмдэг зэргийг тусгасан байна.</p> <p><b>Хадгалалт, тээвэрлэлт:</b></p>

	<p>Нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, 5-20 градусын температуртай нөхцөлд эрдэслэг усыг 1 жил хүртэл, нэмэлттэй усыг 6 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах зориулалттай байна.</p> <p><b>Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт:</b> Тоник нь байгалийн гүний, гадаргын болон төвлөрсөн усан хангамжаас эх үүсвэртэй, батлагдсан технологийн зааврын дагуу боловсруулалт хийж, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчмыг баримтлан үйлдвэрлэсэн, шууд ууж хэрэглэх зориулалттай байна.</p> <p><b>Холбогдох сертификат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Бүтээгдэхүүний Гарал үүслийн гэрчилгээ</li> <li>❖ Тохирлын гэрчилгээ эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</li> </ul> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>
--	--

**Багц № 2: Зорчигчийн үйлчилгээний жүүс**

<p><b>Жүүс</b></p>	<p><b>Зориулалт:</b> Энгийн болон бизнес ангиллын хүйтэн ундааны үйлчилгээ</p> <p><b>Төрөл:</b> Алим, шар жүржийн , томат гэсэн 3 нэр төрлийн цэвэр жүүс байна.</p> <p><b>Хадгалалт, тээвэрлэлт:</b> Бүтээгдэхүүнийг /5-25 цельс/ агаарын харьцангуй чийгшил 75%-аас ихгүй нөхцөлд 6-12 сар хүртэл хугацаатайгаар нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалж хадгалах зориулалттай байна.</p> <p><b>Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт:</b> Жимсний жүүс нь Монгол улсын MNS0687-1:2012 стандарт болон олон улс, бэлтгэн нийлүүлэгч орны стандартын шаардлагыг хангасан байх: Тухайн жүүсний нэр төрөлд тохирсон амт, үнэртэй байна.</p> <p><b>Савлагаа, шошгололт:</b> 1 л Тетрапак саванд савласан байх ба эргэддэг хуванцар таглаатай, таглааг саванд бэхэлсэн наалт нь хадгалалт тээвэрлэлтийн үед задарч онгойхгүй бат бөх байна. Савласан жүүс нь Савласан бүтээгдэхүүний шошгололтод тавигдах шаардлага, Шим тэжээлт чанарыг шошгонд тусгах зөвлөмж, MNS5684:2006 стандартаар савласан, MNSCAC1:2007 стандартын шаардлага хангасан шошготой байх.</p> <p><b>Холбогдох сертификат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Бүтээгдэхүүний Гарал үүслийн гэрчилгээ</li> <li>❖ Тохирлын гэрчилгээ эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</li> </ul> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.</p>
--------------------	--

### Багц № 3: Зорчигчийн үйлчилгээний цэвэр ус

<b>Цэвэр ус</b>	<p><b>Төрөл:</b> 0,33 л, 1,5 л гэсэн 2 төрөл байх ба тус бүр хуванцар лонхонд савлагдсан байна.</p> <p><b>Савлагаа, шошгололт:</b> Цэвэр ус нь нийлэг хуванцар лонхонд савлагдсан байх ба хуванцар савны хэрэглэсэн түүхий эд нь Монгол улсын болон олон улс, бэлтгэн нийлүүлэгч орны стандартын шаардлагыг хангасан байна. Савласан бүтээгдэхүүний шошгололтод тавигдах MNSCAC4280:95 стандартын шаардлага хангасан шошготой байх. Шошгон дээр бүтээгдэхүүний онцлох шинж чанар, хэрэглэх заавар, үзэсгэлэн яармагаас авсан чанарын тэмдэг, үндэсний тохирлын тэмдэг зэргийг тусгасан байна.</p> <p>Цэвэр ус нь доорх шаардлагыг хангасан эрдэсжүүлсэн ус байна.</p> <table border="0"><tr><td>НАТРИ+КАЛИ Na K</td><td>31.1</td></tr><tr><td>Кальци (Ca)</td><td>40.0-66.0</td></tr><tr><td>Магни (Mg)</td><td>7.3-12.0</td></tr><tr><td>Хлор (Cl)</td><td>14.2</td></tr><tr><td>Гидрокарбонат (HCO<sub>3</sub>)</td><td>207</td></tr><tr><td>Сульфат (SO<sub>4</sub>)</td><td>25.0-60.1</td></tr></table> <p><b>Хадгалалт, тээвэрлэлт:</b> Нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, 5-20 градусын температуртай нөхцөлд эрдэслэг усыг 1 жил хүртэл, нэмэлттэй усыг 6 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах зориулалттай байна.</p> <p><b>Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт:</b> Цэвэр ус нь Монгол улсын MNS5007-2007 стандартын шаардлага хангасан байна.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.</p>	НАТРИ+КАЛИ Na K	31.1	Кальци (Ca)	40.0-66.0	Магни (Mg)	7.3-12.0	Хлор (Cl)	14.2	Гидрокарбонат (HCO <sub>3</sub> )	207	Сульфат (SO <sub>4</sub> )	25.0-60.1
НАТРИ+КАЛИ Na K	31.1												
Кальци (Ca)	40.0-66.0												
Магни (Mg)	7.3-12.0												
Хлор (Cl)	14.2												
Гидрокарбонат (HCO <sub>3</sub> )	207												
Сульфат (SO <sub>4</sub> )	25.0-60.1												
<b>Хийжүүлсэн ус</b>	<p>Цэвэр усанд тавигдах шаардлагыг хангасан хийжүүлсэн ус байна. Бизнес болон энгийн ангиллын үйлчилгээнд зориулагдсан.</p> <p>Бизнес ангилалд 330гр-ын шилэн лонхонд, энгийн ангилалд 200гр-330гр-ын шингэн хүнсний зориулалтын хуванцар болон металь лонхонд савласан байна.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.</p>												