**Техникийн тодорхойлолт**
**БАГЦ №19-1**

**Барааны нэр:** Зуны ажлын хүрэм, өмд

| № | ***Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт*** *(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)* | ***Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*** ***(****захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.****)*** | ***Тайлбар*** *(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Монгол улсын стандарт**:** “Тусгай зориулалтын ажлын хувцас MNS ISO 13688:2000 /MNS 6231:2011/-ийг хангаж баталгаажуулсан байна. | | |
| 2 | Ажлын нөхцөлд тохирсон, хийц загварын шинэлэг шийдэлтэй, хүний биеийн хөдөлгөөнд саад болохгүй байх, хувцас өмсөж тайлахад хялбар байх, дулаан хадгалах чадвар, агаар нэвтрүүлэх материалтай байна. Ажлын хувцасны зориулалтын материалаар хийгдсэн байна. Хар хөх өнгөтэй байна. Утас,товч, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна. Үндсэн ба туслах материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд жижиг | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | деталь хэсгүүд ижил өнгөтэй байна. Лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт-2). Бүх хувцас хэрэглэлийн чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаастайгаар оёно. Үндсэн материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд ижил өнгөтэй байна. Тухайн бараанууд нь ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан байна. | | |
| 3 | **Цээж:** Мөр хэсгээрээ хуваагдаж хосолгоо өнгө оруулсан байна. Энгэр нь цахилгаан болон товчоор хаагдах ба халхлагдаж далд орсон байна. Баруун дээд энгэртээ бал болон гар утас орох гүн халаастай. Доод хэсэгтээ багтаамжтай том 2 ил халаастай, ханцуйн болон доод хэсэг манжаттай байна.<br><br>**Өмд:** Бүсэндээ резинтэй, ташаа болон хажуугын уутан халаастай, шуумаг хэсэг сойльт уяан чангалуууртай хийгдэнэ. | | |
| 4 | 1. Халаасны тоо: Цээж-3, Өмд-2<br>2. Өмдний өвдөг, тохой, салтаа хэсэг үрэлтээс хамгаалсан давхарлагаатай<br>**3.** Аюулгүйн цацруулагчийг 2,5см өргөнтэй цээжинд мөрний ар энгэр хэсгээр, өмдөнд шуумаг | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | хэсгээр бүтэн тойруулж оёно.<br>Оёдлыг 0,5мм хос болон дан лабчикаар дарж оёсон байна. | | |
| 5 | Үндсэн болон хосолгоо өнгөний материалыг 65% полиестер 35% хөвөнгийн агууламжтай 260 гр-аас багагүй зузаантай даавуугаар хийнэ. Материалыг лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажуулна. Энгэр, халаа цахилгааныг түгжээтэй сайн чанарын зориулалтын цахилгаанаар хийнэ. | | |
| 6 | Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна. | | |
| 7 | Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ. | | |
| 8 | **Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл**<br>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна.<br>2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.<br>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна. | | |

**Техникийн тодорхойлолт**
**БАГЦ №19-2**

**Барааны нэр:** Өвлийн ажлын хүрэм, өмд

| **№** | ***Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт*** *(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)* | ***Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*** **(***захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.***)** | ***Тайлбар*** *(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Монгол улсын стандарт**:** “Тусгай зориулалтын ажлын хувцас MNS ISO 13688:2000 /MNS 6231:2011/-ийг хангахуйц байна. | | |
| 2 | Ажлын хувцасны зориулалтын материалаар хийгдсэн байна. Даавууны хольц 35 хувь хөвөн даавуу, 65 хувь нелиестер холиотой, бараан өнгөтэй байна. | | |
| 3 | Өвлийн ажлын хувцасны ар энгэрийг холбосон деталд 5см-ийн өргөнтэй цацруулагчны мөрөвч хэлбэрээр, ар энгэрийн детал хэсэгт хөндлөн чиглэлтэй 5см-ийн өргөнтэй цацруулагчийг тус тус хийсэн байна.<br><br>Өмдний шуумагны дээд хэсэгт 5см-ийн өргөнтэй цацруулагчийг хийж, хөлийн борив хэсэгт резинтэй, шуумганд ихэсгэж, багасгах зориулалттай бүч буюу резин хийнэ. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Утас, товч, зангуу наалт, ярлык, дэгээ, гогцоо зэрэг туслах материалууд нь өнгө дагуу, чанарын шаардлага хангасан байна. | | |
| 5 | Өвлийн хувцас нь салдаг ширмэл тинсулейт дотортой, малгай нь салдаг. Өмдний бүс хэсэг нь хүйтнээс хамгаалсан ар нуруу хэсэгтэй өндөрлөгөөтэй байна. | | |
| 6 | Үндсэн ба туслах материалд үйлдвэрлэлийн болон механик гэмтэл согог байж болохгүй бөгөөд жижиг деталь хэсгүүд ижил өнгөтэй байна. | | |
| 7 | 5-6 товчоор товчлогддог энгэртэй байна. Хормой нь манжеттай байна. | | |
| 8 | лавсантай утсаар оёно. (Утасны давхарлалт-2) | | |
| 9 | Бүх хувцас хэрэглэлийн чимэг оёдлыг 1см-т 5-6 дотрын ба хавсарч оёсон оёдлыг 1см-т 4-5 хатгаастайгаар оёно. | | |
| 10 | Бэлэн болох бүтээгдэхүүнд өнгө үзэмж чанар сайжруулах нэмэлт ажиллагаа хийгдсэн, хайрцаг савтай байна. | | |
| 11 | Тендерийн нээлтээс өмнө загвар бүтээгдэхүүний дээжийг заавал ирүүлнэ. | | |
| 12 | **Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл**<br>1. Үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үндсэн ба туслах материал размер бүрийн эсгүүрийн үлгэрийг захиалагч талын мэргэжилтэнд үзүүлж, зөвшөөрөл авна. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч тал хариуцахгүй.<br>3. Үндсэн ба туслах материал нь захиалагч талаас гаргасан бүтэц, чанар, өнгө хэмжээтэй нийцсэн байна. | | |

***[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]***