

Техникийн тодорхойлолт

Ерөнхий шаардлага

Нийлүүлэгдэх багаж, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлүүд нь шинэ, орчин үеийн, ашиглагдаагүй, олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан байна. Сав баглаа боодол нь гэмтээгүй, шошго дээрх нэр хаяг тодорхой байх. Баталгаат хугацаа 1 жил байна.

Барааны нэр: 1.Урсгалын хурд хэмжүүр

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>		<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Хурдны хэмжих хязгаар	0.04 –ээс 5.0 м/с хүртэл		
Үндсэн сэнсний голч	120 мм /2 ширхэг /, 2 дахь бага голчтой байж болно.		
Багажийн хэмжээ	115x90x48мм-ээс ихгүй		
Хайрцагтай	355x275x155 мм		
Нийт жин	6.5 кг		
Нарийвчлал	1.5+0.5х (5.0/хурд-1)		
Сэнсний эргэлтийн тоолуур	Хонх эсвэл дохиолол (сэнсний эргэлтийн автомат тоолуургүй тохиолдолд)		
Бусад	Хурд хэмжүүрийг бэхлэх зориулалтын , см-ын хуваарь бүхий 1.2 м туйвантай байна.		
Тэжээл:	Тогтмол , 3 волт		
Секунд хэмжүүр	Хурдны автомат тоолуургүй тохиолдолд		
Бусад			

Барааны нэр: 2. Усны температур, Ph хэмжигч

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>			<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Хэмжлийн хязгаар (Range)	pH	-2.00 – 16.00 хүртэл		
	Temp	20.0 – 120°C (-4.0 – 248.0°F)		
Нарийвчлал (Resolution)	pH	0.01		
	Temp	0.1°C (0.1°F)		
Нарийвчлал (Accuracy)	pH	0.01		
	Temp	0.4°C (0.8°F)		
Шалгалт тохируулга (Calibration)		pH нь 5 хүртэлх цэгт		
Температурын нөхөлт (Temperature compensation)		ATC / MTC (20.0 – 120°C)		
Нэгж (Unit)		°C болон °F		
Санах ой (Memory)		500 хэмжилт (хугацааны хамт)		
Цэнэг илтгэгч (Low battery indication)		тийм		
Тогтвортой байдлын үзүүлэлт (Stability indicator)		Тийм		
Автоматаар унтрах горим (Auto shut-off)		20 минут (унтрааж болно)		

PC холболт (PC interface)		RS232		
Тэжээлийн хүчдэл (Power supply)		4 x 1.5V AA Баттерей		
Баттерей (Battery life)		300 цагаас багагүй	301	302

Барааны нэр: 3. 3 мм тросс

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Тросс -3мм		
Диаметр 3мм		

Барааны нэр: 4. 8 мм тросс

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Тросс - 8мм		
Диаметр 8мм		

Барааны нэр: 5. Цэвдэгийн автомат станцын даталоггер

Энэхүү логгер нь хөрсний гүний температурын мэдрүүрийн мэдээг унших, хадгалах зориулалт бүхий 4 оролт бүхий багаж юм.

	<i>Техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Нарийвчлал:	0.6mV		
Мэдээний нарийвчлал:	1 сек-ээр бичихэд 18 цаг тасралтгүй бичих, хэрэглэгч интервалаа тохируулах боломжтой		
Хугацааны нарийвчлал:	25°C –ийн дулаантайд сард ± 1 минут буюу түүнээс бага алдаатай		
Температурын хязгаар:	-20-оос 50°C		
Усны хамгаалалт:	NEMA 4 ба NEMA 6 стандарт хангасан		
Батарей:	1 жилээс багагүй хугацаанд ажиллана. 3-Volt CR-2032 литиум эсвэл AA литиум.		
Санах ой:	64 К- 512 К байт.		
Жин:	200- 360 гр		
Хэмжээс:	140 137 x 32 мм	141	142

Барааны нэр: 6.

Биологийн дээжний сав

Гол нуураас авсан амьтны дээж авч хадгалах, зөөвөрлөх сав

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>		<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Нэр	хэмжих нэг	Материал	
Дээжний сав	50 мл	Хуванцар	

Барааны нэр: 7. Спирт

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Этилийн спирт (96%) 25литер		

Барааны нэр: 8. Мөсний өрөм

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Өрөмийн төрөл: Гар өрөм		
Өрөмийн урт: 100 см – 200 см		
Өрөмийн диаметр: 10 – 20 см		
Өрөмийн ир: 7 – 15 см		
Өрөмийн запас Дагалдуулах		

Барааны нэр: 9. Секунд хэмжүүр /электрон/

<i>Техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</i>	<i>Тайлбар</i>
Усны хамгаалалттай		
Электрон		
-250 С-д ажиллах боломжтой		
Дуут дохиотой		