

ЗДТГ-ЫН ДАРГА

БАТЛАВ:

ГИАРАНТУНГАЛАГ

НИЙТИЙН ХУВЦАС УГААХ, ХАТААХ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Материалын нэр	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	20кг-тай хувас угаагч төхөөрөмж	2	SPEED UNION -ны угаалгын машинтай дүйцэхүйц
2	20 кг-тай хувцас хатаагч төхөөрөмж	2	SPEED UNION -ны хатаах машинтай дүйцэхүйц
3	9 кг-тай Пүүз угаах, хатаах төхөөрөмж	1ш	SPEED UNION -ны пүүз угаах, хатаах машинтай дүйцэхүйц
4	Тээврлэлт	185 км	
5	Суурилуулалт		

ЖИЧ: ҮНИЙН САНАЛД ТЭЭВЭРЛЭЛТ УГСРАЛТЫН ЗАРДЛЫГ ТООЦОН ИРҮҮЛНЭ.

ЗААМАР СУМААС – УЛААНБААТАР ХОТ ХООРОНД 185 КМ БОЛНО. 60КМ ШОРООН ЗАМТАЙ.

УГААЛГЫН МАШИНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

20КГ ХУВЦАС УГААХ ТӨХӨӨРӨМЖ-2ШИРХЭГ

№	Үзүүлэлт	Нэгж/ загвар	SWH20	Тайлбар
Брабан				
1	Брабан диаметр	Мм	650	
2	Брабан гүн	мм	544	
3	Эзэлхүүн	л	180	
4	Багтаамж	Кг	20	
Хурд				
1	Угаах хурд	Эргэ/мин	32	
2	Дундаж хурд	Эргэ/мин	420	
3	Сэгсрэх хурд	Эргэ/мин	700	
Хаалга				
1	Хаалганы гол цэгээс шал хүртэл	мм	647	
2	Хаалганы доод хэсгээс шал хүртэл	мм	367	
3	диаметр	мм	410	
Чадал				
1	Мотор чадал	Кв	2,2	
Ус				
1	Ус зарцуулалт	л	40	
2	Усны оролт	инч	¾	
3	Ус зайлуулах хоолой	Инч	3	
Хэмжээ				
1	Өргөн	мм	805	
2	Гүн	мм	1102	
3	Өндөр	мм	1290	
4	Жин	кг	261	



- Угаагч нь зэвэрдэггүй ган сав хүрд, дээд, урд болон хажуугийн хавтангаар үйлдвэрлэгддэг бөгөөд энэ нь илүү гоёмсог харагдуулж, илүү сайн чанартай байх
- Угаагч нь хүнд даацын хүрээ, холхивч, удаан эдэлгээтэй холхивчийн орон сууц, аалз боссоо амаар тоноглогдсон бөгөөд, элэгдэл уралтыг ихээхэн бууруулдаг.
- Угаагч нь автомат ус холигчтой бөгөөд энэ нь халуун, хүйтэн усыг программлагдсан усны түвшинтэй тодорхой температурт хольж, эрчим хүч хэмнэж, угаах хугацааг багасгадаг.
- Нарийвчилсэн инвертер хөтөч систем болон тусгай хүнд даацын мотор нь жигд найдвартай гүйцэтгэлийг хангах
- Энэ нь жигд ажиллагааг хангах, угаах хугацааг багасгах, эрчим хүч хэмнэх илүү сайн тэнцвэрийн хяналтын системтэй байх
- Энэ нь савангийн хайрцаг, угаалгын нунтагтай бөгөөд тунг тохируулах системийг холбоход хялбар байдаг
- Өндөр ээрэх өндөр хурд нь 2000 хүчин зүйл хүртэл хүрч, хатаахыг багасгахын тулд илүү их ус зайлцуулдаг цаг хугацаа, эрчим хүч хэмнэх, дуу чимээ, чичиргээний түвшинг бууруулах que гүйцэтгэл хаалганы давхар цоожны систем нь тусгаарлалтыг хангаж, ослын эрсдлийг бууруулдаг.
- Хэлний олон төрлийн сонголттой байх.

ХАТААГЧНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ-
20 КГ ХУВЦАС ХАТААГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ -2Ш ИРХЭГ

№	Үзүүлэлт	Нэгж/ загвар	SWS20	Тайлбар
Брабан				
1	Брабан диаметр	Мм	760	
2	Брабан гүн	мм	800	
3	Эзэлхүүн	л	363	
4	Багтаамж	Кг	20	
Хурд				
1	эргэх хурд	Эргэ/мин	36	
Хаалга				
1	Шалнаас хаалга хүртэл	мм	700	
3	диаметр	мм	620	
Чадал				
1	Мотор чадал	кв	0,37	
2	Сэнсний мотор	кв	0,37	
3	Цахилгаан халаагч	кв	13,5	
Хэмжээ				
1	Өргөн	мм	805	
2	Гүн	мм	1181	
3	Өндөр	мм	1683	
4	Жин	кг	197	



- ✚ Угаагч нь зэвэрдэггүй ган сав бөмбөр, дээд, урд болон хажуугийн хавтангаар үйлдвэрлэгддэг бөгөөд энэ нь илүү гоёмсог харагдуулж, илүү сайн чанартай байх
- ✚ Хатаагч нь элэгдлийг багасгахын тулд хүнд даацын хүрээ, холхивч, босоо амаар тоноглогдсон.
- ✚ Холимог тэнхлэгм-радиаль агаарын урсгалын шинэ систем нь бүхэл хатаах үр ашгийг нэмэгдүүлдэг үйл явц
- ✚ Дотор бөмбөрийн зэгийн сархинаг бүтэц нь илүү үр ашигтай, хатаах чанарт хүрч чадна. Том хаалга нь ачиж буулгахад тохиромжтой янз бүрийн орчинд ашиглах халаалтын олон арга байдаг.
- ✚ Том бөгөөд хялбар хөвөн цуглувлагч нь цэвэрлэгээг хялбаршуулдаг
- ✚ Мэдрэгчтэй дэлгээцийн хянагчтай байх

БОЛОВСРУУЛСАН: ЗДО

М.ИЧИНХОРЛОО