

БАТЛАВ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА  Х.ЭНХСҮРЭН

**2024 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Цэцэрлэг сум Эрүүл мэндийн төв

24.03.05

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Худалдан авах хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Төсөвт өртөг	Техникийн үзүүлэлт
1	АИ-92	Литр	6414	2850	18279900	MNS 216-2017 хар тугалга болон хүхрийн хэмжээ стандартад заасан тоо хэмжээнээс бага байвал сайн / ОХУ үйлдвэрлэгдсэн/
2	Дизел	Литр	249	4000	996000	MNS 216-2017 хар тугалга болон хүхрийн хэмжээ стандартад заасан тоо хэмжээнээс бага байвал сайн / ОХУ үйлдвэрлэгдсэн/
3	Досол	Литр	178	8000	1424000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна / ОХУ үйлдвэрлэгдсэн/
4	Тоо шимнгэн	Литр	10	6000	60000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна / ОХУ үйлдвэрлэгдсэн/
5	Масло 5-30	Литр	50	18000	900000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна
6	Масло 10-30	Литр	55	18000	990000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна
7	Энгийн масло	Литр	15	8000	120000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна
8	Тап энгийн	Литр	15	13000	195000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна
9	Тап супер	Литр	15	21000	315000	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна
10	Улаан шингэн	Литр	5.1333	21000	107799	MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79,ГОСТ 28084 стадарттай дүйцэхүйц стандартай байна
<b>Нийт дүн</b>					<b>23387699</b>	