

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Техникийн тодорхойлолт

Мэдээлэл:

“МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ -ийн харъяа “Бор-Өндөр”-ийн УБҮ –ийн Автотээврийн цехийн карьерийн зориулалт бүхий TEREX TR60 маркийн автосамосвалуудын тэвш хуяглах ажилд хэрэглэнэ.

Hardox ган хуудсанд тавигдах шаардлага:

- Элэгдэлд тэсвэртэй HARDOX хуудсан ган нь HARDOX 500 эсхүл түүнтэй дүйцэх зэрэглэлийн гангаар хийгдсэн байна.
- Энэхүү стандартын ган хавтан нь уян хатан чанар, нөлөөллийн эсэргүүцлийг сайжруулсан, хром, никелийн агууламж агуулсан гангийн төлөв байдлыг сайжруулсан HARDOX STEEL төрлийн эсхүл түүнтэй дүйцэх зэрэглэлийн хуудсан ган байна.
- HARDOX буюу түүнтэй дүйцэх зэрэглэлийн ган нь хатуулаг өндөр, хөнгөн жинтэй, элэгдэлд тэсвэртэй, удаан эдэлгээтэй, механик боловсруулалт, гагнагдах өндөр шинж чанартай, гадаргуу цохилт даах чадвар өндөр зэрэг онцлог шинж чанарыг агуулсан байна.
- HARDOX буюу түүнтэй дүйцэх зэрэглэлийн ган хуудасны химийн найрлагын нэгдэл:

Гангийн нэр	Стандарт химийн найрлагын нэгдэл										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	B	CEV	CET
	(max %)	(max %)	(max %)	(max %)	(max %)	(max %)	(max %)	(max %)	(max %)	typv	typv
HARDOX 500	0.3	0.7	1.6	0.025	0.01	1	0.25	0.25	0.004	0,49	0,34

- HARDOX буюу түүнтэй дүйцэх зэрэглэлийн ган хуудасны механик шинж чанар:

Гангийн нэр	Механик шинж чанар			
	Зузаан (мм)	Хатуулаг (HBW)	Хүчний чанар (MPa)	Суналтын бат бэх
HARDOX 500	10	470- 540	1400	

- Нийлүүлэх бараа нь хадгалах горимын дагуу сав баглаа боодолтой хадгалагдсан, хуучралт үүсээгүй байвал зохино.
- Үйлдвэрлэсэн он, эдийн дугаарыг үзүүлсэн, тоо хэмжээ, жингийн үзүүлэлтийг шаардана.

- Дагалдах чанарын сертификат, үйлдвэрлэгчийн тохиролын гэрчилгээтэй байх шаардлага тавигдана.
- Нийлүүлэгдэх бараа нь мэргэжлийн эрх бүхий газарт шинжилгээнд орсон хатуулгыг тодорхойлсон гэрчилгээ, сертификат дагалдах
- HARDOX гангийн жингийн үзүүлэлт нь $\pm 0,5\%$ -ийн хэлбэлзэлтэй байхыг зөвшөөрнө.

Тендерийн хүрээнд худалдан авах HARDOX 500 гангийн төрөл, түүврийн хүснэгт:

№	Нэрс Hardox хуудсан ган	Нэг хавтангийн геометр хэмжээс Урт*өргөн*зузаан	Марк, төрөл, загвар (зузаан мм)	Хэмж. нэгж	Жилийн хэрэгцээт хэмжээ, тн	Тайлбар
1	Hardox 500 ган	4000мм*2000мм*10мм	б=10	тн	32	Hardox 500 ган эсвэл дүйцэхүйц (гангийн үзүүлэлтүүдийг илтгэсэн сертификат шаардагдана)
2	Зураг					

