





## Техникийн тодорхойлолт




Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### Багц № 1: Зорчигчийн үйлчилгээний тэргэнцэр, шургуулга

№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	Тэргэнцэр 1/1	<p>Өнгө, дизайн: Саарал өнгийн их биетэй, мөнгөлөг тоногтой, хуурай мөсний шүүгээтэй байна. МИАТ логог хөнгөн цагаан материал дээр ухаж хийж хадсан байна. Part number: TK720012</p> <p>Материал: Их бие нь хөнгөн жинтэй дээд зэрэглэлийн алуминиумаар хийгдсэн байна.</p> <p>Жин: 21-22 кг</p> <p>Тусгай шаардлага:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Атлас стандартад нийцсэн байна.</li> <li>2. FAA стандартад нийцсэнийг нотлох гэрчилгээтэй.</li> </ol> <p>Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• түгжээ,</li> <li>• бариул,</li> <li>• хаалга,</li> <li>• аюулгүй байдлын хашлага, тоормос,</li> <li>• дөрвөн дугуйны даац,</li> <li>• эргэлт зэрэг үзүүлэлт багтана.</li> </ul>	<p>ATLAS FULL SIZE TROLLEY</p> <p>ATLAS FULL SIZE TROLLEY</p>


2	Тэргэнцэр 1/2	<p>Өнгө, дизайн: Саарал өнгийн их биетэй, мөнгөлөг тоногтой, хуурай мөсний шүүгээтэй байна. МИАТ логог хөнгөн цагаан материал дээр ухаж хийж хадсан байна. Part number: TK721066</p> <p>Материал: Их бие нь хөнгөн жинтэй дээд зэрэглэлийн алуминиумаар хийгдсэн байна.</p> <p>Жин: 13-13,5 кг</p> <p>Тусгай шаардлага:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Атлас стандартад нийцсэн байна.</li> <li>2. FAA стандартад нийцсэнийг нотлох гэрчилгээтэй.</li> </ol> <p>Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• түгжээ,</li> <li>• бариул,</li> <li>• хаалга,</li> <li>• аюулгүй байдлын хашлага, тоормос,</li> <li>• дөрвөн дугуйны даац,</li> <li>• эргэлт зэрэг үзүүлэлт багтана.</li> </ul>	<p>ATLAS HALF SIZE TROLLEY</p>  <p>The technical drawings show the trolley from four perspectives: front, side, top, and another side view. Dimensions are provided in millimeters: front view shows a width of 301mm; side view shows a height of 1030mm and a depth of 276mm; top view shows a width of 276mm and a depth of 257mm; another side view shows a height of 895.5mm and a depth of 183mm.</p>
3	Агаарын худалдааны тэргэнцэр	<p><b>Зориулалт:</b> Нислэгийн үеийн агаарын худалдаанд зориулсан хагас тэргэнцэр</p> <p>Өнгө, дизайн: Цэнхэр өнгийн нүүр хаалгатай, их бие сайн чанарын хөнгөн цагаанаар хийгдсэн, 2 хажуу тал нь гадна талаасаа нэвт харагддаг /LEXAN clear sheet/ материалаар хийгдсэн, зэвэрдэггүй ган, мөнгөлөг тоноглолтой байна.</p> <p>МИАТ логог хөнгөн цагаан материал дээр ухаж хийж хадсан байна.</p> <p>Жин: 11-13 кг</p> <p>Тусгай шаардлага:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Атлас стандартад нийцсэн байна.</li> </ol>	 <p>The photograph shows a red and silver rolling cart with two shelves. It has four casters and a red front panel with a silver handle and lock mechanism. The cart is shown from a three-quarter perspective against a light blue background.</p>


		<p>2. FAA стандартад нийцсэнийг нотлох гэрчилгээтэй.</p> <p>Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• түгжээ,</li> <li>• бариул,</li> <li>• хаалга,</li> <li>• аюулгүй байдлын хашлага, тоормос,</li> <li>• дөрвөн дугуйны даац,</li> <li>• эргэлт зэрэг үзүүлэлт багтана.</li> </ul>	
4	Хуванцар шургуулга	<p>Өнгө, дизайн: Цагаан өнгөтэй, МИАТ логог нүүрний хэсгийн зүүн талд байршуулсан байна.</p> <p>Материал: PP(PolyPropylene)</p> <p>Жин: 0.65-0.70 кг</p> <p>Тусгай шаардлага: Хүнсний зориулалттай байна.</p> <p>Үйлдвэрлэгчийн атлас стандартад нийцсэнийг нотлох гэрчилгээг ирүүлнэ.</p>	<p>ATLAS POLYPROPYLENE DRAWER</p>  <p>The technical drawing shows a top view and a side view of the drawer. The top view includes dimensions: 377 mm width, 212 mm depth, and 15 mm height. It also shows a grid pattern on the top surface and labels for 'Logo (Molded) (If any)' and 'Date of mfg.'. The side view shows a depth of 212 mm and a height of 15 mm.</p>
5	Хоол халаагч зуух	<p>Материал: Аллюминум</p> <p>Дизайн: МИАТ ХК-ийн логотой, Атлас стандартад нийцсэн хэмжээтэй, 8 давхар тавиур бүхий халуун зуух.</p> <p>Хэмжээ: Хүрээ: 387*225*402 мм Тавиурын хэмжээ: 377*212*15мм Жин: 3 кг</p> <p>Үйлдвэрлэгчийн чанарын гэрчилгээтэй байна.</p>	 <p>The photograph shows a white, rectangular aluminum food warmer with a MIAT logo on the top surface. It has eight layers of perforated metal trays for food, and the entire unit is supported by four legs.</p>



6	Хөнгөн цагаан мөсний шургуулга	<p>Материал: Хөнгөн жинтэй, дээд зэрэглэлийн аллуминиум байна. Тусгай шаардлага: Атлас стандартад нийцсэн мөсний зориулалттай шургуулга байна. Part number: DS0007 - N01</p> <p>Үйлдвэрлэгчийн чанарын гэрчилгээтэй байна.</p>	
7	Мөсний контейнер	<p>Өнгө, дизайн: Саарал өнгийн их биетэй, мөнгөлөг тоногтой байна. МИАТ логог хөнгөн цагаан материал дээр ухаж хийж хадсан байна. Part number: CH0003-N01</p> <p>Материал: Их бие нь хөнгөн жинтэй дээд зэрэглэлийн аллуминиумаар хийгдсэн байна.</p> <p>Хайрцагны жин: 4,8 кг, Хэмжээ: Зурагт үзүүлснээр</p> <p>Тусгай шаардлага: FAA стандартад нийцсэнийг нотлох гэрчилгээтэй байх ба хаалганы нугасны даац, бариулны даац, түгжээ, лацны түгжээ, хүнсний зориулалттай байх зэрэг үзүүлэлтүүд багтана.</p>	
8	Шилэн эдлэлийн шургуулга	<p><b>Зориулалт:</b></p> <p>Бүх төрлийн шилэн стакан хийх зориулалттай, 24 тасалгаатай хуванцар.</p> <p><b>Өнгө, дизайн:</b> Цагаан болон тунгалаг /transparent/ цагаан өнгөтэй, МИАТ логог нүүрэн талын хэсэгт байршуулсан байна.</p> <p><b>Материал:</b> PP(PolyPropylene)</p> <p><b>Жин:</b> 0.65-0.70 кг</p> <p><b>Тусгай шаардлага:</b></p>	

		<p>Атлас стандартад нийцсэн байна.</p> <p>Хүнсний зориулалттай байна.</p> <p>Үйлдвэрлэгчийн чанарын гэрчилгээтэй байна.</p>	
--	--	---	--

**Багц № 2: Бизнес ангиллын шаазан таваг**


№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	Халуун хоолны таваг	<p><b>Хэмжээ:</b>  Урт: 180-200 мм  Өргөн: 100-110 мм  Өндөр: 30-35 мм</p> <p><b>Материал:</b> Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, халуунд тэсвэртэй шаазан (“bone china” эсвэл “porcelain in hard paste type”) -гаар хийгдсэн бөгөөд олон удаагийн халуун угаалганд тэсвэртэй байна. Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heat-resistance &gt;130 0 C/2500 F</li> <li>- Pb &lt;17.0</li> <li>- Cd &lt;1.7</li> <li>- Tricalcium Phosphate ; TCP &gt;30</li> </ul> <p><b>Гадаргуу:</b> GPaze: 200 micron  <b>Дизайн:</b> Цагаан өнгөтэй, дөрвөлжин хэлбэртэй, 15 мм-ийн диаметртэй МИАТ логог гадна доод хэсэгт голлуулан байрлуулсан байна.</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага хангасныг нотлох “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p>	<p>Халуун хоол</p> 

		Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.	
2	8 инчийн зууш таваг	<p><b>Хэмжээ:</b> Диаметр: 160мм Өндөр: 20мм</p> <p><b>Материал:</b> Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан шаазан (“bone china” эсвэл “porcelain in hard paste type”) -гаар хийгдсэн, олон удаагийн халуун угаалга, тээвэрлэлтэд тэсвэртэй байна.</p> <p><b>Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага:</b></p> <p>Pb &lt;17.0 Cd &lt;1.7 Tricalcium Phosphate ; TCP &gt;30</p> <p><b>Гадаргуу:</b> GPaze: 200 micron</p> <p><b>Дизайн:</b> Цагаан өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, 15 мм-ийн диаметртэй МИАТ логог гадна доод хэсэгт голлуулан байрлуулсан, мөн 15 мм-ын диаметртэй МИАТ дугуй лого дээд хэсэгт захлуулж байрлуулсан байна.</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага хангасныг нотлох “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	<p>Салат/Халуун хүйтэн зууш</p> 
3	6 инчийн таваг	<p><b>Хэмжээ:</b> Диаметр: 140 мм Өндөр: 20мм</p> <p><b>Материал:</b> Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан шаазан (“bone china” эсвэл “porcelain in hard paste</p>	Талх/Зууш/Бяслаг/Жимс/



		<p>type”) -гаар хийгдсэн, олон удаагийн халуун угаалга, тээвэрлэлтэд тэсвэртэй байна.</p> <p><b>Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага:</b>  Pb &lt;17.0  Cd &lt;1.7  Tricalcium Phosphate ; TCP &gt;30  <b>Гадаргуу:</b> GPaze: 200 micron  <b>Дизайн:</b> Цагаан өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, 15 мм-ийн диаметртай МИАТ логог гадна доод хэсэгт голлуулан байрлуулсан, мөн 15 мм-ын диаметртай МИАТ дугуй лого дээд хэсэгт захлуулж байрлуулсан байна.</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага хангасныг нотлох  “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
4	Маслын таваг	<p><b>Хэмжээ:</b> Диаметр: 75 мм  Өндөр: 20 мм  <b>Материал:</b> Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан шаазан (“bone china” эсвэл “porcelain in hard paste type”) -гаар хийгдсэн, олон удаагийн халуун угаалга, тээвэрлэлтэд тэсвэртэй байна. <b>Ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pb &lt;17.0</li> <li>- Cd &lt;1.7</li> <li>- Tricalcium Phosphate ; TCP &gt;30</li> </ul> <p><b>Гадаргуу:</b> GPaze: 200 micron</p>	<p>Цөцгий/ Цайны ханд/Лемон</p> 

		<p><b>Дизайн:</b> Цагаан өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, 10 мм-ийн диаметртай МИАТ логог гадна доод хэсэгт голлуулан, дээд хэсэгт захлуулан байрлуулсан байна.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
--	--	---	--

**Багц № 3: Зорчигчийн хоолны поднос**

№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	Поднос 1/1	<p>Атлас 1/1 поднос Хэмжээ :389мм х 274мм х 16мм Өнгө: Цагаан Материал: Халуун угаалганд тэсвэртэй ABS пластик - Гадна ёроолд голлуулан МИАТ ХК-ийн лого байршуулсан байна.</p> <p>Жин: 295 гр-аас багагүй Атлас стандартад нийцсэнийг нотлох үйллвэрлэгчийн гэрчилгээг ирүүлнэ.</p> <p>Холбогдох сертификат: Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх ба “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	



2	Поднос 1/2	<p>Атлас 1/2 поднос  Хэмжээ : 274мм х 190 мм х 16мм  Өнгө: Цагаан  Материал: Халуун угаалганд тэсвэртэй ABS пластик  - Гадна ёроолд голлуулан МИАТ ХК-ийн лого байршуулсан байна.</p> <p>Жин: 150 гр-аас багагүй</p> <p>Атлас стандартад нийцсэнийг нотлох үйллвэрлэгчийн гэрчилгээг ирүүлнэ.</p> <p>Холбогдох сертификат:  Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх ба  “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
3	Поднос 2/3	<p>Атлас 2/3 поднос  Хэмжээ : 274мм х 254мм х 16мм  Өнгө: Цагаан  Материал: Халуун угаалганд тэсвэртэй ABS пластик  - Гадна ёроолд голлуулан МИАТ ХК-ийн лого байршуулсан байна.</p> <p>Жин: 200 гр-аас багагүй</p> <p>Атлас стандартад нийцсэнийг нотлох үйллвэрлэгчийн гэрчилгээг ирүүлнэ.</p> <p><b>Холбогдох сертификат:</b>  Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх ба  “Бүтээгдэхүүний тохирлын</p>	

		<p>гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
--	--	---	--

**Багц № 4: Энгийн ангиллын хуванцар аяга, таваг**

№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	Аяга/олон удаагийн	<p><b>Хэмжээ:</b> Өндөр 50 мм Амсрын диаметр 83-85мм Ёроолын диаметр 50-55 мм</p> <p>Материал нь олон удаа ашиглагдах, угаалга, тээвэрлэлтэнд тэсвэртэй хуванцар нийлмэл материал STYRENE-ACRYLONITRILE RESIN /SAN/ байна.</p> <p><b>Загвар, өнгө:</b> Гадна тал: PANTONE 2726C, дотор тал болон сэнжний дотор хэсэг цагаан өнгөтэй нэг талдаа сэнжтэй байна. Гадна ёроолд голлуулан МИАТ ХК-ийн логог байршуулсан байна.</p> <p><b>Холбогдох сертификат:</b> Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх ба “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p>	



		Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.	
2	Таваг/олон удаагийн	<p><b>Хэмжээ:</b>  Өндөр 35 мм  Урт 85-90 мм  Өргөн 85-90 мм  Ёроолын өргөн 55-60 мм  Ёроолын урт 55-60 мм  Дөрвөлжин хэлбэртэй байна  Материал олон удаа ашиглагдах, угаалга, тээвэрлэлтэнд тэсвэртэй хуванцар нийлмэл материал STYRENE-ACRYLONITRILE RESIN /SAN/ байна.  Өнгө: Гадна тал: PANTONE 2726 C, дотор тал нь цагаан өнгөтэй байна.</p> <p>- Гадна ёроолд голлуулан МИАТ ХК-ийн логог байршуулсан байна.</p> <p><b>Холбогдох сертификат:</b>  Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх ба “Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ” эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	


**Багц № 5: Зорчигчийн үйлчилгээний бусад хэрэглэл**

№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	Халуун зуухны бээлий	<p><b>Зориулалт:</b> Халуун зуухны</p> <p><b>Хэмжээ:</b> Чөлөөт хэмжээтэй /free size/</p> <p><b>Зузаан:</b> 5мм</p> <p><b>Материал:</b> Сунадаг</p> <p>Гадаад давхарга: Силикон 1313 Кельвар (1313 Kelvar)</p> <p><b>Доторлогоо:</b> Даавуу(Cotton fiber)</p> <p><b>Бусад шаардлага:</b> 180 С хэмийг тэсвэрлэх, галд шатдаггүй, угаалгын машинд угаах боломжтой, 5 хуруутай хос бээлий байна.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
2	Цай, кофены данх	<p><b>Багтаамж:</b> 1-1,5 литр</p> <p><b>Хэмжээ:</b> 20-24 см-ийн өндөртэй, 12-15 см-ийн диаметртэй. Цоргоны өргөн: 2-3 см.</p> <p><b>Дизайн:</b> Нержин гадаргуутай, бэхэлгээтэй тагтай, цоргыг нээж, хаах тохируулгатай.</p> <p><b>Бусад шаардлага:</b> Дулаан барих чадвартайг гэрчлэх бичигтэй байх бөгөөд данхны цоргоны чанх дор, их биений төв хэсэгт МИАТ логог тэгш байрлуулсан байна.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
3	Хутга, сэрээний бүслүүр	<p><b>Хэмжээ:</b> Өргөн: 50-55 мм Өндөр: 30 мм</p> <p><b>Материал:</b> Зэвэрдэггүй ган</p> <p><b>Гадаргуу:</b> Mirror</p> <p><b>Дизайн:</b> МИАТ компанийн дугуй логотой байна.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	

**Багц № 6: Зорчигчийн үйлчилгээний даавуун хэрэглэл**


№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	Халуун салфетка	<p><b>Өргөн:</b>300 мм*300 мм  <b>Материал:</b>100% даавуу  <b>Дизайн:</b> компанийн лого бүхий шошготой  <b>Өнгө:</b> Цагаан                      Олон удаагийн угаалганд тэсвэртэй, 4 талаараа захалж оёсон байна. /overlock/                      Эрүүл ахуйн шаардлага хангасныг нотлох Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.                      Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
2	Даавуун салфетка	<p><b>Материал:</b> 100 хувь цэвэр даавуун /fully twisted/  <b>Дизайн:</b> МИАТ компанийн логог зүүн дээд буланд нэхээсэнд оруулж байрлуулсан байна.  <b>Хэмжээ:</b> 450мм х 500мм  <b>Өнгө:</b> Cannoli cream /Pantone TCX11-4302/                      36 thread/cm into warp                      27thread/cm into weft                      Yarn: Nm 70/2 cotton in warp                      Nm 60/2 cotton in weft                      Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ. Мөн угаалгын зааврыг бараа, бүтээгдэхүүний дээжтэй хамт ирүүлнэ.</p>	
3	Бизнес ангиллын дэрний уут	<p><b>Хэмжээ:</b>32cm*42cm  <b>Загвар дизайн:</b>                      МИАТ компанийн дугуй логог 9.5 см диаметртэйгээр голлуулан байршуулж, зүүн дээд хэсэгт “Go Mongolia” моттог brand guide book–д заасан хэмжээгээр хатгамал эсвэл хэвлэмэл байдлаар байрлуулсан байна.  <b>Өнгө:</b> 14-4318 TCX /sky blue/  <b>Материал:</b> Цэвэр даавуу  <b>Тусгай шаардлага:</b></p>	<div data-bbox="906 1213 1312 1528" data-label="Image"> </div> <p>Угаалгын зааврыг бараа, бүтээгдэхүүний загвар дээжтэй хамт ирүүлнэ.</p>

		<p>Хүний биед харшлахгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна.</p> <p>Гал тэсвэрлэх туршилтын дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p> <p>Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.</p>	
4	<p>Б787 унтлагын сет</p>	<p>Дэрний уут - 1 ширхэг  Дэвсгэр - 1 ширхэг  Хөнжил – 1 ширхэг  Дэр – 1 ширхэг</p> <p><b>Материал, өнгө, дизайн:</b>  Дэр: cotton foam  Цагаан хэрэглэл:  Олон удаагийн угаалганд тэсвэртэй  Cotton 100% эсвэл Linen 15%, Cotton 85% материалтай, дэрний уут, хөнжил, матрасны гадаргуу хосоороо нэг ижил өнгө загвартай байна.</p> <p>Матрас нь агаарын хөлгийн суудалд резинэн оосроор бэхлэгдэж суудал хэвтүүлэх болон босгох үед доошоо гулгахгүй байхаар доод талдаа гулгалтаас хамгаалсан хэсэгтэй байна.</p> <p><b>Өнгөний код:</b> Pantone 289C</p> <p><b>Хэмжээ:</b>  Дэвсгэр: Зургаас харна уу.  Хөнжил: 120-125см*160-165см  Дэр, дэрний уут:  дэр:30*40 см,  дэрний уут: 32см*42см</p> <p><b>Бусад шаардлага:</b>  Дээрх бүх бүтээгдэхүүн дээр МИАТ компанийн логог байрлуулах бөгөөд</p>	 <p>Дэвсгэрийн хэмжээ:</p> 

	<p>дараах 2 логоны аль нэг байж болно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дугуй лого 1,5см-2 см диаметртэй</li> <li>- Бичгэн лого 4см-5см урттай</li> </ul> <p>Холбогдох сертификат: FAR/JAR 25 дүрмийн шаардлага хангасан гэрчилгээ ирүүлнэ.</p> <p>Угаалгын зааврыг бараа, бүтээгдэхүүний загвар дээжтэй хамт ирүүлнэ.</p>	
--	--	--

### Багц № 7: Бизнес ангиллын хөнжил

№	Нэр	Техникийн үзүүлэлт
1	B787 холын зайн нислэгийн хөнжил	<p>Зориулалт: Боинг 787 агаарын хөлгийн холын зайн бизнес ангиллын зорчигчдод зориулсан хөнжил</p> <p>Хэмжээ: 125см*160см</p> <p>Материал: Нарийн нэхээстэй хонины ноос</p> <p>Загвар, дизайн: МИАТ компанийн дугуй логог 40-45 см диаметртэй голлуулан нэхэж байрлуулсан байна.</p> <p>Өнгө: Pantone: 14-4318 TCX /sky blue/</p> <p>Олон удаагийн угаалганд тэсвэртэй, чанга нэхээстэй байна.</p> <p>Холбогдох сертификат: Гал тэсвэрлэх туршилтын дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p>
2	Бизнес ангиллын хөнжил	<p>Зориулалт: Ойр болон дундын зайн Бизнес ангиллын зорчигчийн үйлчилгээнд зориулсан хөнжил</p> <p>Хэмжээ: 125см*160см</p> <p>Материал: Нарийн нэхээстэй хонины ноос</p> <p>Загвар, дизайн: МИАТ компанийн дугуй логог 40-45 см диаметртэй голлуулан нэхэж байрлуулсан байна.</p> <p>Өнгө: Pantone: 14-4318 TCX /sky blue/</p> <p>Олон удаагийн угаалганд тэсвэртэй, чанга нэхээстэй байна.</p> <p>Холбогдох сертификат: Гал тэсвэрлэх туршилтын дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p>
3	Хөнжил /бизнес лоунж/	<p>Зориулалт: Бизнес лоунжаар үйлчлүүлэх бизнес ангиллын зорчигчийн үйлчилгээнд зориулсан хөнжил</p> <p>Хэмжээ: 125см*160см</p> <p>Материал: Нарийн нэхээстэй хонины ноос</p> <p>Загвар, дизайн:</p>

		<p>МИАТ компанийн дугуй логог 40-45 см диаметртэй голлуулан нэхэж байрлуулсан байна.</p> <p>Өнгө: Pantone: 14-4318 TCX /sky blue/ Олон удаагийн угаалганд тэсвэртэй, чанга нэхээстэй байна. Холбогдох сертификат: Гал тэсвэрлэх туршилтын дүгнэлтийг ирүүлнэ.</p>
	Загвар зураг	 <p>Угаалгын зааврыг бараа, бүтээгдэхүүний загвар, дээжтэй хамт ирүүлнэ.</p>