



**ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАРЧИН МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН  
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ  
ШААРДЛАГА**


№	Чадамжийн нэгж	Материалын нэр	ХЭМЖИХ НЭГЖ	тоо	Техникийн ерөнхий шаардлага
1	Дотоод шаталтын хөдөлгүүрт үйлчилгээ засвар хийх	Бинзен хөдөлгүүрийн тос	л	64	бүтэн синтетик(5w30,10w30)
2		Дизель хөдөлгүүрийн тос	л	160	бүтэн синтетик(15w40,10w40)
3		Карбюратор цэвэрлэгч	ш	32	carburator cleaner
4		Форсунк цэвэрлэгч	ш	32	injector cleaner
5		Хөргөлтийн шингэн	л	320	Антифриз G12
6		Шинэ очлуур	ш	32	
7		Цэвэрлэгээний материал	ш	32	
8	ХААМ комбайнд үйлчилгээ засвар хийх	Товуд	кг	32	литол-24,шрус-4
9		Хурдны хайрцгийн тос	л	192	ATF-T-IV,DEXRON-III
10		Зэв арилгагч	ш	32	Montage cleaner
11		Гидрийн шингэн	л	10	Gidro-R
12		Наклад	ш	32	SCT маркийн
13		ТАП	л	32	80W90
14		Силикон	ш	32	Gasket maker
15	Слесарын ажил гүйцэтгэх	Гагнуурын тугалга	ш	16	
16		Зүлгүүр \нарийн\	ш	16	
17		Зүлгүүр \бүдүүн\	ш	16	
18		Хуурай \хавтгай том\	ш	16	
19		Таслагчийн ир	ш	16	

**ХЯНАСАН:**

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖЛИЙН *Батлав* Н.ЧИМИДДОРЖ  
Г.БАТНЯМ

**ТООЦООЛОЛ ХИЙСЭН:**

ХААММЗ МЭРГЭЖЛИЙН *Бямбаа* Д.БЯМБАА



**АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА  
ХИЙХ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА**

№	Чадамжийн нэгж	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Техникийн ерөнхий шаардлага
1	Хөдөлгүүр засварлах	Бинзен хөдөлгүүрийн тос	л	24	бүтэн синтетик(5w30,10w30)
2		Дизель хөдөлгүүрийн тос	л	28	бүтэн синтетик(15w40,10w40)
3		Карбюратор цэвэрлэгч	ш	6	carburator cleaner
4		Форсунк цэвэрлэгч	ш	6	injector cleaner
5		Хөргөлтийн шингэн	л	30	Антифриз G12
6		Бинзен АИ 92	л	30	
7		Дизель түлш	л	30	
8		Цэвэрлэгээний материал	ш	12	
9	Удирдах механизмыг засварлах	Товуд	кг	10	литол-24,шрус-4
10		Хурдны хайрцгийн тос	л	28	ATF-T-IV,DEXRON-III
11		Зэв арилгагч	ш	6	Montage cleaner
12		Гидрийн шингэн	л	10	Gidro-R
13		Наклад	ш	12	SCT маркийн
14		ТАП	л	16	80W90
15		Цэвэрлэгээний материал	ш	10	
16		Силикон	ш	5	Gasket maker
17	Авто машинд оношилгоо,техникийн үйлчилгээ хийх.	Хөдөлгүүрийн тос	л	20	бүтэн синтетик(5w30.10w30)
18		Хурдны хайрцагийн тос	л	24	ATF-T-IV,DEXRON-III
19		Гидрийн шингэн	л	20	80W90
20		Тормосны шингэн	л	4	Dot 3.dot4
21		Хөргөлтийн шингэн	л	40	Антифриз G12
22		Өтгөн тос	л	5	литол-24,шрус-4
23		Шинэ очлуур	ш	4	
24	Явах ангийг засварлах	Втудка резин	ш	6	
25		Булны холхивч	ш	6	
26		Өтгөн тос	ш	5	литол-24,шрус-4
27		Резинэн дугуй	ш	4	205/65R15
28		Олгой хаймер	ш	4	
29		Цавуу	ш	4	
30		Нөхөөс тавигч	ш	10	

31		Шөвөг	Ш	2	
32	Хүч дамжуулах ангийг засварлах	МТ шингэн	Л	8	Гидро А
33		АТФ шингэн	Л	8	NS2, NS3,
34		Өтгөн тос	Л	4	литол-24, шрус-4
35		Зэв арилгагч	Ш	4	Montage cleaner
36		Тос арчих даавуу	Ш	10	
37		Тод	Л	4	
38		Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон системийг засварлах	Гидрийн шингэн	Л	18
39	Цахилгааны лент		Ш	4	
40	Наклад		Ш	4	
41	Зэв арилгагч		Ш	4	Montage cleaner
42	Хөдөлгүүрийн тос		Л	20	SAE 5w30 10w30

ХЯНАСАН:

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ  
МЭРГЭЖЛИЙН

*Б.Ш*  
*Батням*

Н.ЧИМИДДОРЖ  
Г.БАТНЯМ

ТООЦООЛОЛ ХИЙСЭН:

АВТЫН МЭРГЭЖЛИЙН БАГШ

*Б.Д*

Б. ДӨЛГӨӨНТАМИР