



БАТЛАВ  
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

С.ЭНХБАЯР  
2024 оны ... сарын ... өдөр

**ЗАМ ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ УСАЛГАА, ШҮҮРДЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ АВТОМАШИНЫ  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

**Зам цэвэрлэгээний машин /HD170 түүнтэй дүйцэхүйц/**

1	Үйлдвэрлэсэн он	2013 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн, Япон, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн автомашинтай дүйцэхүйц байх, гаалийн бичиг, тухайн улсаас худалдаж авсан холбогдох баримттай байх	Тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа автомашин нь техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй чанартай байх.
2	Монгол улсад орж ирсэн он	2024 онд орж ирсэн улсын дугаар аваагүй авто машин байх.	
3	Автомашинны төрөл	Авто замын угаалга, шүүрдэх, вакуум оорогчтой байх	
4	Кабин	Халуунаар үлээх сэнс, агааржуулалтын систем, эйр кондэйшн, USB AUX оролттой хөгжим, цагаан хоолой, төмөр гупертэй байх	
5	Жолооны хурд	Зүүн.	
6	Өнгө	Цагаан, Ногоон	
7	Хөдөлгүүр	Хөдөлгүүрийн багтаамж: D6AV-D буюу түүнтэй дүйцэхүйц Цилиндр тоо:6 /түүнтэй дүйцэхүйц/	
8	Хөдөлгүүрийн төрөл	Евро-3 буюу түүнээс дээш	
9	Ажил хийх хүчин чадал	1670кг /түүнтэй дүйцэхүйц/	
10	Дугуйн үзүүлэлт	Дугуйны тоо-6ш /Шинэ байх/ Урд, хойд дугуй -12R228,5 /түүнтэй дүйцэхүйц/	
11	Хурдны хайрцаг	Автомат 5 шатлалт хурдны хайрцагтай	
12	Хойд Бункер даац	3тонн /түүнээс дээш/	
13	Тоосны савны эзэлхүүн	2500литр /түүнээс дээш/	
14	Нийт жин	14700кг	
15	Хэмжээ	Урт: 7,5м Өргөн: 2,5м Өндөр /түүнтэй дүйцэхүйц/	
16	Шатахууны төрөл	Дизель	

17	Усны савны багтаамж	1,2 тонн буюу /түүнээс дээш/	
18	Түлшний савны багтаамж	200 литр буюу /түүнээс дээш/	
19	Хажуугийн сойз	700*2 (Зүүн/баруун)	
20	Тавигдах стандарт	MNS 4598 : 2011	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага.
		MNS 4599	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд.
		MNS 6278:2011	Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага.
		MNS 5014	Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
21	Дагалдах хэрэгсэл	Цэвэрлэгээ усалгааны шаардлагатай тоног төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабин халаагч</li> <li>• Нөөц дугуй 1 ширхэг</li> <li>• Домкрат 25 тонн</li> <li>• Ослын тэмдэг 1 ширхэг</li> <li>• Галын хур 1 ширхэг</li> <li>• Татлага 1 ширхэг</li> <li>• Холбогч 1 ширхэг</li> <li>• Дугуйн торцов 1 ширхэг</li> <li>• Багаж түлхүүр 1 ком</li> <li>• Эмийн сан 1 ширхэг</li> </ul>
22	Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон /хүйтний улиралд -40°C хийн систем хөлдөдгүй байх/ найдвартай хэвийн ажиллагаатай байх. Техникийн хувьд орчин үеийн шийдэл бүхий дэвшилтэд хийц загвар, өнгө үзэмж сайн, шатахуун зарцуулалт бага, тосолгооны материал, ашиглалтын бусад материал бага зарцуулдаг, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл байх.		
23	Өмнө нь хог тээврийн авто машин нийлүүлж байсан туршлагатай байх, ашиглагч болон захиалагч байгууллагаас тодорхойлолт авч ирүүлэх.		
24	Санал болгож буй авто машины гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийг дурдсан байх шаардлагатай.		
25	Автомашин, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/		
26	Нийлүүлсэн автомашины хэвийн ажиллагааг шалгаж, техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсаны дараа хүлээлгэн өгөх.		
27	Баталгаат хугацаа: 1 жил /20,000 километр/ аль түрүүлж дууссанаар нь тооцно. Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ автомашинаар сольж өгөх.		
28	Зам шүүрдэх шүүр өргөн, шүүр нь тоос дарагч ус шүршигчтэй байх		

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

  
Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

  
Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ  
МЭРГЭЖИЛТЭН

  
О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН

  
Ц.ЭРДЭНЭБАЯР