

ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТЭД ШААРДЛАГАТАЙ МАШИН ТЕХНИК /БАГЦ-2/

№	Авто машин техникийн төрөл	Зориулалт	Бодит зураг	Нийт төсөв, тоо хэмжээ		
				Үнэ	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нийт төсөв
<b>ЗАМ ТАЛБАЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ШААРДЛАГАТАЙ МАШИН ТЕХНИК</b>						
1	Талбайн ажилчид зөөвөрлөх авто машин	Ажилчид зөөвөрлөх шаардлагатай атомашин		65,000,000	4	260,000,000.00
2	11	Крантай машин		140,000,000	3	420,000,000.00
3	Зам усалгаа ариутгалын авто машин	Зам талбайн угаалга, ногоон байгууламжийн усалга, ариутгалд ашиглах авто машин		98,000,000	3	294,000,000.00
<b>НИЙТ</b>						<b>574,000,000</b>

БАТЛАВ  
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
С.ЭНХБАЯР  
2024 оны ... сарын .. өдөр

**ТАЛБАЙН АЖИЛЧИД ЗӨӨВӨРЛӨХӨД ШААРДЛАГАТАЙ АВТОМАШИНЫ  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

<b>Ажилчид зөөвөрлөх автомашин</b>		
1	Үйлдвэрлэсэн он	2015 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх
2	Монгол улсад орж ирсэн	2023 оноос хойш орж ирсэн улсын дугаар аваагүй байх
3	Үйлдвэрлэсэн улс	Солонгос улсын болон түүнтэй дүйцэхүйц улсын үйлдвэрийнх буюу түүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
4	Загвар	Hyundai county буюу түүнтэй дүйцэхүйц
	Жолооны хүрд	Зүүн
5	Моторын багтаамж	3800сс-ээс дээш
6	Хурдны хайрцаг	Механик
7	Суудлын тоо	24 ба түүнээс дээш
8	Хөтлөгч	хойноо
9	Дугуйн хэмжээ	7.0 R16
10	Аккумулятор	24 волт 200 АН
11	Шатахууны төрөл	Дизель /түлш/
12	Шатахууны сав	Ган 65 летрээс дээш
13	Хаалга	2
14	Өнгө	Цайвар шар
15	Урт	7.1 метр

16	Тусгай тоноглол	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Орчин үеийн хөгжмөөр тоногдосон</li> <li>• Гүйлт багатай</li> <li>• Сэв зураасгүй</li> <li>• Цонх 50% бууралттай тенътэй</li> <li>• Ухрах камертай</li> </ul>
17	Дагалдах хэрэгсэл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ослын тэмдэг 1 ширхэг</li> <li>• Галын хор 1 ширхэг</li> <li>• Дугуйн торцов 1 ширхэг</li> <li>• Багаж түлхүүр 1 ком</li> <li>• Эмийн сан 1 ширхэг</li> <li>• Домократ 20тн-оос дээш</li> <li>• Ослын дугуй 1 ширхэг</li> </ul>
18	Нийлүүлэх техникийн зургийг 4 талаас болон дотор талаас нь авсан байдлаар ирүүлэх. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.	
19	Техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангах. /Монгол хэл дээрх/	
20	Нийлүүлсэн техник, тоног төхөөрөмжийн нэмэлт тусгай тоноглол, дагалдах хэрэгслийг бүрэн авч ирэх. Хэвийн ажиллагааг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.	
21	Баталгаат хугацаа: 1 жил буюу 15,000 км /аль түрүүлж дууссанаар тооцно/. Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах.	

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ, АХИУН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ  
МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ, АХИУН ХЭЛТСИЙН ХОГ ТЭЭВЭР,  
ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

БАТДАВ  
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

С.ЭНХБАЯР

2024 оны ... сарын ... өдөр

**КРАНТАЙ АВТОМАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

**Крантай автомашин (Mitsubishi Fuso Fighter түүнтэй дүйцэхүйц)**

1.	Үйлдвэрлэсэн он	2005 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.
2.	Монгол улсад орж ирсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш Автомашины улсын дугаар аваагүй байх.
3.	Кабин	Халуунаар үлээх сэнс, агааржуулалтын систем, эйр кондэйшн, USB AUX оролттой хөгжим, хийн амуртизатор суудалтай байх.
4.	Жолооны хүрд	Хамаарахгүй
5.	Өнгө	Хамаарахгүй /Хан-Уул дүүргийн билэгдлийг кабин дээр наасан байх/.
6.	Хөдөлгүүр	Дизель сирс 2 стандарт буюу түүнээс дээш, хөргөлтийн сэнс нь гидро тохируулгатай, хүйтний улиралд хөдөлгүүр түргэн асаах нэмэлт халаагууртай байх.
7.	Хөдөлгүүрийн чадал	7500 сс буюу түүнээс дээш байх.
8.	Цилиндрийн тоо	6 усан хөргөлттэй, хүч нэмэгдүүлсэн турботай түүнтэй дүйцэхүйц
9.	Мацах налуу	30 градус
10.	Аккумулятор	MF 165Ah түүнтэй дүйцэхүйц
11.	Аккумуляторын чадал	24волт
12.	Хурдны хайрцаг	Механик
13.	Өргөгч кран	Краны сумны даац 3 тонны даацтай байх. Краны сумыг автомашины тэвш болон кабины нүүр талд бэхлэж явах зориулалттай байх.

Тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа авто машин нь тус үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц чанартай байх.

14.	Дугуй	Урд дан дугуй, хойд давхар тэнхлэгтэй давхар дугуй 6 ширхэг дугуй. Даацын тросстой дугуй байх.	
15.	Шатахууны сав	Ган, 100 литр буюу түүнээс дээш байх.	
16.	Үндсэн рамны төрөл	T хэлбэрийн хөндлөн нэмэлт бэхэлгээтэй байх.	
17.	Эх гэрэл	Хол зайд тусах боломжтой MFR төрлийн гэрэл.	
18.	Нийт хэмжээ	Урт 8440 мм буюу түүнээс дээш	
		Өргөн 2270 мм буюу түүнээс дээш	
		Өндөр 2970 мм буюу түүнээс дээш	
19.	Нэмэлт	Урд болон хойд хэсэгт ажлын гэрэлтэй байх	
20.	Тавигдах стандарт	MNS 4598 : 2011	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага.
		MNS 4599	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд.
		MNS 6278:2011	Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага.
		MNS 5014	Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
21.	Дагалдах хэрэгсэл	Крантай автомашинд дагалдаж ирүүлэх.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабин халаагч</li> <li>• Халуун тогоо</li> <li>• Нөөц дугуй 1 ширхэг</li> <li>• Домкрат 20 тонн</li> <li>• Ослын тэмдэг 1 ширхэг</li> <li>• Галын хор 1 ширхэг</li> <li>• Татлага 1 ширхэг</li> <li>• Холбогч 1 ширхэг</li> <li>• Дугуйн торцов 1 ширхэг</li> <li>• Багаж түлхүүр 1 ком</li> <li>• Эмийн сан 1 ширхэг</li> </ul>
22.	Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон, /хүйтний улиралд -40°C/ найдвартай хэвийн ажиллагаатай байх. Техникийн хувьд орчин үеийн шийдэл бүхий дэвшилтэд хийц загвар, өнгө үзэмж сайн, хэмнэлттэй, шатахуун, тосолгооны материал, ашиглалтын бусад материал бага зарцуулдаг, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл байх.		

23.	Санал болгож буй авто машины гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийг дурдсан байх шаардлагатай.
24.	Автомашин, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/
25.	Нийлүүлсэн автомашины хэвийн ажиллагааг шалгаж, техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсаны дараа хүлээлгэн өгөх.
26.	Баталгаат хугацаа: 1 жил /15.000 километр/ аль түрүүлж дууссанаар нь тооцно. Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин өөр автомашинаар сольж өгөх.

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ, АХИУН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ  
МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ, АХИУН ХЭЛТСИЙН ХОГ ТЭЭВЭР,  
ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

БАТЛАВ  
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
С.ЭНХБАЯР  
2024 оны... сарын... өдөр

**ЗАМ ТАЛБАЙН УГААЛГА, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН УСАЛГАА, АРИУТГАЛД АШИГЛАХ  
АВТО МАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

**Зам талбайн усалгааны машин**

1	Үйлдвэрлэсэн он	2023 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх./Хятад/	Төндөрт оролцогчийн санал болгож байгаа автомашин нь техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй чанартай байх.
2	Монгол улсад орж ирсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш орж ирсэн улсын дугаар аваагүй автомашин байх.	
3	Автомашины төрөл	Авто замын угаалга, ногоон байгууламж усалгаа, ариутгал	
4	Кабин	Халуунаар үлээх сэнс, агааржуулалтын систем, эйр кондэйшн, USB, AUX, FLASH оролттой хөгжим, цагаан хоолой, төмөр гупертэй байх	
5	Жолооны хүрд	Зүүн.	
6	Өнгө	Цагаан, Ногоон	
7	Хөдөлгүүр	Дизель, хөргөлтийн сэнс нь гидро тохируулгатай, хүйтний улиралд хөдөлгүүр түргэн асаах нэмэлт халаагууртай байх.	
8	Танкийн эзэлхүүн	15000 литр	
9	Тэнхлэг хоорондын зай	4770мм	
10	Ажил хийх хүчин чадал	1670кг	
11	Дугуйн үзүүлэлт	11R22.5-16PR*6	
12	Хурдны хайрцаг	8 шатлалт механик	
13	Ерөнхий хэмжээ	9800*2500*4000	
14	Хөдөлгүүр	Евро 3	
15	Тоосны савны эзэлхүүн	2500литр	
16	Агаар шүүгч	3 дэсийн агаар цэвэршүүлэгч	
17	Цэвэр даралт	10-15М/ПА	
18	Аккумулятор	2-24V/120Ah	
19	Асаах ремен	24V/7.5KW	
16	Шатахууны төрөл	Дизель	
17	Гидрийн ажиллагаа	Бүх гидрийн шингэн мэдрэгчээр ажиллана	
18	Гар тормоз	Хийн тормоз	
19	Рулын цилиндр	Хос цилиндр	

20	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт тестүүд хийгдэснийг батлах гэрчилгээтэй байх	ISO 14001:2005	Байгаль орчны стандартууд хангасан үйлдвэр болон бүтээгдэхүүний гэрчилгээ.
21	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ.	ISO 9001:2015	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ.
22	Тавигдах стандарт	MNS 4598 : 2011	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага.
		MNS 4599	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд.
		MNS 6278:2011	Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага.
		MNS 5014	Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
23	Дагалдах хэрэгсэл	Цэвэрлэгээ усалгааны авто машин тус бүрт дагалдаж ирүүлэх.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабин халаагч</li> <li>• 1өөц дугуй 1 ширхэг</li> <li>• Домкрат 25 тонн</li> <li>• Ослын тэмдэг 1 ширхэг</li> <li>• Галын хор 1 ширхэг</li> <li>• Татлага 1 ширхэг</li> <li>• Холбогч 1 ширхэг</li> <li>• Дугуйн торцов 1 ширхэг</li> <li>• Багаж түлхүүр 1 ком</li> <li>• Эмийн сан 1 ширхэг</li> </ul>
24	Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон /хүйтний улиралд -40°C хийн систем хөлдөдгүй байх/ найдвартай хэвийн ажиллагаатай байх. Техникийн хувьд орчин үеийн шийдэл бүхий дэвшилтэд хийц загвар, өнгө үзэмж сайн, шатахуун зарцуулалт бага, тосолгооны материал, ашиглалтын бусад материал бага зарцуулдаг, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл байх.		
25	Өмнө нь хог тээврийн авто машин нийлүүлж байсан туршлагатай байх, ашиглагч болон захиалагч байгууллагаас тодорхойлолт авч ирүүлэх.		
26	Санал болгож буй авто машины гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийг дурдсан байх шаардлагатай.		
27	Тухайн санал болгож буй автомашины Монгол дахь албан ёсны дистрибьютер эрхтэй, эсхүл эрх бүхий компанитай гэрээтэй байх.		
28	Албан ёсны засварын газартай, оригинал сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлдэг байх шаардлагатай. Засварын газрын фото зургийг болон механик инженерийн холбогдох бичиг баримтын хуулбарыг хавсаргаж ирүүлэх. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй бол давуу тал болно. Тендерт оролцогчид бусад нэмэлт тоноглол (бодис, давс цацах төхөөрөмж) санал болговол давуу тал болно.		
29	Автомашин, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/		

30	Нийлүүлсэн автомашины хэвийн ажиллагааг шалгаж, техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсаны дараа хүлээлгэн өгөх.
31	Баталгаат хугацаа: 1 жил /20,000 километр/ аль түрүүлж дууссанаар нь тооцно. Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ автомашинаар сольж өгөх.

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ  
МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР