




ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХОГ ЦЭВЭРЛЭЛТЭД ШААРДЛАГАТАЙ МАШИН ТЕХНИК /БАГЦ-3/						
№	Авто машин техникийн төрөл	Зориулалт	Бодит зураг	Үнэ	Одоо	
					Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нийт төсөв
ЯВГАН ЗАМЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТ БОЛОН ДАВС, БОДИС ЦАЦАХ МАШИН ТЕХНИК						
1	Явган замын цас шүүрддэг түрдэг төхөөрөмж	Явган замын цэвэрлэгээнд ашиглах зориулалттай		4,400,000	27	118,800,000
2	Явган замын үүрдэг цас үлээгч	Явган замын цэвэрлэгээнд ашиглах зориулалттай		1,984,000	50	99,200,000
7	Цацагч	Задгай тэвштэй машин дээр үүрэн зам талбайд давс, бодис цацах зориулалттай		10,000,000	15	150,000,000
Нийт					92	368,000,000

БАТЛАВ
 ХАН-УУЛ ДҮҮЭГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
 С.ЭНХБАЯР
 2024 оны ... сарын ... өдөр

**ЗАМ ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Цас шүүрдэгч төхөөрөмж		
39.	Үйлдвэрлэсэн он	2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх
40.	Төхөөрөмжийн төрөл	Зам талбайн цас, хог хаягдал, шороо шүүрдэх зориулалтын
41.	Түлшний төрөл	Бензин
42.	Хөдөлгүүрийн загвар	LS 170 F
43.	Хөдөлгүүрийн чадал	4.4 кВт
44.	Хөдөлгүүрийн эргэлт	3600 rpm
45.	Хөдөлгүүр хөргөх систем	Агаараар
46.	Ажилын Өргөн	80 см
47.	Сойтогны диаметр	34.5см
48.	Цэвэрлэх өнцөг	Баруун 15° Зүүн 15°
49.	Дугуйны хэмжээ	14x4.60-6 "
50.	Машины хэмжээ	(LxWxH) 1010 X 850 X 790 мм
51.	Цэвэр жин	70 кг
52.	Дагалдах хэрэгсэл	Шүүрдэгч төхөөрөмж тус бүрт дагалдаж ирүүлэх.
		<ul style="list-style-type: none"> • Цам хусагч хошуу • Хамагч хошуу • Цохиж, бутлах комбайн хошуу
53.	Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон /хүйтний улиралд -40°С хийн систем хөлдөдгүй байх/ найдвартай хэвийн ажиллагаатай байх. Техникийн хувьд орчин үеийн шийдэл бүхий дэвшилтэд хийц загвар, өнгө үзэмж сайн, шатахуун зарцуулалт бага, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл байх.	
54.	Өмнө нь зам цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлж байсан туршлагатай байх, ашиглагч болон захиалагч байгууллагаас тодорхойлолт авч ирүүлэх.	
55.	Санал болгож буй техник хэрэгслийн гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийг дурдсан байх шаардлагатай.	
56.	Тухайн санал болгож буй техник хэрэгслийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютер эрхтэй, эсхүл эрх бүхий компанитай гэрээтэй байх.	
57.	Албан ёсны засварын газартай, оригинал сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлдэг байх шаардлагатай. Засварын газрын фото зургийг болон механик инженерийн холбогдох бичиг баримтын хуулбарыг хавсаргаж ирүүлэх.	

58.	Тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. /Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/
59.	Нийлүүлсэн төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.
60.	Баталгаат хугацаа: 1 жил Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ төхөөрөмжөөр сольж өгөх.

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

БАТЛАВ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

С.ЭНХБАЯР

2024 оны ... сарын ... өдөр

**ЗАМ ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Зам цэвэрлэх үлээгч төхөөрөмж (Макита буюу түүнтэй дүйцхүйц чанартай байх)			
19.	Үйлдвэрлэсэн он	2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх	Тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй чанартай байх.
20.	Төхөөрөмжийн төрөл	Зам талбайн цэвэрлэгээнд ашиглах бензин хөдөлгүүрт үүрдэг үлээгч	
21.	Үлээх хүчин чадал, мЗ/цаг	3.8 кВт	
22.	Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурд	7000 эрг/мин	
23.	Дээд хурд	7500 эрг/мин	
24.	Шатахууны савны багтаамж	2.1л	
25.	Агаарын урсгал	25м ³ /мин	
26.	Агаарын хурд	100 м/с	
27.	Хэмжээ	535 x 580 x 490мм	
28.	Жин	12,4 кг	
29.	Шатахууны төрөл	Бензин	
30.	Гэрэл	Урд хэсэгт ажлын гэрэлтэй байх	
31.	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт тестүүд хийгдэснийг батлах гэрчилгээтэй байх	ISO 14001:2005	Байгаль орчны стандартууд хангасан үйлдвэр болон бүтээгдэхүүний гэрчилгээ.
32.	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ.	ISO 9001:2015	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ.
33.	Санал болгож буй төхөөрөмжийн гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийг дурдсан байх шаардлагатай.		
34.	Тухайн санал болгож буй төхөөрөмжийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютер эрхтэй, эсхүл эрх бүхий компанитай гэрээтэй байх.		
35.	Албан ёсны засварын газартай, оригинал сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлдэг байх шаардлагатай.		
36.	Тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/		
37.	Нийлүүлсэн төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.		

38.	Баталгаат хугацаа: 1 жил Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ төхөөрөмжөөр сольж өгөх.
-----	---

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА


Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН


О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН


Ц.ЭРДЭНЭБАЯР



**ЗАМ ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ДАВС, БОДИС ЦАЦАХ ТӨРӨӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**


2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Давс, бодис цацах төхөрөөмж			
1.	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он	Тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа төхөрөөмж нь техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй чанартай байх.
2.	Үйлдвэрлэсэн улс	Монгол /түүнтэй дүйцэхүйц/	
3.	Төхөрөөмжийн төрөл	Зам талбайн цэвэрлэгээнд ашиглах давс бодис цацагч	
4.	Оврын хэмжээ	2200*1550*950	
5.	Төмрийн зузаан	4мм буюу /түүнээс дээш/	
6.	Нийт жин	250-300кг	
7.	Тэвшний эзэлхүүн	1м/куб	
8.	Чадал	1500 ватт	
9.	Цацаптын өргөн	2000-4000мм	
10.	Цацалтын өнцөг	60 градус	
11.	Материал	Ган төмөр	
12.	Удирдлага	Хагас автомат	
13.	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт тестүүд хийгдэснийг батлах гэрчилгээтэй байх	ISO 14001:2005	Байгаль орчны стандартууд хангасан үйлдвэр болон бүтээгдэхүүний гэрчилгээ.
14.	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт тестүүд хийгдэснийг батлах гэрчилгээтэй байх	ISO 9001:2015	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ.
15.	Албан ёсны засварын газартай, оригинал сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлдэг байх шаардлагатай.		
16.	Тоног төхөрөөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/		
17.	Нийлүүлсэн төхөрөөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.		
18.	Баталгаат хугацаа: 1 жил Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ төхөрөөмжөөр сольж өгөх.		

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

 Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН

 О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

 Ц.ЭРДЭНЭБАЯР