


ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТЭД ШААРДЛАГАТАЙ МАШИН ТЕХНИК /БАГЦ-5/

№	Авто машин техникийн төрөл	Зориулалт	Бодит зураг	Нийт төсөв, тоо хэмжээ		
				Үнэ	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нийт төсөв
ЗАМ ТАЛБАЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ШААРДЛАГАТАЙ МАШИН ТЕХНИК						
2	Цэвэрлэгээний машин	зам шүүрдэх нуух цэвэрлэх зориулалтын машин		42,000,000	7	294,000,000.00
3	Цэвэрлэгээний машин	Зам талбайн хог ачиж тээвэрлэх		200,000,000	9	1,800,000,000.00
НИЙТ					16	2,094,000,000.00

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр
Улаанбаатар хот

**ЗАМ ТАЛБЫН ЦЭВЭРЛЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКНИЙ
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН
БАТЛАВ
С.ЭНХБАЯР
2024 оны сарын өдөр



2023 он буюу түүнээс хойш Үйлдвэрлэгдсэн байх.		61.	Үйлдвэрлэсэн он
2023 он буюу түүнээс хойш орж ирсэн улсын дугаар аваагүй автомашин байх.		62.	Монгол улсад орж ирсэн он
Өөрөө буулгагчтай хот тээврийн автомашин.		63.	Автомашинны төрөл
Халуунаар үлээх сэнс, агааржуулалтын систем, эйр кондэйшн, USB AUX оролтог хөгжим, цагаан хоолой, төмөр гүлпертэй байх.		64.	Кабин
Цагаан, Ногоон /Хан-Уул дүүргийн билэгдлийг кабин дээр наасан байх/.		66.	Өнгө
Дизель евро 3 стандарт буюу түүнээс дээш, хөргөлтийн сэнс нь гидро тохируулгатай, хүйтний улиралд хөдөлгүүр түргэн асаах нэмэлт халаагууртай байх		67.	Хөдөлгүүр
140 моринь хүч буюу түүнээс дээш		68.	Хөдөлгүүрийн батламж, чадал
30 градус		69.	Мацах налуу
95 км/цаг буюу түүнээс дээш		70.	Дээд хурд
MF 165Ah түүнтэй дүйцэхүйц шинэ байх.		71.	Аккумулятор
24вольт		72.	Аккумуляторын чадал
Механик 6 шатлалт.		73.	Хурдны хайрцаг
Хосолсон хийн тормостой ±40°С найдвартай ажиллагаатай байх		74.	Тормосны систем
8.25R16 түүнтэй дүйцэхүйц 6 ширхэгт Даачын тросстой дугуй байх.		75.	Дугуй
Дизель		76.	Шатахууны төрөл

Төндөр үршлэцийн сувгийг
болгож байгаа автомашин нь
техникний тодорхойлолтод
заасан үзүүлэлттэй
дүйцэхүйц буюу түүнээс дээш
үзүүлэлтэй чанартай байх.

90.	Санал болгож буй авто машины гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, үг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барананы нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг дурдсан байх шаардлагатай.
91.	Тухайн санал болгож буй автомашины Монгол дахь албан ёсны дистрибьютер эрхтэй, эсхүл эрх бүхий компанитай гэрээтэй байх.
92.	Албан ёсны засварын газартай, орингал сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлдэг байх шаардлагатай. Засварын газрын фото зургийг болон механик инженерийн холбогдох бичиг баримтын хуульбарыг хавсаргаж ирүүлэх. Үлсын бүртгэлийн гэрчилгээнд дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй бол давуу тал болно.
93.	Тендерт оролцогчид бусад нэмэлт тоноглол (бодис, давс цацах төхөөрөмж) санал болговол давуу тал болно.
93.	Автомашин, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/ сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/
94.	Нийлүүлсэн автомашины хэвийн ажиллагааг шалгаж, техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсаны дараа хүлээлгэн өгөх.
95.	Баталгаат хугацаа: 1 жил /50.000 километр/ аль түрүүлж дууссанаар нь тооцно. Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ автомашинаар сольж өгөх.

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ

МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХҮЙН ХЭЛТСИЙН

МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

77.	Шатахууны сав	Ган, 100-200 литр буюу түүнээс дээш байх.					
78.	Үндсэн рамны төрөл	T хэлбэрийн хөндлөн нэмэлт бэхлэгтэй байх.	Гэрэл	Хол зайд тусгах боломжтой MFR төрлийн гэрэл.			
79.	Гэрэл						
80.	Дагц	8 тн буюу түүнээс дээш					
81.	Тэвшний зузаан	Хананы зузаан 4 мм, Шалны зузаан 4 мм буюу түүнээс дээш байх					
82.	Тэвшний төрөл	Өндөрлөгөөтэй тэвштэй байх.					
83.	Нэмэлт	Өвлийн улиралд ашигладаг цаас хусгалтай байх					
		Үрд болон хойд хэсэг ажлын гэрэлтэй байх					
84.	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт төстүүд	Байгаль орчны стандартууд хангасан үйлдвэр болон бүтээгдэхүүний гэрчлгээ.	Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчлгээ.	Автомобилийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих Автомобилийн хэрэгслийн шаардлага.	Автомобилийн эргономикийн үзүүлэлтүүд.	Хүнд даацын автозэврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага.	Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Үтэвний тортожилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
85.	Хийгдэснийг батлах гэрчлэгтэй байх	ISO 14001:2005	ISO 9001:2015	MNS 4598 : 2011	Автомобилийн хөдөлгөөний үзүүлэлтүүд.	Хүнд даацын автозэврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага.	Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Үтэвний тортожилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
86.	Тавигдах стандарт	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт төстүүд	Автомобилийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих Автомобилийн хэрэгслийн шаардлага.	Автомобилийн эргономикийн үзүүлэлтүүд.	Хүнд даацын автозэврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага.	Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Үтэвний тортожилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.	МNS 5014
87.	Даралдах хэрэгсэл	Хот тээврийн авто машин тус бүрт даралдаж ирүүлэх.					
88.	Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон /хүйтний улиралд -40°С хийн систем хөлддөггүй байх/ найдвартай хэвийн ажиллагаатай байх. Техникийн хувьд орчин үеийн шийдэл бүхий дэвшилтэд хийц загвар, өнгө үзэмж сайн, шатахуун зарцуулалт бага, тослоготой материалын бусад материал бага зарцуулдаг, хүн ам, хурээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл байх.						
89.	Өмнө нь хот тээврийн авто машин нийлүүлж байсан түршлэгтэй байх, ашиглагч болон захилагч байгууллагаас тодорхойлолт авч ирүүлэх.						

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр
Улаанбаатар хот

**ЗАМ ТАЛБАЙН ШҮҮРДЭХ, НҮҮХ ЦЭВЭРЛЭХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАШИНЫ ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

ХАН-УУЛ ДУРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ДАРГА
С.ЭНХБАЯР
2024 оны ... сарын ... өдөр

<p>2023 он буюу түүнээс хойш Үйлдвэрлэгдсэн байх.</p>		<p>96. Үйлдвэрлэсэн он Монгол улсад орж ирсэн он</p>	<p>97. 2023 он буюу түүнээс хойш орж ирсэн улсын дугаар аваагүй байх.</p>	<p>98. Автомашины төрөл Зам цэвэрлэх, нүүх шүүрдэх зориулалттай машин</p>	<p>99. Шүүрдэх өргөн 1900мм түүнээс дээш</p>	<p>100. Шүүрдэх талбайн хүчин чадал 11400Mh түүнээс дээш</p>	<p>101. Шүүрдэх гүйцэтгэл 90 хүртэл хувь</p>	<p>102. Шүүрдэх хурд 0-10 км/цаг</p>	<p>103. Жолоогчын хурд 0-16км/цаг</p>	<p>104. Хамгийн бага эргэлтийн радиус 4000мм түүнээс бага</p>	<p>105. Тэнхлэг 4*2 урдаа дугуй хөтлөгчтэй</p>	<p>106. Аккумулятор 12 вольт АН</p>	<p>107. Аккумуляторын чадал 24вольт</p>	<p>108. Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт төстүүд хийгдэснийг батлах гэрчилгээтэй байх</p>	<p>109. ISO 9001:2015</p>	<p>110. Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ.</p>	<p>111. Даралдах хэрэгсэл</p>	<p>Хот тээврийн авто машин тус бүрт даралдаж ирүүлэх.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Кабин халаагч • Нөөц дугуй 1 ширхэг • Ослын тэмдэг 1 ширхэг • Талын хор 1 ширхэг • Таллага 1 ширхэг • Холбогч 1 ширхэг • Дугуйн торцов 1 ширхэг • Багаж түүлхүүр 1 ком
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---------------------------	--	-------------------------------	---	---

<p>• Эмийн сан 1 ширхэг</p>	
<p>112. Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон /хүйтний улиралд -40°С хийн систем хөлддөггүй байх/ найдвартай хэвийн ажиглалгатай байх. Техникийн хувьд орчин үеийн шийдэл бүхий дэвшилтэд хийц загвар, өнгө үзэмж сайн, шатахуун зарцуулалт бага, тосолгооны материал, ашиглалтын бусад материал бага зарцуулдаг, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл байх.</p>	
<p>113. Өмнө нь хот тээврийн авто машин нийлүүлж байсан туршлагатай байх, ашиглагч болон захиалагч байгууллагаас тодорхойлолт авч ирүүлэх.</p>	
<p>114. Санал болгож буй авто машины гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимгаар баталгаажсан баранья нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг дурдсан байх шаардлагатай.</p>	
<p>115. Тухайн санал болгож буй автомашины Монгол дахь албан ёсны дистрибьютер эрхтэй, эсхүл эрх бүхий компанитай гэрээтэй байх.</p>	
<p>116. Албан ёсны засварын газартай, оригнал сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлдэг байх шаардлагатай. Засварын газрын фото зургийг болон механик инженерийн холбогдох бичиг баримтын хуулбарыг хавсаргаж ирүүлэх. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд дээрх чиглэлээр үйл ажиглалгаа явуулах эрхтэй бол давуу тал болно.</p>	
<p>117. Тендерт оролцогчид бусад нэмэлт тоноглол (бодис, давс цацах төхөөрөмж) санал болговол давуу тал болно.</p>	
<p>118. Автомашин, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангаж нэг удаагийн сургалтыг ашиглагч байгууллагад орох. / Ном, гарын авлага Монгол хэл дээр байх/</p>	
<p>119. Нийлүүлсэн автомашины хэвийн ажиглалгааг шалгаж, техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсаны дараа хүлээлтэн өгөх.</p>	
<p>Баталгаат хугацаа: 1 жил /15,000 километр/ аль түүрүүлж дууссанаар нь тооцно. Хэрэв баталгаат хугацаанд мэр нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ автомашинаар сольж өгөх.</p>	

ХЯНАСАН:

ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

Г.ТҮЯЦАЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ

МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ЭРДЭНЭБАЯР

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХҮЙН ХЭЛТСИЙН

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ