

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАДАВ
Ч.ЧИМЭД

УВС АЙМГИЙН САГИЛ, НАРАНБУЛАГ, ӨЛГИЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БАГЦ 2 /100 сая/

О:О:0008

Д/Д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
Сагил сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж			
1	Сурагч ширээ, сандалын иж бурдэл	60 ширээ, 120 сандал	<p>"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. Сурагчийн ширээний тавцан болон нүүрний хэсгийг олон улсын Е0, Е1 стандартыг хангасан бөгөөд MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыаар хийнэ. Ширээний тавцан, хөлийн болбоодоо тавцанийн дээд талд боолтын толгойг ил гаргахгүй. Ширээний булантууд нь 10ММ-30ММ дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтанаар хийвэл хөөвгөөнгөө дагуу 1.2ММ -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыаар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 ММ зузаан материалыаар хийж, хуухдэд сөргөг нөлөөгүй хуулпардагтуй төмрийн будгаар шуршиж будсан байна. Тавцан шаргал өнгөтэй, ширээний хөл цагаан саарал өнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шалг зурахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой баг бөх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээг өндөр нам болгох холбогч нь задлажад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Сурагчийн ширээ тавиуртай байх ба ширээг хийсэн чундсан материалыаар хийнэ. "Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтална. Сурагчийн сандал нь суудал болон арын тушлэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыаар хийнэ. Суудал болон тушлэгийн хэсгийг булантууд 10ММ-30ММ дугуй байна. Суудлын урд ирмэг хэсэг 20-50ММ маталттай, хурц ирмэгтгүй байна. Сандалын хөлийг 1.5-2ММ зузаантай металлаар хийж хуухдэд сөргөг нөлөөгүй хуулпардагтуй төмрийн будгаар шуршиж будсан байна. Сандалын тавцан, тушлэг шаргал өнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан өнгөтэй байна.</p> <p>Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шалг урахгүй, зураас гаргахгүй, харахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой баг бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлажад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Цүнх тогтоогчтой</p>
2	Бүтээлийн шүүгээ	3	Хэмжээ: 1800*900*450 угсрдаг саарал өнгөтэй шилтэн 2 хаалга 4 тавиуртай. Зузаан 0,6ММ төмөр шүүгээ
3	Багш ширээ, сандал	3 ширээ, 3 сандал	<p>Багшийн сандал метагл рамтай, тушлэгтэй, тушлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалтгай, тохойчгүй, сайн чанарын H2-900ММ. Зөвлөврөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлтой байна. Багшийн сандал металл рамтай, тушлэгтэй, тушлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалтai, тохойчгүй, сайн чанарын материалыаар хийгдсэн, хар өнгөтэй байна. Хэмжээ нь L450ММ x W450 x H1 -420ММ-450ММ x</p>

Наранбулаг сумын өрөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж

		<p>"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримталаа.</p> <p>6 настай сурагчийн ширээний хэмжээ: L600мм x W500мм x H580мм.</p> <p>Сурагчийн ширээ MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыар хийнэ. Ширээний тавцан , хөлийн боолгоор холбоходо тавцангийн дээд талд боолтын толгой ил гаргахгүй . ширээний булангуд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модтог хавтангаар хийвэл хөөвөг өнгө дагуу 1,2мм -ээс доошгүй зузаантай РСУ материалыаар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыаар хийж, хүүхдэд сөрөг нөлөөгүй хуулардлагүй темрийн будгаар шурииж будсан байна. Сандалын хөлийн өндөр 340мм, сандлын тушгэгийн өндөр 160мм</p> <p>сандал нь сүүдэл болон арын тушгэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыар хийнэ. Сүүдэл болон тушгэгийн хэсгийг булангуд 10мм-30мм дугуй байна. Сүүдлын урд ирмэг хэсэг 20-50мм маталтай, хүрц ирмэгтүй байна.</p> <p>Сандалын хөлийг 1.5-2мм зузаантай металлаар хийж хүүхдэд сөрөг нөлөөгүй хуулардлагүй темрийн будгаар шурииж будсан байна. Сандальн тавцан, тушлэг шаргал өнгөтэй, сандлын хөл нь цагсан өнгөтэй байна.</p> <p>Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, харахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбох нь задлахад, уграхад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, иж бурдлийн жагсаалт болон зөөвөрлөх тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.</p>
1	6 настай хүүхдийн сургач ширээ, сандлын их бурдэл	200 ширээ, 200 сандал
2	Буузны жигтнүүр	1
3	Махны машин	1
4	Шарах шүүгээ	1
5	Мэдээлэл зүйн кабинетийн ширээ	20 ширээ, 40 сандал
		"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримталаа. Нэг ширээнд 2 компьютер байрлуулах, дундаа таславчтай байх

Өлгий сумын өрөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж	
1	<p>"Сургачийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримталаа.</p> <p>6 настай сургачийн ширээний хэмжээ: L600мм x W500мм x H580мм.</p> <p>Сургачийн ширээ MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыаар хийнз. Ширээний тавцан , хөлийн боолгоор холбоходо тавцангийн дээд талд боолтын толгойг ил гаргахгүй . ширээний булангуд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтангаар хийвэл хөөвөг ёнгөө дагуу 1,2мм -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыаар хийнз. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыаар хийж, хүүхдэд сөрөг нөлөөгүй хуулардлагүй темпийн будгаар шуришиж будсан байна. Тавцан шаргал ёнгөтэй, ширээний хөл цагаан саарал ёнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бөх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, уграхад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна. Сургачийн ширээ нь тавиуругий, 2 талд өлгүүртэй байна.</p> <p>Сандалын хэмжээ: сүудлын өндер 330мм х сүудлын өнгөн 290мм. Сүудлаас дээш тушэгийн дээд ирмэгийн өндөр 340мм, сандлын тушэгийн өндөр 160мм</p> <p>сандал нь сүудал болон арын тушэгийг стандартын 7.3.8 заасан материалыаар хийнэ. Сүудал болон тушэгийн хэсгийг булангуд 10мм-30мм дугуй байна. Сүудлын урд ирмэг хэсэг 20-50мм маталтай, хүрц ирмэгтүй байна.</p> <p>Сандалын хэмжээний 1.5-2мм зузаантай металлаар хийж хүүхдэд сөрөг нөлөөгүй хуулардлагүй тэмрийн будгаар шуршиж будсан байна. Сандалын тавцан, тушэг шаргал ёнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан ёнгөтэй байна. Сандал нь хөлийн хуванцар хамгаалагч нь шал урахгүй, зураас гаргахгүй, харахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, уграхад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, иж бурдлийн жагсаалт болон зөвөөрлөхж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа босодотой байна.</p>

2	Сурагч ширээ, сандлын иж бурдэл	30 ширээ, 60 сандал	<p>"Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтала. Сурагчийн ширээний тавцан болон нуурний хэсгийг олон улсын Е0, Е1 стандартыг хангасан багаад MNS 6582:2016 стандартын болон 6.3.3 -д заасан материалыаар хийнз. Ширээний тавцан , хэлийн боолтгоор холбоодо тавцанийн дээд талд боолтын толгойт ил гаргахгүй . ширээний булангуд нь 10мм-30мм дугуй байна. Ширээний тавцанг модлог хавтанаар хийвэл хөвөөг өнгө дагуу 1.2мм -ээс доошгүй зузаантай PCV материалыаар хийнэ. Ширээний хөлийг 1.5-2 мм зузаан материалыаар хийж, хүүхэд сөрөг нэлэөгүй хуулардагтуй тэмрийн будгаар шуршиж будсан байна. Тавцан шаргал өнгөтэй, ширээний хөл цагаан саарал өнгөтэй байна. Хөлийн хуванцар хамгаалгач нь шал ураас гаргахгүй, хагарахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Ширээ тогтвортой бат бэх байна. Ширээний өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Ширээг өндөр нам болгох задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Сурагчийн ширээ тавиуртай байх ба ширээг хийсэн үндсэн материалыаар хийнэ. "Сурагчийн ширээ ба сандал нь, техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтала. Сурагчийн сандал нь суудал болон арын түшэгтэй стандартын 7.3.8 заасан материалыаар хийнэ. Суудал болон түшэгтийг булангууд 10мм-30мм дугуй байна. Судалын үрд ирмэг хэсэг 20-50мм маталттай, хүрц ирмэгтгүй байна. Сандалын хөлийг 1.5-2мм зузаантай металлаар хийж хүүхэд сөрөг нэлэөгүй хуулардагтуй тэмрийн будгаар шуршиж будсан байна. Сандалын тавцан, түшэг шаргал өнгөтэй, сандлын хөл нь цагаан өнгөтэй байна.</p> <p>Хөлийн хуванцар хамгаалгач нь шал ураас гаргахгүй, харахгүй материалыаар хийгдсэн байна. Сандал нь тогтвортой бат бэх байна. Сандалын өндөр намыг тохируулах боломжтой байна. Сандалыг өндөр нам болгох холбогч нь задлахад, угсрахад хялбар байх бөгөөд найдвартай байна.</p> <p>Ширээ сандал нь угсралтын ажлын зураг, их бурдлийн жагсаалт болон зөвөрлөх тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын багтаа боодолтой байна. Цүнх тогтоогчтой</p>		
3	Оффис ширээ	4	Тавцан 1.68*83*76CM Туслах шүүгээ 1.60*52*64CM*		
4	Хөргүүртэй вандан	1	1м50см урттай доороо хөргүүртэй бэлтгэлийн ширээ		
5	1-р хоолны тогoo	1	Хүчээл:380В Эрчим хүч:9,1КВт Багтаамж:60л Жин:95кг Хэмжээ:64.1*1015*1030		
6	Будаа аглаагч	1	том 4,5 питрийн багтаамжтай / 25 аяга/ 1500 ваттын чадалтай Наалддагтый дотортой Халтунаа барина хэмжигч аяга болон халбагатай Хэмжээ: 27 x 41 x 41см/өндөр x өргөн x гүн/		

7	Дуков	1	3 хаалгатай б листтэй, 380волт А зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай Түргэн халдаг керамик тавцантай 4 хаалгтын бустэй Олон үйлдэлт зуухтай Давхар шилэн хаалгатай 1 ширхэг листтэй Цагаан ёнгётэй Хэмжээ:85 x 50 x 60см (өндөр x өргөн x гүн)
8	Дээжний хөргөч	1	50литр Хүчэлтэл:220В Эрчим хүч: Багтаамж:71литр Жинь: Хэмжээ:440*430*660мм

О.ГАНБАТ



2024 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдөр

ХЯНСАН:

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

УВС АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХДАНЫ ГАЗРЫН ДАРГА

А.БОЛОРМАА

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХДАНЫ ГАЗРЫН ХӨРӨНГО ОРУУЛАЛТ,
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Л.ЛХАГВАСҮРЭН

0064475 4523640010