



УС СУВГИЙН УДИРДАХ ТАВРЫН ЕРӨНХИЙ  
ИНЖЕНЕР Ж.ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 2 дүгээр сарын 1.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 25



Улаанбаатар хот

д/д	Барааны үнэ	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Лед лампа 10 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-7-10Вт
2	Лед лампа 12 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-12-15Вт
3	Лед лампа 25 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-25-30Вт
4	Лед лампа 20Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-15-20Вт
5	Лед лампа 28 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-25-30Вт
6	Мушгиа лампа 12 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-10-15Вт
7	Мушгиа лампа 25 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-25-35Вт
8	Лампа 36 Вт хасах, нэмэх	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, чадал-20Вт
9	Цэгэн гэрэл 56 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, чадал-56Вт
10	Лампа МБЛ-150Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-150Вт
11	Лампа МБЛ-250Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, чадал-250Вт
12	Гэрэл бүрхүүлтэй 26*16 хэмжээтэй ус чийгний хамгаалттай	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 26x16мм-ийн хэмжээтэй, дотор гэрлийн чадал 100Вт-ын улайсгах лампа байна.
13	Гэрэл бүрхүүлтэй ф18 хэмжээтэй ус чийгний хамгаалттай	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, гэрлийн гадна радиус нь 18мм-ийн хэмжээтэй, дотор гэрлийн чадал 100Вт-ын улайсгах лампа байна.
14	Гэрэлтүүлэг-таазны 30x30 LED	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 30x30см-ийн хэмжээтэй
15	Гэрэлтүүлэг-таазны 60x60 LED	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 60x60см-ийн хэмжээтэй
16	Гэрэлтүүлэг- таазны LED дөрвөлжин 20x20	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 20x20см-ийн хэмжээтэй
17	Гэрэлтүүлэг -өдрийн 2*36 хасах LED	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, ламп сольдоггүй лед гэрэл байна.
18	Гэрэлтүүлэг -өдрийн 4*36 нэмэх LED	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, ламп сольдоггүй лед гэрэл байна.
19	Гэрэлтүүлэг-өдрийн өдөөгчгүй 36Вт	ш	2*36Вт-ын чадалтай, 2 гэрэл нэг үүрт орсон байна. Ажиллах хүчдэл-220В,
20	Гэрэлтүүлэг-мэдрэгчтэй 11 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, чадал-9Вт, хөдөлгөөн мэдэрч асдаг. Бөөрөнхий хэлбэртэй.
21	Гэрэлтүүлэг-мэдрэгчтэй 13 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, чадал-12Вт, хөдөлгөөн мэдэрч асдаг. Бөөрөнхий хэлбэртэй.
22	Гэрэлтүүлэг-мэдрэгчтэй 60 Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, чадал-60Вт, хөдөлгөөн мэдэрч асдаг. Бөөрөнхий хэлбэртэй.
23	Гэрэл туузан-залгууртай	ш	20 метрийн урттай, 220В-ын хүчдэлд ажиллана. 1 залгууртай

24	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 30Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 30Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
25	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 50Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 50Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
26	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 100Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 100Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
27	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 150Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 150Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
28	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 250Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 250Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
29	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 300Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 300Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
30	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 400Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 400Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
31	Гэрэлтүүлэг-прожектор LED 60Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 50Вт-ын чадалтай, IP65 дээш хамгаалалтын зэрэгтэй байх
32	Гадна гэрэлтүүлгийн толгой 50Вт	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, давтамж-50Гц, 50Вт-ын чадалтай
33	Гэрэлтүүлэг-явган замын	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах лед гэрэл байна. Өндөр 50-60см
34	Гэрэл зөөврийн	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, дотор байрлах ламп-50-
35	Гэрэл өдрийн 60Вт, 120см, 6500К	ш	Ажиллах хүчдэл-220В, 60Вт-ы чадалтай
36	Гэрэл таазны дугуй 17см голчтой	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-5-10Вт
37	Гэрэл таазны дугуй 22см голчтой	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-5-10Вт
38	Гэрэл өдрийн 20Вт 120см	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, лед өдрийн гэрэл, Чадал20-36Вт, урт-120см
39	Гэрэл аваарын	ш	220В-ын ажиллах, Чадал-6-25Вт
40	Гэрэл лед 4W T5/30	ш	220 В-ийн хүчдэлд ажиллах, Чадал нь 4-6Вт-ын суурьтай лед гэрэл
41	Гэрэлтүүлэг- таазны бөөрөнхий LED 4вт 7см далд	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-2-6Вт
42	Гэрэлтүүлэг- таазны бөөрөнхий LED 7вт 10см далд	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-3-8Вт
43	Гэрэлтүүлэг- таазны бөөрөнхий LED 9вт 15см далд	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-5-10Вт
44	Гэрэлтүүлэг- таазны бөөрөнхий LED 12вт 16см далд	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-8-15Вт
45	Гэрэлтүүлэг- таазны бөөрөнхий LED 15вт 17см далд	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-10-18Вт
46	Гэрэлтүүлэг- таазны бөөрөнхий LED 18вт 18см далд	ш	220В-ын хүчдэлд ажиллах, далд суух, Чадал-15-20Вт

47	Гар чийдэн духандаа зүүдэг- total	ш	Духанд зүүх сунадаг бүчтэй, гэрэл нь хол ойр зайнд тусах тохиргоотой, ус чийгний хамгаалалттай, батериагаар ажилдаг
48	Гар чийдэн цэнэглэдэг	ш	Бат бөх хийцтэй, цэнэглэдэг, гэрэл нь хол ойр зайнд тусах тохиргоотой, ус чийгний хамгаалалттай

ХЯНАСАН  
 ИБХ-ИЙН ДАРГА  
 ИБХ-ИЙН ЦАХИЛГААН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР  
 БОЛОВСРУУЛСАН  
 УХА-НЫ ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ  
 Ж.БАТЖАРГАЛ  
 Б.МӨНХЗОРИГ

Н.ОДХҮҮ  
 Ж.БАТЖАРГАЛ  
 Б.МӨНХЗОРИГ