



ЗАСАГ ДАРГА Ч.ЧИМЭД

**ЗАГВАР ХОРШООД, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ БАРИЛГЫН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024.03.04

Дугаар:

Улаангом

ГУТЛЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ		
№	Төхөөрөмжийн нэр	Техникийн үзүүлэлтүүд
А		
Эсгүүрийн цехийн :		
1	Эсгүүрийн пресс	Арьс, ширэн материалаас эд ангиудыг хэв хутгаар цавчиж эсгэх зориулалттай. - Ажлын талбай: 900*450 мм - Моторын хүч: 0.75 кВт - Цохилтын хүч : 25 тонн - Машины хэмжээ 1000*1020*1410 мм - Эсгүүрийн талбай 500*450 мм - Цэвэр жин 1202 кг - Шингэн шахуургат
2	Эсгүүрийн гүүрэн пресс	Хиймэл, нийлэг арьс, даавуун материал эсгэх зориулалттай - Овор хэмжээ, мм 1950*1320*1260 - Цахилгааны эх үүсвэр 220V/380V - Ажлын талбай, мм 610*1600 мм - Моторын хүч : 4 кВт - Жин 2800 кгГ - Цохилтын хүч 35 тн
3	Толгой хэвлэгээний машин	Өндөрсгөсөн толгойг хэвлүүрт сайтар суулгах зорилгоор урьдчилан хэвлэх зориулалттай. - Овор хэмжээ, мм 700*850*1680 - Жин, кг 550 - Хүчдэл, Вольт 220 - Чадал, кВт 1
4	Эд ангийн зах нимгэлгээний машин	Хөлийг холгохоос хамгаалах, оёог үзэмжтэй болгох зорилгоор эд ангийн захыг нимгэлж өгөх зориулалттай. - Овор хэмжээ, мм: 635*425*420 Жин, кг 40 - Чадал, кВт 0,4+0,4 - Өөлөх өргөн, мм 50 - Хүчдэл, Вольт 220

5	Термо материалын зах нимгэлгээний машин	Хамар зуузайн хэлбэрийг үзэмжтэй харагдуулах, захыг нимгэлж өгөх зориулалттай. <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм: 635*425*420 Жин, кг 43 - Чадал, кВт 0,4+0,4 - Өөлөх өргөн, мм 50 - Хүчдэл, Вольт 220 - Хутганы ирийг тослох тосон шавхуургатай
6	Номерлогооны машин	Эд ангиудын гадаргууд өмсгөл, хэмжээ, дугаарыг халуун аргаар тавих зориулалттай. <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 360*340*485 - Жин, кг 16,5 - Хүчдэл, вольт 220 - Фольга цаасны өргөн, мм 35 - Барих хугацаа, с 0-60 - Хэвлэх хурд, ш/мин 120 - Чадал, кВт 0,16 Температур, град 0-200
7	Цаваг наах машин	Цавгийг түрийн өнгөний эд ангиулад халуун аргаар нааж шахах зориулалттай: <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 1260*660*1430 - Жин, кг 130 - Ажлын талбай, мм 600*400 - Чадал, кВт 3.5 - Хугацаа, с 0-999 - Температур, 0-220 градус - Хийн даралт МПа 0.1-0.8 - Хүчдэл, вольт 220
Б	Оёдлын цехийн:	
8	Багана тулгуурт нэг зүүт оёдлын машин	Гутал, цүнх, арьсан жижиг эдлэл оёх зориулалттай . <ul style="list-style-type: none"> - Оёоны алхмын урт: 0,8-4,5 мм или 0,8-7,0 мм - Зүүний төрөл: 134PCL № 90-130 - Зүү: 1 ш - Дарагч хөлийг өргөх хамгийн дээд хэмжээ: 7.2- 10 мм - Оёдлын хамгийн дээд хурд: 3000 эрг /мин - Хөдөлгүүрийн төрөл: сервомотор
9	Багана тулгуурт хоёр зүүт оёдлын машин	Гутал, цүнх, арьсан жижиг эдлэл оёх зориулалттай , <ul style="list-style-type: none"> - Оёоны алхмын урт: 7 мм - Зүүний төрөл. DPx5 №100-140 - Зүү 2 ш - Оёдлын хамгийн дээд хурд: 2500 об/мин - 2 зүүний хоорондын зай: 1,8 - 2,4 мм - Дарагч хөлийг өргөх хамгийн дээд хэмжээ: 7-12 мм
10	Солбио оёоны машин	Эд ангиудыг нэг хавтгайд захыг нь тулгаж оёх зориулалттай. <ul style="list-style-type: none"> - Зүүний төрөл : DPx5 №70-130

		<ul style="list-style-type: none"> - Дарагч улны өндөр : 6 -12 мм - Оёоны өргөн: 11 мм хүртэл - Дээд хурд: 2000 алхам /мин
11	Оёо хэвшрүүлэх машин	<p>Хавсаргаа оёоны захыг индүүдэж хэвшрүүлэх зориулалттай .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 900*470*1250 - Жин, кг : 80 - Цохилтын давтамж, удаа/ мин 2800 - Чадал, кВт 0.37 - Хүчдэл, Вольт 380
12	Эд ангийн зах нугалах машин	<p>Эд ангиудыг захыг бөх бат, үзэмжтэй болгохын тулд цавуудаж нугалах зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Өндөр, мм: 1500 - Урт, мм: 1200 - Өргөн, мм 700 - Жин, кг: 137 - Чадал, кВт: 1.4 - Нугалах өргөн, мм: 3,2-10
13	Зах өөлөх машин	<p>Дотрын захын илүүг өөлөх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 1000*500*1250 - Жин, кг 68 -71 - Чадал, кВт 0,3
В	Гүйцэтгэх цехийн:	
14	Түрий чийглэгээний машин	<p>Түрийг чийглэг агаарын урсгалаар чийглэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм: 1200*720*1300 - Жин, кг 120 - Хүчдэл, Вольт: 380 - Чадал, кВт 12
15	Хамар халааж чийглэгч	<p>Хамрыг халуун чийглэг агаараар халааж тавих зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ , мм: 650*650*1320 - Хий зарцуулалт, л/мин 14 - Хүчдэл, Вольт 380 - Чадал, кВт 4
16	Зуузай хэвлэгээний машин	<p>Хэвлүүрийн өсгийн хэсгийн торхийг олгох зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ , мм: 1450*900*200 - Жин, кг 500 - Ээлжийн хүчин чадал, хос 1500 - Чадал, кВт 2,7 - Хүчдэл, Вольт 220
17	Толгой татлагын машин	<p>Хэвлүүрийн хошуу-толгойн хэсгийг хэлбэж дотуур уланд нааж бэхлэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм: 1700*1000*1950 - Жин, кг 1130 - Хүчдэл, Вольт 380 - Бахьны тоо, ш 9 - Чадал, кВт 2,2 - Халаалтын чадал, кВт 1,0

		<ul style="list-style-type: none"> - Ээлжийн хүчин чадал, хос 500-700 - Эхний цэнэглэх тосны хэмжээ, л (МГ-46) 90-100
18	Өсгийн наалтан татлагын машин	<p>Түрийний өсгийн хэсгийг дотуур уланд хэлбэж нааж бэхлэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 1230*870*1630 - Жин, кг 530 - Хүчдэл, Вольт 380 - Чадал, кВт 2,0 - Ээлжийн хүчин чадал, хос 500-600
19	Ул зурлагын машин	<p>Улны давсан хүрээг зурах зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 400*580*1600 - Жин, кг 70 - Хий зарцуулалт, л/мин 9 - Даралт, МПа 0,2-0,7
20	Татлагын хормой цавуудагч	<p>Түрийн хормойг цавуудах зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 500*600*1100 - Жин, кг 45 - Чадал 120W - Ээлжийн хүчин чадал, хос 3000 - Хүчдэл, Вольт 220V/50HZ
21	Чийг-дулааны боловсруулалтын машин	<p>Түрийн хэлбэр хадгалалтыг дээшлүүлэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 2500*950*1540 - Жин, кг 550 - Чадал, кВт 9 - Туузны өргөн, мм 640 - Ээлжийн хүчин чадал, хос 1400 - Хүчдэл, Вольт 380
22	Ул халаагч машин	<p>Цавуун хальсан давхаргыг идэвхжүүлэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хэмжээ 185x220 - Ажлын хурд 0-2,6 м/мин - Нийлүүлэлтийн хүчдэл 380V 50HZ /гурван фазын таван утастай систем/ - Ажиллах арга Дугуй эргэдэг бүтэц - Нийт хүч 55Квт
23	Ул шахлагын машин	<p>Түрийг ултай нааж нэгтгэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, 101 x 105 x 190 см - Цэвэр жин: 1010 кг - Цахилгаан зарцуулалт 1,5 кВт
24	Улны вакуум шахлагын машин	<p>Түрийг ултай нааж нэгтгэх зориулалттай</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 750*400*1050 - Жин, кг 150 - Хүчдэл, Вольт 220 - Шахлагад барих хугацаа, с 2-99 - Шахалтын даралт, МПа 0,3-0,5 - Хий зарцуулалт, л/мин 45 - Ээлжийн хүчин чадал, хос 450
25	Хөргөлтийн камер	Улны наалдацыг бэхжүүлэх зориулалттай.

		<ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 920*980*1680 - Жин, кг 240/268 - Хүчдэл, Вольт 220V/50Hz - Чадал, кВт 4,1 - Агаарын даралт 6-8 Pa.S
26	Ул оёх машин	<p>Улыг оёж нэгтгэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 1180*650*1500 - Жин, кг 140 - Алхмын урт, мм 3-13 - Материалын зузаан, мм 1,5-6 - Хүчдэл, Вольт 220/380 - Чадал, кВт 0,75 - Зүү CP-5
27	Үрлэгний машин	<p>Татлагын хэсгийн овор товонг засах, ул наахын өмнөх гадаргууг бэлдэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 1200*1200*1320 - Жин, кг 200 - Хүчдэл, Вольт 380V/50HZ - Чадал, кВт 5,5
28	Өнгөлгөөний машин	<p>Бэлэн болсон гутлыг цэвэрлэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм 1200*1200*1320 - Жин, кг 180 - Хүчдэл, Вольт 220V/50HZ Чадал, кВт 3,5
29	Гинжит конвейр	<p>Гүйцэтгэх цехийн хагас бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөн тээвэрлэх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, мм L11000*W140*H2200 - Жин, кг - Хүчдэл, Вольт 380V/50HZ - Чадал, кВт 55 - Ажиллах аргчлал: Дугуй эргэдэг бүтэцтэй - Ажлын хурд 0-2.6м/мин
30	Хайрцаг	<p>Эсгүүрийн эд анги болон түрийн эд анги, түрий зөөвөрлөх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - H50*W50*L70
31	Цавуудах машин	<p>Эд ангиудыг талбайгаар цавуудах зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, см 70*50*40 - Жин, кг 50 - Хүчдэл, Вольт 220V/50HZ
32	Хийн хураагуур	<p>Хийн шахуургат машинуудыг хийгээр хангах зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овор хэмжээ, см 144*55*95 - Жин, кг 134 - Хүчдэл, Вольт 220V/50HZ - Чадал, кВт 560L/min 6400W - Баллоны хэмжээ 160 L
33	Гар дугуйт өргөгч	<p>Тоног төхөөрөмж, бараа материал зөөвөрлөх зориулалттай.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000 кг даацтай

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

..... (Т.Төвсанаа ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн)

Хянасан:

..... (Б.Баттогтох ХБТХОХ-ийн даргын үүргийг

түр орлон гүйцэтгэгч)

