


Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/302 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

XIV.3.17 "СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ГОВЬ-АЛТАЙ, ЭРДЭНЭ, БУГАТ, БАЯН-УУЛ, ЖАРГАЛАН, ДЭЛГЭР СУМ/" ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАГЦЛАЛТ



/төгрөгөөр/

№	Багцын дугаар	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Нийт үнэ	2024 онд санхүүжих дүн
1	Багц 1	Соёлын төвийн техник хэрэгсэл	10,680,000	10,680,000
2	Багц 2	Соёлын төвийн тавилга	86,103,000	86,103,000
3	Багц 3	Бугат сумын Соёлын төвийн тайзны хөшиг	33,000,000	33,000,000
4	Багц 4	Соёлын төвийн дууны тоног төхөөрөмж	45,770,000	45,770,000
5	Багц 5	Соёлын төвийн гэрлийн тоног төхөөрөмж	20,870,000	20,870,000
6	Багц 6	Ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авах тоног төхөөрөмж /суурин компьютер/	7,000,000	7,000,000
7	Багц 7	Ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авах тоног төхөөрөмж /зөөврийн компьютер/	17,500,000	17,500,000
8	Багц 8	Соёлын төвийн хөгжмийн зэмсэг	7,177,000	7,177,000
9	Багц 9	Соёлын төвийн үзэгчдийн сандал	99,000,000	99,000,000
10	Багц 10	Лед дэлгэц	192,000,000	192,000,000
НИЙТ			519,100,000	519,100,000

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГОВЬ-АЛТАЙ, ЭРДЭНЭ, БУГАТ, БАЯН-УУЛ, ЖАРГАЛАН, ДЭЛГЭР/ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ЖАГСААЛТ

БАГЦ-1 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Проектор	<ul style="list-style-type: none">• HD болон 4K өргөлттэй,• Лампны чадал: 180W AC / 145W есо,• Лампны хугацаа: 12.000цаг / 15.000цаг,• Ялгаралт: 16.000:1,• Тусах зай: 0.6-13.8м,• Оролт: 1x RGB 2x HDMI 1x USB A 1x USB B LAN1x RCA 1x Mini Jack PC Control.• Урт 4м, өргөн 3м хөлтэй.	6
2	Проекторын дэлгэц	<ul style="list-style-type: none">• Сканирдах нягтрал: Up to 600 x 600 dpi ADF; Up to 1200 x 1200 dpi flatbed,• Сканирдах хурд: Up to 25 ppm/50 ipm,• Bit depth: 24-bits external 48-bits internal,• Холболт: 1 Hi-Speed USB 2.0,• ADF / Автомат цаас татагч: 50 хуудас татах боломжтой,• Удирлагийн панел: Scan button, Power button with a LED and a LED for Error indication, 1 таталтаар 2 талаар сканнердана,• Хэмжээ: (W x D x H) 299 x 172 x 152 mm,• Тохирох Систем: Win 7 or higher Mac: OS X El Capitan.	1
3	Скайнер	<ul style="list-style-type: none">• 380BT, 3.5 квт-аас дээш хүчин чадалтай,• Бензин, масло.• 24 megapixel-н нягтаршилтай,• FULL HD MOVIE,	1
4	Цахилгаан үүсгэвэр		

5	Дижитал камер	<ul style="list-style-type: none"> • Чичиргээний хамгаалалттай, • Секундэд 5 кадр дарна, • Авто фокус 39, ISO 100-25600, • Дүрс боловсруулах систем, • Экреес 4, 3.2 инчийн LCD дэлгэцтэй, 18-55 LENS, WiFi, GPS. 	1
6	Өнгөт принтер	<ul style="list-style-type: none"> • Epson L4260 брендтэй дүйцэхүйц, Олон үйлдэлт өнгөт A4 принтер. 	1

oooo

Соёлын сайдын 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А.Б.Х. дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-2 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАВИЛГА

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Дрож	<ul style="list-style-type: none"> • Хүндэтгэлийн , • Улаан өнгөтэй, • Өргөн 1м 50см , нягтаршил сайтай, • Эрдэнэт хивстэй дүйцэхүйц. 	172
2	Хивсэн дрож	<ul style="list-style-type: none"> • Үндэсний хээ угалзтайтай, • 4x9 хэмжээтэй урлаг тайзан дээр дэвсэх, • Нягтаршил сайтай, Эрдэнэт хивстэй дүйцэхүйц. 	36мкв
3	Хивс 4x6м	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө-угаан шар, • Үндэсний хээ угалзтай байх, • Хэмжээ 4 x 6 мкв, • Нягтаршил сайтай, Эрдэнэт хивстэй дүйцэхүйц. 	4
4	Хивс 3x4	<ul style="list-style-type: none"> • 3x4 харьцаатай, • Нягтаршил сайтай, Эрдэнэт хивстэй дүйцэхүйц. 	4
5	Асар	<ul style="list-style-type: none"> • 4x6 харьцаатай, • Төмөр карказтай, үндэсний хээ угалзтай асар. 	1
6	Архивын шкаф	<ul style="list-style-type: none"> • Төмрийн зузаан -0.85 , өргөн-87 см, өндөр -180 , 6-7 тавиуртай. 	2
7	Сейфтэй оффис төмөр шкаф	<ul style="list-style-type: none"> • Өргөн-40, урт-90 см, өндөр-185 см , • Төмрийн зузаан 0.85см. 	1
8	Төмөр шкаф /хувцасны шүүгээтэй/	<ul style="list-style-type: none"> • Өргөн-40, урт-90 см, өндөр-185 см, • Төмрийн зузаан 0.85см, 5 хаалгатай. 	5
9	Оффис ширээ /Г хэлбэрийн/	<ul style="list-style-type: none"> • Ширээний урт-160 см, өргөн-80 см, өндөр-75 см, хажуугийн тавиурын урт-120 см, өргөн 40 см, өндөр - 60 см, шаргал өнгөтэй, шахмал хавтан. 	1
		<ul style="list-style-type: none"> • Оффис ширээ нь орчин үеийн стандарт шаардлага хангасан. 	

10	Оффис ширээ	<ul style="list-style-type: none"> • Залгуурын нүхтэй, ширээний доор байрлах шүүгээтэй, цоожтой, сайн чанарын шахмал хавтан материалтай, • Саарал өнгөтэй, • Ширээний тавцан 140*80, өндөр 75 см жэмжээтэй байна. 	14
11	Оффис сандал	<ul style="list-style-type: none"> • Доороо дугуйтай, • 360 градус эргэдэг, толгой амраагчтай сайн чанарын материалаар хийгдсэн, хар өнгөтэй. 	6
12	Сандал	<ul style="list-style-type: none"> • Оффис 45 градусс нуруу амраах тохиргоотой, • Нуруу амраагчтай. 	4
13	Хурлын ширээ /8 хүний/	<ul style="list-style-type: none"> • Урт-20С см, өргөн -100 см, өндөр 75 см шаргал өнгөтэй, шахмал хавтан. 	1
14	Хурлын ширээний сандал	<ul style="list-style-type: none"> • Зузаан никель хөлтэй, зөөлөвчтэй тавцантай, давуун гадартай. 	8
15	Хурлын индэр	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө-хүрэн, Өндөр-150см, өргөн 75 см. 	2
16	Уншигчийн ширээ	<ul style="list-style-type: none"> • Урт 14С см, өргөн 70 см, өндөр 75см, • Эвхэгддэг, төмөр хөлтэй, • Сайн чанарын шахмал хавтангаар хийгдсэн тавцантай. 	8
17	Уншигчийн сандал	<ul style="list-style-type: none"> • Эвхэгддэг, нурууны түшлэгтэй, • Зөөлөн дотортой, хар өнгөтэй, бат бэх эдэлгээ сайтай материалаар хийгдсэн. 	35
18	Номын тавиур	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ 2000x1000x300, • Хоёр талаасаа ном тавьдаг 6 тавцантай, шахмал хавтан. 	4
19	Ном, сэтгүүлийн тавиур	<ul style="list-style-type: none"> • Төмөр хийцтэй, өндөр 145 см, өргөн 48 см, тавиурын тоо 4. 	2
20	Модон суурьтай хорго	<ul style="list-style-type: none"> • /1200x500x900/ хэмжээтэй, дөрвөлжин хэлбэртэй, модон хөлтэй, • 4 тал нь шил байх. 	3
21	Төмөр хөлтэй хорго	<ul style="list-style-type: none"> • /2000x705x1000/ хэмжээтэй, • Квадрат төмрөөр хөл хийсэн, суурь нь модон 4 тал нь шилэн хорго. 	4
22	Ухаалаг тоос сорогч	<ul style="list-style-type: none"> • Toshiba, samsung брендийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц, • Дуу чимээ багатай, 2800 вольт хүчин чадалтай, тоос сорогчны багтаамж 2 л, • Өнгө-цайвар ногоон, жалюзин материалтай, 	1

23	Цонхны хөшиг	<ul style="list-style-type: none"> • Өргөн-1м, • Өндөр-1,5м. 	35
24	Үзмэрийн тавиур	<ul style="list-style-type: none"> • /300x150x100/ хэмжээтэй төмөр хөлтэй хорго, • Модон хөлтэй хорго, 2 тохирсон 4 тасалгаатай тавиур. 	3
25	Үзмэр хадгалах шилэн хорго	<ul style="list-style-type: none"> • Нам суурьтай босоо шилэн хорго /900x900x2500/. 	2
26	Толь	<ul style="list-style-type: none"> • 5 мм зузаан, өндөр 2м, урт 6 м, хананд тогтдог. 	12мкв
27	Хүлээлгийн сандал /зөөлөвчтэй/	<ul style="list-style-type: none"> • Урт 2м, өргөн 1.3м, • Өнгө цэнхэр, төмөр араалтай. • Суудал болон ар түшлэг зөөлөвчтэй. 	8
28	Хүлээлгийн төмөр сандал	<ul style="list-style-type: none"> • Төмөр түшлэгтэй 3-4 хүний суудалтай. 	4
29	Шкаф	<ul style="list-style-type: none"> • Өндөр-2м, Өргөн-1.5м, • Өнгө-Бараан, Олон нүдгэй, бат бөх байх, шахмал хавтан. 	4
30	Буйдан	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө-Хар, урт-2м, • Салдаг, модон хөлтэй арьсан бүрээстэй, • Бэлтгэлийн өрөөнд байрлуулах. 	3

oooo

Соёлын сайдын 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/30 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-3 БУГАТ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАЙЗНЫ ХӨШИГ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Тайзны хөшиг	<p>Говь-Алтай, Бугат сумын Соёлын төв</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нүүр хөшиг: Өргөн- 11 м, өндөр- 5 м. • Нүүр хөмсөг: Өргөн- 11 м өндөр- 1.2 м. • Дунд хөмсөг: Өргөн- 11 м, өндөр- 1.5 м. • Фоно хөшиг: Өргөн- 11 м, өндөр- 7.5 м. • Клоз: Өргөн- 2 м, өндөр- 7.5 м. • Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14 м, өндөр- 5 м. • Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м. • Клоз тогтоох: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м. • Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-14 м, өндөр- 7.5 м. <p>Тайзны хөшигний техникийн тодорхойлолт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нүүр хөшиг: Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх утастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хунилттай тооцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, гэрэл нэвтрэхгүй байх. • Нүүр хөмсөг: Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз харагдахааргүй тооцож хийх, тайзны нүүр хэсэг харагдах байдлын өнгө чимэх, өндөрийн өгөгдсөн хэмжээнээс доошгүй байх. • Дунд хөмсөг: Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз болон бусад харагдах хэсгийг далдлах, давхар хунилттай оёдолтой байх. • Фоно хөшиг: Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх утастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хунилттай тооцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, фоно хөшигний ард зурагт 	1

		<p>самбар байрлуулж болох давхар энгийн фоно хөшигтэй байх,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клюз: тайзны 2 талд 4-6 ширхэгийг байрлуулах, гэрэл нэвтрэхгүй байх, бусад хөшигтэй өнгө хорших, • Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн: 12м, Өндөр: 6м • Автомат хөшиг тогтоогч тогтоох боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойхоор үй хийгдэх, • Дунд хөмсөг тогтоох: Нийт жин 50кг-с дээш жин авах, дунд хөмсөг өлгөгдөхөд хотойлт нумралт үүсэхгүй байх, • Клюз тогтоох: Клюз нь тайзны 2 талд жигд ташуу цуваа хэлбэртэйгээр тогтоогдох, клюзыг нааш цааш гүйлгэж тохируулж байхаар хийгдэх, • Фоно хөшиг тогтоох каркас: Автомат хөшиг тогтоогч тогтоох, энгийн хөшиг тогтоох зэрэг 2 тогтоогч байрлах боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойхооргүй хийгдэх. 			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 169 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1/308 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-4 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ДУУНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Миксер /пульт/	<ul style="list-style-type: none"> • Yamaha MG-16 брендтэй дүйцэхүйц, • 16-24 замтай, эффект,-Input, • Output-220-240v, 380v, • Bluetooth холбогддог. • Хүчин чадал: тогтмол 2000 ватт, • SPL: Дууны даралтын дээд хүчин чадал 138, sensitivity 100-110db, • Давтамжийн хүрээ: 40Hz-120KHz, • Ажиллах хүч: 220-240V, яригчийн холбогч кабель, input output connectors, 3-way дугаралттай, • Cabine:: MDF, plastic, wood, • Voice coil: copper, aluminum, surrounding: rubber, foam, cloth, speaker grill cover,transport, • Package: carton. 	4
2	Чанга яригч 2000 ватт	<ul style="list-style-type: none"> • Хүчин чадал /output power/: 1200ватт 4 channel, sensitivity 1.2v, • Давтамжийн хүрээ: 20Hz-25KHz, • Ажиллах хүч: 160-240V, input, output 4 x connectors, • Материал: plastic, iron, coil: copper, aluminum, transprt, • Package: carton. 	6
3	Чадлын өсгөгч	<ul style="list-style-type: none"> • Хөнгөн жинтэй маш өндөр хүчин чадалтай, • Дугаралтын хүчин чадал (-10 dB): 37 Hz - 20kHz), • Эсэргүүцэл: 80м, • Эрчим хүч: 1000 Ватт. 	2
4	Чанга яригч 1000ватт	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamic cardioid яриа болон дууны микрофон, • Тайзны дууны өндөр даралтын түвшин багасгадаг, • Нэмэлт асаах /унтраах товчлуур, 	17

6	Угастай микрофон	<ul style="list-style-type: none"> • Орчны дуу чимээ, шуугианы таталт бага. • Dynamic cardioid яриа болон дууны микрофон, • Тайзны дууны өндөр даралтын түвшин багасгадаг, • Нэмэлт асаах / унтраах товчлуур, • Орчны дуу чимээ, шуугианы таталт бага. 	6
7	Микрофоны хөл	<ul style="list-style-type: none"> • Микрофоны хөл сунадаг, • Өндөр 120 см. 	6
8	Зөөврийн өсгөгч	<ul style="list-style-type: none"> • 500w, • Дугуйтай, wireless микрофонтой. 	2
9	Даралтат хөгжим	<ul style="list-style-type: none"> • Korg Pa 300 брендтэй дүгнэхүйц, • Товчлуурын тоо 61, LCD дэлгэц, USB, аудио оролттой, Polyphony буюу олон төрлийн ая: 64, Touch response буюу даралт мэдрэгч: 3 түвшин. 	2
10	Зурвас хувиарлагч	<ul style="list-style-type: none"> • Input: 2 line inputs, output: 6 line output, • Ажиллах хүч: 220-240V, • Transport package: carton 	1

oooo

Соёлын сайдын 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 12/16 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-5 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ГЭРЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Пар гэрэл /лед/	<ul style="list-style-type: none"> 300W led par light, Input AC90-260V, Ажиллах хугацаа: 50000 цаг. 	39
2	Нүүрний гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> 500w дугуй led гэрэл, Гэрлийн эх үүсвэр: LED, AC100-240, 50/60HZ, Control mode: Stand-alone mode manual control, Frost, Focus, Zoom. 	8
3	Лед, лазер хосолсон хөдөлгөөнт гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> 150w beam spot wash led хөдөлгөөнт гэрэл. 	5
4	Зүүдэг лед гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> Тайзнаас өлгөх, газарт байрлуулах хананд өлгөх зэргээр ашиглах боломжтой, Улаан ногоон цэнхэр цагаан өнгийн холимоор асна, Хэвтээ порекц 180, 360, 540 градус, хажуу тийш 90, 180, 270 градус. өөрөөсөө хөргөлтийн сэнстэй дижитал дэлгэцтэй, Дууны хэмнэлээр удаанаас хурдан анивчина, Удирдлагаар гэрэл асах, чиглэл тааруулах, мөн унтрах цагийг сануулдаг 	10
5	Мак шарп гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> Beam moving, Хүчин чадал: 300 ватт, Вольт: AC100-240V,50-60Hz, холбогч кабель, input output connectors. 	2
6	Лазер гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> 200v-250v, 30w, RGBY6. 	1
7	Холболтын кабель	<ul style="list-style-type: none"> Олон судалтай зэс 2 дамжуулагчтай цахилгаан хүчний кабель, Голч 2x4 мм Поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон бүрхэвчтэй.ВВГнг0.66 кВ.1.0 кВ, ТУ 3500-002-59680332-2004 стандартад нийцсэн) 	150м

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/39 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-8 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ХӨГЖМИЙН ЗЭМСЭГ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Тимфани бөмбөр	<ul style="list-style-type: none">• Ширэн цартай, модон тимфани.	1
2	Морин хуур	<ul style="list-style-type: none">• Мэргэжлийн морин хуурын хэмжээ өндөр 105 см, өргө- 28 см, зузаан 16см• Материал нь хус, гацуур модоор хийсэн байна.	3
3	Хулсан хуур	<ul style="list-style-type: none">• Утсан татлагатай хулсан хуур.	3
4	Лимбэ	<ul style="list-style-type: none">• 6 даруул нүхтэй,• 61-63 см урттай, дугаралт сайн гуулин лимбэ.	32

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 08/08 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-9 СОЁЛЫН ТӨВИЙН ҮЗЭГЧДИЙН САНДАЛ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Үзэгчдийн сандал	<ul style="list-style-type: none">Нэг бүрийн хэмжээ 180х80х40, зөөлөвчтэй улаан өнгөтэй,3 ширхэгээр холбогдсон байх, модон артай төмөр хөлтэй.	450

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 19 дугаар сарын 13-ны өдрийн 13/2024 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-10 ЛЕД ДЭЛГЭЦ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Лед дэлгэц дотор, гадна	<ul style="list-style-type: none">• Дотор, гадна ашиглах, зөврийн,• Өнгө LED P2, SMD (nation star),• 3x6 харьцаатай, 18мкв.	4
2	Лед дэлгэц дотор	<ul style="list-style-type: none">• Дотор зориулалтын лед дэлгэц,• Холбох хэрэгслийн хамт, 220-240v,• Нягтаршил сайтай.• 3x5 харьцаатай, 15 мкв.	2
3	Лед дэлгэц дотор	<ul style="list-style-type: none">• Дотор зориулалтын лед дэлгэц,• Холбох хэрэгслийн хамт, 220-240v,• Нягтаршил сайтай.• 3x6 харьцаатай, 18 мкв.	1

0000