

№	Материалын нэр	Маяг	Хэмжих нэгж	100 ширхэг	Тайлбар
1	ТБУХ-1 худаг	1960x900	КОМ	33	ГХ-1
2	Худгийн хүзүү		Ш	33	ГХ-2
3	Худгийн таг		Ш	33	ГХ-3
4	Консал кронштейн		Ш	66	ГХ-4
5	Холбооны гол субагчлалын яндан	PVC-110*99*5mm	М	5800	ГХ-5
6	Төгсгөлийн төхөөрөмж	FDF	Ш	2	ГХ-6
7	Шилэн кабель	12 core	М	2900	ГХ-7
8	Шилэн кабелийн муфт		Ш	2	ГХ-8
9	ТПП100x2x0,5		М	2900	ГХ-9
10	Физик кабелийн муфт		Ш	2	ГХ-10
11	Анхааруулгын тугуз		М	2800	ГХ-11
12	Элс		М3	160	ГХ-12
13	Хамгаалалтын төмөр/ган хоолой	φ 273мм	М	122	ГХ-13
14	Асфальт (автозам сэтгэлгээ нөхөх)		М2	25	ГХ-14
13	Хуваарилах шүүгээ (суурийн хамт)	600*2	КОМ	1	ГХ-15
14	Хуваарилах докс	100*2	Ш	2	ГХ-16
					ГХ-17

ЗҮРГИЙН ИЖ БҮРДЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Хуудасны нэр

- Зургийн жагсаалт, тайлбар, материалын түүвэр
- Холбооны субагчлалын тойм М1:10000
- Хэсэглэл
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-1
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-2
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-3
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-4
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-5
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-6
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-7
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-8
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-9
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-10
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-11
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-12
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-13
- Холбооны субагчлалын байгуулалт-14

ТАЙЛБАР

- Зураг хийх үндэслэл
 - Төв аймгийн Засаг Даргын зургийн даалгавар
 - Холбооны MNS 4908-2017, MNS5016-2001, MNS5017-2001, MNS5276-2003, MNS5279-2003, MNS5277-2003, MNS5283-2003 стандартууд
 - Төв аймгийн "МХС" ТӨХХК-ийн 2022оны 8сарын 2-ны өдрийн 36/2022 тоот техникийн нөхцөл
 - Төв аймгийн ГХБХБ-ын газраас авсан дэвсгэр зураг
- Зургийн шийдэл
 - Зуунмод сумд шинээр төлөвлөгдөж байгаа Дулааны станцын барилгын гадна холбооны субагчлалыг шинээр байгуулахдаа одоо байгаа 1-р байрны хажуу дахь ХШ1 хуваарилах шүүгээний оролтын М1 худагас холболт хийж Ф100мм-н 2 эгнээ гол субагчлалыг ШХ1-ШХ33 шинэ худагуудад хүргэж цааш шинэ барилгад хүргэнэ. Одоо байгаа 1-р байрны ХШ1 хуваарилах шүүгээгээс одоо байгаа М1 худаг болон шинэ худаг субагчлалуудаар ТПП100x2x0,5 телефоны кабель мөн 12 корын шилэн кабель татаж, кабелийн төгсгөлүүдэд FDF төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг цэнэглэнэ.

Автозам болон Инженерийн бусад шугам сүлжээ (бохир ус, цэвэр ус, дулаан)-тэй огтлолцож байгаа хэсгүүдэд хамгаалалтын төмөр/ган хоолойд субагчлалыг байгуулна.

2.2 Зураг төсөлд тусгасаны дагуу шинэ худагууд болон субагчлалуудыг суурилуулах дөгөөд ШХ худагуудыг ТБУХ-1 маягийн худаг байхаар төлөвлөв.


2.3 Шинээр төлөвлөж байгаа дулааны станцын барилгад 600*2 хуваарилах шүүгээ шинээр төлөвлөж

3. Онцгой нөхцөл

3.1 Холбооны шугам байгуулах /худаг ба яндан суурилуулах/ болон кабелийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ батлагдсан стандарт, технологийн горимыг сайтар баримталж ажиллах ба хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг нарийн чанд баримталж ажиллах шаардлагатай.



Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ бусад шугам сүлжээтэй огтлолцож байгаа тохиолдлуудад холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг байлцуулах шаардлагатай.




 УБ. БГД 11-р хороо Энхшилэйн өргөн чөлөө 78-р байр 204 тоот Тел: 7601 4780		ТӨВ АЙМАГ, ЗУУНМОД СУМ, "ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ДУЛААНЫ СТАНЦ-Н НЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ ГАДНА ХОЛБОО!	
Зургийн жагсаалт, тайлбар, материалын түүвэр		Үе шат:	А.3
Инженер	Л.Гантуяа	Масштаб:	Хуудас:
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнхтогтох	ЕГ Шифр:	ДНТ 03/2020-10
Шалгасан	Л.Гантуяа	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: Огноо:
			ГХ-1 2022.07.01

Төвөлжөк байгаа барилга	Төвөлжөк байгаа барилга, байгууламж
Одоо байгаа холбооны шугам	Одоо байгаа холбооны шугам
Одоо байгаа холбооны худаг	Одоо байгаа холбооны худаг
Төвөлжсөн холбооны худаг	Төвөлжсөн холбооны худаг
Одоо байгаа цэвэр усны шугам	Одоо байгаа цэвэр усны шугам
Одоо байгаа бохир усны шугам	Одоо байгаа бохир усны шугам
Одоо байгаа өндрийн цохилганы шон, шугам	Одоо байгаа өндрийн цохилганы шон, шугам
Одоо байгаа 0.4мб-ын цохилганы шон, шугам	Одоо байгаа 0.4мб-ын цохилганы шон, шугам
Одоо байгаа холбооны шон, шугам	Одоо байгаа холбооны шон, шугам
Төвөлжөх буй дугааны худаг	Төвөлжөх буй дугааны худаг
Төвөлжөх буй үн хөдлөх тугмуг	Төвөлжөх буй үн хөдлөх тугмуг
Төвөлжөх буй "Т" хэлбэрийн зөвлөгч	Төвөлжөх буй "Т" хэлбэрийн зөвлөгч
Төвөлжөх буй цэвэр усны шугам, худаг	Төвөлжөх буй цэвэр усны шугам, худаг
Төвөлжөх буй бохир усны шугам, худаг	Төвөлжөх буй бохир усны шугам, худаг
Төвөлжөх буй цохилганы кабели шугам	Төвөлжөх буй цохилганы кабели шугам
Төвөлжөх буй холбооны хуваарилгах шугам	Төвөлжөх буй холбооны хуваарилгах шугам

ТАНИХ ТЭМЦЭГ



Шалтсан	Л.Гантуяа
Гүйцэтгэн	Б.Мөнхтөгс
Инженер	Л.Гантуяа


 ҮБ, БТД 11-р хороо
 Эцэстийн өргөн чөлөө
 78-р байр 204 1007
 Төв 7604 4780
 "ДНТ" ХХК

Үе шат:	А.3
Хуудас:	21
Масштаб:	1:10000
ЭТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10
Зургийн дугаар:	ГХ-2
Огноо:	2022.07.01

Зөвшөөрөгчтөн	Л.Энхсайхан
ЦЭУ	К.Болатул
ЦА	Б.Баннигмаа

Гадна холбооны сүлжээний багцууламжын тоом M1:10000



Трасс зөвшөөрсөн:
 Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ
 ТӨХХК-үүн
 Төв аймагын газрын
 Ерөнхий инженер - уучин /С.Энхболор/
 Кабель шугамын инженер /Ц.Өнөрбаяр/

04-07
 2022.07.01

Инженер	Л. Гантуяа	Л. Гантуяа	Хэсэгдэл, бүрдүүдч	Үе шат: А.3
Инженер	Б. Мөнхтөгтох	Л. Гантуяа	ЭТ Шифр: ДНТ 03/2020-10	Хуудас: 17
Шалгарсан	Л. Гантуяа	Л. Гантуяа	Зургийн дугаар: ГХ-3	Огноо: 2022.07.01


УБ БТД 11-р хороо
Энгийн өргөн чөлөө
78-р байр 204 тоот
Төв 7804 4780

“ДНТ” ХХК



Төв аймаг, зүүнмод сум, дулааны станц төслийн хүрээнд төлөвлөж буй
дулааны станц-инженерийн шугам сүлжээ /ГАНД АХЛОО/
Хэсэгдэл, бүрдүүдч

Дулааны станц
мөвчлөж байгаа



Отгол А-А.

- Томьёолсон тэмдэгт
- Одоо байгаа хөлдөөн станц
- Төлөвлөж буй хөлдөөн хууд
- Төлөвлөж буй кабелийн мффт
- Одоо байгаа хөлдөөн хууд
- Шилэн кабелийн төлөгний төхөөрөж
- Төлөвлөж буй хөлдөөн XIII


04.07
2022.08.06
Ч.ч


Wondershare PDFelement



Кабелийн тархалтын бүрдүүдч

1-р баурыг хажуу ХШ-13






Холбооны шугамын багцуулам-2


Сургууль

ХХ ХҮҮЛЭГЧИЙН БАЙРШИЛ




ТӨВ АЙМАГ, ЗУУНМОД СУМ, ДУЛААНЬ СТАНЦ, ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД, ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ ДУЛААНЬ СТАНЦ-Н ИЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СУЛЖЭЭ Г/АДНА ХОЛБОО/		Холбооны шугамын багцуулам-2		Үе шат: А.3
Инженер	Л.Гантуяа	Масштаб:	1:500	Хуудас: 17
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнхтөгдх	ТТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10	Онноо: 2022.07.01
Шалтсан	Л.Гантуяа	Зургийн дугаар:	ХХ-5	
"ДНТ" ХХК УБ, БТД 11-р хороо Энэбийн ерэн чөлөө 78-р байр 204 тоот Төл: 7804 4780				

01.07
ХХ.08.00
[Signature]





Холбооны шугамын байгуулам-3

ХҮҮДАСНЫ
БАРШИЛ
ГХ



ТӨВ АИМАГ, ЗУУНМОД СУМ, ДУЛАНЫ СТАНЦ, ТЭСЛИЙН ХҮРЭНД, ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ ДУЛАНЫ СТАНЦ-ИЖЭНЭРИЙН ШУЛАМ СУЛЖАЭ /ГАНДА ХОЛБОО/		Холбооны шугамын байгуулам-3		Үе шат: А.3	
Нийслэл	Н. Гантуяа	Урьдчилсан зураг: 1:500	Масштаб: 1:500	Хууль: 17	Огноо: 2022.07.01
Шалтсан	Н. Гантуяа	Т.Шифр: ДНТ 03/2020-10	Эрх зөвшөөрөл: ДНТ 03/2020-10	Хууль: 17	Огноо: 2022.07.01
Нийслэл	Н. Гантуяа	Урьдчилсан зураг: 1:500	Масштаб: 1:500	Хууль: 17	Огноо: 2022.07.01
Шалтсан	Н. Гантуяа	Урьдчилсан зураг: 1:500	Масштаб: 1:500	Хууль: 17	Огноо: 2022.07.01
Нийслэл	Н. Гантуяа	Урьдчилсан зураг: 1:500	Масштаб: 1:500	Хууль: 17	Огноо: 2022.07.01


 ҮБ, БГД 11-р хороо
 Энэбшгийн ертөнцөөс
 78-р байр 204 тоот
 Төв: 7604 4780
 "ДНТ" ХХК



Холбооны шугамын
баргуулам-4

ШХ-10


ШХ-11

80(2+0)

90(2+0)



A

ГХ
ХҮҮДАСНЫ
БАРШИЛ





ТӨВ АИМАГ, ЗУУНМОД СУМ, ДУЛААНЫ СТАНЦ, ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ДУЛААНЫ СТАНЦ, ИКЖЕНЕРИЙН ШТАМ СУЛЖЭЭ /АДНА ХОЛБОО/		Холбооны шугамын баргуулам-4		Үе шат: А.3	
Инженер	Л.Гантуяа	ЭТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10	Масштаб:	1:500
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнхтөгтох	ТТ Шифр:		Зургийн дугаар:	ГХ-7
Шалтсан	Л.Гантуяа	Огноо:	2022.07.01	Хуудас:	17
"ДНТ" ХХК Төв: 7804 4780					





Төв аймаг, Зүүнмод сум, ДУЛАНЫ СТАНЦ ТӨСЛИЙН ХҮРЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ		Холбооны шугамын байгуулам-5		Үе шат: А.3
Инженер	Л.Гантуяа	ЭТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10	Хуудас: 17
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнхтогтох	ТТ Шифр:	Зургийн дугаар: GX-8	Огноо: 2022.07.01
Шалтсан	Л.Гантуяа			


 ҮБ, БТД 11-р хороо
 Энгийн өргөн чөлөө
 78-р байр 204 тоот
 Төв 7504 4780
 "ДНТ" ХХК



Холбооны шугамын
6-шугамын-6

ШХ-14

ШХ-15

90(2+0)

100(4+0)

ТӨВ АЙМАГТ ЗУУНМОД СУМ, ДУЛААНЫ СТАНЦ, ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД, ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ
ДУЛААНЫ СТАНЦ-Н ИЖЕНЕРИЙН ШУТАМ СУЛЖЭЭ /ГАДАА ХОЛБОО/

Инженер Л.Гантуяа		Инженер Б.Мөнхтөгс		Шалгарсан Л.Гантуяа	
ЭТ Шифр: ДНТ 03/2020-10		ТТ Шифр:		Масштаб: 1:500	
Хуудас: 17		Зургийн дугаар: ГХ-9		Огноо: 2022.07.01	
Ye шат: А.3		Холбооны шугамын бүтэц/м-6			

2022.08.08
2022

ГХ
ХҮҮДАСНЫ
БАНШИЛ

ГХ-4
ГХ-5

ГХ-6
ГХ-7

ГХ-8
ГХ-9

ГХ-10
ГХ-11


ГХ-12
ГХ-13

ГХ-14
ГХ-15

ГХ-16
ГХ-17

ГХ-18
ГХ-19


ГХ-20
ГХ-21




Төв Аймаг, Зүүнмод сум, "Дулааны станц" төслийн хүрээнд, төлөвлөгж буй ДУЛААНЫ СТАНЦ-ИЖЕНЕРИН ШТАМ СУЛЖЭЭ /АДНА ХОЛБОО/		Холбооны шугамын дагуулам-7		Үе шат: А.3	
Инженер:	Л.Гантуяа	ЭТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10	Хуудас:	17
Гүйцэтгэсэн:	Б.Мөнхтөгтох	ТТ Шифр:	Зургийн дугаар: ГХ-10	Огноо:	2022.07.01
Шалгарсан:	Л.Гантуяа	Масштаб:	1:500		
"ДНТ" ХХК Төв: 7604 4780 78-р байр 204 тоот Энгийн нийгэмлэг					

04.07
Б.О.О.О.
СЭНГЭГЧИЙН
ТӨЛӨӨ

ГХ
ХҮҮДАСНЫ
БАЙШИЛ



Wondershare
PDFelement



Холбооны шугамын дэлгэцлэм-8


FX ХҮҮДАЧЫ
БАНШИН

04-02
 ШХ-19
 ШХ-20
 ШХ-17
 ШХ-16
 ШХ-15
 ШХ-14
 ШХ-13
 ШХ-12
 ШХ-11
 ШХ-10
 ШХ-9
 ШХ-8
 ШХ-7
 ШХ-6
 ШХ-5
 ШХ-4

ТӨВ АЛМАТ, ЗУУНМОД СУМ, ДУЛАНЫ СТАНЦ, ТӨСЛИЙН ХҮЭЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ
 ДУЛАНЫ СТАНЦ-Н ИЖЕНЕРИЙН ШУЛАМ СУЛЖЭЭ /ГАДАА ХОЛБОО/
 Холбооны шугамын дэлгэцлэм-8
 Үе шат: А.3

ИЖЕНЕР: Л.ГАНТУЯА
 ГҮЦЭГТЭСЭН: Б.МӨНХТОХ
 ШАНГСАН: Ш.ТӨГСӨН
 "ДНТ" ХХК
 Төв: 7804 4780
 78-р баар 204 тоот
 Шабшин арын чөлөө
 11-р хороо

Хууцаг: 17
 Огноо: 2022.07.01
 Маштраб: 1:500
 Зургийн дугаар: FX-11



Холбооны шугамын
9-шангуулам



90(2+0)

82(2+0)


ШХ-22

ШХ-21

80

ГХ
ХҮҮЛАЧНЫ
БАНШИН

- ГХ-4
- ГХ-5
- ГХ-6
- ГХ-7
- ГХ-8
- ГХ-9
- ГХ-10
- ГХ-11
- ГХ-12
- ГХ-13
- ГХ-14
- ГХ-15
- ГХ-16
- ГХ-17



ТӨВ АЙМАГ, ЗУУНМОД СУМ, ДУЛАНЫ СТАНЦ, ТЭСЛИЙН ХҮРЭЭНД, ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ
ДУЛАНЫ СТАНЦ-НУЕНЕРИЙН ШУТАМ СУЛЖЭЭ /ТАДНА ХОЛБОО/
Холбооны шугамын бүсзугаам-9

DMT
 ҮБ, БГД 11-р хороо
 Энхтайвны ерөн чөлөө
 78-р багц 204 тоот
 Тел: 7804 4780
 "ДНТ" ХХК

Инженер
Л.Гантуяа

Гүйцэтгэсэн
Б.Мөнхтөгтох

Шалтсан
Л.Гантуяа


ТГ Шифр:
ДНТ 03/2020-10

Эх шифр:
Машираа: 1:500

Хуудас:
17

Огноо:
2022.07.01

Үе шат:
А.3



Холбооны шугамын
бүсгүйдэл-10




ГХ
ХҮҮДАСНЫ
БАНШИН

- ГХ-4
- ГХ-5
- ГХ-6
- ГХ-7
- ГХ-8
- ГХ-9
- ГХ-10
- ГХ-11
- ГХ-12
- ГХ-13
- ГХ-14
- ГХ-15
- ГХ-16
- ГХ-17

04.07
Х.О.О.Г
Х.О.О.Г

ТӨВ АЙМАГ ЗУУНМОД СУМ "ДУЛАНЫ СТАНЦ" ТӨСЛИЙН ХҮРЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ ДУЛАНЫ СТАНЦ-Н ИЖЕНЕРИЙН ШУТАМ СУЛЖЭЭ Г/АДНА ХОЛБОО/		Холбооны шугамын бүсгүйдэл-10		Үе шат: А.3
Инженер	Л.Гантуяа	Инженер	Л.Гантуяа	Хуудас: 17
Гүйцэтгэл	Б.Мөнхтөгтох	Гүйцэтгэл	Б.Мөнхтөгтох	Онгоо: 2022.07.01
Шалтсан	Л.Гантуяа	Шалтсан	Л.Гантуяа	Масштаб: 1:500
"ДНТ" ХХК		ТТ Шифр: ДНТ 03/2020-10		Зургийн дугаар: ГХ-13
УБ, БГД 11-р хороо Энхрийн ерэн чөлөө 78-р багц 204 тоот Төв: 7804 4780		ТТ Шифр: ДНТ 03/2020-10		2022.07.01



Холбооны шугамын баруулам-11



УБ, БГД 11-р хороо
Энгийн орон чөлөө
78-р байр 204 тоот
Төл: 7804 4780
"ДНТ" ХХК




Төв Аймаг, Зүүнмод сум, дугааны станц, төслийн хүрээнд төлөвлөж буй
дугааны станц-н инженерийн шугам сүлжээ /Гадна холбоо/
Холбооны шугамын баруулам-11
Үе шат: А.3

Инженер	Л.Гантуяа	ЭТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10	Масштаб:	1:500	Хуудас:	17
Үндэстэн	Б.Мөнхтөгтх	ТТ Шифр:		Зургийн дугаар:	ГХ-14	Огноо:	2022.07.01
Шалтсан	Л.Гантуяа						


ГХ
ХУДАЧНЫ
БАРШИЛ

Handwritten notes and stamps in the top left area, including a circular red stamp and the text "Холбооны шугамын баруулам-11".

- ГХ-4
- ГХ-5
- ГХ-6
- ГХ-7
- ГХ-8
- ГХ-9
- ГХ-10
- ГХ-11
- ГХ-12
- ГХ-13
- ГХ-14
- ГХ-15
- ГХ-16
- ГХ-17




Холбооны шугамын
байгууламш-12



04-07
Б.Мөнхтөгдх
2022.07.01

ТӨВ АЙМАГ, ЗУУНМОД СУМ, ДУЛАНЫ СТАНЦ, ТӨСЛИЙН ХРЭЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ ДУЛАНЫ СТАНЦ-Н НЖЕНЕРИЙН ШУТАМ СУЛЖЭЭ Г/АДНА ХОЛБОО/ Холбооны шугамын байгууламш-12		Инженер: Л.Гантуяа		"ДНТ" ХХК	
ЭТ Шифр: ДНТ 03/2020-10		Унцтгэсэн: Б.Мөнхтөгдх		УБ, БТД 11-р хороо Энблшин ерэн чөлөө 78-р баар 204 тоот Төл: 7804 4780	
Масштаб: 1:500		Л.Гантуяа		Шалтсан: Л.Гантуяа	
Хуудас: 17		ТТ Шифр: Л.Гантуяа		Шалтсан: Л.Гантуяа	
Зургийн дугаар: ГХ-15		ЭТ Шифр: ДНТ 03/2020-10		Шалтсан: Л.Гантуяа	
Онноо: 2022.07.01		Масштаб: 1:500		Шалтсан: Л.Гантуяа	
Үе шат: А.3		Хуудас: 17		Шалтсан: Л.Гантуяа	






Холбооны шугамын баргууламт-13

FX
ХУДАСНЫ
БАРШИ

ТӨВ АЙМАГ, ЗУУНМОД СУМ, "ДУЛАНЫ СТАНЦ" ТӨСЛИЙН ХҮРЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ ДУЛАНЫ СТАНЦ-Н ИЖЕНЕРИЙН ШУТАМ СУТЖЭЭ /ГАДНА ХОЛБОО/		Холбооны шугамын баргууламт-13		Үе шат: А.3	
Инженер	Л.Гантуяа	Масштаб:	1:500	Хуудас:	17
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнхтөгтх	ЭТ Шифр:	ДНТ 03/2020-10	Зургийн дугаар:	ГХ-16
Шалтсан	Л.Гантуяа	ТТ Шифр:		Огноо:	2022.07.01



 ҮБ, БГД 11-р хороо
 Энхтайвны ерэн чөлөө
 78-р байр 204 тоот
 Төв: 7801 4780
 "ДНТ" ХХК





04.07
 Доржсүрэн
 Доржсүрэн
 Доржсүрэн

Хөдөөний шугамын барилгын-14



ТӨВ АЙМАГТ ЗУУНМОД СУМ "ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ТӨЛӨВЛӨЖ БҮИ ДУЛААНЫ СТАНЦ-И НЖЕНЕРИЙН ШУТАМ СУЛЖЭЭ /ГАДНА ХОЛБОО/		Хөдөөний шугамын барилгын-14		Үе шат: А.3	
Ижнеер: Л.Гантуяа	Инженер: Л.Гантуяа	Шалтсан: Л.Гантуяа	Шалтсан: Л.Гантуяа	ТТ Шифр: ДНТ 03/2020-10	Зургийн дугаар: ГХ-17
ҮБ, БТД 11-р хороо Энхдийн ерөн чөлөө 78-р байр 204 тоот Төв 7804 4780	"ДНТ" ХХК	Мөснийг: 1:500	Хуудас: 17	Онноо: 2022.07.01	2022.07.01