

## МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР



МАЛ АМЬТНЫ ХАЛДВАРТ, ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ОНОШЛУУР, ЭМ УРВАЛЖ, ШИЛ САВ, ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ДАХЬ ӨНДӨР ХОРУУ ЧАНАРТАЙ НЯНГИЙН ТЭСВЭРЖИЛТИЙГ (ББТ) ТОДОРХОЙЛОХ ОНОШЛУУР, ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер  
шалгаруулалтын  
нэр:

Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав, хүнсний бүтээгдэхүүн дахь өндөр хоруу чанартай нянгийн тэсвэржилтийг (ББТ) тодорхойлох оношлуур, хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендер  
шалгаруулалтын  
дугаар:

ХХААХҮЯ/20240102169

УЛААНБААТАР

2024.03.27

## I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ) .....	1
1. Тендерийн цар хүрээ .....	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг .....	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж .....	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч .....	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ .....	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл .....	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг .....	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах .....	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт .....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл .....	4
11. Тендерийн иж бүрдэл .....	4
12. Тендерийн жишиг маягууд .....	5
13. Хувилбарт санал .....	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг .....	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг .....	6
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага .....	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт .....	8
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт .....	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт .....	8
20. Тендерийн валют .....	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа .....	9
22. Тендерийн баталгаа .....	10
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх .....	10
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа .....	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах .....	11
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх .....	11
27. Тендерийг үнэлэх .....	11
28. Арифметик алдааг залруулах .....	11
29. Оролцогчид давуу эрх олгох .....	11
30. Үнэлгэнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт .....	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох .....	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх .....	12
33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах .....	12
34. Мэдэгдэл хүргүүлэх .....	12
35. Гүйцэтгэлийн баталгаа .....	12
36. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах .....	12

# I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

## A. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ  | 1.1. Терийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "Хууль" гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид "бараа" гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.   |  |  |  |  |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг   | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.  |  |  |  |  |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны тогтоомж   | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.   |  |  |  |  |
| 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем   | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.  |  |  |  |  |
| 5. Авлига, сонирхлын зөрчлөөс анgid байх  | <table border="0"><tr><td style="vertical-align: top;">2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.</td><td style="vertical-align: top;">3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан териин болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрднө.</td><td style="vertical-align: top;">4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан "Цахим системээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам"-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (<a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>) /цаашид "цахим систем" гэх-/ зэр зохион байгуулна.</td><td style="vertical-align: top;">5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.</td></tr></table> | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.  | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан териин болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрднө.  | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан "Цахим системээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам"-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем ( <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a> ) /цаашид "цахим систем" гэх-/ зэр зохион байгуулна. | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |
| 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан териин болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрднө.   | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан "Цахим системээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам"-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем ( <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a> ) /цаашид "цахим систем" гэх-/ зэр зохион байгуулна. | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |  |  |

- |   |         |  |
|---|---------|--|
|   |         | 5.2. Нийтийн албандаа нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20 <sup>1</sup> , 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.  |
| 6. Сонирхогч<br>оролцогч                            | этгээд, | <p>6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.</p> <p>6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.</p> <p>6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.</p> <p>6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.</p>   |
| 7. Түншлэлийн болон<br>туслан гүйцэтгүүлэх<br>гэрээ |         | <p>7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.</p> <p>7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.</p> <p>7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.</p> <p>7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.</p> |
| 8. Нийлүүлэх барааны<br>гарал үүсэл                 |         | 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.   |

## **Б.АГУУЛГА**

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
- I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
  - II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
  - III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
  - IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
  - V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
  - VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцелийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт
- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

## **В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**

### **12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**

- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусlamжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

### **13. Тендерийн иж бүрдэл**

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
  - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
  - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
  - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
  - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;

- 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
- 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
- 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.

**17. Санал болгож буй  
бараа тендер  
шалгаруулалтын  
баримт бичгийн  
шаардлагад  
нийцсэнийг нотлох  
баримт бичиг**

- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэний нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.

- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бааа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

- 18.4.** Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1.** Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2.** Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3.** Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагaa ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1.** Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1.** Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2.** Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3.** Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4.** ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.

**22. Тендериин валют**

**23. Тендер хүчинтэй байх  
хугацаа**

- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсэн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарыт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд серэг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээнээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.
- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт б-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

#### Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах
28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх
29. Тендерийг үнэлэх
30. Арифметик алдааг залруулах
31. Давуу эрх олгох
32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт
33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох
- 26.2. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нехцелийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нехцэл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-ыг баримтална.

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>34. Тендерийг эрэмбэлэх</b></p> <p><b>35. Оролцогчийн<br/>чадавхыг<br/>магадлах</b></p> | <p>33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер "хамгийн сайн" гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.</p> <p>33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.</p> <p>34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.</p> <p>35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.</p> <p>35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.</p> <p>35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.</p> |
|---|---|

#### **E. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ**

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>36. Шийдвэр хүргүүлэх</b></p> <p><b>37. Гүйцэтгэлийн<br/>баталгаа</b></p> <p><b>38. Гэрээнд гарын үсэг<br/>зурж баталгаажуулах</b></p> | <p>36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.</p> <p>37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.</p> <p>37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцүүлэн гаргана.</p> <p>38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.</p> <p>38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.</p> |
|--|---|

**II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)**

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: <b>Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн ерөнхий газар</b>
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав, хүнсний бүтээгдэхүүн дахь өндөр хоруу чанартай нянгийн тэсвэржилтийг (ББТ) тодорхойлох оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ХХААХҮЯ/20240102169
ТШЗ 1.2	<p>Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ:</p> <p><b>Багц №1:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах оношлуур, эм урвалж,</p> <p><b>Багц №2:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах тэжээлт орчин,</p> <p><b>Багц №3:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн, багаж хэрэгсэл,</p> <p><b>Багц №4:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах химийн бодис,</p> <p><b>Багц №5:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах ийлдэс, антиген,</p> <p><b>Багц №6:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн цомог,</p> <p><b>Багц №7:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн бусад оношлуур,</p>
ТШЗ 1.3	<p>Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич:</p> <p><b>Багц №5:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах ийлдэс, антиген,</p> <p><b>Багц №6:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн цомог,</p> <p><b>Багц №7:</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн бусад оношлуур,</p>
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: <b>[“Үзүү”]</b> .

ТШЗ 2.1	<p>Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: [Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 05-ны өдрийн “Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” А/03 дугаар тушаалын хавсралт, улсын төсөө]</p>
	<p>Нийт төсөвт өртөг: <b>1,386,700,000.0</b> (Нэг тэрбум гурван зуун наян зургаан сая долоон зуун мянга) төгрөг.</p> <p><b>Багц №1:</b> 459,019,535.0 (Дөрвөн зуун тавин есөн сая арван есөн мянга таван зуун гучин тав) төгрөг.</p> <p><b>Багц №2:</b> 107,267,500.0 (Нэг зуун долоон сая хоёр зуун жаран долоон мянга таван зуун) төгрөг.</p> <p><b>Багц №3:</b> 417,440,290.0 (Дөрвөн зуун арван долоон сая дөрвөн зуун дөчин мянга хоёр зуун ер) төгрөг.</p> <p><b>Багц №4:</b> 352,642,400.0 (Гурван зуун тавин хоёр сая зургаан зуун дөчин хоёр мянга дөрвөн зуун) төгрөг.</p> <p><b>Багц №5:</b> 20,378,775.0 (Хорин сая гурван зуун далан найман мянга долоон зуун далан тав) төгрөг.</p> <p><b>Багц №6:</b> 10,560,000.0 (Арван сая таван зуун жаран мянга) төгрөг</p> <p><b>Багц №7:</b> 19,391,500.0 (Арван есөн сая гурван зуун ерэн нэгэн мянга таван зуун) төгрөг.</p>
ТШЗ 2.1	

#### **Б. АГУУЛГА**

ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: <b>Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн ерөнхий газар,</b></p> <p>Хаяг: <b>Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө – 16А, Засгийн газрын IX дүгээр байр, Б корпус, нэгдүгээр давхар, 29 тоот өрөө,</b></p> <p>Утасны дугаар: <b>[51-261601]</b></p> <p>Цахим шуудангийн хаяг: <b>vet@vet.gov.mn; tender.gov.mn</b></p>
ТШЗ 11.1	<p>Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: <b>["Үсүй"]</b></p>

#### **В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**

ТШЗ 12.2	<p>Зээл, тусlamжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: <b>["Монгол хэл"]</b></p>
ТШЗ 13.2.2	<p>Оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл.</p>

ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: " <u>Зөвшөөрөхгүй</u> ".
ТШЗ 16.1	<p>Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: ["Шаардана"]</p> <p>Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 16.2.	<p><b>Одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл:</b> Шүүхийн тусгай архивын лавлагаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр авна.</p> <p>-Тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (<a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлт хийхэс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө нэвтрэн орж шүүхийн тусгай архивын лавлагаа авах хүсэлтийг илгээх бөгөөд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хянан үзэж лавлагаа цахимаар илгээдэг болохыг анхаарна уу.</p> <p>-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (<a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.</p> <p><b>Жич: Дээрх 2 лавлагаа авах зааварчилгаатай <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a> цахим системийн хэрэглэгчийн хөтөч цэсээс танилцана уу</b></p>
ТШЗ 16.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг.</li> <li><b>Татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох тодорхойлолт.</b> Тус тодорхойлолтыг "Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем" <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>-ээр дамжуулан Татварын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана. (Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн татварын тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй). Энэ нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байхаар тооцогдоно.</li> <li><b>Нийгмийн даатгалын байгууллагад шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох тодорхойлолт.</b> Тус тодорхойлолтыг захиалагч "Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем" <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a> -ээр дамжуулан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана. (Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн нийгмийн даатгалын тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй.)</li> </ol>
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: " <u>Үзүүй</u> ".]
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: " <u>Үзүүй</u> ".
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгур үзүүлэлт: "<u>Шаардана</u>"</p> <p><b>нотлох баримт:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Барааны нийлүүлэлт буюу хүргэлт, хүлээлгэн өгөх багийн гишүүдийн танилцуулга ирүүлэх</b></li> </ul>

- Багц 3 дээр сургалт, угсралт сууринуулалт хийх хүний нөөцийн мэдээлэл

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагыг шаардлага: **“Шаардлагатай”**

2021-2023 оны аль нэг жилд тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн **40** хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх.

Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: **[Шаардахгүй]**

Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:

- 1. Борлуулалтын орлогын хэмжээ:** Сүүлийн 3 жилийн (2021-2023) аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн **60** хувиас багагүй байх.
- 2. Түргэн хөрөөнө чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:** Тухайн батлагдсан төсвийн үнийн дүнгийн **50** хувиас багагүй байна.
  - Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт.
  - Байгууллагын дансны үлдэгдэл (тендер зарласан цаг хугацаанд хамаарах)
  - 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн ТХЧХ (ТХЧД болон авах боломжтой зээлийн дүнг Сангийн сайдын 2015 оны 343 дугаар тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар”-ын 3.2.2 /ө/-д заасны дагуу тодорхойлно).

Түргэн хөрөөнө чадвартай хөрөнгийн чадварыг зөвхөн дээр дурьдсан 3 баримтаар нотлох бөгөөд бусад төрлийн нотолгоог үнэлгээнд хүлээн зөвшөөрөхгүй буюу шаардлага хангагүй гэж үзнэ.

### 3. Хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өргүй байх.

Оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: **Үүнд:**

1. Байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга ирүүлэх;
2. Тендер шалгаруулалт зарласнаас хойш цахим системээс авсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон татварын өр төлбөргүй тодорхойлолтыг цахим системийн холбогдох талбараар зааварчилгааны дагуу тус тус ирүүлэх. Энэхүү тодорхойлолтыг ирүүлээгүй тохиолдолд тендер нээсэн өдрийн байдлаар татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийн талаарх мэдээллийг шалгана;
3. Шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өр, төлбөргүй хүчин төгелдөр лавлагааг цахим системээс авч, зааварчилгааны дагуу цахим системээр холбогдох талбараар ирүүлэх;
4. Барааны үнийн задаргаа ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлэх;
5. Нийлүүлэх барааны каталоги танилцуулга ирүүлэх;

	<p>6. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлэх. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтоос зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана;</p> <p>7. Нийлүүлэх барааны олон улсын чанарын сертификат ирүүлэх (импортын бараа)</p> <p>8. Нийлүүлэх барааны гарал үүслийн бичиг ирүүлэх</p> <p>9. Нийлүүлэх барааны тухайн улсын болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан тухай нотлох баримт ирүүлэх</p> <p>10. Нийлүүлэх барааны үйлдвэр нь ISO болон GMP-ийн шаардлагыг хангасан тухай нотлох баримт (импортын бараа), үйлдвэрийн үйл ажиллагааны танилцуулга</p> <p>11. Тендерт оролцогч нь татвар, банк, нийгмийн даатгалын хэлтэс, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан бичиг ирүүлэх;</p> <p>12. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлэх;</p> <p>13. Тендерт шалгарсан тохиолдолд баталгаат хугацаа 12 сар байх ба уг хугацаанд нийлүүлсэн бараанд гарсан ямар нэгэн гэмтлийг өөрийн зардлаар сольж өгөхийг зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлэх</p> <p>14. Нийлүүлэх барааг орон нутагт хуваарилан олгох хүртэл тодорхой хугацаанд өөрийн агуулахад үйлдвэрлэгчийн заасан нөхцөлийн дагуу түр хадгалахыг зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлэх</p> <p>15. Нийлүүлэх барааг хадгалах агуулахтай байх, түүнийг нотлох баримт ирүүлэх (Агуулахын зураг, үл хөдлөхийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээ гэх мэт)</p> <p>16. Албан ёсны борлуулагчийн гэрчилгээний хуулбар эсхүл үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолт, итгэмжлэл, албан бичиг;</p> <p><i>Жич: ТӨХ-д заасан материалуудын аль нэгийг тендерт хавсарган ирүүлээгүй бол тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</i></p> <p><i>Мөн ТӨХ-д шаардагдаагүй үнэлгээнд нөлөөлвэхүйц бус баримт бичгийг нэмэлтээр ирүүлсэн тохиолдолд үнэлгээнд харгалзахгүй болно.</i></p>
ТШЗ 18.2	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: <b><u>Шаардана</u></b></p> <p><b>Багц 1.</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах оношлуур, эм урвалж:</p> <p>12.12. Мал, амьтны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар; (Мал эмнэлгийн ерөнхий газар)</p> <p><b>Багц 2.</b> Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах тэжээлт орчин:</p>

	<p>12.12. Мал, амьтны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар; (Мал эмнэлгийн ерөнхий газар)</p> <p>эсвэл эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл:</p> <p>13.18 - хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх</p> <p>13.19 - хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг жижиглэнгийн үнээр хангах үйл ажиллагаа эрхлэх</p> <p><b>Багц 3.</b> <i>Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн, багаж хэрэгсэл:</i></p> <p>12.12. Мал, амьтны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар; (Мал эмнэлгийн ерөнхий газар)</p> <p>эсвэл эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл:</p> <p>13.18 - хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх</p> <p>13.19 - хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг жижиглэнгийн үнээр хангах үйл ажиллагаа эрхлэх</p> <p><b>Багц 4.</b> <i>Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах химийн бодис:</i></p> <p>1.14. Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрөл</p> <p>12.12. мал, амьтны тэжээлийн нэмэлт, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлох (Мал эмнэлгийн ерөнхий газар) эсвэл Эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл:</p> <p>13.18 - хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх</p> <p>13.19 - хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг жижиглэнгийн үнээр хангах үйл ажиллагаа эрхлэх</p> <p><b>Багц 5, 6, 7.</b> <i>Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн оношлуур:</i></p> <p>12.12. мал, амьтны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох</p>
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: <b><u>“Тийм”</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тендерт оролцогчийн борлуулалтын орлогын мэдээллийг Сангиин яамны санхүүгийн тайлангийн <a href="http://www.e-balance.mof.gov.tn">www.e-balance.mof.gov.tn</a> мэдээллийн систем дэх санхүүгийн тайлангаас шалгана.</li> <li>2. Түргэн хөрөөх хөрөнгийн нийт дунг дараах шалгуур үзүүлэлтийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тодорхойлно. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тендерт оролцогчийн харилцагч банкны дансны үлдэгдэл;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Харилцагч банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт;</li> </ul> <p>3. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс төндер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хошиг авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий "Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт"-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдэж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл "Хэвийн" бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. ("Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт"-ыг <a href="http://www.sainscore.mn">www.sainscore.mn</a>, <a href="http://www.burenscore.mn">www.burenscore.mn</a> хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалzan үзэхгүй).</p> <p>Оролцгчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: сүүлийн 3 жил (2021-2023 он)</p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <b>Тийм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрзэ, албан бичиг, тодорхойлолт, итгэмжлэл зэргийн нэгийг ирүүлэх;</li> <li>- Оролцгчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл;</li> <li>- Техникийн чадаех болон туршлагын талаар ТШЗ-ны 18.1-д заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлох Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бусад баримт.</li> </ul> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: "<b>Шаардана</b>"</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцгчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: <b><u>"Тохируулахгүй тогтмол байна"</u></b> .
ТШЗ 21.6	<p>Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: "<b>Тийм</b>":</p> <p><b>Incoterms 2020, DDP, ҮМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</b></p>
ТШЗ 24.1	<p>Тендерийн баталгааны дүн: Багц тус бүрээр:</p> <p><b>Багц №1:</b> 2,295,097.7 (Хоёр сая хоёр зуун ерөн таван мянга ерэн долоон төгрөг далан мөнгө) төгрөг;</p> <p><b>Багц №2:</b> 536,338.0 (Таван зуун гучин зургаан мянга гурван зуун гучин найм) төгрөг</p> <p><b>Багц №3:</b> 2,087,201.0 (Хоёр сая наян долоон мянга хоёр зуун нэг) төгрөг</p> <p><b>Багц №4:</b> 1,763,212.0 (Нэг сая долоон зуун жаран гурван мянга хоёр зуун арван хоёр) төгрөг</p>

	<p><b>Багц №5, 6, 7. Шаардахгүй.</b></p> <p>Хүчинтэй байх хугацаа: Тендерийн баталгаа нь гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байна.</p> <p>Анхааруулга: Цахим тендерт оролцогч тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан гаргасан цахим тендерийн баталгааны мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгах, нягтлах үүрэгтэйг анхаарна уу.</p>
<b>Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ</b>	
ТШЗ 25.5.	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <p>Тендерт оролцогч нь Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ.</p> <p>Тус файлын эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцгчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 26.1.	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: <b>2024 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр</b></p> <p>Цаг: <b>10 цаг 00 минут</b></p>
ТШЗ 26.2.	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: <b>2024 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр</b></p> <p>Цаг: <b>10 цаг 30 минут</b></p> <p>Тендер нээх газрын хаяг: <b>Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө – 16 А, Засгийн газрын IX дүгээр байр, Б корпус, 29 тоот өрөө</b></p>
<b>Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ</b>	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: <b>“Үгүй”</b>
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: <b>[Баримт бичгийг жагсааж бичих]</b>
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: <b>“Ашиглахгүй”</b>
ТШЗ 37.1	Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: <b>Тийм ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлнэ.</b>

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав, хүнсний бүтээгдэхүүн дахь өндөр хоруу чанартай нянгийн тэсвэржилтийг (ББТ) тодорхойлох оношлуур, хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах”

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нь Европын холбооны улсын СЕ, ISO стандартын шаардлага хангасан байна (импортын бараа).

- Техникийн тодорхойлолтыг дагалдуулан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн нотлох баримтын хуулбар болох дараах баримтыг баталгаажуулсан орчуулгын хамт монгол хэл дээр ирүүлнэ.

1. Гарал үүслийн сертификат;
2. Олон улсын стандартын шаардлага хангасан тухай нотолгоо (импортын бараа);
3. Тухайн үйлдвэрлэгч орны болон импортлогч орны хөндлөнгийн лабораторийн шинжилгээний дүн, чанарын сертификат;
4. Хэрэглэх заавар, зөвлөмж;
5. Чанарын шалгалт хийсэн дүгнэлт бүхий сертификат, тохирлын гэрчилгээ, баталгаажуулсан нотлох баримт;
6. Үйлдвэр нь GMP, ISO-ийн шаардлагыг хангасан тухай нотлох баримт (импортын бараа), үйлдвэрийн бүтэц үйл ажиллагааны танилцуулга;
7. Нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээ, гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл, үйлдвэрлэгчийн албан бичиг, тодорхойлолт зэргийн нэгийг ирүүлэх
8. Хэрэглэх үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа болон хаягдлыг устгах аюулгүй ажиллагааны заавар;
9. Бусад улс оронд хэрэглэгдсэн байдлын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, нотлох баримт;
10. Англи болон бусад хэлээр ирүүлсэн материалыг баталгаат орчуулгаар орчуулж Монгол хэл дээр ирүүлнэ.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Монх".

- Нэр төрөл:** Мал амьтны халдварт, тоо халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав, хүнсний бүтээгдэхүүн дахь өндөр хоруу чанартай нянгийн тэсвэржилтийг (ББТ) тодорхойлох оношлуур, хэрэглэгдэхүүн;
- Тоо хэмжээ:** Нийт 440 нэрийн 6742 ширхэг
  - Багц 1. 140 нэрийн 832 ширхэг,
  - Багц 2. 78 нэрийн 373 ширхэг,
  - Багц 3. 85 нэрийн 2394 ширхэг,
  - Багц 4. 102 нэрийн 364 ширхэг
  - Багц 5. 22 нэрийн оношлуур
  - Багц 6. 2 нэрийн 44 ширхэг
  - Багц 7. 11 нэрийн 2735 ширхэг
- Орон нутагт хүргэх хугацаа:** Гэрээ байгуулнаас хойш 60 хоногт багтаан, захиалагчаас гаргасан хуваарийн дагуу УМЭАЦТЛ болон 21 аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газарт хүргэж, нийлүүлсэн байна.

Үзүүлэлтүүд	Нийлүүлэгчийн тодорхойполт	Тайлбар
<b>1. Ерөнхий үзүүлэлт.</b>		
1.1 Хэрэглэгдэхүүний нэр: (тус бүрээр)		
1.2 Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг:		
1.3 Технологи, үйлдвэрлэгчийн тоноглогол: (технологи олон улсын стандартад нийцсэн, өвөрмөц, мэдрэг чанарын өндөртэй байх)		
1.4 Чанарын баталгаа: (Тухайн бараанд чанарын шалгалт хийсэн сертификат)		
1.5 Барааны хэлбэр, хэмжээ: (Техникийн тодорхойполтод заасны дагуу)		
1.6 Гадаад байдал: (стандартад нийцсэн)		
1.7 Үйлдвэрлэсэн хугацаа: (2024 оны 1 дугаар сараас хойш байх)		
1.8 Барааны хүчинтэй байх хугацаа: (Үйлдвэрлэсэнээс хойш хүчинтэй хугацааны 2/3-оос доошгүй нь хүчинтэй байх)		
<b>2. Барааны савалт, хадгалалт, хэрэглээ.</b>		
2.1 Савалгаа стандартад нийцсэн байх:		
2.2 Хадгалалтын нөхцөл: (зааврын дагуу)		
2.3 Хэрэглэх аргачлал, хүртээмж: (урвалын тоогоор)		
2.4 Хүн, мал, амьтан, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй байх:		
2.5 Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл, веб хаягийг ирүүлэх, үйлдвэрлэгчийн веб хаягаар баталгаажуулна.		

**Багц 1. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардлагдах оношилтуур, эм урвалж:**

№	Оношилтуур, урвалжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Шувууны томуугийн вирусын А хэвшил илрүүлэх Bodit цагийн БХ-ПГУ-ын оношилтуур	Шувууны томуу өвчний А хэвшлийн вирусиг Bodit цагийн БХ-ПГУ-аар найдвартай илрүүлэх чанартай, 1 хайрганц 100 сорын шинжлэхэд хүрэлцэхүйц цомог байна.	хайрцааг	1
2	Шувууны томуугийн вирусын А хэвшлийн эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА Урвалын оношилтуур	Олон төрлийн амьтад (шувуу, гахай болон адuu)-ын цусны ийлдсийн сорьцод шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, IDvet эсвэл түүнтэй дүйцэх цомог байна.	цомог	2
3	ПГУ-ын бүтээгдэхүүнийг цэвэршиллэх цомог (Cycle sequencing)	Cycle-sequencing урвалас гарсан бүтээгдэхүүнээс BigDye terminator болон dNTP, давсны ион, холбогдоогүй Updсэн Тэмдэглэгдсэн дүе-ыг зайлцуулах, цэвэршиллэлтээс гарсан бүтээгдэхүүн нь 90-100% байх ба ABI 3130/3100 Genetic Analyzer төхөөрөмжид ачаалах боломжтой, цомог нь 100 дээжид хүрэлцэхүйц, BigDey Химерминатор TM Purification Kit эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	цомог	2
4	Гахайн сонгомол мялзан эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА Урвалын оношилтуур	Гахайн сонгомол мялзан өвчний цомог, цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, дэлхийн эсвэл бусийн урвалын лабораториор баталгаажсан, олон улсын худалдаанд гарсан байна.	цомог	2
5	Шувууны Ньюкастлын өвчин вирусын эсрэгбием илрүүлэх түргэн оношилтуур	Шувууны Ньюкастлын өвчин вирусын эсрэгбием илрүүлэх хүрэлцэхүүнээс найдвартай яланг ирүүлэх иммун шүүлтүүрийн эсвэл иммунохроматографийн зарчимд сурилсан, цомог нь 10 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц байна.	цомог	1
6	Шувууны томуу өвчний вирусын А хэвшлийг илрүүлэх түргэн оношилтуур	Шувууны томуугийн дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, шувууны томуугийн 15 дэд хэвшлийг төлөөлөх А хэвшлийг В хэвшлээс найдвартай яланг илрүүлэхэд зориулсан, мэдрэх чадвараар 100 EID50 /мл-ээс багагүй, иммун шүүлтүүрийн эсвэл иммунохроматографийн зарчимд сурилсан, цомог нь 10 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц байна.	цомог	3
7	Шувууны томуу өвчний ЦНСУ-аар оношлох стандарт оношуулрын цомог	Томуугийн Н1-Н16 дэд хэвшлийг тодорхойлох ЦНСУ-ын стандарт антитен бүхий, цомог нь 500-аас доошгүй дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц байх бөгөөд дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд зөвшөөрөгдсөн байна.	цомог	1
8	Маеди виснагийн вирусын эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оношилтуур	Эсрэгбием илрүүлэх, 480 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицоо урвал үзүүлдэгүй, баталгаатай, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байх	цомог	1

9	Хэл хөхрөхийн вирусын эсрэгбием илрүүлэх чанартай, 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, урвалын хавтан нь 8 ширхэгээр салдаг чуртэй, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, зөвлөсөн, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал үзүүлдэгүй, баталгаатай, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүй цомог байна.		Цомог	1	
10	Галзуу оношлох шууд биш	Тэжээвэр болон зарлаг амьтны галзуу Усгатч вирусын эсрэгтерөгч илрүүлэх чанартай, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй байна.	Цомог	2	
11	Нохойн гудрага оношлох шууд бус иммунофлюресценцийн цомог	Гудрага Усгатч вирусын эсрэгтерөгч илрүүлэх, 50 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй цомог байна.	Цомог	1	
12	Адууны arterit өвчиний оношлох ЕЛИЗА урвалын цомог	Адууны arterit үсгэгчийн эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал үзүүлдэгүй, баталгаатай, Испани, INGENASA компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүй цомог байна.	Цомог	2	
13	Адууны ринопневмони өвчинийг оношлох ЕЛИЗА урвалын цомог	Адууны ринопневмони (Rinopneumonitis) Үсгэгчийн эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал үзүүлдэгүй, баталгаатай, Испани, INGENASA компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүй цомог байна.	Цомог	2	
14	Адууны цус багасах халдварт өвчинийг оношлох НТУ-ын цомог	Адууны цус багасах халдварт өвчинийг оношлох НТУ-ын цомог	Үсгэгчийн эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 200 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, Америк, UMRD компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүй цомог байна.	Цомог	15
15	Бодит хугацааны буцаан хувиргах ПГУ-ын иж бурдэл цомог	Бодит хугацааны буцаан хувиргах ПГУ-ын иж бурдэл цомог	Цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, (РНХ), AgPath-ID™ One-Step RT-PCR эсвэл түүнтэй дүйцэхүй байна.	Цомог	10
16	Холимог иж бурдэл цомог	Холимог иж бурдэл цомог	Цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, (ДНХ), Path-ID™ qPCR Master Mix эсвэл түүнтэй дүйцэхүй байна.	Цомог	7
17	SARS-CoV-2 өвчинийг оношлох БХ-ПГУ-ын иж бурдэл цомог	SARS-CoV-2 өвчинийг оношлох БХ-ПГУ-ын иж бурдэл цомог	Цомог нь 96 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, ID Gene™ SARS-CoV-2 Duplex RT-PCR эсвэл түүнтэй дүйцэхүй байна.	Цомог	1
18	SARS-CoV-2 вирусын эсрэгбием илрүүлэх давхар антиген ЕЛИЗА цомог	SARS-CoV-2 вирусын эсрэгбием илрүүлэх давхар антиген ЕЛИЗА цомог	Амьтны ийлдэс, сийвэн, цусанд SARS-CoV-2 вирусын эсрэгбием илрүүлэх антиген бүхий, цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, IDScreen SARS-CoV-2 Double antigen Multi-species эсвэл түүнтэй дүйцэхүй байна.	Цомог	1
19	ПГУ-ын бүтээгдэхүүнээс цэвэршиулэх цомог	ПГУ-ын бүтээгдэхүүнээс цэвэршиулэх, ген сөквинсингийн шинжилгээнд бэлтгэх цомог нь 250-аас доошгүй дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй байна	Цомог	1	
20	ДНХ, РНХ ялгах цомог	ДНХ, РНХ цэвэршиулэн ялгах зориулалттай, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, Machebeuf-paged компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүй байна.	Цомог	37	
21	Вирусын РНХ ялгах цомог	РНХ цэвэршиулэн ялгах зориулалттай, цомог нь 250 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүй, QIAGEN эсвэл түүнтэй дүйцэхүй байна.	Цомог	4	

*Milenk*

22	ДНХ-ийн маркерийн цомог	Заавал 100 хос суурь алгасалттай байх, стандартчлагдсан, 50 мкг/мл өтгөрүүлэгтэй, 1.25 мл-ийн цондонд савлагдсан, будагч бодисын хамт байна.	цомог	20
23	ДНХ-ийн маркерийн цомог	Заавал 500 хос суурь алгасалттай байх, шатлал хооронд 100-1000 хос сууриар стандартчлагдсан, 50 мкг/мл өтгөрүүлэгтэй, 1.25 мл-ийн цондонд савлагдсан, будагч бодисын хамт байна.	цомог	2
24	Free water /water nuclelease free/ 1x1.25 МП	ПГУ-д шаардлагатай, 100% цэвэршилгэтий, 1.25 мл-ээс багагүй хэмжээтэйэр савлагдсан байна.	ширхаг	33
25	Гахайн коронавирусын эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Гахайн корона вирусын эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 460 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын 5 хавантай, нэг дээж хос Уурэнд шинжлэгдэг, урвалын хавтан нь 8 ширхэгзэр салдаг ууртай, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан олон улсын худалдаанд гарсан байна.	цомог	1
26	Гахайн африк мялзан ёвчний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Гахайн африк мялзан ёвчний эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 480 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын хавтан нь 8 ширхэгзэр салдаг ууртай, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, баталгаатай, олон улсын худалдаанд зөвшөөрөгдсөн байна.	цомог	1
27	Ку халуурлын ёвчний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Ку халуурлын вирусын эсрэгбием илрүүлэх халдвартыг илрүүлэх, цомог нь 480 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, IDvet компанийн зөвлөсөн түүнтэй дүйцэхүйц байна.	цомог	1
28	Хачит энцефалит ёвчний эсрэгбиемийг илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Хачитт энцефалит вирусын эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 96 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	цомог	2
29	Япон энцефалит ёвчний эсрэгбиемийг илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Япон энцефалитын вирусын эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 96 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, Diagnostic Automation компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	цомог	1
30	Хилийн халдварт (Border disease) илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Хиллийн халдварт ёвчний эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 480 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын хавтан нь 8 ширхэгзэр салдаг ууртай, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн байна.	цомог	1
31	Баруун нилийн ёвчний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оноштуур	Баруун нилийн вирусын эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 196 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Узулдэгтүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл	цомог	1

*M.Монг*

				зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, Diagnostic Automation компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.
32	Үрхийн арьс товруутах өвчний оношлох Бодит-цагийн ПГУ-ын праймер баатц	Tus бур 100 нм хэмжээтэй, праймер, пробын иж бурдэл: GpCrf Forward taatgtcgtaataatgtaaatgg, GpCrf Reverse тасааттасааataatgg, CrPrt Forward 5' - gatagtatcgtaataatgg-3', CrPrt Reverse 5' -atccaaaccatactaaag-3', Cr-LNA-FAM1 5' -acctaggTgtAgttcaCccatgaaa-FAM-3' a, Cr-Cys 5' Cys-5'-taattcaataaggacaaaatcgatatgg-3' -phosphate	1	цомог
33	Хиллийн халдварт (Border disease) өвчиний үүсгэлэх праймер	Хиллийн халдварт (Border disease) өвчиний үүсгэлэх праймер. Тус бур 100 нм хэмжээтэй праймер: PBD1: 5'-TCG TGG TGA GAT CCC TGA G-3' PBD2: 5'-GCA GAG ATT TTT TAT ACT AGC CTA TRC-3'	1	цомог
34	Гахайн Уржил амьстгалын замын хам шинж өвчиний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын онцшуур	Гахайн Уржил амьстгалын замын хам шинж өвчиний эсрэгбием илрүүлэх цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын 5 хавтантай, урвалын хавтан нь 8 ширхэгээр салдаг ууртэй, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал узүүлдэгтгүй, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор багалгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, PRRS LV Ab ELISA эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1	цомог
35	Тэмээний коронавирус (MERSCoV)-ийн эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын онцшуур	Тэмээний коронавирусын эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 96 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал узүүлдэгтгүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор багалгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, хэрэглэхийг зөвлөсөн байна.	1	цомог
36	Вирусийн нуклейн хүчил ялагах цомог	KingFisher автомат нуклейн хүчил ялагах төхөөрөмжид хэрэглэх, MagMAX™ Viral Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	2	цомог
37	Бодит хугацааны ПГУ-ын мастер холимог иж бурдэл цомог	Цомог нь 500 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, (ДНХ), FastStart Essential DNA Probes Master - Roche эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1	цомог
38	Рифт хөндийн халуурал өвчиний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын онцшуур	Рифт хөндийн халуурал өвчиний эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 360 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал узүүлдэгтгүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор багалгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, IDvet компанийн дүйцэхүйц байна.	1	цомог
39	Аденоматоз өвчин илрүүлэх праймер	Аденоматоз өвчиний оношлох дараалал нь багалгаажсан, тус бур 100 нм хэмжээтэй праймер: JSRV-1: 5'TGGGAGCTTGGCAAAAGCC 3" JSRV-3: 5'CACCGGATTTCACAAATCACCGG 3' хос праймер	1	цомог
40	Гахайн Уржил амьстгалын хам шинж өвчиний оношлох праймер	Гахайн УАЗХШ өвчиний оношлох дараалал нь багалгаажсан, 100 нм хэмжээтэй праймер: F 5' GTACATTCTGGCCCCCTGCC 3' 5'-ATG-GCC-AGC-CAG-TCA-ATCA-3' R 5'-TCG-CCC-TAA-TTG-AAT-AGG-TGA-CT-3'	1	цомог



41	Гахайн уржил амьсталын хам шинж өвчний оношлох Bodit цагийн ПГУ-ны граймерын иж бурдэл	ГУАЗХШ өвчний генийн өвөрмөц хэсгийг нэгэн зэрэг илрүүлэх, Тус бур 100 нм хэмжээтэй праймер, пробын иж бурдэл: PRRSV-1 (ORF6, ORF7) EU-1 Forward primer 5'-GCA-CCA-CST-CCA-GAC-3', EU-1 Reverse primer 5'-CAG-PTTC-CTG-CGC-CTT-GAT-3' Probe EU-1 5'-(6-FAM)-CCT-CTG-CTT-GCA-ATC-GAT-CCA-GAC-(BHQ1)-) NA Forward primer 5'-ATG-ATG-RGC-TGG-CAT-TCT-3' NA Reverse primer 5'-ACA-CGG-TCG-CCC-TAA-TTG-3' NA Probe 5'-(CY5)-TGT-GGT-GAA-TGG-CAC-TGA-TTG-ACA-(BHQ2)-3' NA -2 Forward primer 5'-ATR-ATG-RGC-TGGT-CAT-TCC-3'	Цомог 1
42	Гахайн сонгомол мялзанийн өрөнхий генийн хэсгийг оношлох БХ-ПГУ-ны граймерын иж бурдэл	Тус бур 100 нм хэмжээтэй, 5' ATG CCC T/ATA GTA GGA СТА GCA 3' (100-120) 5' TCA ACT CCA TGT GCC ATG TAC 3' (383-363)	Цомог 1
43	Applied Biosystem Genetic Analyzer төхөөрөмжийг ачаалахад ашиглаж усмал	Applied Biosystem компанийн 3130 Genetic Analyzer төхөөрөмжид ачаалах болон ДНХ дараалал тогтоох, электрофорез гүйлгээнд боломжтой, 10 дахин ётгэн, ABI sequencing buffer (10x) эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц усмал байна.	200 мл 1
44	Вирусын нуклеин хүчлийн дараалал тогтоох шинжилгээнд бэлтгэх, өвөрмөц молекулаар тэмдэглэх ПГУ-д хэрэглэх, 100 дээж шинжилжээд хүрэлцэхүйц, Applied Biosystems BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Вирусын нуклеин хүчлийн дараалал тогтоох шинжилгээнд бэлтгэх, өвөрмөц молекулаар тэмдэглэх ПГУ-д хэрэглэх, 100 дээж шинжилжээд хүрэлцэхүйц, Applied Biosystems BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Цомог 1
45	Дээжийг нөхөн сэргээхэд ашиглах ионжуулсан усмал	Капилляр электрофорезийн системд электрокинетик тарилга хийхийн өмнө дээжийг нөхөн сэргээхэд ашиглах ионжуулсан усмал байх, ABI 3130 Genetic Analyzer төхөөрөмжид ачаалах боломжтой, 25 мл хэмжээтэйгээр савлагдсан, Applied Biosystems HiDi Formamide эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	25 мл 1
46	ПГУ-ны мастер холимог	ПГУ-д шаардлагатай Taq DNA Polymerase, 99% Цэвэршилттэй dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Tris-HCl, KCl, MgCl <sub>2</sub> агуулсан шууд хэрэлхээр савлагдсан, цомог нь 100 шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, ногдоон өнгийн будагч бодистой, Америк Thermo scientific-Dream Taq эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	Цомог 27
47	Шувууны томуу өвчний М ген илрүүлэх граймерын иж бурдэл	Тус бур нь 100 нм хэмжээтэй праймер: Al-F-TTCTAACCGAGGTCTGAAAC, Al-R-AAAGCGTCTACGCTGCAGTCSS хос нийтийн праймер байх	ширхэг 1
48	Шөвөг яр өвчний праймерын иж бурдэл	Тус бур нь 100 нм хэмжээтэй праймер: Mpβ 3 - 5" AGG CGG TGG AAT GGA AAG A 3", Mpβ 4- 5"CCA GCA GGT ATG CCA GGA TG 3"	ширхэг 1
49	Адууны трипанасомоз өвчиний оношлох ЕПИЗА урвалын цомог	Tevensi-ийн эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 192 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын 2 хавтантай, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал узундэгүй, баталгаатай, дэлхийн эсвэл бусийн лавлах лабораториор баталгаажсан эсвэл зөвлөсөн, олон улсын худалдаанд гарсан, Америк Biostone компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	Цомог 1

*Morokh*

50	Адууны гиротпазмоз оношлох ELISA урвалын цомог	<i>Theileria equi</i> -ийн эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 192 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын 2 хавтантай, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Умтг компанийн эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1
51	Адууны пироплазмоз өвчнийг оношлох ELISA урвалын цомог	Бабезиозын ( <i>Babesia caballi</i> ) эсрэгбием илрүүлэх өрсөлдөөнт ЕЛИЗА, цомог нь 192 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, урвалын 2 хавтантай, өвөрмөц, мэдрэг чанар өндөртэй, солбицох урвал Умтг компанийн эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1
52	Бичил гүурсны хэвийн ажиллагааг хангах цомог	Applied Biosystem компанийн 3130 Genetic Analyzer төхөөрөмжийн бичил гүүрсны хэвийн ажиллагааг хангах зориулалттай 4 төрлийн буферээс бурдэх цомог байна.	1
53	Applied Biosystem компанийн 3130 Genetic Analyzer төхөөрөмжийг ачаалахад ашиглах усмал	Applied Biosystem компанийн 3130 Genetic Analyzer төхөөрөмжид ачаалах болон ДНХ дараалал тогтоох, электрофорез гүйлгэх боломжтой, 10 дахин өтгөн, ABI running buffer (10x) эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц усмал байна.	1
54	Алтсеверийн усмал	ХХҮ-д хэрэглэх. Иятоник давсны Усмал. Цусны буллагатгийн эсрэг/гүсны хамгаалалтын бодис болгон хэрэглэдэг. Sigma эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц усмал байна.	100 мл 25
55	Эдээд беталактамын булгийн эмийн үндэгдэл тодорхойлох	Эдээд беталактамын булгийн эмийн үндэгдэл тодорхойлох түвшинд, илрүүлэх, цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, Charmp® II Betalactam for tissue эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1
56	Эдээд тетрациклиний булгийн эмийн үндэгдэл тодорхойлох	Эдээд тетрациклиний булгийн эмийн үндэгдэл тодорхойлох түвшинд, илрүүлэх, цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, Charmp® II Tetracyclines for tissue эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1
57	Эдээд макролидын эмийн үндэгдэл тодорхойлох	Эдээд макролидын үндэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарын тувшинд илрүүлэх, цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, Charmp® II Macrolides for tissue эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1
58	Эдээд стрептомицин эмийн үндэгдэл тодорхойлох	Эдээд стрептомицин үндэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарын тувшинд илрүүлэх, цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, Charmp® II Streptomycin for tissue эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	1
59	Оксидаза тодорхойлох биохимийн идэвх тодорхойлох	Шингэн хэлбэртэй дусаахуйц, Sigma эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	1 сав 2
60	Э.Коли O157 латекс наандуулах урвалын цомог	Нян судлалд ашиглах, зөрэг, серөг хяналт, хэрэгслийн хамт, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц байна.	1
61	S.aureus латекс наандуулах урвалын цомог	Нян судлалд ашиглах, зөрэг, серөг хяналт, хэрэгслийн хамт, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц байна. Олон улс болон бусийн лабораторид баталгаажсан.	2
62	Листерия моноцитогенес тодорхойлох латекс наандуулах урвалын цомог	Нян судлалд ашиглах, зөрэг, серөг хяналт, хэрэгслийн хамт, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, опон улс болон бусийн лабораторид баталгаажсан.	1

63	Кампилобактерийг ялан тодорхойлох латекс наалдуулах урвалын цомог	Нян судлалд ашиглах, зөрэг, сөргөт хяналт, хэрэгслийн хамт, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц байна. Олон улс болон бусийн лабораторид багалгаажсан.	цомог	1
64	Салмонеллийг ялан тодорхойлох латекс наалдуулах урвалын цомог	Нян судлалд ашиглах, зөрэг, сөргөт хяналт, хэрэгслийн хамт, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц, олон улс болон бусийн лабораторид багалгаажсан.	цомог	2
65	Нийт афлатоксин илрүүлэх ЕПИЗА Урвалын цомог	Тэжээл болон хүнсний бутаатдахунд нийт афлатоксин илрүүлэх, цомог нь 96 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц, Zeulab Total aflatoxin Elisa kit эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц.	цомог	1
66	Афлатоксин M1 илрүүлэх тест	Хуурай, түүхий сүү болон ариутгасан сүүнд афлатоксин M1 илрүүлэх тест /100/ M1 scan эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	цомог	1
67	Calcoflour white stain	Мөвөнчөр, хөгцийг түргэн илрүүлэх эсийн хана дахь цеплүүлэх ба хитнтэй холбогддог өвөрмөц бус фторорхром агуулсан флюресценцийн будаг.	ширхэг	1
68	Nissui SP 18 Страфилококкын төрлийн нянг ялгаварлан оношлох биохимийн тест	Страфилококкын төрлийн нянг ялгаварлан оношлох биохимийн тест, Nissui эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	цомог	2
69	Nissue-ID test • SP 18-д хэрэглэх нэмэлт VIP, NIT урвалж	Nissue-ID test • SP 18 -д хэрэглэх нэмэлт VIP, NIT урвалж	цомог	2
70	Нитрит тодорхойлогч цаасан түз	Хүнсний бутаатдахунд нитрит тодорхойлох, Macherey-Nagel эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	100 ш	2
71	Нитрат тодорхойлогч цаасан түз	Хүнсний бутаатдахунд нитрат тодорхойлох, Macherey-Nagel эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	100 ш	2
72	InSight V-CHEM багажаар биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх ротор	Биохимийн ротор Insight V-CHEM General Health plus Panel (ALP, ALT, BUN, CRE, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, CA, P, NA,K, CHOL) үзүүлэлт тодорхойлох.	ширхэг	50
73	InSight V-CHEM багажаар бод майд биохимийн шинжилгээ хийх ротор	Биохимийн ротор InSight V-CHEM Large Animal Diagnostic Panel (ALP, AST, BUN, ALB, TP, CA, P, GGT, CK, MG) үзүүлэлт тодорхойлох.	ширхэг	10
74	InSight V-CHEM багажаар биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх ротор	Биохимийн ротор InSight V-CHEM General Health Panel (ALP, ALT, ASAT, BUN, CRE, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, CA, P, NA,K, CHOL) үзүүлэлт тодорхойлох.	ширхэг	30
75	InSight V-CHEM багажаар биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх ротор	Биохимийн хяналт InSight V-CHEM Quad Test Panel (ALP, ALT, BUN, CRE, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, CA, P, NA,K, CHOL)	ширхэг	5
76	Спектрофотометрээр альбумин тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Albumin standard 5 ml	5 мл	1
77	Спектрофотометрээр кальций тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Calcium standard 5 ml	5 мл	1
78	Спектрофотометрээр хлорид тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Chloride standard 5 ml	5 мл	1

79	Спектрофотометрээр холестрол тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Cholestaticum standart 5 ml	5 мл	1
80	Спектрофотометрээр кератинин тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Creatinine standart 5 ml	5 мл	1
81	Спектрофотометрээр глюкоз тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Glucose standart 5 ml	5 мл	1
82	Спектрофотометрээр фосфор тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Inorganic phosphorus 5 ml standart	5 мл	1
83	Спектрофотометрээр төмөр тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Iron standart 5 ml	5 мл	1
84	Спектрофотометрээр магни тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Magnesium standart 5 ml	5 мл	1
85	Спектрофотометрээр нийт уураг тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Total protein standart 5 ml	5 мл	1
86	Спектрофотометрээр шээг тодорхойлох стандарт урвалж	Спектрофотометрийн багажид Diagonosticum Urea standart 5 ml	5 мл	1
87	Гематологийн анализатор багц урвалж (Insight V5 Reagent Pack (10L Diluent, 100ml LYC-1, 200ml LYC-2, 2 x 50ml CLE-P Cleanser)	Мал амьтын цусанд гематологийн узүүлэлт тодорхойлох, урвалжийн хамт. Узүүлэлт WBC, EOS#, RDW-CV, NEU%, BASO%, RDW-SD, NEU#, BASO#, HCT, MON%, RBC, PLT, MON#, MPV, LYM%, MCV, PDW, LYM#, MCH, PCT, EOS%, MCHC тодорхойлох.	5	хайрцааг
88	Гематологийн анализатор багажийн (Insight V5) цэвэрлэгч усмал Enzymatic cleaner (concentrate)	Insight V5 гематологийн анализатор багажийг шинжилгээнд бэлтгэх, цэвэрлэгч усмал 5 мл	5 мл	1
89	Гематологийн анализатор (Insight V5) багажийн контрол хэйин (normal) түвшин	WBC, EOS#, RDW-CV, NEU%, BASO%, RDW-SD, NEU#, BASO#, HCT, MON%, RBC, PLT, MON#, HGB, MPV, LYM%, MCV, PDW, LYM#, MCH, PCT, EOS%, MCHC тодорхойлох.	5 мл	1
90	Streptococcus.pneumoniae ATCC 49619	Шинжилгээнд ашиглах стандарт естөвөр, хатааж хуурайшулсан	ширхэг	1
91	Enterococcus.faecalis ATCC 29212	Шинжилгээнд ашиглах стандарт естөвөр, хатааж хуурайшулсан	флакон	1
92	Зөгийн Үрвэлдэй чулуужихг оношлох ГГУ цомог (Stoneblood PCR kit)	Зөгийн үрвэлдэй чулуужих өвчиний ГГУ-ын цомог. цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц, LiLF компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	флакон	1
93	Зөгийн Үрвэлдэй шохойжихг оношлох ГГУ цомог Chalkblood PCR kit	Зөгийн үрвэлдэй шохойжих өвчиний ГГУ-ын цомог. цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц байна.	цомог	1
94	Зөгийн Америк үжил өвчиний үүсгэгчийн цэвэр өстөвөр	Раेївасилис larvaes-ийн хатааж хөлдөөсөн цэвэр өстөвөр, 846 [NRRRL B-2605], ГГУ-д зөргөжилж ашиглана.	ширхэг	1

95	Зөгийн Европ үжил өвчний үүсгэгчийн цэвэр өсгөвөр	<i>Melissococcus pluton</i> -ийн хатааж хөлдөөсөн цэвэр өсгөвөр, NCDO 2443 35311, ПГУ-д зөрд хяналтаар ашиглана.		ширхэг	1
96	Зөгийн баланд Глюкоз/Фруктозын хэмжээг тодорхойлох цомог	РЭкс Мисано (Rx Misano) багажид зориулсан глюкоз, фруктоз (Glucose/ Fructose) - ын цомог, цомог нь 75 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц байна.	Цомог	1	
97	Зөгийн гидроксиметилфурфуролын тодорхойлох цомог	Баланд хэмжээг РЭкс Мисано (Rx Misano) багажид зориулсан гидроксиметилфурфуролын (HMF)-ын цомог, цомог нь 100 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц байна.	Цомог	1	
98	Зөгийн баланд диастазын хэмжээг тодорхойлох цомог	РЭкс Мисано (Rx Misano) багажид зориулсан (Diastase) цомог, цомог нь 50 дээж шинжлэхэд хурэлцэхүйц байна.	Цомог	1	
99	Clostridium chauvoei-16S-L	Тус бур 20 нм-аас доошгүй хэмжээтэй, Forward GTCGAGCGAGGGAGAGTTTC, Reverse CGGATTGCTCCCTTAAATTAC	ИЖ бурдэл	1	
100	Цусан халдвэр /P.multocida/ ийлдсэн хэвшил тодорхойлох праймер	Тус бур 100 нм-аас доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: CAPA-F(5'-TGCCSAAAATCGCAGTCAG-3') CAPA-R(5'-TTGCCATCATTTGTCAGTG-3'), CAPB-F(CATTATCCAAGCTCCACC, CAPB-R(GCCCGAGAGTTTCAATCC), CAPD-F(TTACAAAGAACGACTAGGAGGCC), RCATCTACCCSACCTAACCTATCAG), CAP-E-R(GCTTGCTGCCCTG ATT TTG TC), CAPF-F(AATCGGAGAACGCAAGAAATCAG), CAPF-R(CTCCGCCGTCAAATTACTCTG)	ИЖ бурдэл	1	
101	Бациллус цереусийн цус задралын ген илрүүлэх праймер	Тус бур 20 нм-аас доошгүй хэмжээтэй hemolysin 1 CTGTAGCGAAATCGTACGTATC, hemolysin 2 TACTGCTCCAGCCACATTAC	ИЖ бурдэл	1	
102	Цэвэр тос /mineral oil/	Агааргүйтэн тэжээлт орчин бэлтгэхэд хэрэглэх цэвэр тос, Biomerix компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	500мл	23	
103	Грамын будаг цомог	Нянгийн эсийн ханыг будаж харах зориулалттай, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Цомог	2	
104	Электрофорезийн агароз	Молекул биологийн шинжилгээнд зориулагдсан ба нуклейн хүчлийн толбо илрүүлэгч будаг (SYBR safe DNA gel stain) хэрэглэх боломжтой,	100 гр	22	
105	Гимзийн будаг	Цусны паразит будахад зориулсан будгийн цомог, 500 граммаар савлагдсан, MERCK компани эсхүл түүнтэй дүйхүйц байна.	ширхэг	22	
106	Иммерсийн тос	Нян судлалд микроскопт хэрэглэх, шингэн, 50 мл-ээр савлагдсан	ширхэг	25	
107	Адууны ям өвчний праймер	Тус бур 100 нм-с доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: Bta-lS407-flip-F primer 5'-TCA GGT TTG TAT GTC GCT CGG -3' Bta-flip-R primer 5'-CTA GGT GAA GCT CTG CGC GAG -3' VMP 23-1 5'-CTT-TTG-GGT-CAT-CCT-RGA-3', MP23-2 5'-TCC-TAC-CAT-GCG-AGA-CT-3' CVM P 23-1 5'-AAA-CCG-ACA-CAG-GTG-G-3', M 23-2 5'-CAC-CGA-AAC-TAG-CA-3', CVP 23-2b 5'-CAC-CGA-AAC-TAG-CG-3'	ИЖ бурдэл	1	
108	Бруцеллээзын ерөнхий праймер	Тус бур 100 нм-аас доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: 16S rRNA ген BrF4: 5'-TGGAGCCCCGCAAGGG-3', BrR2: 5'-AACCATACTGCTCCACSTA-3'	ИЖ бурдэл	1	

*Milenk*

109	Гахайн праймер	актинобациллез ипруулэх	Тус бур 100 нм-с доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: 5'- GATAAASCTTTCCGGAATT -3' 5'-TACCAACCCSTGTTATCAA -3'	Тус бур 100 нм-с доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: 5'- GAG-AGT-CG, GAG-GTA-GAA-GGA-TAT-ACG-GT, CTG-AGC-CAT-TAA-TCG-ATA- TG, TCC-CAC-TTA-CGT-AAT-CTG-AG	ИЖ бүрдэл 1
110	Боомыг оношлох праймер		Бруцеллийн үүсгэгчийг ялан тодорхойлоход хэрэглэх, хуурай, билүү, эстевөр тус бур (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis) шилэн жижиг савлагаятай. Америкийн ATCC компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	Бруцеллийн үүсгэгчийг ялан тодорхойлоход хэрэглэх, хуурай, билүү, эстевөр тус бур (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis) шилэн жижиг савлагаятай. Америкийн ATCC компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	ИЖ бүрдэл 1
111	Бруцеллээзын З төрийн ATCC цэвэр есгөөр, Brucella abortus, brucella melitensis, brucella suis		Молекул биологийн хувьд ДНХ, РНХ зэрэг нуклейн хүчтүүдийг ялгахад агароз электрофорез хийхэд ашиглах. Thermo Scientific™ Tae buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X) компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Молекул биологийн хувьд ДНХ, РНХ зэрэг нуклейн хүчтүүдийг ялгахад агароз электрофорез хийхэд ашиглах. Thermo Scientific™ Tae buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X) компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Ширхэг 3
112	Трис суурь, цууны хүчил ба EDTA-ийн холимот агуулсан буфер усмал		МакФарландын стандартыг бактерийн суспензийн булин гарыг тохируулах лавлагаа болгон ашиглаахад нянгийн тоо нь өгөгдсөн хязгаарт багтах бөгөөд бичил бийтний сорилыг стандартчлах зориуулалт бүхий усмал (0.5, 1, 2, 3, 4)	МакФарландын стандартыг бактерийн суспензийн булин гарыг тохируулах лавлагаа болгон ашиглаахад нянгийн тоо нь өгөгдсөн хязгаарт багтах бөгөөд бичил бийтний сорилыг стандартчлах зориуулалт бүхий усмал (0.5, 1, 2, 3, 4)	ИЖ бүрдэл 13
113	MFARLAND Standard усмал		Тус бур 100 нм-с доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: MO101 (5'AGATGCCAT-AGAAACTGGTA -3' MO102 (5'CTGTTATCCGCCATAAСТА -3')	Тус бур 100 нм-с доошгүй хэмжээтэй праймерын иж бурдэл: MO101 (5'AGATGCCAT-AGAAACTGGTA -3' MO102 (5'CTGTTATCCGCCATAAСТА -3')	ИЖ бүрдэл 1
114	Ёлтомын праймер		Вирусын диарей өвчиний ЕПИЗА урвалын цомог	Вирусын диарей өвчиний үүсгэгчийн эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 450 дээж шиялжлэхэд хүрэлцэхүйц, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	ЦОМОГ 1
115	Иж сурьеэ оношлох ЕПИЗА урвалын цомог		Иж сурьеэ өвчиний ( <i>M. paratuberculosis</i> ) эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 190 дээж шиялжлэхэд хүрэлцэхүйц, Biostople компаниин эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	Иж сурьеэ өвчиний ( <i>M. paratuberculosis</i> ) эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 190 дээж шиялжлэхэд хүрэлцэхүйц, Biostople компаниин эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	ЦОМОГ 1
116	Иж сурьеэ оношлох ЕПИЗА урвалын цомог		ХХҮ-ын шингээгэч усмал, 1 литр нэрмэл усанд наиргуулах флакон бүхий нүнтэг, цагаан, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	ХХҮ-ын шингээгэч усмал, 1 литр нэрмэл усанд наиргуулах флакон бүхий нүнтэг, цагаан, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Хайрцааг 25
117	Вероналын буфер		Ухрийн лейкоз өвчиний ЕПИЗА урвалын цомог	Ухрийн лейкоз өвчиний эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	ЦОМОГ 1
118	Ухрийн лейкоз өвчиний ЕПИЗА урвалын цомог		Бруцеллез өвчиний эсрэгбием илрүүлэх розбенгалын урвалд ашиглах, 330 дээж шиялжлэхэд хүрэлцэхүйц, 10 мл-ээр савлагдсан антиген IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц цомог байна.	Бруцеллез өвчиний эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 450 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, IDvet компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	ЦОМОГ 1
119	Розбенгалын антиген		Сурьеэ өвчинийг оношлох ЕПИЗА урвалын цомог	Сурьеэ өвчиний эсрэгбием илрүүлэх, цомог нь 192 дээж шинжлэхэд хүрэлцэхүйц, Lioplex компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	ЦОМОГ 1
120	Сурьеэ өвчинийг оношлох ЕПИЗА урвалын цомог		50-аас доошгүй дээжид хүрэлцэхүйц ийлдэс, сийвэн, биологийн шингэн, цус, эд, арчдас, СҮҮ, баас зэрэг малт эмнэлгийн төрөл бурийн дээжээс вирусын РНХ/ДНХ болон бактерийн ДНХ ялгах, цэвэршүүлэх, Macherey-Nagel компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх цомог байх	50-аас доошгүй дээжид хүрэлцэхүйц ийлдэс, сийвэн, биологийн шингэн, цус, эд, арчдас, СҮҮ, баас зэрэг малт эмнэлгийн төрөл бурийн дээжээс вирусын РНХ/ДНХ болон бактерийн ДНХ ялгах, цэвэршүүлэх, Macherey-Nagel компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх цомог байх	ЦОМОГ 1
121	Вирусын РНХ/ДНХ болон бактерийн ДНХ ялгах, цэвэршүүлэх		"EB-20" биохимийн идэвх тодорхойлох тест, гэдэсний бүлгийн грам сөргөн нянгийн сахар задлах цопц тест, Nissue компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тест байна.	"EB-20" биохимийн идэвх тодорхойлох тест, гэдэсний бүлгийн грам сөргөн нянгийн сахар задлах цопц тест, Nissue компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тест байна.	Хайрцааг 34
122	ЕВ-20 сахар задлах тест				

*Марий*

100

100

123	EB-20 сахар задлах тэстийн нэмэлт	Гэдэсний булгийн грам сөрөг нянгийн сахар задлах цогц тэстийн нэмэлт, /PPA, indol, VP1, VP2/. Nissie компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тест байна.	хайрцаг	34
124	E. coli ATCC 25922	AST шинжилгээнд хэрэглэгдэх стандарт жишиг нянгийн омог	Цодон	1
125	E. faecalis ATCC 29212	AST шинжилгээнд хэрэглэгдэх стандарт жишиг нянгийн хамт	Цодон	1
126	API 20 Strep биохимийн идэвхийн тодорхойлох тест	Энтерококк нягт тодорхойлох Biomerieux API streep 20 ширхэг нүүрс-ус агуулсан бичил хавтант тест болон нэмэлт урвалжийн хамт	Цомог	13
127	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Амгициллиний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан. 1 бортогондоо агуулагдсаныг 1 ширхэг таж тооцно	ширхэг	23
128	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	АЗИТРОМИЦИННИЙ ТЭСВЭРТ ЧАНАРЫГ ШАЛГАХ, ЗОРИУЛАЛТЫН, ТУС АНТИБИОТИКИЙГ ТОДОРХОЙ КОНЦЕНТРАЦИАР НЭВЧҮҮЛЭН ШИНГЭЭСЭН АРИУН ЦААСАН ДИСК, 0,5 СМ ДИАМЕТР БҮХИЙ, БОРТОГООР САВЛАГДСАН. 1 БОРТОГОНДОО 50 ШИРХЭГ АГУУЛАГДСАНЫГ 1 ШИРХЭГ ГЭЖ ТООЦНО	ширхэг	23
129	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Сульфаметаксазолиний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	5
130	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Цефотаксимиин тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	23
131	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Ципрофлоксациний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	5
132	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Цефтазидимиин тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	5
133	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Хлорамфениколийн тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	23
134	Антибиотикийн мэдрэг чанар шалгах диски	Ванкомициний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бүхий, бортогоор савлагдан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	5

135	Антибиотикийн мэдрэг чанар диск	Пенициллиний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бухий, бортогоор савлагдсан, 1 бортогондоо 50 ширхэг гэм тооцно	ширхэг	23
136	Антибиотикийн мэдрэг чанар диск	Эритромициний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бухий, бортогоор савлагдсан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэм тооцно	ширхэг	5
137	Антибиотикийн мэдрэг чанар диск	Доксициллиний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бухий, бортогоор савлагдсан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэм тооцно	ширхэг	5
138	Антибиотикийн мэдрэг чанар диск	Гентамициний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бухий, бортогоор савлагдсан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэм тооцно	ширхэг	23
139	Антибиотикийн мэдрэг чанар диск	Стрептомициний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бухий, бортогоор савлагдсан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэм тооцно	ширхэг	23
140	Антибиотикийн мэдрэг чанар диск	Тетрациклиний тэсвэрт чанарыг шалгах, зориулалтын, тус антибиотикийг тодорхой концентрациар нэвчүүлэн шингээсэн ариун цаасан диск, 0,5 см диаметр бухий, бортогоор савлагдсан, 1 бортогондоо 50 ширхэг агуулагдсаныг 1 ширхэг гэм тооцно	ширхэг	23
<b>Дүн</b>				<b>832</b>

**Багц 2. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардлагдах тэжээлт орчин:**

№/№	Тэжээлт орчин, урвалжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Адууны ийлдэс	Эсийн еслэврийн орчинд нэмэх, ариутгасан, адуюны ийлдэс, -20 хэмд хадгалах, тээвэрлэх	500 мл	2
2	Тозил фененилапанил хлорметил кетон триглицингэй усмал	Эсийн еслэврийн дашмагийн ханаас эс хуулах зориулалт бухий, шууд хэрэглэхээр савласан ёнцөр цэвэршилтэй, ариун чанар бухий, -20 хэмд хадгалах, тээвэрлэх, Sigma Aldrich, TRCSK - Gyprsin (EDTA) эсвэл түүнтэй дүйцэх Трипсин, ЭДТА-гийн холимог байна.	100 мл	3
3	Пенициллин стрептомицины усмал	Эсийн еслэврийн орчин дээр нэмэх, ариутгасан усмал.	100 мл	2
4	Пенициллин Ж	ХХУ-д хэрэглэх, Penicillin G (benzylpenicillin), PEN-NA 1000000 units, Sodium salt, FW 356.4.	ширхэг	5

5	Натрийн гидрокарбонат	Эс өсгөвөрлөх орчин (MEDIUMx1) бэлтгэх нунтаг бодис /NaHCO3-Sodium Hydrogen carbonate/	500 гр	4
6	Үхрийн хээлийн ийлдэс (FBS)	Эс өсгөвөрлөх бэлэн орчинд нэмэх үхрийн ийлдэс, ариутгасан, хасах 10-40 хэмд хадалах, тээвэрлэх	50 мл	5
7	Вирус тээвэрлэх орчин	1xMEM, 20пМ Хепес, 0.357% Натрийн бикарбонат, 2.5µg/mL Фунгизон (Амфоцетерцин B), 250µg/ml гентамицин агуулсан, ариутгасан орчин.	1000 мл	3
8	Стандарт тоологч тэжээлт орчин	Агаартаан нянгийн ерөнхий тоог тоолж тодорхойлох agar, Nissui компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	30
9	Мюлпер Хинтоны тэжээлт орчин	ББТ тодорхойлох agar, Nissui компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна, L. плопосутоogenes өсгөвөрлөх сонгомол агарын орчны суурь, Nissui компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	12
10	Листер өсгөвөрлөх сонгомол тэжээлт орчин /Палкам/	Сальмонелл өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол agar, XLD, Sigma, USA компанийн эсвэл хайрцаг	500 гр	20
11	Листер өсгөвөрлөх сонгомол тэжээлт орчны нэмэлт	Хайрцандaa 5 ширхэг флақонтой, Listeria молосутоogenes сонгомол орчны нэмэлт Сальмонелл, шигелл нянг өсгөвөрлөх сонгомол, Oxoid, England компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	20
12	Ксилоз лизин дектротэй тэжээлт орчин	Сальмонелл өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин нэмэлт бодисын хамт, Oxoid, England компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	300 гр	1
13	Сальмонелл шигелл agar	Сальмонелл өсгөвөрлөх сонгомол шөл, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	2
14	Селенит цистины шөлний суурь	Сальмонелл өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин нэмэлт бодисын хамт, Oxoid, England компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	300 гр	1
15	Раппарот василиясиийн шөл	Сальмонелл өсгөвөрлөх сонгомол шөл, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	300 гр	1
16	Ксилоз, маннит глюкоз тэжээлт орчин	Э.Коли болон колиформ тодорхойлох agar, X-MG, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	300 гр	6
17	Сорбигиттой Мак Конки тэжээлт орчин	Э.Коли O157 илрүүлэх сонгомол agar, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	300 гр	8
18	Мак Конки тэжээлт орчин	Колиформ болон гэдэсний булгийн нянг тодорхойлдог agar	500 гр	16
19	Эозин, метилпини хөхтэй тэжээлт орчин	Э.Колиг өвөрмөцөөр өсгөвөрлөх agar	500 гр	4
20	Э.Коли O157 илрүүлэх сонгомол тэжээлт орчин	Хром агуулсан Э.Коли O157 илрүүлэх agar, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	1000 мл	2
21	Сайжруулсан эширихиа коли өсгөвөрлөх тэжээлт орчин	Эширихиа коли O157-г сонгомтоор баяжуулдаг антибиотикийн нэмэлттэй шөл, mEC, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	300 гр	1
22	Цефиксим теплурит нэмэлт	Хайрцандaa 5 ширхэг флақонтой Э.Коли O157-г өсгөвөрлөх тэжээлт орчин нэмэлт хайрцаг	500 гр	4
23	Бейрд паркерийн тэжээлт орчин	Стафилококк ауреусыг сонгомлоор өсгөвөрлөдөг agar	500 гр	1

24	Бейрд паркериин тэжээлт	Бейрд паркериин тэжээлт орчин нэмэлт, өндөгийн шар, шингэн, 100 мл савалгатай	100 мл	1
25	Гурван сахарт төмөртэй тэжээлт орчин	Гэдээний булгийн нян ялгах агар	500 гр	1
26	Клостридиум булгийн сонгомол тэжээлт орчин	Агаарыгүйтэн нянг өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол агар, нэмэлтийн хамт	500 гр	14
27	Цетримедтэй сонгомол тэжээлт орчин	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> нянг тодорхойлох сонгомол агар, нэмэлтийн хамт	500 гр	1
28	Теллурийт капитай өндөгийн шар	100 мл савалгатай тэжээлт орчны нэмэлт, Сигма компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	хайрцаг	3
29	Төмс дексстрозойт агар	Хөгц мөөгнөцөр өсгөвөрлөх сонгомол агар	500 гр	1
30	Сабуро агар	Хөгц мөөгнөцөр өсгөвөрлөх сонгомол агар	500 гр	1
31	Сланет бартлийн сонгомол тэжээлт орчин	Enterococcus өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин агарын суурь, нэмэлтийн хамт, Sigma, USA компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	1
32	Агааргүй орчин уутанцар	2.5 л анаеростадг хангалттай агааргүй орчин үүсгэх чадалтай, уутандаа 10 ш, Oxoid уут	уут	6
33	Бичил нүүрс хүслийн хий үүсгэх уутанцар	2.5 л анаеростадг CO <sub>2</sub> агааргүй орчин үүсгэх чадалтай уутандаа 10ш, Oxoid компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	уут	7
34	Колумбийн тэжээлт орчин	Удаан ургаллттай эмгэг төрүүлэгч нянг өсгөвөрлөх агар, нэмэлтийн хамт	500 гр	1
35	Burkholderia серасия Selective Agar	Burkholderia серасия сонгомол тэжээлт орчны нэмэлт	500 гр	1
36	Ям өвчний сонгомол тэжээлт орчин	Burkholderia mallei нянг тодорхойлох сонгомол агар, нэмэлтийн хамт, Сигма компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	1
37	Кармагатийн тэжээлт орчин	Кампилобактерийг өсгөвөрлөх сонгомол агар, нэмэлтийн хамт	500 гр	1
38	Тархи, зурхийн хандмалтай тэжээлт орчин	Бүх төрлийн нянг өсгөвөрлөх зориулалттай агар	500 гр	15
39	Цустай агаарын суурь	Цус задралыг тогтоож зориулалттай хатуу тэжээлт орчин	500 гр	14
40	Э.coli болон колиформ илрүүлэх бэлэн ялгаст хром агар	Колиформ, Э.coliийн тоог тоолж тодорхойлоход зориулсан ялгаст орчин, цаг хугацаа хэмнэсэн, зориулалтын	4ш/үүт	1
41	Сальмонелла илрүүлэх бэлэн ялгаст хром агар	Сальмонелла тоог тоолж тодорхойлоход зориулсан ялгаст орчин	4ш/үүт	1
42	Өндөгийн шар	Тэжээлт орчны нэмэлт, шингэн, 100 мл-зэр савлагдсан, Egg yolk from chicken, Machegey-Nagei компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх	ширхэг	1
43	Muller Hinton agar	ББТ тодорхойлоход зориулсан тэжээлт орчин,Nissui компаний эсвэл түүнтэй ижил, 1 уутандаа 500 граммаар савлагдсан, 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	13

44	X-MG agar	Э.Коли болон колиформ тодорхойлох agar, 500 граммаар савлагдсан, хуурай нүнтаг	ширхэг	2
45	Enterococcus selective agar	Энтерококк нянг өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин, Biolab компанийн эсвэл түүнтэй ижил, 1 уутандгаа 500 граммаар савлагдсан, 1 ширхэг гэж тооцно	ширхэг	13
46	MPA	Ердийн нянг өсгөвөрлөх, зорчуулан өсгөвөрлөхед зориулсан тэжээлт орчин байна. pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	3
47	MPS	Ердийн нянг өсгөвөрлөх, зорчуулан өсгөвөрлөхед зориулсан тэжээлт орчин байна. pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	5
48	Эндo agar	Гэдэсний булгийн грамм сөргөн нянг өсгөвөрлөхед зориулсан тэжээлт орчин байна. pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	2
49	Enterobacteria toog тоолж зориулсан	Нянг өсгөвөрлөх, зорчуулан өсгөвөрлөхед зориулсан тэжээлт орчин, Sigma компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	4ш/үүт	2
50	Cуустай agar	Ердийн нянг өсгөвөрлөх, зорчуулан өсгөвөрлөхед зориулсан, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэх тэжээлт орчин байна.	500 гр	1
51	Болгосон махтай шөл	Агарагүйтэн нянг өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин	500 гр	15
52	Сүүн хүчлийн бактер MRS agar, Сүүн хүчлийн бактери өсгөвөрлөх	MRS agar, Сүүн хүчлийн бактери өсгөвөрлөх	500 гр	1
53	Хэрэнгийн хандмал	100 гр савлагаатай, Өсгөвөр сэрэгэхэд тэжээлт орчинд нэмж хийнэ.	100 гр	1
54	Глюкоз	нүнтаг, >99%, 250 гр савлагаатай, угсий хуурай, бактер өсгөвөрлөх орчинд нэмж хийнэ.	250 гр	1
55	Натрийн прюват нэмэлт	нүнтаг, >99%, 25 гр савлагаатай, угсий хуурай, бактер өсгөвөрлөх орчинд нэмж хийнэ.	25 гр	1
56	Plate count agar (стандарт тоологч agar)	Агаартган нянгийн ерөнхий тоог тоолж тодорхойлоход зориулсан тэжээлт орчин, Nissui компанийн эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	8
57	Listeria selective agar , Palcam	L.proligocutogenes сонгомлоор өсгөвөрлөдөг тэжээлт орчин, Nissui компанийн эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	2
58	XLD agar	Салмонелл өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин Sigma, USA эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	5
59	MLCB agar	Сальмонелл нянг өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин, Nissui компанийн эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 300 гр савлагаатай	ширхэг	5
60	Sorbitol Mac Conkey agar	Э.Коли O157 илрүүлэх сонгомол agar, Nissui pharmaceuticals компанийн эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	6
61	Baird parker agar	Стафилококк ауреусыг сонгомлоор өсгөвөрлөдөг тэжээлт орчин, Biolab компанийн эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	1
62	Triple Sugar Iron agar	Э.Коли газдасний булгийн нянг тодорхойлдог agar, 300 гр савлагаатай	ширхэг	1
63	RVB-Rappart-Vassiliadis broth	Сальмонелл өсгөвөрлөх зориулалттай сонгомол шөл /Nissui эсвэл түүнтэй дүйхүйц/, 300 гр савлагаатай	ширхэг	1

64	EMBA agar/	Eosin methylene blue	Э.Коли, гэдээний булгийн нянг тодорхойлдог agar, 500 гр савлагаатай	ширхэг	2
65	Selenite cystine broth base		Сальмонелл ёсгөөверлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин нэмэлт бодисын хамт Oxooid, England эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 110 гр савлагаатай	ширхэг	1
66	Selenite supplement		Селенит цистин шөлний нэмэлт	ширхэг	1
67	Сальмонелл шигелл agar		Сальмонелл, шигелл нянг ёсгөөверлөх зориулалттай сонгомол тэжээлт орчин Oxooid, England эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	1
68	VRBA/Violet red bile agar/		Э.Коли, гэдээний булгийн нянг тодорхойлдог agar, 500 гр савлагаатай	ширхэг	2
69	Listeria Enrichment broth, Fraser		L.полопсутодогес сонгомлоор баяжуулдаг шөл, Nissui компанийнх эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	1
70	Hicrome O157 agar		Э.Коли O157 ипруулэх сонгомол agar, Nissui pharmaceuticals компанийнх эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 300 гр савлагаатай	ширхэг	1
71	Теллурит калитай юндгийн шар		100 мл савлагаатай тэжээлт орчны шингэн нэмэлт, Sigma фирмийнх эсвэл түүнтэй дүйхүйц	Хайрцааг	16
72	Palcam selective supplement		Хайрцандaa 5 ширхэг флақонгийц, Listeria monocytogenes сонгомол орчинд зориулсан НЭМЭЛТ	Хайрцааг	1
73	Sodium chloride/NaCl/ molecular biology agar	for Enterococcus Slanetz Bartley	NaCl-ийн давс- эх суспенз бэлдэх-Himedia, Listeria monocytogenes сонгомол agar Sigma, USA эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	Хайрцааг	5
74	Anaeropack-MicroaeroOxoid Anaerogen agar		Enterococc ёсгөөверлөх Slanetz-Bartley сонгомол agar Sigma, USA эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	6
75	Agar		2.5 л анаеростатад хангалттай агааргүй орчин үүсгэх чадалтай, утандaa 10ш, Oxooid фирмийнх эсвэл түүнтэй дүйхүйц	Хайрцааг	1
76	Нян хадгалагч шүрэн орчин үүсгэгч		Нянтийн ёсгөөрийг удаан хугацаагаар (5-8 жил) хадгалах зориулалттай нүхтэй бөмбөлөг бүхий шингэн орчин, -70°C-аас дээш хөлдөөлт даах, 1.5 мл	Хайрцааг	2
77	Төмс дексстрозойт agar		Хөгч, меөгэнцер ёсгөөверлөх, Sigma эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	1
78	Сабуро agar		Хөгч, меөгэнцер ёсгөөверлөх, Sigma эсвэл түүнтэй дүйхүйц, 500 гр савлагаатай	ширхэг	1
<b>Дүн</b>					<b>373</b>

**Багц 3. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардлагдах хэрэглэгдэхэгүүн, бараж хэрээсэл:**

№/Д	Хэрэглэгдэхүүн, шилп савны нэр	Техникийн тодорхойилт	Хэмжих нэргж	Тоо хэмжээ
1	Дээжийн тубе	50 мл-ийн хэмжээстэй багтаамжтай, сайн чанарын хуванциар материалыар хийгдсэн эргэдэг тагтай, -70°C; +120°C-д тэсвэртэй, 500 ширхэг /1 Ут	Ут	20

2	Дээжийн тубе	15 МП-ийн хэмжээстэй багтаамжтай, сайн чанарын хуванцар материалыаар хийгдсэн эрэдэг тагтай, -70°C; +120°C-д тэсвэртэй, 500 ширхэг /1 уут	уут	уут	3
3	Дээжийн тубе	1.5 МЛ-ийн хуванцар, ариун, тунгалаг, автомотив даах, 960 шүүт	уут	багц	27
4	Лабораторийн соруурын багц	автомат 300 мкл хэмжээтийн 8 суварт, 20, 200, 1000 мкл хэмжээтэй нэг суварт автомат соруур, 20-200 мкл, 100-1000 мкл ийн автомат соруурын хошуу бүхий багц	багц	2	
5	Лабораторийн цаг	Механик ажиллагаатай, 0-60 мин тохируулга бүхий, гардад тохируулдаг	ширхэг	20	
6	Төмөр хайч	Мокхо болон хүрцүүлэгтэй, гомид, завэрдэгтүй, автомотив даах	ширхэг	72	
7	Хямсаа	Шүдтэй болон шудгүй, зэвэрдэгтүй, автомотив даах	ширхэг	72	
8	Лабораторийн бээлий	Нэг удаагийн бээлийн, тальгүй, хэмжээ S-40 ш, M-50 ш, I - 75 ш, Biologix эсвэл түнгтийн дүйцэхүйц	хайрцааг	165	
9	Гергамент цаас	Шинжилгээ, ариутгалд хэрэглэх, боодолдоо 100 ш	боодол	15	
10	Автомотивын уут	Бохир дээж хийж өрүүлгэхад хэрэглэх, пластик, том - 15 ш, жижиг - 15 ш, 100ш/боодол	боодол	30	
11	Салфетка, ус шингээх	Лабораторийн сайн чанарын, зузаан бужигнадагтуй, 200 ширхэг/цааг	хайрцааг	144	
12	Автомотив соруурын хошуу	labySystems J79606 4500 загварын 2-10 мкл автомат соруурт таарах хошуу, хайрцаанд 10 рак байна.	хайрцааг	26	
13	Вакум хуруу шил	Нэг удаа хэрэглэдэх, вакуумжуулсан, 7-10 мл цус сорох боломжтой, пластик материйн багц	пластик ширхэг/багц	100	220
14	Вакум хуруу шилний эзүү	Нэг удаа хэрэглэдэх, ариун савлагдсан байна.	хайрцааг	100	220
15	Гипарингтай вакум хуруу шил	Цусыг булагнуулэхгүй зөвхөн зориуулалт бүхий вакумтай 3-5 млийн багтаамжтай хуруу шил байна.	ширхэг/хайрцааг	100	25
16	Автомотив соруурын шүүлтүүргүй хошуу /100-1000 мкл/ (терапи)	1000 мкл багтаамжтай, полипропилен, термо, эппендорфын соруурт таарах, хайрцаанд 100 ш хошуу агуулсан, 10 рактай	хайрцааг	30	
17	Бодит хугацааны-ПГУ-ны BIO-RAD машинд зориулалттай, термо, эппендорфын соруурт таарах, зориулалттай 8 уурт цагаан хошиг #tis0851/	Бодит хугацааны-ПГУ-ын BIO-RAD машинд зориулалттай, RNA, DNA-гүйцүүлсэн, залгаа 8 ууртэй, 200мкл хүртэл хэмжээтэй, цагаан ёнгийн түбе байна.	хайрцааг	2	
18	Өөрөөсөө тагтай хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	Бодит хугацааны-ПГУ-ын машинд ашиглах зориулалттай, 8 ширхэгээр холбогтой, Domed тагтай, цагаан ёнгетэй, хайрцаанд 960 ширхэгтэй.	хайрцааг	1	
19	Автомотив соруурын шүүлтүүргүй хошуу /100-1000 мкл/	1000 мкл багтаамжтай, полипропилен, термо, эппендорфын соруурт таарах, хайрцаанд 1000ш байна.	хайрцааг	15	
20	Автомотив соруурын шүүлтүүргүй хошиг /10-300 мкл/	100, 200 мкл багтаамжтай, полипропилен, термо соруурт таарах, Greiner Bio-one, хайрцаанд 1000 ш байна.	хайрцааг	15	
21	Автомотив соруурын шүүлтүүргүй хошиг /5-200 мкл/	Сайн чанарын, тунгалаг, аль ч автомотив соруурт тохирох, 96 ширхэгээр ширхэгээр суулгасан, хайрцаанд 1000 ш байна.	хайрцааг	30	

*Morozov*

22	Автомат соруурын шүүлтүүртэй хошуу /100-1000 мкл/	Сайн чанарын, хөх эсвэл өнгөгүй, бүх төрлийн автомат соруурт тохирох, хайрцандaa 1000 ш байна.	хайрцаг	20
23	Ц-өрөөлт хавтан, 96 ўрт	Кристал тунгалаг, уутандаа 10 ширхэгтэй, сайн чанарын, хайрцандaa 100 ш, Gneiger Bio-one эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц	хайрцаг	5
24	Бактериологийн готцоо	Нян судлалд дээж өстөвөрлөхэд хэрэглэх, хайрцандaa 250 ш	хайрцаг	30
25	Бодисын шил болон бурхул шил	Дурданах шинжилгээнд ашиглах, 25x75мм, Америк, Солонгос эсвэл түүнтэй дүйцэх 50-100ш/хайрцаг	хайрцаг	10
26	Петрийн аяга	Нян судлалд хэрэглэх, шилэн, ариутгаль даах, Дуран болон ижил төст үйлдвэртэй дүйцэхүйц, 1 хайрцандaa 500ш	хайрцаг	32
27	Хүнд устөрөгчийн ламп	D2 detergent lamp SD1241-01 J загвар. ICE3000 Элементийн агуулга тодорхойлох бааж. Thermto ICE3000 атом шинээзлэлийн спектрометрийн фонын засварын ламп HERAEUS брэндийн памп 9423 420 30004	ширхэг	1
28	Уур нүдүүр	Биогеохимийн лабораторийд хатуу сорьц бутлах, боловсруулахад ашиглах зориулалттай. Хэмжээ нь 10 см диаметртэй уур, нухур, бэхжүүлсэн шавазнгаар хийсан.	ширхэг	1
29	Богино долгионы зуухны дээж боловсруулагч бортого (Vessel)	BioBase компанийн болгоно долгионы зууханд таарах дээж боловсруулагч бортого /vessel/ Model: BMD-E1	ширхэг	3
30	Спиртометр	0-96% хуртэл хэмжих, эдийн дээж боловсруулах, эдийн бэлдмэл будахад спиртийн хувь хэмжээг тохируулахад ашиглах.	ширхэг	2
31	Слайдын тавиур	20 слайдад зориулсан, тунгалаг, нугастай, (192x295x11mm)	ширхэг	5
32	Зүүний цуглупла - Dissecting needles	Эдийн блокыг зусах бэлдмэлийг тэндийгэн бэлтгэхэд ашиглах. Сайн чанарын ган хайлш материалтай, хүчин шүлт, зэвэнд тэсвэртэй, шулнуун болон тахир зууний цуглупла байх	иж бурдэл	1
33	Слайд хадгалах cav.-slide storage box	Нэг хайрцаганд 100-200 слайд хурааж хадгалах боломжтой	ширхэг	3
34	Пабораторийн сандал (Биохими, Биогеохими)	Пабораторийн дугуйтай, түшлэгтэй, зөвлөвчтэй сандал, материал нь зэвэрдэгүй ган, Диаметр 35 см, өндөр 40-55 см /тохиуулах боломжтой/	ширхэг	7
35	Колбо-100мл /шувтан/	Ийлдэс судлалд усмал найруулахад хэрэглэх, ариутгаль даах	ширхэг	5
36	Колбо-250мл /шувтан/	Ийлдэс судлалд усмал найруулахад хэрэглэх, ариутгаль даах	ширхэг	70
37	Колбо-500мл /шувтан/	Ийлдэс судлалд усмал найруулахад хэрэглэх, ариутгаль даах	ширхэг	70
38	Колбо-1000мл /шувтан/	Ийлдэс судлалд усмал найруулахад хэрэглэх, ариутгаль даах	ширхэг	5
39	Колбо-2000мл	Ийлдэс судлалд усмал найруулахад хэрэглэх, ариутгаль даах	ширхэг	3
40	Шувтан колбо хэмжээт 250 мл	Шилэн, өндөр дараалгад тэсвэртэй	ширхэг	10
41	Дуран-40мл	40 мл, автомаиваах боломжтой, Германы Duran фирм эсвэл түүнтэй дүйх	ширхэг	2
42	Дуран-80мл	80 мл, автомаиваах боломжтой, Германы Duran фирм эсвэл түүнтэй дүйх	ширхэг	2
43	Дуран-100мл	100 мл, автомаиваах боломжтой, Германы Duran фирм эсвэл түүнтэй дүйх	ширхэг	3

*Munk*

44	Дуран-250мл	250 мл, автоклавдах боломжтой, Германы Duran фирм эсвэл түүнтэй дүйх	ширхэг	5
45	Дуран-500мл	500 мл, автоклавдах боломжтой, Германы Duran фирм эсвэл түүнтэй дүйх	ширхэг	25
46	Дуран-1000мл	1000 мл, автоклавдах боломжтой, Германы Duran фирм эсвэл түүнтэй дүйх	ширхэг	5
47	Ийлдэс ицэвхийжүүлэх 96 ўрт хавтангийн төбө (дээрх салдаг хавтанд таарах)	ХХҮ-д ийлдэс идэвхгүйжүүлэх салдаг хавтанд таарах, усан банд тавих +62 хэм даах, полистерин, тагтай, 1.3 мл (PP-tube, 1.3 ml, 8.55/44mm, with chain, Greiner bio-one)	1000 ширхэг/үүт	1
48	Цус авах систем	ХХҮ, нянь судлалын шинжилгээнд зориулж хонинны цус авах /хоёр үзүүрт будүүн эзлгэй, гурсан холлой бүхий, ариутгал даах	100 ширхэг/хайрцааг	1
49	Стакан-40мл	Ийлдэс судлалд уссыал найруулахад хэрэглэх, ариутгал даах	ширхэг	5
50	Стакан-80мл	Ийлдэс судлалд уссыал найруулахад хэрэглэх, ариутгал даах	ширхэг	3
51	Стакан-100мл	Ийлдэс судлалд уссыал найруулахад хэрэглэх, ариутгал даах	ширхэг	70
52	Стакан-250мл	Ийлдэс судлалд уссыал найруулахад хэрэглэх, ариутгал даах	ширхэг	5
53	Цилиндр 100 мл	Уссыал найруулахад хэрэглэх, ариутгал даах	ширхэг	70
54	Цилиндр 1000 мл	Уссыал найруулахад хэрэглэх, ариутгал даах	ширхэг	3
55	Барилгын хуванцар сав	10 литр багтаамжтай, эргэдэг тагтай, давхар нэрмэл ус агуулах,	ширхэг	3
56	Барилгын хуванцар сав	5 литр багтаамжтай, эргэдэг тагтай, давхар нэрмэл ус агуулах,	ширхэг	3
57	Фильтр	Асколтид хэрэглэх, Acrodisc Syringe Filter. Нейлон, диаметр-15 мм, хэмжээ 0.45 мкм Aldrich Z259950 эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байна.	100 ширхэг/үүт	2
58	Парафильм цаас	Шилэн колбо сав талгах, угаасан хуруу шил боох зориулалт бүхий өргөн, нарийн	100 ширхэг/үүт	2
59	Тугалган цаас	Лабораторийн шинжилгээнд ашиглах, бооддолдоо 30 метртэй	100 ширхэг/үүт	20
60	ӨМШХ-ийн 0.3 млн-ийн багтаамжтай дээжний сав	Хроматографийн хэмжээ багасгагчтай (Welded Insert Tubes / Micro-Insert) дээжийн шил, 0.3 мл-ийн багтаамжтай, хуванцар, тунгалийн, талаатай	100 ширхэг/1 савлагаяа	40
61	ӨМШХ-ийн 0.7 млн-ийн багтаамжтай дээжний сав	Хроматографийн хэмжээ багасгагчтай (Welded Insert Tubes / Micro-Insert) дээжийн шил, 0.7 млн-ийн багтаамжтай, хуванцар, тунгалийн, талаатай	100 ширхэг/1 савлагаяа	20
62	Дээж цэвэршүүлэх бортого	Дээж цэвэршүүлэх бортого (Oasis PRIME HLВ 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge)	100 ширхэг/1 савлагаяа	38
63	C18 дээж цэвэршүүлэх бортого (SPE C18, 1ml/100mg, 100pk)	C18 дээж цэвэршүүлэх бортого (SPE C18, 1ml/100mg, 100pk)	100 ширхэг/1 савлагаяа	1
64	Цацрагийн лабораторийн Гаммаспектрометр GEM40 - PLUS багажийн дээжний сав (500мл-тэй)	Дээжийн сав нь полизитилен материалаар хийгдсан хатуу болон шинтэн төлөвтэй дээж хийх боломжтой. Детектор байрлах гүний диаметр: 8.2 см-ээс багагүй; детектор байрлах гүний ондөр: 4.5 см-ээс багагүй; дээж хийх үүрийн хэмжээ 0.5 литрийн багтаамжтай байна. (GA-MA and ASSOCIATES, INC. -218/03, Model 533N-SAMPLES загварын эсвэл түүнтэй адил)	ширхэг	10
65	Ионжуулагч цацрагийн тэмдэг бүхий цацраг идэвхт материалыг	Цацрагийн үүсгүүр хадгалах, зөвхөн тээвэрлэх зориулалттай, дотор болон гадна талын бүрээс нь зэвэрдэгтүй гангаар хийгдсэн, давхар хар тугалган хамгаалалттай,	ширхэг	1

*Morin*

Тээвэрлэх хар тулалтатай хамгаалалттай хайрцаг	гадаргуу нь гөлгөр, хэрэглагчдэд аюулгүй, зөвж барижад эвтэйхэн, давхар сайн чанарын цоожтой Chenghiin компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхийц			
66 Дуран шилний талпаа	Дээж авахад хэрэглээдэг 250, 500, 1000 мл-ийн хэмжээтэй "Дуран" шилний зөвхөн эргэддэг талпаа	ширхэг	70	
67 Будүүн хуруу шилний рак /35 мм/	35 мм диаметртэй, 10 см өндөртэй хуруу шилпэнд таарах пластик материалтай, 6-12 ширхэг хуруу шил 1 дор байрлуулах боломжтой байх	ширхэг	10	
68 Нэг удаагийн чиммдэг, хуванцар соруур	3 мл хэмжээтэй - Transfer pipettes - PP-101-030	ширхэг	500	
69 БАК-2 кабинет	Биологи, генетикийн лабораторийд зориулагдсан UV гэрэл болон LED энгийн ээрэлтуулгатай, агаарын урсгалыг шүүх ULPA HEPA шүүлгүүртэй, Нянгийн бодирдлыг устахаар төхөөрөмжлөгдөн хэт ягаан тяаны ламп, ухаалаг хяналтын самбар болон дохиололтой эрчим хүчиний хэмнэллтэй DC ECM мотор, Sentinel™ Gold микропроцессор хянагч, Dynamic Chamber™, ISO 3-р антилтын ажлын бусээр тонологдсон бөгөөд эмзэг төрүүлэгч дээжээс хамгаалаах урсгалын зориулалт бүхий ESCO BSC II болон түүнтэй дүйцэхийц A2 төрлийн биологийн аюулгүйн кабинет байх	ширхэг	2	
70 Дохиоллын систем бүхий 2 ширхэг 40 л-ийн баллонтой хий хадгалах шүүгээ. цагаан хэрэллэх болон хадгалахад зориулагдсан. Дотор байгаа баллонтой хий галын аюул болон хүрээнд буй орчныг бодирдлуулаас хамгаалах зориулалттай. Шүүгээний бүх хэсэг өндөр чанарын CRS-аар хийгдсэн, залгаалуй, даац сайтай, баллонтой хий угсрал, засахад хялбар, тэзвэрлэхэд тохиromжтой. Их биеийн гадаргуу хүчил, шулт, зэвэнд тэсвэртэй. Хийн цилиндрийг тогтвортой байлгах суурин бэхэлгээтэй. Баллоныг буулгах болон суурилуулахад хялбар болгох тохиуулга бүхий замтai. Хий алдагдалтыг илрүүлэх докимолдын системтэй. Дохиоллын систем хийн алдаадлын сээрэмжлүүлийг илрүүлсний дараа дээд талын шүүгээний хий ялгаруулалт автоматаар ажиллаж, ажлын орчин, ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах системтэй.	ширхэг	1		
71 Afam1 IRIS	Afam1 Scan тест унших IRIS төхөөрөмж. Зөвхөрийн, 220В цэнэлэх, ухаалаг гар утастай холбогдож шинжилгээний үр дунг гаргах боломжтой	ширхэг	1	
72 Мал гематологийн тодорхойлох урвалжийн хамт	Цусанд үзүүлэлт Узүүлэлт WBC, EOS#, RDW-CV, NEU%, BASO%, MON%, RBC, PLT, MON#, HGB, MPV, LYM%, MCV, PDW, LYM#, MCH, RCT, EOS%, MCHC тодорхойлох, InSight-V5-Haematology-Analyser эсвэл түүнтэй дүйцэхийц	ширхэг	1	
73 Микроскоп, иж бурдээ	Паразит судалд хэрэллэх, OMAX 40X-2500X 14MP, камерын үзүүлэлт - 12 pixel - эс дээш, (Digital EP-Fluorescence Trinocular Biological Microscope), 12th Gen Intel® Core™ i5-12500, Intel® Integrated Graphics 16 GB, DDR4, 256 SSD + 1TB HDD дээш үзүүлэлттэй, Screen size: 24inch	ширхэг	1	

*M. N.*

74	Индукцен холбоост плазм масс спектрометр багажны даацын ширээ	Индукцен холбоост плазм масс спектрометр багажийн даацын ширээ, Багажийн ширээний урт 3 м, өргөн 100 м, хөл дугуйгүй, даацын ширээ. Төмөр материалтай гадаргуулж хүчил, шүлтэд тэсвэртэй, цахилгаанждагтуй давирхайн будгаар шуршиж будсан. Тавцан: Хар өнгөтэй, 12.7мм зузаантай corrosion-resistant phenolic resin материалыаар. химийн болист тэсвэртэй, Хэмжээ урт 3000x1000x850mm,	иж бурдэл 1
75	Индукцен холбоост плазм масс спектрометрийн лабораторийн ханын хажуугийн ширээ	Их бие нь зориулалтын Galvanized steel sheet төмөр материал, гадаргуулж хүчил, шүлтэд тэсвэртэй, цахилгаанждагтуй давирхайн будгаар шуршиж будсан. Тавцанд хар өнгөтэй, 12.7 мм зузаантай corrosion-resistant phenolic resin материалыаар, химийн болист тэсвэртэй, шүүгээний хаалга сайн чанарын нугастай, шургуулга замттай, дуу гардагчий. Дагалдах хэрэгслэл: Бодисын тавиур, цажилгааны разетка. Өнгө хөх, Хэмжээ урт 4000x750x850мм, ханын өлтөдөг шүүгээтай	иж бурдэл 1
76	Ацетилен метр	Лабораторийн агаар дахь ацетилений хэмжээ заагч, 30 мкв талбайтай өрөөний ацетилений хэмжээг хэмжих хүчин чадалтай.	ширхэг 2
77	ЭПИЗА Урвалын үр дун уншигч аппарат, ELISA plate reader	NIRO MPP-96, Гэрлийн эх үүсвэр - Шиннэлт, Гэрлийн эх үүсвэр: LED, өөрөө тохируулагч, Фотодетектор; 8 цахиурын фотодомод, Хавтангийн төрөл; 96-худагтай микроплитууд (туузан худгийн микроплитуудыг оруулваад), Унших хурд; Нэг долгионы уртад 5-8 сек, Хэмжилтийн цэг, кинетик болон олон шошготой хэмжилтүүд, Хэмжилтийн сувгууд; 8, Лавлагаса суваг; 1, Хэмжилтийн хурз; 0-4.3 OD, Нарийвчлал: 0,0001 OD, Долгионы уртын Муж: 400-700 нм, Долгионы уртын сонголт: 405, 450, 492, 620 нм дугуйны стандарт шүүлтүүр дээрх 8* хуртэлх шүүлтүүр, Сэргээрх хурдны хяналтын хурз; далайц, 4 хурд, Програм хангамж; QuantAssay, Уншигч нь IDEXX xChekPlus программ хангамж, компьютерийн системийн шаардлагад нийцэгт; Intel/AMD процессор, 1 ГБ RAM, Windows Vista/7/8/10, USB, Хэмжээ (WxDxH); 140 x 300 x 130 мм, Гадаад эрчим хүч хангамж; Оролтын хувьсах гүйдэл 100-240 В 50/60 Гц, Гаралтын тогтолцол гүйдэл 12В Flongle adapter болон 12 ш Flongle Flow Cell багтсан иж бурдэл 1 ширхэг, 12ш Flongle Flow Cell иж бурдлаас 3 ширхэг, 6 дээжийн Native Barcoding Kit 24 V14 иж бурдэл 1 ширхэг, 48 дээжийн Ligation Sequencing Kit XL V14 иж бурдэл 1 ширхэг, AMPure XP 5 мл 1 ширхэг, 48 дээжийн Flow Cell Wash Kit XL иж бурдэл 1 ширхэг тус тус байх	иж бурдэл 1
78	Генийн дараалал тотоогч Nanopore машиньи дагалдах хэрэгсэл	Нарийвчлал: 0.01g, Жиннийн хурээ: 3000g, Хэмжээ: 188-148mm, Их бие нь рс хайлш материалыаар хийгдсэн, удаан эдээгээтэй, 220в-ээр ажилладаг. Nanjin toms weight instrument эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц 13500 эр/мин хуртэл хүчин чадалтай, 2x0.2-/0.5-/1.5-/2.0 ml тубе багтах ротортой, ПГУ-д ашиглалтад зориулалттай, жижиг төхөөрөмж байна.	ширхэг 6
79	Электрон жин		ширхэг 5
80	Мини центрифуг 0.2 мл тубетэй		ширхэг

81	Миний холигч/vortex	Стандарт хурдаар холих хүчин чадалтай холигч. ПГУ-ын холимог бэлтгэх, машинд ушууллахын өмнөх шатанд ашиглах зориулалттай.	ширхэг	5
82	Хуурай халаагч	Dry heat bath, дижитал дэлгэцтэй, температурын хэмжээ /+5 - +150 градус/, минутын хэмжээ / 1-999/. USA scientific эсвэл түүнтэй дүйцэх	ширхэг	5
83	BSL-3-р лабораторийн мотор	Хүчдэл 220/380 в, гүйдэл 13.6-7.9 А, 1430 эргэлт/минут, давтамж 50 гц байх. Hyundai HL113SR252AE1 загварын мотор байх	ширхэг	2
84	Цацрагийн гамма цацрагийн (cps) бүх хүрээний хурдыг тоолох 137Cs) хийх хамжих, мониторинг төхөөрөмж	Төрөл бурийн бодисын дээж дэх 137С-ийн агууламжийг хар тугалтны бамбай ашиглахгүйээр хянах Detector type: NaI(Tl), ф63x63 mm, Measurement range of specific activity 137Cs: 40–10000 Bq/kg	ширхэг	1
85	-70 гун хөлдөөгч /BSL III/	ГҮН хөлдөөгч нь өндөр нарийвчлалтай, температурын хяналтын мэддэгчтэй, -40 -- 86°C хооронд температурын жигд байдлыг хангах. Эрчим хүчиний хэмнэлттэй, байгаль орчинд эзтэй. Лабораторийн судалгааны материал, вирус, түүхий эд, бусад зүйлсийг найдвартай хадгалах боломжтой. Дараах загвартай дүйцэхүйц хүчин чадалтай байх /DW-HL340/.	ширхэг	1
<b>Дүн</b>				<b>2394</b>

**Багц. 4. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардлагдах химийн бодис:**

№	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	temp	Toos хэмжээ
1	Doxycycline hyclate	Doxycycline hyclate, CAS Number 24390-14-5, C22H24N2O8 HCl 0.5H2O 0.5C2H6O, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 Мл		1
2	Methacycline hydrochloride	Метациклиний усмал, Methacycline, hydrochloride; 1 gram; Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	1 гр	-10 to -25°C	1
3	2-NP-AOZ	аналитик стандарт, 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone, C10H9N3O4, CAS No.:19687-73-1, Molecular Weight: 235.20, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	10 мг		1
4	2-NP-AMOZ	аналитик стандарт, 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone, C10H9N3O4, CAS No.:19687-73-1, Molecular Weight:235.20, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	10 мг		1
5	2-NP-AHD	2-NP-AHD, 1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione, C10H8N4O4, CAS No.:623145-57-3, Molecular Weight: 248.19, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	10 мг		1

6	Semicarbazide hydrochloride	VETRANAL®, analytical standard, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	100 мг	1
7	Dimetridazole	Dimetridazole, VETRANAL®, analytical standard, Synonym(s): 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, Empirical Formula (Hill Notation): C5H7N3O2, CAS No.:551-92-8, Molecular Weight:141.13, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
8	Ipronidazole	Ipronidazole VETRANAL®, analytical standard, Synonym(s):1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazol, NSC 109212, Ro 07-1554, Empirical Formula (Hill Notation):C7H11N3O2, CAS Number:14885-29-1, Molecular Weight:169.18, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	10 мг	1
9	Ronidazole	Ronidazole, analytical standard, Synonym(s):1-Methyl-2-(carbamoyloxymethyl)-5-nitroimidazole, Empirical Formula (Hill Notation):C6H8N4O4, CAS Number:7681-76-7, Molecular Weight:200.15, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	5 гр	1
10	Ampicillin Trihydrate	Ampicillin Trihydrate, Synonym(s): Ampicillin trihydrate, D-(–)-α-Aminobenzylpenicillin Empirical Formula (Hill Notation): C16H19N3O4S 3H2O, CAS No.:7177-48-2 Molecular Weight: 403.45, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	1 гр	2-8°C
11	Amoxicillin trihydrate	Amoxicillin trihydrate, Empirical Formula (Hill Notation): C16H19N3O5S 3H2O CAS No.:61336-70-7, Molecular Weight:419.45, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	1 гр	-10 to -25°C
12	Penicillin V potassium salt	Penicillin V potassium salt VETRANAL®, analytical standard, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	2-8°C
13	Penicillin G potassium salt	Penicillin G potassium salt, Synonym(s): Benzylpenicillin potassium salt Empirical Formula (Hill Notation): C16H17KN2O4S, CAS No.:113-98-4 Molecular Weight: 372.48, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	100 МU	1
14	Albendazole	C12H15N3O2S, 10 гр-ийн савалгаатай, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	10 гр	1
15	Fenbendazole	Fenbendazole, CAS Number 43210-67-9, C15H13N3O2S 100 мг, аналитик стандарт бодис, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	1
16	Flubendazole	C16H12FN3O3, CAS Number 31430-15-6, аналитик стандарт бодис, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	1
17	Mebendazole	250 мг, C16H13N3O3, аналитик стандарт, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	250 мг	1

*Marink*

18	Thiabendazole	аналитик стандарт, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис, 250 мг хэмжээтэй	250 мг	2-8°C	1
19	Ivermectin	Ivermectin, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	200 мг	2-8°C	1
20	Abamectin	Abamectin B1, 100 мг савлагатай, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	100 мг	-20°C	1
21	Doramectin	Doramectin, CAS Number 117704-25-3, C50H74O14, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	-20°C	1
22	Eprinomectin	Eprinomectin, CAS Number 123997-26-2, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	-20°C	1
23	Moxidectin	Moxidectin, Synonym(s): Moxidectin, Empirical Formula (Hill Notation): C37H53NO8 CAS No.:113507-06-5, Molecular Weight:639.82, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	-20°C	1
24	Cefalonium hydrate	Cefalonium hydrate, Empirical Formula (Hill Notation): C20H18N4O5S2 xH2O CAS No.:5575-21-3, Molecular Weight: 458.51 (anhydrous basis), ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	500 мг	-10 to -25°C	1
25	Roxithromycin	Roxithromycin, Synonym(s): Erythromycin 9(-O-[2-methoxyethoxy]methyloxime), Empirical Formula (Hill Notation): C41H76N2O15, CAS No.:80214-83-1, Molecular Weight:837.05,	100 мг	2-8°C	1
26	Ipronidazole-d3	IPZ-D3, Ipronidazole-d3, Synonym(s): 2-Isopropyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazole Empirical Formula (Hill Notation): C7D3H8N3O2, CAS No.:1015855-83-0, Molecular Weight:172.20,	10 мг	2-8°C	1
27	Ronidazole-d3	RNZ-D3, Ronidazole-d3, VETRANAL®, analytical standard, Synonym(s):2-(Carbamoyloxyethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole, Empirical Formula (Hill Notation):C6D3H5N4O4, CAS Number:1015855-87-4, Molecular Weight:203.17.	10 мг	2-8°C	1
28	2-NP-AOZ-d4	2-NP-AOZ-d4, 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4, C10H5D4N3O4, CAS No.:1007478-57-0, Molecular Weight:239.22	10 мг	2-8°C	1
29	2-NP-AHD-13C3	2-NP-AHD-13C3, 1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C]. 13C3C7H8N4O4, CAS No.:1007476-86-9, Molecular Weight:251.17	10 мг	2-8°C	1
30	2-NP-AMOZ-d5	2-NP-AMOZ-d5, 5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d5, C15H13D5N4O5, CAS No.:1173097-59-0, Molecular Weight:339.36	10 мг	2-8°C	1
31	Porcine muscle (chloramphenicol blank)	Хлорамфеникол агуулагүй эдийн лавлагаяа Материал (Certified reference material), Porcine muscle (blank), Chloramphenicol < 0.2 (μg/kg)	7 гр	-20°C	2
32	Pork Muscle	Хлорамфеникол агуулсан эдийн лавлагаяа Материал (Certified reference material), Pork muscle, Chloramphenicol 0.230 ± 0.021 (μg/kg)	7.5 гр	-20°C	2
33	Buffer solution	Буфер усмал 4 /рН стандарт усмал/ ISO 9000 чанаарын удирдамжийн дагуу үйлдвэрлэсэн. Nist стандартын дагуу мөрдөх боломжтой	500 мл	15-25°C	1

*Mahan*

*M. Mank*

34	Buffer solution	Буфер усмал 7 /рН стандарт усмал ISO 9000 чанарын удирдамжийн дагуу үйлдвэрлэсэн. Nist стандартын дагуу мөрдөх боломжтой	500 мл	15-25°C	1
35	Buffer solution	Буфер усмал 10 /рН стандарт усмал ISO 9000 чанарын удирдамжийн дагуу үйлдвэрлэсэн. Nist стандартын дагуу мөрдөх боломжтой	500 мл	15-25°C	1
36	Cadmium Standard for AAS	Металийн 2% азотын хучилд устасан, 1000 mg/L агууламжтай Кадьмийн стандарт	250 мл		1
37	Lead Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй Pb(NO3)2 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, устагч усмал болох азотын хучил (HNO3), ус (H2O) нь бичил язгуур махбодын шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
38	Zinc Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй Zn 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, устагч усмал болох азотын хучил (HNO3), ус (H2O) нь бичил язгуур махбодын шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
39	Copper Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй Cu 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, устагч усмал болох азотын хучил (HNO3), ус (H2O) нь бичил язгуур махбодын шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
40	Iron Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, устагч усмал болох азотын хучил (HNO3), ус (H2O) нь бичил язгуур махбодын шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
41	Calcium Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
42	Mercury Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй мянган 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	100 мл		1
43	Arsenic Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
44	Selenium Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
45	Manganese Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1
46	Molybdenum Standard for AAS	Өндөр цэвэршилттэй 2% азотын хучилд 1000 mg/L агуулгаар устаж бэлтгэсэн, шинжилгээнд зориулагдсан өндөр цэвэршилттэй.	250 мл		1

47	Potassium phosphate monobasic KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	Potassium phosphate топобасик KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , ACS reagent, ≥99.0% 25 гр. химийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.	25 гр	1
48	Zinc acetate dihydrate	Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> ·2H <sub>2</sub> O, Химийн цэвэршилт 99.99, 500 гр савлагатай, химийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.	500 гр	1
49	Sodium sulfate	нуутаг, усгүй, химийн шинжилгээний шаардлага хангах (99%-тай тэнцүү ба дээш) ACS урвалж байна.	500 гр	1
50	Ammonium oxalate monohydrate	99% химийн цэвэршилгээний, 0.5 кг савлагатай, химийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.	500 гр	1
51	Acetic acid	99% химийн цэвэршилгээний, 0.5 кг савлагатай, химийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.	500 гр	1
52	Bromadiolon	(bromadiolon CRM), Θндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийн шинжилгээнд зориулсан бромадиолоны хордлогыг оношлоход хяналтаар хэрэглэнэ.	100 мг	1
53	Macc спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалтын аммоны ацетат (Ammonium acetate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	Масс спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалтын аммоны ацетат (Ammonium acetate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	100 гр	2
	Macc спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалтын аммоны ацетат (Ammonium acetate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	Масс спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалтын аммоны ацетат (Ammonium acetate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	100 гр	2
54	Macc спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалтын шоргоолжны хүчил (Formic acid, for LC-MS LiChropur)	Масс спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалтын шоргоолжны хүчил (Formic acid, for LC-MS LiChropur), 50 мл-эр савлагдсан	50 мл	9
55	Натрийн сульфат ангирид	Натрийн сульфат, ≥99.0%, ангирид, нутаг, Sodium sulfate, ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder	1 кг	5
56	Macc спектрометртэй хосолсон шингэний хроматографийн зориулалттай изопропилийн спирт	Масс спектрометртэй хосолсон шингэний изопропилийн спирт (Isopropyl alcohol for LC-MS)	4 л	20

*Монгол*

(Isopropyl alcohol for LC-MS)			
57	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографийн зориулалтын аммоны формат (Ammonium formate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографийн зориулалтын аммоны формат (Ammonium formate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	25 гр
58	Уламж цэвэр ус	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографийн уламж цэвэр ус, (LC/MS grade water), 1 л-ээр савлагдсан	60
59	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографийн метанол	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографийн метанол, (LC/MS grade methanol) 1 л-ээр савлагдсан	60
60	Шингэнний хроматографид зориулсан метанол	Шингэнний хроматографид зориулсан (HPLC 99.9%), 4 л-ээр савлагдсаныг 1 ширхэг гэж тооцно	4
61	Ацетонитрил	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографид зориулсан метанол, (LC/MS grade methanol) 1 л-ээр савлагдсан	ш
62	Уламж цэвэр ус + 0.1% шоргоолжны хүчил	Шингэнний хроматографид зориулсан (HPLC 99.9%), 4 л ээр савлагдсан (v/v), hypergrade for LC-MS LiChrosolv®)	20
63	Хлорамфеникол стандарт бодис	Mass спектрометртэй хосолсон шингэнний хроматографийн зориулалтын Уламж цэвэр ус + 0.1% шоргоолжны хүчил, 1 л-ээр савлагдсан (Water + 0.1% Formic acid :323:13, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис, Thiamphenicol, Raceophenicol, D-threo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxymethyl]-4-[methylsulfonyl]phenethyl)acetamide, C12H15Cl2NO5S, Number:15318-45-3, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	4
64	Тиамфеникол стандарт бодис	Raceophenicol, D-threo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxymethyl]-4-[methylsulfonyl]phenethyl)acetamide, C12H15Cl2NO5S, CAS Number:15318-45-3, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	1
65	Флорфеникол стандарт бодис	Florfenicol, C12H14Cl2FNO4S, CAS No.:73231-34-2, Molecular Weight:358.21, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	1
66			500 мг

Monah

67	Кленбутерол стандарт бодис	Clenbuterol hydrochloride, Synonym(s): 4-Amino-o-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride, Empirical Formula (Hill Notation): C12H18Cl2N2O HCl, CAS No.:21898-19-1, Molecular Weight:313.65, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	флакон	1
68	Левамизол стандарт бодис	Levamisole hydrochloride, Empirical Formula (Hill Notation): C11H12N2S HCl CAS No.:16595-80-5, Molecular Weight:240.75, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	флакон	1
69	Сулфамономедоксин стандарт бодис	Sulfamonomethoxine, CAS Number 1220-83-3, C11H12N4O3S, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
70	Сулфамедазен стандарт бодис	Sulfamonomethoxine, CAS Number 1220-83-3, C11H12N4O3S, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
71	Сулфадимедоксим стандарт бодис	CAS Number 122-11-2, C12H14N4O4S, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
72	Сулфамеразайн стандарт бодис	CAS Number 127-79-7, C11H12N4O2S, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
73	Сульфахиноксалайн стандарт бодис	CAS Number 59-40-5, C14H12N4O2S, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
74	Сулфаниламид стандарт бодис	Sulfanilamide, Synonym(s): Sulfanilamide, p-Aminobenzenesulfonamide Linear Formula: H2NC6H4SO2NH2, CAS No.:63-74-1, Molecular Weight:172.20, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	100 гр	1
75	Сулфадиазол стандарт бодис	Sulfathiazole, Synonym(s): 2-Sulfanilamidothiazole, 4-Amino-N-(2-thiazoly)benzenesulfonamide, N1-(2-Thiazoyl)sulfanilamide Empirical Formula (Hill Notation): C9H9N3O2S2, CAS No.:72-14-0, Molecular Weight:255.32, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	250 мг	1
76	Сулфадиазан стандарт бодис	Sulfadiazine, Synonym(s): 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide Empirical Formula (Hill Notation): C10H10N4O2S, CAS No.:68-35-9, Molecular Weight:250.28, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	25 гр	1
77	Тримедоприм стандарт бодис	Trimethoprim, Synonym(s): 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568, Empirical Formula (Hill Notation): C14H18N4O3, CAS No.:738-70-5, Molecular Weight:290.32, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	5 мг	1
78	Норфлоксацин стандарт бодис	Norfloxacin, Synonym(s): 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid, Empirical Formula (Hill Notation): C16H18FN3O3, CAS No.:70458-96-7, Molecular Weight:319.33, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис.	1 гр	1

*Morokh*

79	Ципрофлоксацин стандарт бодис	Ciprofloxacin, Synonym(s): 1-Cyclopentyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay Empirical Formula (Hill Notation): C17H18FN3O3, CAS No.:85721-33-1, Molecular Weight:331.34, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	250 мг	1
80	Энрофлоксацин стандарт бодис	Enrofloxacin, Synonym(s): Baytril, Empirical Formula (Hill Notation): C19H22FN3O3 CAS No.:93106-60-6, Molecular Weight: 359.39, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	5 гр	1
81	Данофлоксацин стандарт бодис	Danofloxacin, Synonym(s): Advocrin®, Empirical Formula (Hill Notation): C19H20FN3O3, CAS No.:112398-08-0, Molecular Weight: 357.38, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	1
82	Эритромецин стандарт бодис	Erythromycin, Empirical Formula (Hill Notation): C37H67NO13 CAS No.:114-07-8, Molecular Weight :733.93, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	25 гр	1
83	Тилозин стандарт бодис	Tylosin, Synonym(s): Tylosin A, Empirical Formula (Hill Notation): C46H77NO17 CAS No.:1401-69-0, Molecular Weight :916.10, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	50 мг	1
84	Тилмикосин стандарт бодис	Tilmicosin, Synonym(s): 20-Deoxy-20-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)desmuspicosin Empirical Formula (Hill Notation): C46H80N2O13, Molecular Weight: 869.13, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мг	1
85	Хлортетрациклин стандарт бодис	CAS Number 64-72-2, C22H23ClN2O8 HCl, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	250 мг	1
86	Окситетрациклин стандарт бодис	CAS Number 2058-46-0, C22H24N2O9 HCl, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	250 мг	1
87	Тетрациклин стандарт бодис	CAS Number 64-75-5, C22H24N2O8 HCl, 250 мг, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	250 мг	1
88	Доксициклин стандарт бодис	Doxycycline hyclate, CAS Number 24390-14-5, C22H24N2O8 HCl 0.5H2O 0.5C2H6O, ISO 17034-ийн шаардлага хангасан шинжилгээний стандарт бодис,	100 мп	1
89	Hydrochloric acid	Давсны хүчин 36.5%-38.0%	2.5 л	4
90	ICP Multi element standard solution XXIV	Type B iCAPQ 500 ml 1323770	500 мл	1
91	Nitric acid	Лабораторийн зориулалттай ёндөр цэвэршилтэй	2.5 л	20
92	Skim milk powder	ААС лабораторийн шинжилгээнд ашиглах баталгаат сорьц. ERM-BD 150 серийн дугаартай Ca, Cl, K, Mg, Na, P, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se, Zn элементийн агууламжийг баталгажуулсан сертификаттай.	50 гр	-20°C 1
93	Хлорт натри NaCl	299.5% CAS 7647-14-5, 500 гр савлагаатай, Xilong Scientific компанийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц.	500 гр	10

*Манж*

94	Азот хүчлийн мөнгө	AgNO <sub>3</sub> , химийн цэвэршилт 99.99,			10 гр	2
95	HCHO 37-40%	Эдийн бүтцийг амьд ахуй үедээ ямар байсан тэр хэвээр нь тогтоон хадгалах, муудаж ялзрахаас сэргийлэх, эдийн бүтцийн танигдах боломжийг дээшүүлэх, бэхжүүлэхд	500 гр	20		
96	Sodium phosphate monobasic dihydrate	нунтаг, углыг, химийн шинжилгээний шаардлага хангах (99%-тай тэнцүү ба дээш)	1 кг	1		
97	Paraffin wax	ACS урвалж байна, Эд цутгахад ашиглах, хатуу, цагаан өнгөтэй	1 кг	10		
98	Усан хөргүүрийн үс ариутгач	Thermofisher Corrosion Inhibitor 5LBS, ICP-MS ийн усан хөргүүрийн үс цэвэршиллэгч, бактер, мөвөнцүрийн эсрэг үлчилгээтийн ариутгач усмал.	ш	2		
99	ICAP Q ICP-MS тохицуулалч усмал	Индукцэн холбоост плазм, масс спектрометрийн шинжилгээний олон элементтэй стандарт усмал азотын хүчинд усгасан. Be, 10 mg/L Bi, 10 mg/L Ce, 10mg/L Co, 10mg/L In, 10 mg/L Mg, 10 mg/L Ni, 10 mg/L Pb, 10 mg/L Multi-element ICP-MS Tuning solution 1.	ш	1		
100	Hematoxylin and Eosin Stain Kit /Эозин будгийн цомог/	Нематохиль ийн Eosin Stain Kit - Scy Tek laboratories компанийн бүтээгдэхүүн эсвэл түүнтэй дүйх бүтээгдэхүүн байж болно	ш	1		
101	Сүүний анализаторын стандарт усмал	Msc Minor Standard Kit, 6 Pcs 1 box of 6 each bottles of standardization liquid for the Milkoscan Mino	хайрцааг	1		
102	Сүүний анализаторын цэвэрлэгээний хуурай бодис Дүн	1 box of 50 each clean powder packs (1 packet makes 5L)	хайрцааг	1		
					364	

**Багц 5. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах ийлдэс, антиген**

1	Хавсратаа	Ийлдэс судлал-ХХУ	Флакон	Мян.тун	53
2	Бруцеллэзын антиген	Ийлдэс судлал-ХХУ	20 мл	л	4.9
3	Гемолизин	Ийлдэс судлал-ХХУ	1 мл	л	0.23
4	Розбенгант эсрэгтөрөгч	Ийлдэс судлал-РБУ	20 мл	л	7.2
5	Бруцеллезын сөрөг ийлдэс	Ийлдэс судлал	1 мл	л	0.01
6	Бруцеллезын эсрэг ийлдэс	Ийлдэс судлал	Флакон	л	1
7	Сүүний ЦҮ-ны эсрэг төрөгч	Ийлдэс судлал	20 мл	л	7.1

8	Энзоот зулбах, ХХУ-антigen							10 мл		л	0.1
9	Энзоот зулбах, зерэг ийлдэс							Флакон		л	0.01
10	Листериоз, НУ-ын антиген							10 мл		л	0.1
11	Листериозын эрэг ийлдэс							Флакон		л	0.01
12	Ижбалнадын антиген, хонь							10 мл		л	0.1
13	Ижбалнадын антиген, Ухэр							10 мл		л	0.1
14	Ижбалнадын сөрөг ийлдэс							2 мл		л	0.01
15	Ижбалнадын зерэг ийлдэс							Флакон		л	0.01
16	Ямын антиген							5 мл		л	0.2
17	Ямын сөрөг ийлдэс							2 мл		л	0.02
18	Ямын зерэг ийлдэс							Флакон		л	0.02
19	Ямлур							20 мл		л	0.5
20	Сурьеэлтур							20 мл		л	0.2
21	Асколийн ийлдэс							50 мл		л	0.5
22	Асколийн зерэг төрөч							20 мл		л	0.8

Багц 6. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардлагдах дотоодын үйлдвэрийн цомог											
23	Max, Махан бүтээгдэхүүний шинжилгээний цомог	Шинжилгээ хийх зорилтуултай	Цомог	Нь 100 дээжид магадлан ариун цэврийн шинжилгээ хийх зорилтуултай	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	22
24	CW, сүүн бутээгдэхүүний шинжилгээний цомог	Шинжилгээ хийх зорилтуултай	Цомог	Нийт	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	44

Багц 7. Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардлагдах дотоодын үйлдвэрийн бусад оношлуур.											
25	Адууны бабезиозын Уусгэлч T.equi-ийг оношлох ФХЭБҮЧН цомог MNS 6174:2010	Уусгэлч T.equi-ийг	Цомог	Хачгийн халуун өвчин Уусгэгч Т.equi-ийн эсрэг усссан эсрэгбиймийг ийлдсэнд нэг удаа олон дээжид илрүүлэх оношлогоонд шинжилгээ хийх хугацаа 120 минут	Цомог	90ш/цомог	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	1
26	Адууны бабезиозын Уусгэлч V.caballi-ийг оношлох ФХЭБҮЧН цомог MNS 6175:2010	Уусгэлч V.caballi-ийн эсрэг уусгэлч эсрэгбиймийг ийлдсэнд нэг удаа олон дээжид илрүүлэх оношлогоонд шинжилгээ хийх хугацаа 120 минут	Цомог	Хачгийн халуун өвчин Уусгэгч В.caballi-ийн эсрэг усссан эсрэгбиймийг ийлдсэнд нэг удаа олон дээжид илрүүлэх оношлогоонд ашиглана.	Цомог	90ш/цомог	Цомог	Цомог	Цомог	Цомог	1
27	Нийлүүлгийн өвчиний Уусгэгч T.equi-рердит-эсрэг Уусгэгч эсрэгбиймийг ийлдсэнд турган хугацаанд (15 минут) илрүүлэх оношлогоонд ашиглана.	Ширхэг	Ширхэг	Адууны нийлүүлгийн өвчиний Уусгэгч T.equi-рердит-ийн эсрэг Уусгэгч эсрэгбиймийг ийлдсэнд турган хугацаанд (15 минут) илрүүлэх оношлогоонд ашиглана.	Ширхэг	Ширхэг	Ширхэг	Ширхэг	Ширхэг	Ширхэг	220

				Цомог	2
28	Нийтүүлгийн өвчний үүсгэч <i>T. equiperdum</i> -ийг оношлох ФХЭБУ-ын цомог	Адууны нийтүүлгийн өвчний үүсгэч <i>T. equiperdum</i> -ийн эсрэг үссэн эсрэгбиеийг ийлдсэнд нэг удаа олон дээжинд илрүүлэх оношлогоонд ашиглана.	Шинжилээг хийх хугацаа 120 минут	90ш/цомог	
29	Хачигт энцефалит болон Япон энцефалит өвчнийг яланг оношлох Фермент холбоот эсрэг биенний урвалын цомог	Монгол орны хачигавс яланг авсан хачигт энцефалит өвчний вирус, Япон энцефалит өвчний вирусыг тус тусад нь эсэд халдааж, халдварт хийсэн энэ 2 эс болон халдварт хийгээгүй эсээс балтгэсэн нийт 3 эсрэгтөрөгийг агуулсан Шууд бус Фермент холбоот эсрэг биенний урвал (ШБ-ФХЭБУ)-ын оношлуур	92ш/цомог	Цомог	2
30	Малын бруцеллёзыг оношлох НТУ-ын цомог	Нутгийн Маласас илрүүлэн, баталгаажуулсан омгийн эсээс натив гаптэн уураг болон полисахаридыг тусгай аргаар яланг авч, цэвэршиулсан өвермэц идээхижэй биобэлдэл баатард Энэ нь бруцеллёзийтэй малыг <i>B. abortus</i> S-19, <i>B. melitensis</i> REV-1 вакцин хэрэглэсний дараа үссэн дархлааны зэрэг урвалас ялгаварлан оношлоход зориулсан биобэлдмэл.	2500	Тун	
31	Гахайн салмонеллёзыг оношлох НТУ-ын цомог	Гахайн салмонеллёзыг үүсгэч нутгийн омгоос полисахаридыг яланг авч цэвэршиултан бэлтгэсэн салмонеллёзыг ийлдэс судлалын аргаар оношпох зориулагч бүхий биобэлдмэл.		Тун	1
32	Дэлэнгийн үрэвслийг оношлох цомог	Дэлэнгийн үрэвслийн үед сүүнд гарах өөрчлөлт дээр тулгуурлан дэлэнгийн үрэвслийг Ухрийн аж ахуй дээр болон орон нутгийн лабораторид хурдавчилсан аргаар оношлоно		Тун	1
33	Ухрийн өвчтөврүүтэх өвчинийг оношлох Фермент холбоот эсрэг биенний урвалын оношлуур	Монгол улсад 2021 онд гарсан Ухрийн арьс төврүүтэх өвчиний вирусыг яланг авч, 100 TCID <sub>50/ml</sub> -ийг MDBK эсэд халдааж, бэлтгэсэн эсийн өсгөөрт сууринсан Ухрийн арьс төврүүтэх өвчинийг ийлдэс судлалаар оношпох ФХЭБУ-ын оношлуур юм.	470 дээж/цомог	Цомог	1
34	Бог малын сохор дөголыг оношлох латекс наандуулах урвалын эсрэгтөрөгч ( <i>M. agalactiae</i> LAT), МЭУФ-11.220-00271-23	ЛНУ-ын оношлуур нь бог малын цусны ийлдсэнд бог малын сохор догол өвчний үүсгэгчийн эсрэг үссэн өвермэц эсрэгбиеийг түргэн хугацаанд (5 хуртэл минут) илрүүлэх оношлогоонд ашиглана	100 дээж/цомог	Цомог	1

*Монгол*

*Moenk*

35	Адууны ямыг оношлох латекс наалдуулах урвалын эсрэгтэргэч (Glanders LAT) МЭҮФӨ-11.220-00275-23	Энэхүү ЛНУ-ын оношилтуур нь адууны цусны ийлдсэнд ям өвчний чусгэгчийн эсрэг чуссан ёвөрмөц эсрэгбиенний түргэн хугацаанд (5 хуртэл минут) илрүүлэх оношилгоонд ашиглана	100 дээж/цомог	Цомог	5
	<b>Нийт</b>		<b>2735</b>		
	<b>Бүгд</b>		<b>2779</b>		

## Техникийн тодорхойлолт

Нийтүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцэн байна.

Барааны нэр: .....

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт  (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрэээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт	
		(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар
1			(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулыг хавсаргана)
2			
3			
...			

Гүнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем <http://www.tender.gov.mn/>-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нэхцэл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

*Marenk*

## Бараа нийппүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хуртэлх баганыг, төндөрт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжэ э	Хэмжих нэгж, түн	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийппүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дусах хугацаа)	Нийппүлэлтийн санал боловх хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	1 [Барааны нэрийг бичих]	2	3	4	5	6
			[Иэгжи йн тоо ширх ийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Гэрээ байгуулнаас хойш нийппүлэх хугацаа бич. Жишээ №: 2023.10.01-эс 2023.10.14]	7

**Багц 1. Мал эмнэлгийн лабораторийн оншишгүүр, шинжилгээнд шаардлагдах оншишгүүр, эм урвалж**

1	Шувууны вирусын иблүүлэх БХ-ПГУ-ын онишлуур	A	Томуулгийн хэвшилг Бодит цагийн	1	хайрцаг	<i>Incooterms 2020, DDP, УМЭАЦЛЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
2	Шувууны вирусын эсрэгбием ЕЛИЗА урвалын онишлуур	A	Томуулгийн хэвшилгийн илрүүлэх	2	цомог	<i>Incooterms 2020, DDP, УМЭАЦЛЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
3	ПГУ-ын бүтээгдэхүүнийг цэвэршүүлэх (Cycle-sequencing)		Чомог	2	цомог	<i>Incooterms 2020, DDP, УМЭАЦЛЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
4	Гахайн сонгомол өвчний эсрэгбием ЕЛИЗА урвалын онишлуур	Мялзан вирусын иблүүлэх	Чомог	2	цомог	<i>Incooterms 2020, DDP, УМЭАЦЛЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
5	Шувууны Ньюкастл өвчин үүсгэгч вирусын иблүүлэх тургэн онишлуур	1	Чомог			<i>Incooterms 2020, DDP, УМЭАЦЛЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

6	Шувууны томуу өвчний вирусын А хавшигийт ирүүлэх түргэн оношлуур	3	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
7	Шувууны томуу өвчний ЦНСУ-аар оношлуух стандарт оношлуурын цомог	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
8	Маеди виснагийн вирусын эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оношлуур	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
9	Хэлт хөхрэхийн вирусын эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оношлуур	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
10	Галзуу оношлох шууд биш иммунофлоресценцийн цомог	2	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
11	Нохойн гудрага оношлох шууд бус иммунофлоресценцийн цомог	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
12	Адууны артерит өвчнийг оношлох ЕЛИЗА урвалын цомог	2	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
13	Адууны ринопневмони өвчнийг оношлох ЕЛИЗА урвалын цомог	2	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
14	Адууны цус баагасах хандварт өвчнийг оношлох НТУ-ын цомог	15	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
15	Бодит хугацааны буцаан хувиргах ПГУ-ын иж бурдэл цомог	10	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
16	Бодит хугацааны ПГУ-ын мастер холимог иж бурдэл цомог	7	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*M. N.*

17	SARS-CoV-2 оношпох бүрдэлт цомог	өвчнийг БХ-ПГУ-ын ИЖ	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
18	SARS-CoV-2 эсрэгбием давхар цомог	вирусын илрүүлэх антиген	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
19	ГГУ-ын цэвэршүүлэх цомог	бутэгдэхүүн цэвэршүүлэх цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
20	ДНХ, РНХ ялгах цомог	ДНХ, РНХ ялгах цомог	37	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
21	Вирусын РНХ ялгах цомог	ДНХ-ийн маржерийн цомог	4	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
22	ДНХ-ийн маржерийн цомог	ДНХ-ийн маржерийн цомог	20	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
23	ДНХ-ийн маржерийн цомог	ДНХ-ийн маржерийн цомог	2	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
24	Free water /water please free/ 1x1.25 мл	коронавирусын эсрэгбием	33	ширэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
25	Гахайн коронавирусын эсрэгбием	ИЛИЗА урвалын оноштуур	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
26	Гахайн өвчний эсрэгбием	Мялан ильтүүлэх ЕЛИЗА урвалын оноштуур	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор
27	Ку халуурал өвчний эсрэгбием	ильтүүлэх ЕЛИЗА урвалын оноштуур	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуантийн б0 хоногийн дотор

*Монх*

28	Хачигт энцэфалит өвчний эсрэгбиемийг илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	2	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
29	Япон энцэфалит өвчний эсрэгбиемийг илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
30	Хилний халдварт (Border disease) өвчний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
31	Баруун нилийн өвчний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
32	Үхрийн арьс төврүүтэх өвчинийг оншлох Бодит-цагийн ПГУ-ын праймер багц	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
33	Хилний халдварт (Border disease) өвчний үүстгэгчийг илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
34	Гахайн уржил амьсгалын замын хам шинж өвчний эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
35	Тэмзэний коронавирус (MERS-CoV)-ийн эсрэгбием илрүүлэх ЕПИЗА урвалын оншлуур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
36	Вирусийн нуклеин хүчил ялагах цомог	2	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор
37	Бодит хугацааны ПГУ-ын мастер холимог иж бүрдэл цомог	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, Нийспэтийн Малт эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуаншийн 60 хоногийн дотор

38	Рифт хөндийн халуурал өвчиний эсрэгбием илрүүлэх ЕЛИЗА урвалын онцштуур	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
39	Аденооматоз илрүүлэх праймер	өвчин	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
40	Гахайн үржилт амьстальн хам шинж өвчинийг онцштох праймер	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	
41	Гахайн үржилт амьстальн хам шинж өвчинийг онцштох Бодит цагийн ПГУ-ын праймерын ИЖ бурдэл	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	
42	Гахайн сонгомол өрөнхий гөнчийн хэсийг оношлох БХ-ПГУ-ын праймерын ИЖ бурдэл	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	
43	Applied Biosystem компанийн 3130 GenePlex төхөөрөмжийг ачаалахад уусмал	1	200 МЛ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	
44	Вирусын нуклейн хүчлийн дараалал шинжилгээний бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, өвөрмөц молекулаар тэмдэглэх ПГУ-ын цомог	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	
45	Дээжийг нэхөн сэргээхэд ашиглах ионжуулсан уусмал	1	25 МЛ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	
46	ПГУ-ын мастер холимог	27	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	

47	Шувууны томуу өвчний М ген илрүүлэх праймерын 1 иж бурдэл	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
48	Шөвөг яр өвчний праймерын иж бурдэл	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
49	Адууны трипанасомоз өвчний оношлох ЕПИЗА урвалын цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
50	Адууны пироплазмоз оношлох ELISA урвалын цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
51	Адууны пироплазмоз өвчний оношлох ELISA урвалын цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
52	Бичил гүурсны хэвийн ажиллагааг хангах цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
53	Applied Biosystem компанийн 3130 Genetic Analyzer ачаалахад уусмал	1	200 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
54	Апсеверийн уусмал	25	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
55	Эдэд беталактамын бүлгийн эмийн үлдэгдэл тодорхойлох	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>

*Morokh*

56	Эдэд тетрациклиний бүргийн эмийн улзэгэл тодорхойлох	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
57	Эдэд макролидын эмийн улзэгэл тодорхойлох	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
58	Эдэд стрептомицин эмийн улзэгэл тодорхойлох	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
59	Оксидаза тодорхойлох коринпд биосхимиин идэвх тодорхойлох	2	1 сав	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
60	Э.Коли O157 латекс наандуулах урвалын цомог	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газаа</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
61	S.aureus латекс наандуулах урвалын цомог	2	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
62	Листерия моноцитогенес тодорхойлох латекс наандуулах урвалын цомог	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
63	Кампилобактерийг яланг тодорхойлох латекс наандуулах урвалын цомог	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
64	Салмонеллийг яланг тодорхойлох латекс наандуулах урвалын цомог	2	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газаа</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
65	Нийт афлатоксин илрүүлэх Елиза урвалын цомог	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*M.Ж.*

66	Афлатоксин M1 ипротулах тест	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
67	Calcoflour white stain	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
68	Nissui SP 18 Стафилококкын төрлийн нянг ягтаварлан оношлох биохимийн тест	2	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
69	Nissue-ID test • SP 18 -д хэрэглэх нэмэлт VIP, NIT урвалж	2	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
70	Нитрат тодорхойлогч цаасан тууз	2	100 ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
71	Нитрат тодорхойлогч цаасан тууз	2	100 ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
72	InSight V-CHEM багажаар биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх ротор	50	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
73	InSight V-CHEM багажаар бод майд биохимийн шинжилгээ хийх ротор	10	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
74	InSight V-CHEM багажаар биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх ротор	30	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
75	InSight V-CHEM багажаар биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх ротор	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
76	Спектрофотометрээр албумин тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

77	Спектрофотометрээр капьци тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
78	Спектрофотометрээр хлорид тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
79	Спектрофотометрээр холестрол тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
80	Спектрофотометрээр кератинин тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
81	Спектрофотометрээр глукоз тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
82	Спектрофотометрээр фосфор тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
83	Спектрофотометрээр темер тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
84	Спектрофотометрээр магни тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
85	Спектрофотометрээр нийт уураг тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
86	Спектрофотометрээр шээг тодорхойлох стандарт урвалж	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
87	Гематологийн анализатор багц урвалж (Insight V5 Reagent Pack (10L Diluent, 100ml LYC-1, 200ml LYC-2,2 x 50ml CLE-P Cleanser)	5	хайрцааг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*Mash*

88	Гематологийн анализатор багажны (Insight V5) цэвэрлэгч Enzymatic (concentrate)	1	5 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
89	Гематологийн анализатор (Insight V5) багажны Контрол хэвийн (normal) түвшин	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
90	Streptococcus.pneumoniae ATCC 49619	1	флакон	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
91	Enterococcus faecalis ATCC 29212	1	флакон	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
92	Зөтийн урвэлдэй чулгуужих өвчиний оношлох ПГУ цомог (Stonebrood PCR kit)	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
93	Зөтийн шохойжих үрвэлдэй өвчиний оношлох Chalkbrood PCR kit	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
94	Зөтийн Америк үжил өвчиний үүслэгчийн цэвэр есгөөвөр	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
95	Зөтийн Европ үжилт өвчиний үүслэгчийн цэвэр есөөвөр баланд	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
96	Зөтийн Глюкоz/Фруктозын хэмжээг тодорхойлох цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
97	Зөтийн гидроксиметилфурфуролын хэмжээг тодорхойлох цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*Morokh*

98	Зөгийн баланд днастазын хэмжээг тодорхойлох цомог	1	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
99	Clostridium chauvoei-16S-L	1	иж бүрдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
100	Цусан /P.multocida/ хзвшил тодорхойлох праймер	1	иж бүрдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
101	Бациллус цереусийн цус задралын ген илрүүлэх праймер	1	иж бүрдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
102	Цэвэр тос /mineral oil/	23	500мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
103	Грамын будаг цомог	2	ЦОМОГ	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
104	Электрофорезийн агаароз	22	100 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
105	Гимзийн будаг	22	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
106	Иммерсийн тос	25	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
107	Адууны праймер	ям өвчний	1	иж бүрдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>
108	Бруцеллөөзын өрөнхий праймер	1	иж бүрдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	

109	Гахайн актинобациллез илрүүлэх праймер	1	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
110	Боомыг оношлох праймер	1	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
111	Бруцеллёзын 3 төрлийн АТСС цэвэр ёсгөвөр, <i>Brucella abortus, brucella melitensis, brucella suis</i>	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
112	Трис суурь, цууны хүчил ба EDTA-ийн холимог агуулсан буфер усмал	5	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
113	McFARLAND Standart усмал	13	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
114	Ёломын праймер	1	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
115	Вирусын диареий өвчиний ЕПИЗА урвалын цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
116	Иж сурьеэз оношлох ЕПИЗА урвалын цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
117	Вероналын буфер	25	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
118	Үхрийн лейкоз өвчиний ЕПИЗА урвалын цомог	1	цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
119	Розбенгалтын антиген	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*M. Mank*

120	Сурьеэ өвчний оношлөх ЕПИЗА урвалын цомог	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар!</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
121	Вирусын РНХДНХ болон бактерийн ДНХ ялгах, цэвэршүүлэх	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
122	EB-20 сахар задлах тест	34	Хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
123	EB-20 сахар задлах тестийн нэмэлт	34	Хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
124	E.coli ATCC 25922	1	Цодон	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
125	E.faecalis ATCC 29212	1	Цодон	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
126	AP 20 Strep биохимийн идэвхий тодорхойлох тест	13	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
127	Антибиотикийн чанар шалгах диск	23	Ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
128	Антибиотикийн чанар шалгах диск	23	Ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
129	Антибиотикийн чанар шалгах диск	5	Ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
130	Антибиотикийн чанар шалгах диск	23	Ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор

*Morokh*

131	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
132	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
133	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	23	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
134	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
135	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	23	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
136	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
137	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
138	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	23	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
139	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	23	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
140	Антибиотикийн чанар шалгах диск	Мэдрэг	23	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
<b>Дүн</b>		<b>832</b>	<i>Исөөдөрт 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>			

**Багц 2. Мал эмнэлгийн пабораторийн очижилгоо, шинжилгээний ширэдэгдэх төмөрчлөлт орчны**

1	Адууны ийлдэс	2	500 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
2	Тозилл хлорметил трипсингтэй усмыал	3	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
3	Пенициллин стрептомицины усмыал	2	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
4	Пенициллин Ж	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
5	Натрийн гидрокарбонат	4	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
6	Үхрийн хээлийн ийлдэс (FBS)	5	50 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
7	Вирус тээвэрлэх орчин	3	1000 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
8	Стандарт тоологч тэжээлт орчин	30	500 гр.	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
9	Моллпер Хинтоны тэжээлт орчин	12	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
10	Листер сонгомол тэжээлт орчин /Палкам/	20	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
11	Листер сонгомол тэжээлт орчны нэмэлт	20	хайрцааг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ,</i> аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

12	Ксилоз лиазин декстрозой тэжээлт орчин	18	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
13	Сальмонелл шигеллыг агар	2	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
14	Селенит цистины шөлний суурь	1	300 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
15	Раппарот василлязисийн шөл	1	300 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
16	Ксилоз, мяннитт глюкоз тэжээлт орчин	6	300 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
17	Сорбиттой Мак Конки тэжээлт орчин	8	300 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
18	Мак Конки тэжээлт орчин	16	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
19	Эозин, метилпини хөхтэй тэжээлт орчин	4	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
20	Э.Коли О157 иргүүлэх соногомол тэжээлт орчин	2	1000 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
21	Сайжруулсан эширихий коли өсгөвөрлөх тэжээлт орчин	1	300 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
22	Цефиксим телтурит нэмэлт	4	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
23	Бейрд паркериийн тэжээлт орчин	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

24	Бэйрд паркерийн тэжээлт орчин нэмэлт	1	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
25	Гурван сахарт төмөртэй тэжээлт орчин	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
26	Клонастридиум бүлгийн нянг өсгөвөрлөх сонгомол тэжээлт орчин	14	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
27	Цетримедтэй сонгомол тэжээлт орчин	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
28	Теплурит капилай ёндөгний шар	3	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
29	Төмс дексстроэзийт агар	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
30	Сабуро агар	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
31	Сланет бартлийн сонгомол тэжээлт орчин	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
32	Агааргүй орчин үүсгэгч уутгандар	6	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
33	Бичил нүүрс хүслийн хий шүсэх уутгандар	7	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
34	Колумбийн тэжээлт орчин	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
35	Burkholderia Selective Agar	серасиа	1	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>

*Moroh*

36	ЯМ тэжээлт орчин	сонгомол	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
37	Кармалигийн орчин	тэжээлт	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
38	Тархи, хандмалтай орчин	зүрхний тэжээлт	15	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
39	Цустай agarын суурь		14	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
40	Экслийн болон колидформ илрүүлэх бэлэн яйтаст хром agar		1	4шүүг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
41	Сальмонелла бэлэн яйтаст хром agar	илрүүлэх	1	4шүүг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
42	Өндөгний шар		1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
43	Muller Hinton agar		13	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
44	X-MG agar		2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
45	Enterococcus agar	swective	13	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
46	МПА		3	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
47	МПШ		5	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	



48	Эндо agar	2	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
49	Enterobacteria тоор тоолж тодорхойлоход зориулсан ягтас т орчин	2	4шүүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
50	Цустай agar	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
51	Болгосон махтай шөл	15	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
52	Сүүн хүчлийн бактер ёсгөвөрөх тэжээлт орчин	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
53	Хөрөнгөний хандмал	1	100 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
54	Глюкоз	1	250 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
55	Натрийн прюват нэмэлт	1	25 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
56	Plate count agar (стандарт тоологч agar)	8	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
57	Listeria selective agar , Palcam	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
58	XLD agar	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
59	MLCB agar	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*Mash*

60	Sorbitol Mac Conkey agar	6	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
61	Baird parker agar	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
62	Triple Sugar Iron agar	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
63	RVB-Rappart-Vassiliadis broth	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
64	EMBA /Eosin methylene blue agar/	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
65	Selenite cystine broth base	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
66	Selenite supplement	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
67	Сальмонелл шигелли agar	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
68	VRBA /Violet red bile agar/	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
69	Listeria Enrichment broth, Fraser	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
70	Hicrome O157 agar	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, Нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*Morokh*

71	Теллурит өндөгийн шар	калитай	16	Хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
72	Palcam supplement	selective	5	Хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
73	Sodium chloride/NaCl/ molecular biology	for	6	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
74	Enterococcus Bartley agar	Siianetz	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
75	Anaeropack- MicroaeroOxoid Anaerogen araaprigy орчин үүсэгч	Aero	2	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
76	Нян орчин хадгалагч	шүрэн	1	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
77	Төмс дексстрозтой agar		1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
78	Сабуро agar		1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
<b>ДЧ4</b>		<b>373</b>				
<b>Багц 3. Мал эмнэлгийн тавьцаторийн өнөөштөөдөр шийжилжээдээх хэрэгслийн төхөөрөмжүүдийн баяаж хэрэгжээн</b>						
1	Дээжийн тубе		20	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
2	Дээжийн тубе		3	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
3	Дээжийн тубе		27	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*Marenk*

4	Лабораторийн соруурын багц	автомат	2	багц	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
5	Лабораторийн цаг		20	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
6	Төмөр хайч		72	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
7	Хямсаа		72	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
8	Лабораторийн бээлий		165	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
9	Пергамент цаас		15	боодол	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
10	Автоюловын уут		30	боодол	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
11	Салфетка, ус шингээх		144	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
12	Автомат соруурын хошуу		26	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
13	Вакум хуруу шил		220	100 ширхэг/ багц	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
14	Вакум хуруу шилтний эүү		220	100 ширхэг/ хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор
15	Гипаринтай вакум хуруу шил (нерааг)		25	100 ширхэг/ хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн б0 хоногийн дотор

*Morin*

16	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /100- 1000 мкп/ Бодит хугацааны-ПГУ-ын BIO-RAD машинд ашиглах зориулалттай 8 Үрт чагаан өнгийн тубе /Low profile, white #tis0851/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	30	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
17	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /100- 1000 мкп/ Зориулалттай чагаан өнгийн тубе /Low profile, white #tis0851/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	2	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
18	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /100- 1000 мкп/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	1	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
19	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /100- 1000 мкп/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	15	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
20	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /10- 300 мкп/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	15	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
21	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /5-200 мкп/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	30	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
22	Автомат шүүлтүүргүй хошуу /100- 1000 мкп/ Өөрөөсөө тагтай бодит хугацааны-ПГУ-ын тюб 0.2 мл	20	үүт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
23	Ц-өрөөлт хавтан, 96 үүрт Бактериологийн тогцро	5	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
24	Бактериологийн тогцро	30	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
25	Бодисын шил бүрхүүп шил	10	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
26	Петрийн аяга	32	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*M. N.*

27	Хүнд устэрчийн ламп	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
28	Үүр нудур	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
29	Богино долгионы зуухны дээж боловсруулагч бортого (Vessel)	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
30	Спиртометр	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
31	Слайдын тавиур	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
32	Зүүний цутгтуулга- Dissecting needles	1	иж бүрдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
33	Слайд хадгалах сав.-slide storage box	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
34	Лабораторийн сандал (Биохими, Биотехники)	7	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
35	Колбо-100мл/шувтан/	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
36	Колбо-250мл /шувтан/	70	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
37	Колбо-500мл /шувтан/	70	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор

38	Колбо-1000мл /шувтан/	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
39	Колбо-2000мл	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
40	Шувтан колбо хэмжээт 250 мп	10	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
41	Дуран-40мл	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
42	Дуран-80мл	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
43	Дуран-100мл	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
44	Дуран-250мл	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
45	Дуран-500мл	25	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
46	Дуран-1000мл	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
47	Ийлдэс идэвхгүйжүүлэх 96 урт хавтангийн тюбе (дээрх сандаг хавтанд таарах)	1	1000 ширхэг/ ут	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
48	Цус авах систем	1	100 ширхэг/ хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*Munk*

49	Стакан-40мл	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
50	Стакан-80мл	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
51	Стакан-100мл	70	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
52	Стакан-250мл	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
53	Цилиндр 100 мл	70	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
54	Цилиндр 1000 мл	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
55	Барилтай хуванцар сав	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
56	Барилтай хуванцар сав	3	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
57	Фильтер	2	100 ширхэг/ утт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
58	Парафильтъ цаас	2	100 ширхэг/ утт	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
59	Тугалган цаас	20	боодол	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

60	ӨМШХ-ийн 0.3 МП-ийн батгаамжтай дээжний сав	40	100 ширхэг/ 1 савлага	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
61	ӨМШХ-ийн 0.7 МП-ийн батгаамжтай дээжний сав	20	100 ширхэг/ 1 савлага	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
62	Дээж борцого	38	100 ширхэг/ 1 савлага	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
63	C18 дээж цэвэршиүүлэх борцого (SPE C18, 1mL/100mg, 100рк)	1	100 ширхэг/ 1 савлага	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
64	Цацрагийн лабораторийн Гаммаспектрометр GEM40 -PLUS багажийн дээжний сав (500мл-тэй) Ионжуулгч цацрагийн тэмдэг бүхий цацраг идэвхт хадгалах, тээвэрлэх хар тугалгатай хамгаалалттай хайрцаг	10	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
65		1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
66	Дуран шилтний таглаа	70	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
67	Будүүн хуруу шилний рак /35мм/	10	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
68	Нэг удаагийн чимхдэг, хуванцар соруур	500	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*Morin*

69	БАК-2 кабинет	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
70	Дохиоллын систем бүхий баллонтой хий хадгалах шүүгээ Gas Cylinder Storage Cabinet with Alarm System	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
71	AfiaM1 IRIS	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
72	Мал амьтны цусанд гематологийн Узүүлэлт тодорхойлох бараж дагах урвалжийн хамт	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
73	Микроскоп, иж бурдэл	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
74	Индукцен холбоост плазм масс спектрометр багажны давацын ширээ	1	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
75	Индукцен холбоост плазм масс спектрометрийн лабораторийд хажуутгийн ширээ	1	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
76	Ацетилен метр	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
77	ЭПИЗА урвалын үр дүн үншигч аппарат, ELISA plate reader	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
78	Генийн дараалал тогтоогч Nanopore машины дагалдах хэрэгсэл	1	иж бурдэл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор
79	Электрон жин	6	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн б0 хоногийн дотор

80	Мини центрфуг 0.2 мл тубетэй	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
81	Миний холигч/vortex	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
82	Хүүрай халаагч	5	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
83	BSL-3-р зэрэглэлийн лабораторийн мотор	2	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
84	Цацрагийн $^{137}\text{Cs}$ , илэрсэн гамма цацрагийн (срс) бүх хүрээний хурдыг тооход $^{137}\text{Cs}$ ) мониторинг төхөөрөмж	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
85	-70 гүн хөлдөөгч /BSL III/	1	ширхэг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
<b>Дугаар</b>		<b>2394</b>				
<b>Багц 4. Мал эмнэлгийн пайбандчилдэг оногийн түүрээс шинжилгээний төслийн бодис</b>						
1	Doxycycline hyclate	1	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
2	Methacycline hydrochloride	1	1 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
3	2-NP-AOZ	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	
4	2-NP-AMOZ	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор	

*Morsh*

5	2-NP-AHD	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
6	Semicarbazide hydrochloride	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
7	Dimetridazole	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
8	Ipronidazole	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
9	Ronidazole	1	5 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
10	Ampicillin Trihydrate	1	1 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
11	Amoxicillin trihydrate	1	1 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
12	Penicillin V potassium salt	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
13	Penicillin G potassium salt	1	100 МU	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
14	Albendazole	1	10 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
15	Fenbendazole	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
16	Flubendazole	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*Morok*

17	Mebendazole	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
18	Thiabendazole	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
19	Ivermectin	1	200 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
20	Abamectin	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
21	Doramectin	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
22	Eprinomectin	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
23	Moxidectin	1	500 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
24	Cefalonium hydrate	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
25	Roxithromycin	1	5 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
26	Ipronidazole-d3	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
27	Ronidazole-d3	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
28	2-NP-AOZ-d4	1	10 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аүмэс, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*Monk*

29	2-NP-AHD-13C3	1	10 мг	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
30	2-NP-AMOZ-d5	1	10 мг	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
31	Porcine muscle (chloramphenicol blank)	2	7 гр	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
32	Pork Muscle	2	7.5 гр	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
33	Buffer solution	1	500 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
34	Buffer solution	1	500 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
35	Buffer solution	1	500 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
36	Cadmium Standard for AAS	1	250 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
37	Lead Standard for AAS	1	250 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
38	Zinc Standard for AAS	1	250 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
39	Copper Standard for AAS	1	250 мл	[Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгүйн газар]	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

Morash

40	Iron Standard for AAS	1	250 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
41	Calcium Standard for AAS	1	250 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
42	Mercury Standard for AAS	1	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
43	Arsenic Standard for AAS	1	250 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
44	Selenium Standard for AAS	1	250 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
45	Manganese Standard for AAS	1	250 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
46	Molybdenum Standard for AAS	1	250 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
47	Potassium phosphate monobasic KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	1	25 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
48	Zinc acetate dihydrate	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
49	Sodium sulfate	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
50	Ammonium monohydrate	1	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

*Morsh*

51	Acetic acid	1	500 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
52	Bromadiolon	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
53	Mass спектрометрэй хосолсон хроматографийн зориулалтын ацетат (Ammonium acetate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	2	100 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
54	Mass спектрометрэй хосолсон хроматографийн зориулалтын ширгоожны хүчил (Formic acid, for LC-MS LiChropur)	9	50 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
55	Натрийн антидрид	сульфат 5	1 кг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
56	Mass спектрометрэй хосолсон хроматографийн зориулалттай изопропилний спирт (Isopropyl alcohol for LC-MS)	20	4 л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

Mosch

57	Mass спектрометртэй хосолсон хроматографийн зориулалтын формат (Ammonium formate, LiChropur™, eluent additive for LC-MS)	2	25 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
58	Улэмж цэвэр ус	60	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
59	Mass хосолсон хроматографийн шинэний зориулалтын метанол	60	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
60	Шинэний хроматографид зориулсан метанол	4	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
61	Ацетонитрил	20	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
62	Ацетонитрил	4	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
63	Улэмж цэвэр ус + 0.1% шоргоолжны хүчил бодис	24	1 л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
64	Хлорамфеникол стандарт бодис	1	500 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
65	Тиамфеникол бодис	1	1 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>
66	Флорфеникол бодис	1	500 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>

67	Клонбутерол бодис	стандарт	1	флакон	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
68	Левамизол бодис	стандарт	1	флакон	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
69	Сулфамономедоксин стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
70	Сулфамедаизен бодис	стандарт	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
71	Сулфадимедоксим стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
72	Сулфамеразайн стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
73	Сульфахиноксалайн стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
74	Сулфаниламид бодис	стандарт	1	100 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
75	Сулфадиазол бодис	стандарт	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
76	Сулфадиазан бодис	стандарт	1	25 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
77	Тримедоприм бодис	стандарт	1	5 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*M.Монх*

78	Норфлоксацин бодис	стандарт	1	1 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
79	Ципрофлоксацин стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
80	Энрофлоксацин стандарт бодис		1	5 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
81	Данофлоксацин стандарт бодис		1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
82	Эритромецин бодис	стандарт	1	25 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
83	Типозин стандарт бодис		1	50 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
84	Тилмикосин бодис	стандарт	1	100 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
85	Хлортетрациклин стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
86	Окситетратициклин стандарт бодис		1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор
87	Тетрациклин бодис	стандарт	1	250 мг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанпийн 60 хоногийн дотор

88	Доксициклин бодис	стандарт	1	100 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
89	Hydrochloric acid		4	2.5 л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
90	ICP Multi element standard solution XXIV		1	500 мл	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
91	Nitric acid		20	2.5 л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
92	Skim milk powder		1	50 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
93	Хлорт натрии NaCl		10	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
94	Аэот хүчлийн мөнгө		2	10 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
95	HCHO 37-40%		20	500 гр	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
96	Sodium monobasic dihydrate phosphate		1	1 кг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
97	Paraffin wax		10	1 кг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор
98	Усан хөргүүрийн ариутгач	ус	2	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш хуантийн 60 хоногийн дотор

*Morok*

99	iCAP тохируулагч уусмал	ICP-MS	1	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
100	Hematoxylin and Eosin Stain Kit /Эзоин будгийн цомог/	Eosin	1	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
101	Сүүний стандарт уусмал		1	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
102	Сүүний анализаторын цэвэрлэгээний хурай бодис		1	хайрцаг	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
<b>Дүн</b>			<b>364</b>			
<b>Багц 5. Мал эмнэлгийн лабораторийн өношилтгоо, шинжилгээнд шаардлагах ийлдэс, антиген,</b>						
1	Хавсрала	53	Мян.тун	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор	
2	Бруцеллозын антиген	4.9	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор	
3	Гемолизин	0.23	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор	
4	Розибенгант зэрэгтөрөгч	7.2	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор	
5	Бруцеллезын сөрөг ийлдэс	0.01	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор	
6	Бруцеллезын зэрэг ийлдэс	1	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор	

7	Сүүний ЦҮ-ЫН эсрэг төрөч	7.1	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
8	Энзоот зулбах, ХХУ-антиген	0.1	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
9	Энзоот зулбах, зэрэг ийлдэс	0.01	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
10	Листериоз, НУ-ын антиген	0.1	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
11	Листериозын эрэг ийлдэс	0.01	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
12	Ижбалнадын антиген, хонь	0.1	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
13	Ижбалнадын антиген, ухэр	0.1	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
14	Ижбалнадын сөрөг ийлдэс	0.01	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
15	Ижбалнадын эрэг ийлдэс	0.01	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
16	Ямын антиген	0.2	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
17	Ямын сөрөг ийлдэс	0.02	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
18	Ямын зерэг ийлдэс	0.02	л	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Малт эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

19	Янгуур	0.5	п	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
20	Сурьеэлүүр	0.2	п	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
21	Асколийн ийлдэс	0.5	п	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
22	Асколийн эсрэг төрөч	0.8	п	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
<b>Дүн</b>					
<b>Багц 6. Мал зинээлийн лабораторийн онцлогтод шинжилгээнд шаардлагах долоодын үйлдвэрийн цомог.</b>					
23	Мах, махан бутгэлдэхүүний шинжилгээний цомог	22	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
24	Сүү, сүүн бутгэлдэхүүний шинжилгээний цомог	22	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
<b>Багц 7. Мал зинээлийн лабораторийн онцлогтод шинжилгээнд шаардлагах долоодын үйлдвэрийн бусад өнөөшлүүр.</b>					
25	Адууны бабезиозын үүсгэгч Т.өдүүчиг онрошох ФХЭБҮ-ЫН цомог MNS 6174:2010	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
26	Адууны бабезиозын үүсгэгч В.сабалийг онрошох ФХЭБҮ-ЫН цомог MNS 6175:2010	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
27	Нийлүүлтийн өвчиний үүсгэгч Т.өдүүрэгдүүлийн эсрэг үсэх эсрэг биэм иргүүлэх түргэн онрошлуур	220	ш	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор
28	Нийлүүлтийн өвчиний үүсгэгч Т.өдүүрэгдүүлийг онрошох ФХЭБҮ-ЫН цомог	2	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар]</i>	Гэрээ байгуулнаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор

29	Хачигт энцефалит болон Япон энцефалит ёвчнийг яланх онцшлэх Фермент холбоот эсрэг билемийн Урвал	2	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
30	Малын бруцеллэйг онцшлэх НТУ-ын цомог	2500	тун	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
31	Гахайн салимонеллэйг онцшлэх НТУ-ын цомог	1	тун	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
32	Дэлэннийн Урээслийг онцшлэх цомог	1	тун	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
33	Үхрийн арьс төврүүтэх ёвчнийг онцшлэх Фермент холбоот эсрэг билемийн Урвалын онцшлупур	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
34	Бог малын сохор дөголыг онцшлэх латекс наандуулж урвалын эсрэгтерэгч (M. agalactiae LAT) МЭУФӨ-11.220-00271-23	1	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор
35	Адууны ямыг онцшлэх латекс наандуулж урвалын эсрэгтерэгч (Glanders LAT) МЭУФӨ-11.220-00275-23	5	Цомог	<i>Incoterms 2020, DDP, УМЭАЦТЛ, аймас, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар</i>	Гэрээ байгуулнаас хойши хуанлийн 60 хоногийн дотор

V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1. Тендер илгээх маягт

Маягт 2. Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3. Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт



**[Захиалагч байгууллагын нэр]-д**

Манай [оролцогчийн нэр] нь танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар] тендер шалгаруулалтад [үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцлийг баталж энэхүү тендер (цаашид "тендер" гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаarahгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцлийг гэрчилж байна. Үүнд:
  - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
  - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
  - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
  - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаarahгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт ["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээнээс хойш [30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо] хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.<sup>1</sup>
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зерчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зерчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын догондолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

<sup>1</sup> Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна." гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,  
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,  
албан тушаал, гарын үсэг,  
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

**Хаяг:**



Маягт 2      Барааны үнийн задаргаа

№	Барааны нэр	Гарал үүсгийн услс <sup>2</sup>	Тоо хэмжээ	Хэмжи х нэгж, тун	Нэгж чн	Нэр терөл бүрийн бүргүү (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагдах дотоодын тээвэрлэлт бопон бусад үйлчилгээний чн	Бараа шигүүлэхэд дотоодын тээвэрлэлт бопон бусад үйлчилгээний чн	Бараа ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт чн (7+8+9)	Монгол Улсын гарал Үүсэлтэй бараа мөн эсэх <sup>3</sup>		
												Төндөрийн нийт чн	
1													
2													
...													

*Ингэж илрүүлж буйхий эмссээд  
эсхүүл түүнээс эх олгогдсон этгээдийн нэр,  
албан тушаалт, гарын усэг, байгууллагын  
тамга, тэмдэг:*

<sup>2</sup> ТЦЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсан баримт бичигт дурдсан барааны гарал Үүстийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.  
<sup>3</sup> Монгол Улсын гарал Үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэг "тийм" гэж багасэн бол түүнийг нотлох баримт бичийг хавсартана.

Маягт 3 Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4 Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа


Оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



## VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

### Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "хууль" гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид "ГЕН" гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид "ГТН" гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, too хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгех зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцслэн.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

## ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

### НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
  - 1.1.1. "Бараа" гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
  - 1.1.2. "Дагалдах үйлчилгээ" гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
  - 1.1.3. "Захиалагч" гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
  - 1.1.4. "Нийлүүлэгч" гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
  - 1.1.5. "Талууд" гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
  - 1.1.6. "Хууль" гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
  - 1.1.7. "Бараа нийлүүлэх нөхцөл" гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
  - 1.1.8. "Бараа нийлүүлэх газар" гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
  - 1.1.9. "Доголдол" гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
  - 1.1.10. "Баталгаат хугацаа" гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
  - 1.1.11. "Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа" гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
  - 1.1.12. "Захиалагчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй  
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. "Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. "Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал" гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

#### Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахаад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томьёог үндэслэн тайлбарлахад бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлахад боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Еренхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

#### ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

##### Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
Бараа нийлүүлэх газар	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Барааны гарал үүслийн улс	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
Баглаа боодол	<p>2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:</p> <p>2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;</p> <p>2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.</p> <p>2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.</p> <p>2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.</p> <p>2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.</p> <p>2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.</p> <p>2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.</p> <p>2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.</p> <p>2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.</p> <p>2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нелөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.</p>

	2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрднө.
Худалдааны нөхцөл	2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
	2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарыг дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
Гүйцэтгэлийн баталгаа	<p>2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн З хувийн үнийн дунтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.</p> <p>2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангулна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;</li> <li>2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;</li> <li>2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.</li> </ul> <p>2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.</p> <p>2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.</p> <p>2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.</p>
	<b>ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ</b>
Барааг хүлээн авах	3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
Шалгалт, туршилт	<p>3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.</p> <p>3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.</p>

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ
- 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх
- 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.
- ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА**
- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл
- 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
- Даатгал
- 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

- гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол
- 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
  - 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
  - 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
  - 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
  - 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
  - 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
  - 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа
- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
  - 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
  - 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
  - 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
  - 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
  - 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
  - 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
  - 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа
- Алданги

	хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
Оюуны өмчийн эрх зөрчих	4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал	4.19. Барааг өмчлөх, зэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа	4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно. 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна. 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцэж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна. 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно. 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд негээ талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна. 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.
Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл	<b>ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ</b> 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй: 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нэхцэлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлеөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
- 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

#### **ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ**

Төлөөлөгч

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

- 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.

- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.

- 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Туслан гүйцэтгэгч

- 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.

- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.

Нууцлал

- 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

- зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл**
- 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчиний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9-д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах**
- 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх**
- 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцэх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцэн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

<b>ГЕН 2.5.</b>	Бараа нийлүүлэх газар: <b>Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, УМЭАЦТЛ, аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрууд</b>
<b>ГЕН 2.6.</b>	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа: гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор нийлүүлж дуусгах ба энэ хугацаанд хэсэгчлэн нийлүүлж болно.</p> <p><i>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа:</i></p>
<b>ГЕН 2.10.</b>	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Барааг нийлүүлэгч өөрийн агуулахад захиалагчаас томилсон ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсний дараа захиалагчаас баталсан хуваарь, хугацаанд Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын холбогдох харьяа байгууллагуудад хүргэх.</p> <p>Барааны хүчинтэй хугацааны 2/3-ны доошгүй хугацаатайгаар нийлүүлэх</p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уйлдвэрлэгдсэн барааны танилцуулга жагсаалт</li> <li>• Нийлүүлэх барааны хэрэглэх заавар</li> </ul> <p>Угралт, сууринуулах: Багц 3 дээр угралт, сууринуулалт, сургалт шаардлагатай.</p>
<b>ГЕН 2.14.</b>	<p>Баглаа, боодол: <b>Бараа нь полистерол зөвлөн савлагаатай, гадуураа цаасан хайрцагт савлагдсан байна.</b></p> <p><b>Баглаа, боодлын шаардлага: Гэмтэж, асгарахаас сэргийлсэн байна.</b></p>
<b>ГЕН 2.17.</b>	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p><i>Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/</i></p>
<b>ГЕН 3.9.</b>	Төлбөр төлөх хугацаа: Гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилтийг олгоно.
<b>ГЕН 4.2.</b>	<p>Даатгал: <b>[Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно.</b></p> <p><b>Даатгалын төрөл заах]</b></p>
<b>ГЕН 4.10.</b>	Баталгаат хугацаа: 12 сар
<b>ГЕН 4.11</b>	Чанарын баталгаа: <b>Шаардахгүй</b>
<b>ГЕН 4.17.</b>	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “<b>Тийм</b>”,</p> <p>Алдангийн хувь: <b>хоног тутамд 0.05 хувь</b></p>
<b>ГЕН 4.18.</b>	<p>Захиалагчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “<b>Үгүй</b>”,</p> <p>Алдангийн хувь: <b>0</b></p>

## ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.  
Дугаар № [Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]

..... хот/аймаг

Нэг талаас [захиалагчийн нэрийг бичих] (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас [нийлүүлэгчийн нэрийг бичих] (цаашид "нийлүүлэгч" гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь "Бараа" гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь [гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дунг тоогоор болон үсгээр бичих] төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч [Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]-ийн харилцах [Банкны нэрийг бичих] банкны [дансны дугаар бичих] дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
  - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
  - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
  - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
  - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
  - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
  - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
  - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
  - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:
  - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]  
[Гарын үсэг] \_\_\_\_\_

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]  
[Гарын үсэг] \_\_\_\_\_



## ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо:	2024.03.27
Тендер шалгаруулалтын төрөл:	Бараа
Тендер шалгаруулалтын нэр:	Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчиний оношлуур, эм урвалж, шил сав, хүнсний бүтээгдэхүүн дахь өндөр хоруу чанартай нянгийн тэсвэржилтийг (ББТ) тодорхойлох оношлуур, хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар:	XXXAAXYЯ/20240102169
Нийт төсөвт өртөг:	1,386,700,000.0 (нэг тэрбум гурван зуун наян зургаан сая долоон зуун мянга)
Тендер шалгаруулалтын арга:	Нээлттэй

- Мал эмнэлгийн ерөнхий газар** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

**Багц № 1:** Малын эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах

оношлуур, эм урвалж худалдан авах,

**Багц № 2:** Малын эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах тэжээлт орчин худалдан авах,

**Багц № 3:** Малын эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн, багаж хэрэгсэл худалдан авах,

**Багц № 4:** Малын эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах химиин бодис худалдан авах,

**Багц № 5:** Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах ийлдэс, антиген,

**Багц № 6:** Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн цомог,

**Багц № 7:** Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээнд шаардагдах дотоодын үйлдвэрийн бусад оношлуур,

3. Тендерийг **2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10.00** цагаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн, 10:30 цагт** нээнэ.

4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**

5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхтэй”**

6. Тендер нь түүнийг нээнээс хойш ажлын 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм”**. тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан үнийн дүн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.

8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилсан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**

9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**

10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

**Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө – 16 А, Засгийн газрын IX дүгээр байр, Б корпус, 29 тоот өрөө, Утас 261601, Цахим шуудан: [vet@vet.gov.mn](mailto:vet@vet.gov.mn)**